

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Ministerstvo životního prostředí

V Hradci Králové, dne 25.09.2015
Č.j. 1396-1/550/15-Ko, 56766/ENV/15

ROZHODNUTÍ

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VI (dále jen „ministerstvo“), rozhodlo podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) takto:

záměr

„Rozšíření výrobního závodu JUTA 01 – výrobní hala SO 28.“

nebude posuzován podle zákona.

Odůvodnění :

Oznámení k předmětnému záměru, zpracované podle přílohy č. 3 k zákonu, bylo ministerstvu doručeno de 19.08.2015.

Dne 20.08.2015 rozeslalo ministerstvo oznámení záměru dotčeným správním úřadům a dotčeným samosprávným celkům.

Dotčené územní samosprávné celky, tj. Město Dvůr Králové nad Labem a Královéhradecký kraj, ministerstvo požádalo ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možné nahlížet do oznámení na úřední desce. Doba zveřejnění byla stanovena na nejméně 15 dnů.

Dále ministerstvo informovalo podle ust. § 6 odst. 7 zákona dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady o lhůtě pro zaslání písemných vyjádření k oznámení ministerstvu nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje.

Ministerstvo dále informovalo, že do oznámení je možno nahlížet na internetových stránkách České informační agentury životního prostředí (http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr) pod kódem záměru OV6194.

Dne 24.08.2015 byla informace o oznámení záměru a o tom, kdy a kde je možno nahlížet do oznámení, zveřejněna na úřední desce Královéhradeckého kraje a Města Dvůr Králové nad Labem.

Lhůta pro vyjádření k oznámení uplynula dne 14.09.2015.

Podklady pro vydání rozhodnutí:

- oznámení záměru zpracované podle přílohy č. 3 zákona
- obdržená vyjádření k záměru podle § 6 odst. 7 zákona

Základní údaje o záměru:

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1:

„Rozšíření výrobního závodu JUTA 01 – výrobní hala SO 28.“, kategorie II, bod 7.1, Výroba nebo zpracování polymerů a syntetických kaučuků, výroba a zpracování výrobků na bázi elastomerů s kapacitou nad 100 t/rok.

Oznamovatel záměru:

JUTA a.s. Dvůr Králové nad Labem, Dukelská 417, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Oprávněný zástupce oznamovatele:

Ing. Jiří Hlavatý, Bezručova 1447, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Zpracovatel oznámení: RNDr. Tomáš Bajer, CSc. (osvědčení odborné způsobilosti čj.: 112450/ENV/10)

Kapacita (rozsah) záměru:

Závod 01 společnosti JUTA a.s. je situován jižním směrem od středu města Dvůr Králové n.L. v ulici Raisova.

Předmětem stavebního řešení je výrobní hala SO 28 s doprovodnými stavbami (výstavba nové trafostanice s rozvodnou VN, 6 kusů sil na granulát, přemístění stávajícího vsakovacího objektu, rozšíření stávající vnitrozávodní komunikace a chodníků, nová panelová skladová plocha a přeložka kanalizačního sběrače).

Z hlediska stavebního lze záměr specifikovat následujícími nároky na plochu:

- | | |
|---|--------------------------|
| - zastavěná plocha výrobní haly SO 28 – | 8 927,59 m ² |
| - zastavěná plocha trafostanice – | 100,93 m ² |
| - zastavěná plocha zázemí pro sila – | 20,00 m ² |
| - otevřená skladová plocha – | 1 211,46 m ² |
| - komunikace, chodníky – | 3 903,02 m ² |
| - odlučovač lehkých kapalin – | 7,22 m ² |
| - plocha vsakovacího objektu – | 957,90 m ² |
| - celkem – | 15 128,22 m ² |

Předmětem technologie v rámci nového objektu SO 28 je instalace 6 extruzních linek pro výrobu vyfukované HDPE folie – vstupnímu materiálu pro pletení na rašlových pletacích strojích od firmy CARL MAYER s tím, že do nového objektu SO 28 bude instalováno 6 extruzních linek (z toho 3 nové extruzní linky typu MACCHI č.1 a č.3 přestěhované ze SO 13 (MACCHI č.1, MACCHI č.2. a Polyrema č.4; dále budou přestěhovány 2 extruzní regranulační linky MACCHI Recotrim.

Umístění záměru:

Kraj: Královéhradecký

Obec: Dvůr Králové nad Labem

Katastrální území: Dvůr Králové nad Labem

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Z hlediska charakteru záměru se jedná o rozšíření výrobní kapacity závodu JUTA 01 ve stávajícím areálu; záměr je většinou realizován na plochách v kategorii ostatní a zastavěná plocha, pouze minimálně na plochách v kategorii trvalý travní porost a zahrada. Rozšíření výrobní kapacity bude dosaženo výstavbou nového objektu SO 28 a s tímto objektem souvisejícími doprovodnými stavbami.

Realizací záměru nedochází k zavádění nových technologických postupů, nemění se sortiment zpracovávaných surovin a nedochází ke vzniku nových druhů odpadů.

Kumulace s jinými připravovanými záměry v této oblasti není známa.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Záměr řeší požadované navýšení výroby zemědělských síťovin a paletizačních a paletizačních stretchových síťovin, které je dáno aktuálními požadavky trhu. Toto navýšení nelze na stávajícím zařízení dosáhnout, a proto pro rozšíření výroby oznamovatel hodlá vybudovat nový výrobní objekt označovaný SO 28.

Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí:

1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví

Rozsah stavebních a zemních prací není významný a etapa výstavby tak nebude představovat výraznější narušení faktorů pohody.

Případnou sekundární prašnost lze technicky eliminovat. Záměr je uvnitř stávajícího závodu, tudíž etapa výstavby by neměla negativně narušit faktory pohody trvale bydlícího obyvatelstva.

2. Vlivy na ovzduší a klima:

V rozptylové studii jsou řešeny bodové, liniové a plošné zdroje znečištění ovzduší. Většina hodnocených znečišťujících látek souvisejících s technologickými zdroji emisí nemá stanoven imisní limit. Z hlediska specifikace hodnocených škodlivin lze proto považovat příspěvky k imisní zátěži těchto škodlivin jako imisní pozadí a tedy i jako podklad pro vypracování studie vlivů na veřejné zdraví.

Jak je z provedeného vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži patrné, pro většinu hodnocených škodlivin dochází pouze ke zcela nevýznamným změnám.

Celkově lze z hlediska vlivů na ovzduší považovat předkládaný záměr za možný, což souběžně potvrzuje i studie vlivů na veřejné zdraví.

3. Vliv hluku:

Pro posouzení velikosti a významnosti vlivů na akustickou situaci v území byla vypracována hluková studie.

Předkládaná hluková studie obsahuje stanovení a posouzení hluku v souvislosti se změnou – rozšířením provozu závodu JUTA 01, Raisova 3032, Dvůr Králové nad Labem. Rozšíření provozu spočívá v návrhu výstavby nové haly SO 28 na výrobu zemědělské a paletizační síťoviny.

Z hlediska posuzování hluku se jedná o jeho příspěvek z nového provozního objektu výrobních hal do okolí vůči chráněnému venkovnímu prostoru a venkovnímu prostoru staveb. V předmětném případě se jedná o obytné domy v ulicích Raisova, Klazarova, 28. října a Heydukova, u kterých bylo také provedeno měření hluku a jsou v předkládané studii posuzovány jako chráněný venkovní prostor a venkovní prostor staveb v souladu s platnou legislativou.

Při dodržení výchozích podmínek zadání, tj. vnitřního provozního hluku – hladiny akustického tlaku u obvodových konstrukcí hal $L_{Aeq,t} \leq 85$ dB a realizaci protihlukových opatření (splnění požadavků na zvukově-izolační vlastnosti stavebních konstrukcí, požadavků na limity hluku u dominantních vnějších stacionárních zdrojů a provoz kamionové dopravy pouze v denní době lze očekávat, že příspěvek hluku, způsobený novým provozem objektu SO 28 v závodě JUTA 01, Raisova 3032 Dvůr Králové nad Labem, nezpůsobí významnější zvýšení současné hlukové zátěže v okolním chráněném venkovním prostoru a venkovním prostoru staveb, a nezpůsobí svým příspěvkem součtově překročení legislativně stanovených hygienických limitů hluku v době denní i noční.

4. Vlivy na povrchové a podzemní vody:

Jediným zdrojem vody v areálu stávající JUTA 01 je a bude i nadále pitná voda z veřejného vodovodního řadu.

Dešťové vody z nově vznikajících zpevněných a zastavěných ploch budou svedeny do nového vsakovacího objektu realizovaného přírodě blízkým způsobem.

Studii odtokových poměrů toku Labe byla pro zájmový areál JUTA a.s. určena hladina toku Labe při průtoku Q_{100} v úrovni 283,88 m n.m. Bpv. Podlaha nové haly bude nad touto kótou.

Celkový objem rozšířeného vsakovacího objektu SO27 bude nově činit $316 + 35 \text{ m}^3 = 351 \text{ m}^3$.

Navrhované rozšíření vsakovacího objektu o objemu 351 m^3 je navrženo s bezpečnou rezervou pro zachycení 15-ti minutového přívalového deště.

Vzhledem ke skutečnosti, že veškeré vznikající srážkové vody budou v lokalitě zachovány, nedojde záměrem ani k vlivu na odvodnění oblasti, ani ke změnám hydrologických charakteristik.

Vlivy na jakost vod

Potenciální ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod může nastat zejména v etapě výstavby, minimálně v etapě vlastního provozu.

Výstavba

Vlastní etapa výstavby představuje určité riziko ohrožení kvality vod. Pro eliminaci tohoto rizika budou v zásadách organizace výstavby respektována následující opatření:

- pro stavbu zpracovat havarijný plán ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby
- bude specifikován způsob odvodnění zařízení stavenišť ve vztahu k eliminaci úniků nepolárních extrahovatelných látek (NEL) a mechanických usazenin
- na plochách zařízení staveniště bude vyloučeno skladování látek, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, včetně zásob PHM pro stavební mechanismy
- všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém technickém stavu, zejména z hlediska možných úkapů ropných látek

Provoz

Problematika nově vznikajícího objemu splaškových vod je z hlediska vlivů na životní prostředí nepodstatná.

Dešťové vody z prostoru panelové skladové plochy a přilehlých komunikací s živičným povrchem (plochy dočasného stání kamionu v době skládání granulátu) budou svedeny novou olejovou kanalizací do sorpčního plastového odlučovače olejů GSOL 10/50 a dále napojeny na novou dešťovou kanalizaci se zaústěním do přemísťovaného vsakovacího objektu.

Z hlediska minimalizace rizika ovlivnění jakosti povrchových a podzemních vod v rámci provozu budou respektována následující opatření vyplývající z platné legislativy:

- před uvedením stavby do provozu bude aktualizován havarijný plán ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby
- bude vypracován a předložen ke schválení provozní řád odlučovače ropných látek; provozní řád odlučovače ropných látek bude zahrnovat i požadavek na pravidelnou kontrolu a údržbu

Při respektování výše uvedených opatření a dodržení navržené koncepce nakládání se splaškovými a srážkovými vodami lze konstatovat, že posuzovaný záměr nebude představovat významnější ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod, a to jak v etapě výstavby, tak i v provozu. Z hlediska velikosti vlivu lze označit tento vliv za malý, z hlediska významnosti za nevýznamný až málo významný.

5. Vlivy na půdu a podloží:

Se záměrem jsou spojeny nároky na trvalé zábory ZPF uvnitř areálu firmy. Jedná se o pozemky, které nemají stanovenou BPEJ. Je však patrné, že ve stávajícím stavu slouží jako zahrady, tedy jejich odnětí ze ZPF by nemělo představovat výraznější negativní vliv. Odnětí ze ZPF je jasným požadavkem příslušného složkového zákona.

Se záměrem nejsou spojeny žádné nároky na trvalý nebo dočasný zábor pozemků určených k plnění funkce lesa. Vliv nenastává. Stavba není realizována v ochranném pásu lesa.

6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje:

Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor. K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový.

7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy:

Záměr je navrhován na plochách v přímé návaznosti na stávající halové objekty uvnitř areálu závodu.

Dřeviny rostoucí mimo les jsou na lokalitě zastoupeny dřevinami s malou dendrologickou hodnotou. Jednotlivé stromy jsou poměrně mladé a nedošlo ke vzniku doupných stromů, nebo stromů se soustavami drobných dutin pro možnou kolonizaci hmyzem, nebo specifickými druhy savců.

Náhrada za tyto dřeviny bude stanovena v rozhodnutí o povolení kácení s tím, že dojde k výsadbě a růstu dendrologicky cennějších jedinců a druhů.

Na základě botanického průzkumu by nemělo dojít k výrazně negativnímu ovlivnění flóry. Nebyly zde nalezeny druhy, které by byly vysloveně vzácné, ohrožené nebo reliktní.

Zastoupení typů biotopů v zájmovém území jsou z botanického hlediska málo cenné.

Záměr tak zasahuje pouze prostory výskytu populací stanoviště běžných druhů rostlin, které jsou zcela hojné na řadě analogických ploch v okolí.

Dotčení populací druhů rostlin je nevýznamné. S výjimkou důsledné rekultivace vlivy na floru nevyžadují žádná další specifická opatření.

Zájmové území nepředstavuje výrazně hodnotnou zoologickou lokalitu. Z hlediska vlivů na populace zvláště chráněných druhů lze konstatovat, že vlivy lze označit za malé a málo významné především proto, že stávající vodní plocha bude nahrazena novou vodní plochou (SO 27). Z tohoto důvodu nepožadujeme další kompenzační opatření. Ostatní zvláště chráněné druhy nemají trvalou vazbu na lokalitu.

Zájmové území záměru není v kontaktu s žádnou zařazenou (evidovanou) evropsky významnou lokalitou národního seznamu soustavy NATURA 2000, ani nezasahuje do žádné ptačí oblasti.

8. Vliv na krajinný ráz, kulturní památky a hmotný majetek:

Realizací posuzovaného záměru nelze očekávat negativní ovlivnění krajinného rázu zájmového území.

Změny krajinného rázu je možno pokládat za částečně nepříznivé z důvodů kácení zeleně.

Záměr nepředpokládá vlivy na hmotný majetek a kulturní památky. Z hlediska provádění zemních prací bude postupováno ve smyslu zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči a zákona č. 242/1992 Sb.

Ke zveřejněnému oznámení se vyjádřili:

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové,

čj.: ČIŽP/45/IPP/1511823.001/15/KDR ze dne 31.08.2015

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, čj.: 22459/ZP/2015-NV ze dne 07.09.2015

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, čj.: S-KHSHK 22489/2015/2/HOK.HK/Hr ze dne 04.09.2015

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, čj.: OŽP/90406-2015/nyp 300-2015/nyp ze dne 07.09.2015

MŽP, odbor ochrany ovzduší, čj.: 3548/780/15 ze dne 09.09.2015

Královéhradecký kraj, čj.: 22831/KH/2015 ze dne 27.08.2015

ČIŽP OI Hradec Králové - oddělení ochrany vod, oddělení odpadového hospodářství a oddělení ochrany lesa nemají k záměru připomínky.

-oddělení ochrany ovzduší uvádí, že technologie lisování plastů na vstřikolisech je vyjmenovaným zdrojem uvedeným v příloze č 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), pod kódem 6.5. „Výroba a zpracování ostatních syntetických polymerů a výroba kompozitů, s výjimkou kompozitů vyjmenovaných jinde,“ pro který platí od 1. ledna 2016 technická podmínka provozu:

Za účelem předcházení emisím znečišťujících látek obtěžujících zápachem využívat opatření ke snižování emisí těchto látek, např. svedením emisí organických látek na jednotku termického spalování.

Požaduje, aby v případě, že záměr nebude dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bylo plnění této technické podmínky vypořádáno v odborném posudku, který bude předkládán v řízení o

vydání závazného stanoviska podle § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona o ochraně ovzduší.

(Tento požadavek se netýká samotného procesu posuzování vlivů záměru na ŽP, jedná se o navazující správní řízení).

- oddělení ochrany přírody upozorňuje na skutečnost, že v rámci biologického průzkumu lokality záměru byla zjištěna přítomnost několika druhů zvláště chráněných živočichů. ČIŽP připomíná, že bez výjimky povolené podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, mj. je rušit, zraňovat nebo usmrcovat, přičemž chráněna jsou i jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop. K vedení řízení o povolení uvedené výjimky je příslušný Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

(Připomínka není směřována do samotného procesu posuzování vlivů. Jedná se o následné správní řízení).

- oddělení integrovaných agend požaduje, aby oznamovatel byl v souladu s principem předběžné opatrnosti seznámen s vyjádřeními oddělení ochrany ovzduší a oddělení ochrany přírody (např. v odůvodnění stanoviska)

(Veškerá vyjádření jsou vypořádána v rozhodnutí).

MŽP, odbor ochrany ovzduší – uvádí, že v případě dodržení veškerých technologických postupů tak, aby bylo zamezeno případnému obtěžování okolí zápachem a za předpokladu dodržování požadavků ochrany ovzduší v souladu s platnou legislativou v této oblasti. Považuje záměr za akceptovatelný a nepožaduje jeho další posuzování podle zákona.

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem – orgán ochrany přírody, v souladu s ustanovením § 65 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody“) sděluje, že veřejné zájmy hájené na úseku ochrany přírody a krajiny, jejichž ochrana je v působnosti městského úřadu, odboru životního prostředí, jsou předmětným záměrem dotčeny.

Orgán ochrany přírody posoudil předloženou projektovou dokumentaci a se záměrem souhlasí. Orgán ochrany přírody však upozorňuje, že dřeviny rostoucí mimo les jsou podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona o ochraně přírody chráněny před poškozováním a při výkopových pracích nesmí být poškozeny dřeviny ani jejich kořenový systém.

Při výkopových pracích do 2,5 m v blízkosti stromů, orgán ochrany přírody požaduje, aby byl prováděn ruční výkop. Při hloubení výkopů nesmí být porušeny kořeny o průměru větším než 2 cm, jestliže to bude nezbytně nutné, tak je potřeba kořeny ostře přetnout a místa řezu zahladit. Kořeny je nutné chránit před vysycháním a před účinky mrazu. V kořenové zóně stromů nesmí být pokládány žádné kryty pokrývající povrch půdy. Stanovené podmínky vycházejí z normy ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Při kácení stromů, jejichž obvod kmene ve výšce 1,3 m nad zemí je větší jak 80 cm nebo zapojených porostů dřevin o celkové ploše větší jak 40 m², je třeba povolení orgánu ochrany přírody. Orgánem příslušným k vydání povolení je v tomto případě Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí.

(Požadavky nejsou směřovány do procesu posuzování vlivů. Jedná se o samotnou realizaci záměru).

Ostatní orgány upozorňují na platnou legislativu.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje – nemá z hlediska jím chráněných zájmů připomínky.

KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové - souhlasí a nepožaduje další posuzování záměru. Požaduje před uvedením zařízení do trvalého provozu provést kontrolní měření hluku ze stacionárních zdrojů hluku i dopravy související se záměrem v denní a v noční době v chráněném venkovním prostoru staveb nejbližší obytné zástavby dle domluvy s KHS.

(Požadavek ověření výsledků hlukové studie nesměřuje do procesu posuzování vlivů na ŽP. Týká se samotného provozu záměru).


Královéhradecký kraj – ke zpracovanému oznámení není připomínek.

V průběhu zjišťovacího řízení nebyly vzneseny požadavky na další posuzování záměru podle zákona.

Na základě předloženého oznámení a obdržených vyjádření ministerstvo rozhodlo tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení o odvolání :

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona rozklad k Ministerstvu životního prostředí. O rozkladu rozhoduje ministr životního prostředí na základě návrhu rozkladové komise.


Ing. Libor Hejduk, v.r.
ředitel odboru výkonu státní správy VI



otisk kulatého razítka MŽP
červené barvy č. 25

Rozdělovník (účastníci řízení) :

Účastníci řízení :

(datovou schránkou)

JUTA a.s. Dvůr Králové nad Labem, Dukelská 417, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Dotčené správní úřady:

(datovou schránkou)

1. ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové
2. KHS Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové

Na vědomí (vyhláška k vyvěšení):

1. Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
2. Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Ministerstvo žádá Město Dvůr Králové nad Labem a Krajský úřad Královéhradeckého kraje o zajištění vyvěšení této vyhlášky **po dobu 15 dnů** na úřední desce. Datum vyvěšení a sejmutí je nutné vyznačit na vyhlášce a vyhlášku **následně vrátit** ministerstvu.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

