

Ministerstvo životního prostředí

Hradec Králové 07.01.2019
Č.j. MZP/2019/550/51
ZN/MZP/2018/550/195

Dle rozdělovníku

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Identifikační údaje:

Název: „Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo).“

Kapacita záměru:

Začátek stavby: km 26,960 Chlumec nad Cidlinou.

Konec stavby: km 0,940 Hradec Králové.

Stavba zahrnuje celkovou modernizaci stávající jednokolejné železniční tratě převážně ve stávající stopě, směrové úpravy jsou navrženy v odbočce Plačice a před Chlumcem nad Cidlinou. Součástí modernizace je rozšíření tratě na dvoukolejnou mezi ŽST Hradec Králové hlavní nádraží (mimo) a ŽST Chlumec nad Cidlinou (mimo) a zvýšení rychlosti na 160 km/hod vyjma obou konců úseku. Stanice Káranice, Dobřenice a Praskačka budou rekonstruovány včetně peronizace (vyjma Praskačky) a prodloužení stanic pro dlouhé vlaky 740 m. ŽST Praskačka bude nadále sloužit pro nákladní dopravu, název bude změněn na ŽST Praskačka – staré nádraží. U přejezdu mezi obcemi Praskačka a Urbanice bude v traťovém úseku zřízena nová samostatná zastávka Praskačka. ŽST Nové Město nad Cidlinou bude změněna na zastávku. Budou přestavěny zastávky Hradec Králové-Kukleny, Lhota pod Libčany a Kratonohy, bude zřízena nová zastávka Obědovice. Odbočka Plačice bude rekonstruována.

Železniční stanice nebudou pravidelně obsazeny provozními zaměstnanci a železniční provoz bude řízen dálkově z Hradce Králové resp. v budoucnu z Centrálního dispečerského pracoviště v Praze. Výpravní budovy ve stanicích Praskačka, Dobřenice, Nové Město nad Cidlinou budou odstraněny. Na Odbočce Plačice, v ŽST Praskačka, Dobřenice a Káranice budou vybudovány nové technologické objekty pro zabezpečovací, sdělovací a energetická zařízení. Součástí stavby jsou opatření k omezení dopadů účinku hluku z železniční dopravy, vyvolané úpravy pozemních komunikací a sítě technické infrastruktury, vyvolané úpravy oplocení pozemků, vyvolané demolice.

Charakter záměru:

Náplní stavby je modernizace stávající železniční tratě. Železniční trať je přítomna v území již 150 let a stala se jeho součástí. Stavba se většinou své plochy nachází na plochách pro dopravní infrastrukturu – železnice – dle platných územních plánů dotčených obcí a na pozemcích bezprostředně sousedících. Jedná se o dráhu celostátní, nezařazenou do sítě TEN-T. Trať je jednokolejná, elektrizovaná stejnosměrnou trakční napájecí soustavou 3 kV, traťová třída zatížení D4. Podle prohlášení o dráze je trať označena 562 00 a zařazena dle

Technických specifikací pro interoperabilitu pro subsystém Infrastruktura (TSI INF) 2015 do kategorie P5/P3 a F1, předmětný úsek je zařazen do kategorie P3.

Umístění: Kraj: Královéhradecký

Obec: Hradec Králové, Praskačka, Urbanice, Lhota pod Libčany, Osice, Syrovátka, Dobřenice, Kratonohy, Obědovice, Káranice, Chudeřice, Stará Voda, Písek, Nové Město, Chlumeck nad Cidlinou

Katastrální území: Plácky, Pražské Předměstí, Kukleny, Plačice, Vlčkovice u Praskačky, Urbanice u Praskačky, Praskačka, Lhota pod Libčany, Trávník u Osic, Syrovátka, Dobřenice, Kratonohy, Obědovice, Káranice, Chudeřice, Stará Voda, Písek u Chlumce nad Cidlinou, Nové Město nad Cidlinou, Chlumeck nad Cidlinou

Oznamovatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1

Oprávněný zástupce oznamovatele: Mgr. Lubomír Peterka, SŽDC, s.o., Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Záměr naplňuje dikci bodu 44, kategorie I, (Celostátní železniční dráhy).

Podle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu, dospělo nadepsané ministerstvo k závěru, že záměr:

„Modernizace traťového úseku Chlumeck nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo).“

bude posuzován podle zákona.

Dokumentaci dle přílohy č. 4 zákona je nutné zpracovat především s důrazem na následující oblasti:

Oblast ochrany veřejného zdraví.
Oblast ochrany přírody.
Oblast ochrany vod.

Odůvodnění:

Ke zveřejněnému oznámení záměru obdrželo ministerstvo v zákonném termínu řadu relevantních odůvodněných připomínek a požadavků ke zpracování dokumentace dle přílohy č. 4 zákona. S přihlédnutím k těmto požadavkům byly ministerstvem specifikovány výše uvedené oblasti.

Ministerstvo obdrželo vyjádření od následujících subjektů:

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
- Obec Dobřenice
- Statutární město Hradec Králové
- pan Josef

Stručný obsah jednotlivých vyjádření:

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové

Oddělení ochrany ovzduší, oddělení odpadového hospodářství a oddělení ochrany vod nemá připomínky.

Oddělení ochrany lesa upozorňuje na ČSN 83 9061 upravující ochranu porostů a stromů při stavebních pracích.

Oddělení ochrany přírody upozorňuje, že v oznámení není uvedena podmínka předchozího získání souhlasného závazného stanoviska podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Dále upozorňuje, že v důsledku realizace záměru má dojít k nemalé újmě na zákonem chráněných zájmech ochrany přírody a požaduje aktivně navrhnout vhodná kompenzační opatření.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Oddělení ochrany přírody považuje za nezbytné doplnit dokumentaci o hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Oddělení ochrany ovzduší upozorňuje na platnou legislativu.

Ostatní oddělení nemají připomínky.

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové

Požaduje další posuzování záměru a požaduje:

Dopracovat jednoznačný a úplný návrh protihlukových opatření na základě závěrů hlukové studie (bude uvedeno datum skutečného zpracování hlukové studie).

Upřesnit záměr ochrany chráněných objektů, kde není předpoklad dodržení hygienického limitu pro chráněný venkovní prostor stavby – demolice, změna způsobu užívání, výstavba protihlukových stěn, navržená technická opatření na objektu.

Předložit hodnocení zdravotních rizik hluku pro obyvatele chráněných objektů situovaných v blízkosti posuzované trasy železnice.

Obec Dobřenice

Požaduje vybudování protihlukové stěny.

Statutární město Hradec Králové

Upozorňuje, že realizace stavby se předpokládá v době platnosti nového územního plánu. Dále, že v oznámení chybí technické údaje, zejména o šířkovém uspořádání podjezdu a podchodů a o řešení bezbariérového průchodu.

Sděluje, že je nezbytné zajistit splnění platných hygienických limitů pro venkovní prostředí v denní i noční době.

Upozorňuje, že nejsou popsány návrh a požadavky na vegetační úpravy.

Požaduje zajištění monitoringu stavu podzemní vody před zahájením výstavby podjezdu a podchodů, v jejím průběhu a 6 měsíců po skončení výstavby.

Pan Josef (ponechán původní text)

Nevyjadřuji se k potřebě dalšího posuzování, vyslovuji ale požadavek zajistit například podmínkami stanoviska, aby byly skutečně realizovány (a nebyly v dalším průběhu vyřazeny např. s odvoláním na úsporné důvody) přejezdy a mostní objekty nejméně v rozsahu předpokládaném v Oznámení a zmiňovaném v textu tohoto vyjádření.

Kromě toho zejména požaduji z důvodů bezpečnosti i v zastávkách Lhota pod Libčany, Kratonohy a Obědovice zřízení nadchodu nebo podchodu (případně např.

sdužením s plánovanými propustky) a vyústění podchodu ve stanici Dobřenice na obě strany trati.

Dokumentaci zpracovanou podle přílohy č. 4 zákona, s vypořádáním **všech** připomínek obsažených v jednotlivých vyjádřeních, požaduje výše nadepsané ministerstvo zaslat v počtu **dvaceti** paré + elektronickou podobu dokumentace.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

Ing. Libor Hejduk

ředitel odboru výkonu státní správy VI

**Rozdělovník k č.j. MZP/2019/550/51
ZN/MZP/2018/550/195**

Dotčené územní samosprávné celky:

- | | | |
|-----|---|---------|
| 1/ | Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ | gcgbp3q |
| 2/ | Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408
502 00 HRADEC KRÁLOVÉ | bebb2in |
| 3/ | Město Chlumeck nad Cidlinou
Klicperovo náměstí 64
503 51 CHLUMEC NAD CIDLINO | enubzs2 |
| 4/ | Obec Praskačka
503 33 PRASKAČKA 12 | 28sbbwr |
| 5/ | Obec Urbanice
Urbanice 40
503 27 LHOTA POD LIBČANY | |
| 6/ | Obec Lhota pod Libčany
503 27 LHOTA POD LIBČANY 50 | avva6mm |
| 7/ | Obec Osice
503 26 OSICE 117 | 2t8apyi |
| 8/ | Obec Syrovátka
Syrovátka 69
503 27 LHOTA POD LIBČANY | uf5a7ee |
| 9/ | Obec Dobřenice
503 25 DOBŘENICE 10 | qqba6hm |
| 10/ | Obec Kratonohy
503 24 KRATONOHY 31 | u73apk3 |
| 11/ | Obec Obědovice
Obědovice 15
503 51 CHLUMEC NAD CIDLINO | wcga6g4 |
| 12/ | Obec Káranice
503 66 KÁRANICE 48 | tqgap7f |
| 13/ | Obec Chudeřice
Chudeřice 31
503 51 CHLUMEC NAD CIDLINO | da2ap85 |
| 14/ | Obec Stará Voda
503 66 STARÁ VODA 68 | xnqbywe |
| 15/ | Obec Písek
503 51 PÍSEK 98 | tvfa6iz |
| 16/ | Obec Nové Město
Nové Město 79
503 51 CHLUMEC NAD CIDLINO | izcidtt |

Dotčené orgány:

- | | | |
|----|--|---------|
| 1/ | Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Pivovarské náměstí 1245
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ | |
| 2/ | ČIŽP OI
Resslova 1229/2a
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ | skvdzan |
| 3/ | KHS Královéhradeckého kraje
Habermanova 19
501 01 HRADEC KRÁLOVÉ | dm5ai4r |

- 4/ Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408
502 00 HRADEC KRÁLOVÉ
- 5/ Obecní úřad
503 33 PRASKAČKA 12
- 6/ Městský úřad
Klicperovo náměstí 64
503 51 CHLUMEC NAD CIDLINOU
- 7/ Obecní úřad
Urbanice 40
503 27 LHOTA POD LIBČANY
- 8/ Obecní úřad
503 27 LHOTA POD LIBČANY 50
- 9/ Obecní úřad
503 26 OSICE 117
- 10/ Obecní úřad
Syrovátka 69
503 27 LHOTA POD LIBČANY
- 11/ Obecní úřad
503 25 DOBŘENICE 10
- 12/ Obecní úřad
503 24 KRATONOHY 31
- 13/ Obecní úřad
Obědovice 15
503 51 CHLUMEC NAD CIDLINOU
- 14/ Obecní úřad
503 66 KÁRANICE 48
- 15/ Obecní úřad
Chudeřice 31
503 51 CHLUMEC NAD CIDLINOU
- 16/ Obecní úřad
503 66 STARÁ VODA 68
- 17/ Obecní úřad
503 51 PÍSEK 98
- 18/ Obecní úřad
Nové Město 79
503 51 CHLUMEC NAD CIDLINOU

Oznamovatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ
Dlážděná 1003/7
110 00 PRAHA 1

uccchjm

Zpracovatel oznámení:

Ing. Kateřina Hladká, Ph.D
SUDOP Praha a.s.
Olšanská 1a
130 80 PRAHA 3

nd9sqfy

Oprávněný zástupce oznamovatele:

Mgr. Lubomír Peterka
SŽDC, s.o., Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955
190 00 PRAHA 1