

Ministerstvo životního prostředí

Hradec Králové 04.12.2018
Č.j. MZP/2018/550/1713
ZN/MZP/2018/550/159

Dle rozdělovníku

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Identifikační údaje:

Název: „Modernizace traťového úseku Týniště nad Orlicí (mimo) - Choceň.“

Kapacita záměru:

Začátek stavby	km 270,438 trati 501A Česká Třebová - Praha Libeň
Konec stavby:	km 22,985 trati 505A Velký Osek – Choceň
Srovnání staničení:	ŽST Choceň km 271,035 = 0,000
Délka stavby:	23,582 km
Demontáž železničního svršku:	28,7 km
Montáž železničního svršku UIC60:	47,6 km
Montáž železničního svršku S49:	2,0 km
Montáž nových výhybek:	59 ks
Dosažené rychlosti:	60 km/h (výjezd z ŽST Choceň)
(do I<130 mm)	95 km/h (cca 1 km za ŽST Choceň)
	100 km/h (Choceň – Újezd u Chocně)
	120 km/h (Újezd u Chocně – Plchůvky)
	140 km/h (Plchůvky – vjezd Borohrádek)
	110 km/h (vjezd Borohrádek)
	140 km/h (Borohrádek – Týniště nad Orlicí)
Délky nástupišť:	80 km/h (vjezd do ŽST Týniště nad Orlicí)
	120 m nástupní hrany
	vnější nástupiště celkem 1080 m
Železniční mosty:	ostrovní nástupiště 120 m
	5 novostaveb (z toho 3 podchody)
	15 upravovaných objektů
Železniční propustky:	1 demolice
	4 novostavby
	39 upravovaných objektů
	17 demolic
Silniční mosty:	2 nové silniční nadjezdy
	3 upravované silniční nadjezdy
	1 demolice
Novostavby zdí:	13 opěrných zdí 1 zárubní zeď
Protihlukové stěny:	3757 m (dle staničení trati)
Pozemní objekty:	2695 m ³ obestavěného prostoru novostaveb
Trakční vedení:	36,0 km demontáže elektrizovaných kolejí
	57,4 km elektrizované koleje

Charakter záměru:

Jde z větší části o změnu dokončené stavby – stávající železniční tratě.

Změna spočívá především ve zdvojkolejnění tratě, což si vyžádá i novostavby řady opěrných a zárubních zdí. Za novostavbu lze považovat i objekty na úsecích s přeložkou tratě.

Novostavbami jsou i přemístěné a nové zastávky – Újezd u Chocně–Chloumek, Plchůvky a Čermná nad Orlicí zastávka.

Rušení vybraných železničních přejezdů si vyžádá novostavby objektů náhradních komunikací či mostních objektů mimoúrovňových křížení – nadjezdy Čermné nad Orlicí a Žďáru nad Orlicí - Tůmovce. U ŽST Újezd u Chocně jde naopak o podjezd.

Jelikož dnes není trať vybavena protihlukovými objekty, tak i tyto jsou novostavbou. Podobně i kabelovod v ŽST Borohrádek a u ulice Sportovní v Týništi nad Orlicí.

V ŽST Újezd u Chocně je stávající výpravní budova nahrazena novým technologickým objektem – novostavbou. V ŽST Borohrádek je silnoproudá technologie umístěna do nového technologického objektu severně od dnešní výpravní budovy.

Umístění:

Kraj: Pardubický, Královéhradecký

Obec: Choceň, Běstovice, Újezd u Chocně, Horní Jelení, Čermná nad Orlicí, Borohrádek, Žďár nad Orlicí, Albrechtice nad Orlicí, Týniště nad Orlicí

Katastrální území: Choceň, Běstovice, Újezd u Chocně, Plchůvky, Újezd u Chocně, Dolní Jelení, Malá Čermná nad Orlicí, Borohrádek, Žďár nad Orlicí, Albrechtice nad Orlicí, Týniště nad Orlicí, Sruby, Moravany nad Loučnou

Oznamovatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Oprávněný zástupce oznamovatele: Ing. Miroslav Bocák, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Záměr naplňuje dikci bodu 44, kategorie I, (Celostátní železniční dráhy).

Podle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu, dospělo nadepsané ministerstvo k závěru, že záměr:

„Modernizace traťového úseku Týniště nad Orlicí (mimo) - Choceň.“

bude posuzován podle zákona.

Dokumentaci dle přílohy č. 4 zákona je nutné zpracovat především s důrazem na následující oblasti:

Oblast ochrany veřejného zdraví (ochrana před hlukem).

Oblast ochrany přírody.

Oblast ochrany veřejného zdraví.

Oblast ochrany lesa.

Odůvodnění:

Ke zveřejněnému oznámení záměru obdržel příslušný úřad v zákonném termínu řadu relevantních odůvodněných připomínek a požadavků ke zpracování dokumentace dle přílohy č. 4 zákona. S přihlédnutím k těmto požadavkům byly příslušným úřadem specifikovány výše uvedené oblasti.

Ministerstvo obdrželo vyjádření od následujících subjektů:

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje
- Krajský úřad Pardubického kraje
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
- Město Třebechovice pod Orebem
- Obec Čermná nad Orlicí
- Obec Újezd u Chocně
- paní Alexandra
- pan Josef
- 6 identických vyjádření veřejnosti

Stručný obsah jednotlivých vyjádření:

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové

Oddělení ochrany ovzduší, oddělení odpadového hospodářství, oddělení ochrany přírody a oddělení ochrany vod nemá připomínky.

Oddělení ochrany lesa požaduje doplnění o vyhodnocení vlivu záměru na lesní porosty nacházející se v místě záborů a v jeho těsné blízkosti.

Dále požaduje doplnit do textu dokumentace následující odstavec:

„V rámci předpokládaného záměru nebudou na pozemky v kategorii PUPFL umístovány skládky a deponie stavebního materiálu nebo vytěžených materiálů, ani stavební dvory nebo parkoviště techniky; okolní lesní porosty ani součásti lesní dopravní sítě nesmí být poškozovány činností ve fázi výstavby používáním stavebních mechanismů“.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Oddělení ochrany přírody považuje za nezbytné doplnit dokumentaci o hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny, obsahující návrh konkrétních opatření k vyloučení nebo alespoň zmírnění negativního vlivu záměru na obecné nebo zvláště chráněné části přírody.

Ostatní oddělení upozorňují na platnou legislativu.

Krajský úřad Pardubického kraje

Upozorňuje na platnou legislativu.

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové a Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Požaduje další posuzování záměru a požaduje:

Předložit hodnocení zdravotních rizik hluku pro obyvatele chráněných objektů situovaných v blízkosti posuzované trasy železnice, kde bude vlivem záměru docházet v chráněném venkovním prostoru staveb k navýšení hladin hluku.

Obec Čermná nad Orlicí

Souhlasí s vytvořením nového místa nástupu a výstupu na nové zastávce „Čermná nad Orlicí“ (v lokalitě u posádky), ale zároveň trvá na zachování

nástupu a výstupu cestujících na stávající železniční stanici, kterou navrhuje pojmenovat „Čermná nad Orlicí – Korunka“.

Obec Újezd u Chocně

Doporučuje v úseku Újezd u Chocně – Chloumek vybudování protihlukové stěny v části obydleného úseku.

Pan Josef (ponechán původní text)

Nevyjadřuji se k potřebě dalšího posuzování, pokud však bude záměr dále posuzován, navrhuji se více možnostem pohybu pěších a vyžádat i stanovisko Rady značení Klubu českých turistů. Vyslovuji požadavek zajistit například podmínkami stanoviska, aby byly skutečně realizovány (a nebyly v dalším průběhu vyřazeny např. s odvoláním na úsporné důvody) přejezdy a mostní objekty nejméně v rozsahu předpokládaném v Oznámení a zmiňovaném v textu tohoto vyjádření.

Kromě toho zejména požaduji z důvodů bezpečnosti i v zastávkách Plchůvky a Žďár nad Orlicí zřízení nadchodu nebo podchodu a vyústění podchodu ve stanici Borohrádek na obě strany trati. Dále požaduji umožnění překonání trati chodcům v místech navrhovaného propustku SO 12-21-08, dále rušeného přejezdu u Postolova v km 5,8 až 6 a rušeného přejezdu v km 9,1, a to například průchozím provedením propustku s úpravou přístupu do něj z obou stran, změnou přejezdu na přechod pouze pro pěší místo úplného zrušení, či (ekonomicky asi nereálným) zřízením podchodu či nadchodu. U mostu nad Orlicí u Albrechtic požaduji umožnění průchodu pěším pod mostem podél obou břehů Orlice, byť s nepohodlím úměrným nízké výšce trati nad obvyklou hladinou řeky.

Paní Alexandra

Požaduje zahrnout do posuzování tohoto záměru i záměr „Obalovna živičných směsí – částečná změna paliva“, který je veden Krajským úřadem Královéhradeckého kraje.

6 identických vyjádření veřejnosti

Zasílají nesouhlasné stanovisko zejména z důvodu znečištění ovzduší, vlivu na zdroje pitné vody, vlivu na zdraví obyvatelstva atd.

Dokumentaci zpracovanou podle přílohy č. 4 zákona, s vypořádáním **všech** připomínek obsažených v jednotlivých vyjádřeních, požaduje výše nadepsané ministerstvo zaslat v počtu **dvaceti** paré + elektronickou podobu dokumentace.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

Ing. Libor Hejduk

ředitel odboru výkonu státní správy VI

**Rozdělovník k č.j. MZP/2018/550/1682
ZN/MZP/2018/550/159**

Dotčené územní samosprávné celky:

- | | | |
|-----|--|---------|
| 1/ | Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ | gcgbp3q |
| 2/ | Město Borohrádek
Husova 240
517 24 BOROHRÁDEK | jyybfef |
| 3/ | Obec Čermná nad Orlicí
Velká Čermná 6
517 25 ČERMNÁ NAD ORLICÍ | spybe5d |
| 4/ | Město Týniště nad Orlicí
Mírové nám. 90
517 21 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ | y9wbaus |
| 5/ | Obec Albrechtice nad Orlicí
Na Výsluní 275
517 22 ALBRECHTICE NAD ORLICÍ | p9mby46 |
| 6/ | Obec Žďár nad Orlicí
517 23 ŽĎÁR NAD ORLICÍ 133 | bb3azh9 |
| 7/ | Pardubický kraj
Komenského nám. 125
532 11 PARDUBICE | z28bwu9 |
| 8/ | Město Choceň
Jungmanova 301
565 01 CHOCEŇ | 2bpbz3p |
| 9/ | Obec Běstovice
Běstovice 55
565 01 CHOCEŇ | mj3a3pz |
| 10/ | Obec Újezd u Chocně
Újezd u Chocně
565 01 CHOCEŇ | |
| 11/ | Město Horní Jelení
náměstí Komenského 114
533 74 HORNÍ JELENÍ | 5dkbd7x |

Dotčené orgány:

- | | | |
|----|--|---------|
| 1/ | Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Pivovarské náměstí 1245
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ | |
| 2/ | ČIŽP OI
Resslova 1229/2a
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ | skvdzan |
| 3/ | KHS Královéhradeckého kraje
Habrmanova 19
501 01 HRADEC KRÁLOVÉ | dm5ai4r |
| 4/ | Městský úřad
Husova 240
517 24 BOROHRÁDEK | |
| 5/ | Obecní úřad
Velká Čermná 6
517 25 ČERMNÁ NAD ORLICÍ | |
| 6/ | Městský úřad
Mírové nám. 90
517 21 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ | |

- 7/ Obecní úřad
Na Výsluní 275
517 22 ALBRECHTICE NAD ORLICÍ
- 8/ Obecní úřad
517 23 ŽDÁR NAD ORLICÍ 133
- 9/ Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125
532 11 PARDUBICE
- 10/ Městský úřad
Jungmanova 301
565 01 CHOCEŇ
- 11/ Obecní úřad
Běstovice 55
565 01 CHOCEŇ
- 12/ Obecní úřad
Újezd u Chocně
565 01 CHOCEŇ
- 13/ Městský úřad
náměstí Komenského 114
533 74 HORNÍ JELENÍ
- 14/ KHS Pardubického kraje
Smetanova 1390
562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ 23wai86
- 15/ Městský úřad
Havlíčková 136
516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU qc8bbmz
- 16/ Městský úřad
Palackého náměstí 38
517 41 KOSTELEČ NAD ORLICÍ aj5bhbi
- 17/ Městský úřad
Holubova 1
534 01 HOLICE hwkbrgj_
- 18/ Městský úřad
B. Smetany 92
566 01 VYSOKÉ MÝTO 47jbpbt
- Oznamovatel:**
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 OLMOUC fd3vji6
- Zpracovatel oznámení:**
Ing. Kateřina Hladká, Ph.D
SUDOP Praha a.s.
Olšanská 1a
130 80 PRAHA 3 nd9sqfy
- Oprávněný zástupce oznamovatele:**
Ing. Miroslav Bocák
SŽDC, s.o., Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 OLMOUC