

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Ministerstvo životního prostředí

Odbor výkonu státní správy VI

Vršovická 65, 100 10 Praha 10

pracoviště : Resslova 1229/2a

500 02 Hradec Králové

Hradec Králové 31.07.2020

Dle rozdělovníku

Č. j.: MZP/2020/550/610 – Ko

Sp. zn.: ZN/MZP/2020/550/89

ROZHODNUTÍ

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VI (dále jen „ministerstvo“), rozhodlo podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) takto:

záměr

„Provoz na zpracování plastových materiálů - Žamberk“

nemůže mít významný vliv na ŽP a nebude posuzován podle zákona.

Odůvodnění :

Oznámení k předmětnému záměru, zpracované podle přílohy č. 3 k zákonu, bylo ministerstvu doručeno dne 06.05.2020.

Dne 19.05.2020 rozeslalo ministerstvo informaci o oznámení záměru dotčeným orgánům a dotčeným samosprávným celkům.

Dotčené územní samosprávné celky, tj. Pardubický kraj a město Žamberk, ministerstvo požádalo ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o zveřejnění informace na úřední desce o oznámení a o tom, kde je možné nahlížet do oznámení. Doba zveřejnění byla stanovena na nejméně 15 dnů.

Dále ministerstvo informovalo podle ust. § 6 odst. 8 zákona dotčené územní samosprávné celky a dotčené orgány o lhůtě pro zaslání písemných vyjádření k oznámení ministerstvu nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce dotčeného kraje.

Ministerstvo dále informovalo, že do oznámení je možno nahlížet na internetových stránkách https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV6268.

Dne 21.05.2020 byla informace o oznámení záměru a o tom, kde je možno nahlížet do oznámení, zveřejněna na úřední desce města Žamberk a dne 22.05.2020 byla informace o oznámení záměru a o tom, kde je možno nahlížet do oznámení, zveřejněna na úřední desce Pardubického kraje.

Termín pro zaslání vyjádření uplynul dne 22.06.2020.

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

(+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz

Podklady pro vydání rozhodnutí:

- oznámení záměru zpracované podle přílohy č. 3 zákona
- obdržená vyjádření k záměru podle § 6 odst. 8 zákona

Základní údaje o záměru:

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1:

„Provoz na zpracování plastových materiálů - Žamberk“, kategorie II, bod 42, Výroba nebo zpracování polymerů, syntetických kaučuků nebo výrobků na bázi elastomerů s kapacitou od stanoveného limitu.

Oznamovatel záměru: VÁŽEME s.r.o., Podskalí 78, 565 01 Choceň

Zpracovatel oznámení a oprávněný zástupce oznamovatele: Ing. Pavel Fajmon, Artura Krause 2367, 530 02 Pardubice

Kapacita (rozsah) záměru:

Záměrem je zpracování plastových materiálů, za účelem výroby regranulačních směsí. Kapacitní údaje vztahované k realizaci záměru jsou následující:

Projektovaná kapacita zařízení: 3.000 t/rok

Projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení: 3.000 t/rok

Umístění záměru:

Kraj: Pardubický

Obec: Žamberk

Katastrální území: Žamberk

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Záměrem společnosti VÁŽEME s.r.o. je zpracování plastových materiálů za účelem výroby regranulačních směsí. Pro potřeby této činnosti bude využívána část bývalého areálu společnosti Intergal Vrchovina, a.s., které sloužily ke zpracování drůbeže.

Kumulace s jinými záměry se v době zpracování oznámení nepředpokládá. V současné době nejsou investorovi známy žádné další projednávané záměry v dotčené lokalitě, které by bylo nutné posuzovat jako kumulativní.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru.

Nosnou konstrukci řešené části stávajícího objektu tvoří stěny zděné z cihelných bloků a ocelová konstrukce opláštěná sendvičovými panely. Obvodové stěny jsou zděné, ze sendvičových panelů na ocelových nosnících a z ocelových plechů na ocelových nosnících. Stropy jsou z keramických panelů, keramických stropních desek, betonových skořepin a ze sendvičových stropních panelů. Vnitřní dělicí stěny jsou zděné a ze sendvičových stěnových panelů. Nosnou konstrukci střech tvoří ocelové vazníky. Podlahy jsou betonové, okna a vstupní dveře dřevěné a plastové. Vnitřní dveře jsou dřevěné do ocelových zárubní, vrata ze sendvičových stěnových panelů.

Voda je do areálu přivedena vodovodní přípojkou napojenou na vodovodní řád. Měření spotřeby vody je zajištěno vodoměrem. Voda je využívána pro potřeby zaměstnanců,

požární zabezpečení, tak i pro potřebu technologie (resp. pro potřebu doplňování vody v chladicí vaně).

Primární činnost bude spočívat v převzetí plastových materiálů (plastové drtě), od původců i ostatních dodavatelů, jejich soustředování, zpracování na regranulačních linkách a odvozu regranulátu k dalšímu využití. Technologicky se jedná po prvotním vytřídění a odstranění nežádoucích příměsí, a roztavení při teplotě odpovídající teplotě tání příslušného polymeru. Z této taveniny je poté vytvořeno protlačováním tryskami vlákno. Jeho další zpracování se liší podle typu technologické linky.

Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí:

1. Vlivy na obyvatelstvo:

Při hodnocení potenciálních vlivů na obyvatelstvo z hlukové situace a kvality ovzduší a z toho plynoucích zdravotních rizik, lze na základě výstupů z hlukové studie, měření hluku v mimopracovním prostředí, rozptylové studie, umístění záměru, režimu provozu a povaze záměru konstatovat, že z hlediska vlivu na veřejné zdraví lze řešený záměr v zájmovém území označit za akceptovatelný.

Vlivy záměru na obyvatelstvo, resp. na veřejné zdraví, se ve významné míře neprojeví, jelikož realizace záměru je mimo obytnou zástavbu. Zároveň lze předpokládat, že v místech obytné zástavby nedojde k zvýšení rizika vážných akutních ani chronických zdravotních účinků vyplývajících ze změněné imisní i hlukové situace.

2. Vlivy na ovzduší a klima:

Zařízení při standardním provozu není prakticky zdrojem emisí. Ke vzniku významných emisí může dojít pouze při překročení teploty depolymerizace zpracovávaného plastu. Při standardním provozu při dodržení předepsaných teplot jsou emise zanedbatelné. Jedná se o emise těkavých organických látek (VOC), které vznikají v důsledku částečné depolymerizace zpracovávaného plastu a dále tuhých částic (TZL) vzniklých při mechanické úpravě (drcení) plastů.

Z hlediska vlivu záměru na hlukovou zátěž lze řešený záměr označit za přijatelný a akceptovatelný. Provoz posuzovaného záměru nezpůsobí nadlimitní překračování hygienických limitů.

3. Vlivy na povrchové a podzemní vody:

Splaškové vody

Odpadní splaškové vody z provozu zázemí pro zaměstnance budou odváděny do stávající kanalizace, která je napojena na kanalizaci pro veřejnou potřebu. Produkce závisí na počtu zaměstnanců využívajících tato zařízení během směny.

Dešťové vody

Bilance odtoku množství srážkových vod vychází obecně z velikosti jednotlivých druhů ploch, součinitelů odtoku a ročního úhrnu srážek.

S dešťovými vodami bude nadále nakládáno stávajícím způsobem, nedochází ke změně.

Část dešťových vod z objektů a zpevněných manipulačních ploch bude odváděna do stávající kanalizace, která je napojena na kanalizaci pro veřejnou potřebu. Část dešťových vod bude také přirozeně zasakována do terénu.

Technologické vody

Technologické vody nebudou vznikat, jelikož voda přiváděná k regranulační linkce (do prostoru chladicí vany) se bude odpařovat. Spotřeba vody pro tento účel, tj. vody,

kteřá bude přiváděna do chladicí vany regranulační linky E105 je odhadována na množství 2 500 m³/rok.

Podzemní vody nebudou realizací záměru ovlivněny.

4. Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje:

Umístění záměru nevyžaduje zábor do ZPF ani PUPFL.

Realizace záměru není spojena se změnou místní topografie a nemá vliv na stabilitu a erozi.

Ložiska nerostných surovin ani dobývací prostory se v dotčeném území nenacházejí.

5. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy:

Záměr nebude mít žádný negativní vliv na faunu a flóru, či lesní pozemky a porosty na nich rostoucích, v místě a okolí záměru.

6. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu

Záměr s ohledem na jeho charakter a provedení nebude mít negativní vliv na krajinný ráz a neovlivní negativním způsobem žádné významné krajinné prvky.

7. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Zájmové území neleží v žádné památkové zóně. V území stavby se nenalézají žádné kulturní památky. V prostoru se rovněž nenachází žádná drobná solitérní architektura.

Území nelze označit za prostor historického, kulturního nebo archeologického významu. V souvislosti s realizací záměru lze vyloučit přítomnost archeologických nálezů.

Ke zveřejněnému oznámení se vyjádřili:

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové,

čj.: ČIŽP/45/2020/3510 ze dne 01.06.2020

Krajský úřad Pardubického kraje, OŽPZ – oddělení integrované prevence, čj.: KrÚ 38473/2020/OŽPZ/VA ze dne 17.06.2020

Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství , čj.: MUZBK-11205/2020/ZPZE/DIVJ/SOU/EIA/10 ze dne 04.06.2020

ČIŽP OI Hradec Králové

Oddělení ochrany ovzduší doporučuje, aby v následných stupních řízení byla navržena provozovatelem případná technicko-organizační opatření ke snižování emisí pachových látek.

(Oddělení ochrany ovzduší nepožaduje další posuzování záměru. Doporučení se týká navazujících řízení).

Oddělení odpadového hospodářství, doporučuje v rámci provozního řádu specifikovat, zda bude výstupem ze zařízení na zpracování plastových materiálů upravený odpad nebo výrobek. V případě upraveného odpadu je nutné postupovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V druhém případě (výrobek) je nutné zpracovat podnikovou technickou normu včetně prohlášení o shodě.

(Oddělení odpadového hospodářství nepožaduje další posuzování záměru. Doporučení se týká navazujících řízení).

Ostatní oddělení nemají k předloženému záměru připomínky.

Krajský úřad Pardubického kraje

Orgán ochrany ovzduší doporučuje k zamezení potenciálního vzniku emisí pachových látek doplnit do odvodního potrubí vzdušiny za textilní filtr instalaci adsorbéru s náplní aktivního uhlí.

(Orgán ochrany ovzduší nepožaduje další posuzování záměru. Doporučení se týká provozu záměru).

Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství

Vodoprávní úřad požaduje v projektové dokumentaci stavby přesně specifikovat a doplnit:

- druh a množství vznikajících odpadních vod včetně způsobu jejich likvidace,
- místo napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu v souladu s územně analytickými podklady,
- souhlas vlastníka kanalizace pro veřejnou potřebu s napojením a odvedením vznikajících odpadních vod,
- protokol o zkoušce vodotěsnosti stávající kanalizační přípojky předmětného provozu.

(Vodoprávní úřad nepožaduje další posuzování záměru. Požadavky se týkají zpracování projektové dokumentace).

V průběhu zjišťovacího řízení nebyl k záměru vznesen ze strany dotčených orgánů požadavek na další posuzování záměru. Veřejnost se k záměru nevyjádřila. Proto ministerstvo rozhodlo tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Ministerstvo k tomuto závěru dospělo na základě zhodnocení obsahu oznámení podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona, s přihlédnutím k charakteru, kapacitě a umístění záměru, především pak na základě vyjádření dotčených správních úřadů.

Ministerstvo použilo k vyhodnocení vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí, tj. kritéria dle přílohy III Směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 27.06.1985, ve znění pozdějších směrnic, implementované do přílohy č. 2 k zákonu.

Poučení o odvolání :

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona rozklad k ministru životního prostředí, prostřednictvím MŽP OVSS VI Hradec Králové. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání.

Ing. Libor Hejduk
ředitel odboru výkonu státní správy VI
podepsáno elektronicky

Rozdělovník (účastníci řízení) :

Účastníci řízení :

(datovou schránkou po nabytí právní moci)

Ing. Pavel Fajmon, Artura Krause 2367, 530 02 Pardubice

Dotčené orgány:

(datovou schránkou)

1. ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové
2. KHS Pardubického kraje, Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
3. Magistrát města Pardubic, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice

Na vědomí (vyhláška k vyvěšení):

1. Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
2. Městský úřad Žamberk, Nádražní 833, 564 01 Žamberk

Ministerstvo žádá Pardubický kraj a město Žamberk o zajištění vyvěšení této vyhlášky **po dobu 15 dnů** na úřední desce. Datum vyvěšení a sejmutí je nutné vyznačit na vyhlášce a vyhlášku **následně vrátit** ministerstvu.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: