

ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

(dále jen „závazné stanovisko“)

podle § 9a odst. 1 až 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Výroková část

Název záměru: CVP Galvanika s.r.o. - Navýšení kapacity provozovny ve Ždánicích

Kapacita (rozsah) záměru:

Plocha povrchových úprav kovů

Stávající kapacita provozovny	1 300 000 m ² /rok
Navýšení (nová bubnová linka)	800 000 m ² /rok
Kapacita provozovny po realizaci záměru	2 100 000 m ² /rok

Objem aktivních lázní galvanovny

Objem aktivních lázní stávajících linek	202,0 m ³
Objem aktivních lázní nové linky	45,4 m ³
Celkový objem aktivních lázní po realizaci záměru	247,4 m ³

Zařazení záměru

dle přílohy č. 1 k zákonu:

Bod 4.4 (Povrchová úprava kovů nebo plastů včetně lakoven, s kapacitou nad 500 tis. m²/rok celkové plochy úprav) kategorie I

Umístění záměru:

kraj: Jihomoravský
obec: Ždánice
k. ú.: 794961 Ždánice

Obchodní firma oznamovatele: CVP Galvanika s.r.o.

IČ oznamovatele: 475 48 282

Sídlo (bydliště) oznamovatele: Příbram VI/550, 261 01 Příbram

Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 21 písm. c) zákona
za použití § 9a odst. 1 a přílohy č. 6 k zákonu

vydává

S O U H L A S N É Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O

k záměru

„CVP Galvanika s.r.o. - Navýšení kapacity provozovny ve Ždánicích“

s následujícími podmínkami pro navazující řízení:

Podmínky pro fázi přípravy

1. V rámci integrovaného povolení bude aktualizován Plán opatření pro případ havárie a zhoršení jakosti vod.

Podmínky pro fázi realizace

2. Při realizaci záměru bude zajištěna pravidelná kontrola přilehlých komunikací a v případě jejich znečištění budou neprodleně zbaveny nečistot (mechanicky, tlakovou vodou nebo jiným vhodným způsobem).
3. Veškeré stavební úpravy budou probíhat pouze v denní době od 7 do 19 hod.

Podmínky pro fázi provozu:

4. Po uvedení nově instalované linky do zkušebního provozu bude provedeno měření hluku ve všech chráněných prostorech, které mohou být potenciální hlukovou zátěží dotčeny s tím, že měření bude provedeno držitelem osvědčení o akreditaci nebo držitelem autorizace dle § 83c zákona č. 258/2000 Sb. při synergickém působení všech zdrojů hluku souvisejících s celkovým provozem zařízení a že parametry měření budou držitelem osvědčení o akreditaci nebo držitelem autorizace dle § 83c zákona č. 258/2000 Sb. stanoveny tak, aby byla zajištěna reprezentativnost posouzení reálně dosažitelné maximální hlukové zátěže za všech provozních podmínek a ve všech potenciálně dotčených chráněných prostorech, a to v denní i noční době.
5. V místech, kde bude nakládáno s látkami škodlivými vodám, budou k dispozici prostředky pro likvidaci případných úniků. Použité sanační materiály budou do doby likvidace uskladněny tak, aby bylo zabráněno kontaminaci povrchových nebo podzemních vod. Dále budou k dispozici prostředky pro zabránění šíření kontaminace (kanalizační ucpávky, apod.). Podrobný výčet prostředků a jejich umístění bude uvedeno v havarijním plánu.

Odůvodnění

Odůvodnění vydání souhlasného stanoviska včetně odůvodnění stanovených podmínek:

Posuzovaný záměr „CVP Galvanika s.r.o. - Navýšení kapacity provozovny ve Ždánicích“ spočívá v navýšení kapacity stávajícího provozu povrchových úprav. Toto navýšení bude zajištěno vybudováním nové automatizované (bubnové) linky pro hromadné pokovení povlakem Zn-Ni s dokončovacími operacemi v odstředivkách a speciální povrchové úpravy povlakem zinek - teflon. Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci, s ohledem na skutečnost, že se jedná o rozšíření stávající výroby, lze konstatovat, že při splnění stanovených podmínek je záměr akceptovatelný. Posuzovaný záměr nebude mít nepřijatelné nepříznivé vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. Životní prostředí jako celek tedy nebude ovlivněno nad únosnou mírou.

Odůvodnění stanovených podmínek

Stanovené podmínky mají zajistit předcházení, vyloučení, popřípadě minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví dle požadavků zákona. Vycházejí vesměs z návrhů uvedených v dokumentaci, které byly pouze zpracovatelem posudku zredukovány a upraveny. Příslušný úřad navržené podmínky v zásadě akceptoval, pouze zpřesnil podmínku týkající se měření hluku v souladu s požadavkem Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje formulovaným ve vyjádření k dokumentaci i posudku. Dále ve stanovisku neuplatnil navržené podmínky týkající se provádění pravidelné údržby technologického zařízení a elektrických instalací, neboť tato povinnost musí být zakotvena již v interních předpisech provozovatele a její plnění se předpokládá.

Další podmínky a požadavky dotčených subjektů, které vyplývají z obecně závazných předpisů, do závazného stanoviska zahrnuté nebyly, neboť povinnost splnit takovéto požadavky ukládá oznamovateli platná legislativa.

Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti:

Z hlediska možných vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je podstatná skutečnost, že se jedná o záměr realizovaný ve stávajícím objektu, umístěném na ploše antropogenně pozměněné předchozím mnohaletým využitím (jako průmyslový areál).

Nedojde k záboru ani dotčení ZPF nebo LPF, vlivy na půdu budou nevýznamné stejně jako vliv na hmotný majetek a kulturní památky. Provedení záměru neovlivní územní systém ekologické stability ani zvláště chráněná území nebo významné krajinné prvky. Záměr nebude mít vliv na povrchové a podzemní vody. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje budou nevýznamné stejně jako vliv na krajinu a krajinný ráz.

Vliv dopravy generované záměrem (externí i uvnitř areálu) byl vyhodnocen z hlediska emisí do ovzduší i s ohledem na hluk. Tyto vlivy byly následně hodnoceny z pohledu zdravotních rizik a byly stanoveny jako nevýznamné.

Nejvýznamnější vlivy záměru se projeví změnou emisí do ovzduší (hodnocena je situace při kumulaci vlivů s okolními záměry). S ohledem na předpokládané reálné emise jednotlivých zdrojů však lze i v tomto případě vliv hodnotit za akceptovatelný.

Z hlediska hlukové situace bude provedení záměru pozitivní, protože předpokládá snížení stávající hlukové zátěže dotčeného území.

Rizika spojená s provozem záměru z hlediska bezpečnosti jsou nevýznamná nebo akceptovatelná.

V rámci dokumentace byla navržena opatření pro snížení emisí a jejich dopad na okolí záměru byl vyhodnocen hlukovou a rozptylovou studií. Výsledky studií nepředpokládají nárůst imisní zátěže nad hranici imisních limitů či podstatnější zhoršení současné hlukové zátěže stávajících hlukově chráněných objektů.

Na základě údajů uvedených v dokumentaci a doprovodných studiích, závěrů posudku a s ohledem na uplatněná vyjádření dotčených orgánů státní správy lze pokládat záměr v navržené variantě, v rozsahu popsáném v předmětné dokumentaci, za přípustný.

Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud jde o znečišťování životního prostředí:

Technické řešení odpovídá způsobu a postupům uplatňovaným při výrobě v obdobných provozech v jiných lokalitách. Řešení kromě provozních hledisek sleduje i hlediska environmentální a odpovídá současnému stupni poznání.

Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí:

V rámci dokumentace byla předložena pouze jedna aktivní varianta. Varianta navrhovaného řešení byla z hlediska vlivu na životní prostředí, za předpokladu splnění výše uvedených podmínek, vyhodnocena jako přípustná.

Celkové hodnocení procesu posuzování vlivů na životní prostředí:

- Dne 12.1.2017 byla MŽP předložena dokumentace.

Závěry dokumentace

Předmětem záměru „CVP Galvanika s.r.o. - Navýšení kapacity provozovny ve Ždánicích“ je vybudování nové automatizované (bubnové) linky pro hromadné pokovení povlakem Zn-Ni s dokončovacími operacemi v odstředivkách a speciální povrchové úpravy povlakem zinek - teflon a s ní spojené celkové navýšení projektované kapacity povrchových úprav kovů o 800 000 m²/rok na celkových 2 100 000 m²/rok. Po posouzení uváděných charakteristik území a zvažovaného projektu je možno prohlásit, že realizace záměru je z hlediska vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo v navrhovaném řešení akceptovatelná.

- Dne 18.1.2017 byla dokumentace zaslána dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření. Na úřední desce Jihomoravského kraje byla informace o dokumentaci zveřejněna dne 23.1.2017. Termín pro vyjádření tím byl stanoven na 22.2.2017.

- K dokumentaci bylo příslušnému úřadu doručeno celkem 7 vyjádření
- Dne 26.4.2017 byl pověřen zpracovatel posudku.
- Dne 7.6.2017 byl MŽP předložen zpracovaný posudek.

Závěry zpracovatele posudku:

Z hlediska naplnění požadavků přílohy č. 4 zákona je možné posuzovanou dokumentaci označit za úplnou. Z hlediska věcného naplnění obsahu jednotlivých kapitol byly ze strany zpracovatele posudku vzneseny drobné výhrady komentované v příslušných kapitolách. Tyto výhrady však nejsou zásadního charakteru a nikterak nezpochybňují tvrzení uvedené v úvodní větě. Na základě údajů uvedených v dokumentaci a doprovodných studiích a na základě vlastního šetření pokládá zpracovatel posudku navrženou variantu CVP Galvanika s.r.o. - Navýšení kapacity provozovny ve Ždánicích v rozsahu popsáném v předmětné dokumentaci za přípustnou.

- Dne 8.6.2017 byl posudek rozeslán dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření. Na úřední desce Jihomoravského kraje byla informace o posudku zveřejněna dne 13.6.2017. Termín pro vyjádření tím byl stanoven na 13.7.2017.
- K posudku příslušný úřad obdržel celkem 5 vyjádření. Relevantní připomínky byly zpracovatelem posudku a příslušným úřadem zohledněny v návrhu stanoviska.

Vzhledem k tomu, že k dokumentaci nebylo uplatněno žádné negativní stanovisko, příslušný úřad v souladu s ust. § 9 odst. 9 zákona **upustil od konání veřejného projednání** dokumentace a posudku.

Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta:

- Jihomoravský kraj
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno
- Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování
- MŽP, odbor ochrany ovzduší
- MŽP, odbor posuzování vlivů a integrované prevence

Vypořádání vyjádření k dokumentaci:

Příslušný úřad obdržel vyjádření k dokumentaci od Jihomoravského kraje a od všech dotčených správních úřadů. Požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních byly vypořádány v části V. posudku. Posudek je zveřejněn v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (<http://www.cenia.cz/eia>), a na stránkách MŽP (<http://www.mzp.cz/eia>), pod kódem záměru OV7157 v části Posudek.

Vypořádání vyjádření k posudku:

Příslušný úřad obdržel vyjádření k posudku od následujících subjektů:

- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno
- Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování
- MŽP, odbor ochrany ovzduší

Podstata vyjádření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně bere posudek na vědomí, současně však upozorňuje na navrhovanou podmínku pro fázi provozu související s provedením měření hluku. S odkazem na své vyjádření k dokumentaci zdůrazňuje, že v průběhu zkušebního provozu dle ustanovení § 124 stavebního zákona bude nutno za účelem objektivizace potenciální hlukové zátěže deklarované v dokumentaci zajistit měření hluku ve všech chráněných prostorech, které mohou být potenciální hlukovou zátěží dotčeny. Měření bude provedeno držitelem osvědčení o akreditaci nebo držitelem autorizace dle § 83c zákona č. 258/2000 Sb. při synergickém působení všech zdrojů hluku souvisejících s celkovým provozem zařízení a parametry měření budou držitelem osvědčení o akreditaci nebo držitelem autorizace dle § 83c zákona č. 258/2000 Sb. stanoveny tak, aby byla zajištěna reprezentativnost posouzení reálně dosažitelné maximální hlukové zátěže za všech provozních podmínek a ve všech potenciálně dotčených chráněných prostorech, a to v denní i noční době. K tomu KHS JmK podotýká, že jedním z parametrů měření jsou i místa měření, která musí být stanovena držitelem osvědčení o akreditaci nebo držitelem autorizace dle § 83c zákona č. 258/2000 Sb..

Vypořádání: Příslušný úřad na základě tohoto vyjádření přeformuloval návrh předmětné podmínky závazného stanoviska tak, aby plně odpovídala požadavku Krajské hygienické stanice.

Podstata vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, České inspekce životního prostředí, OI Brno, Městského úřadu v Kyjově, OŽPÚP, a MŽP, odboru ochrany ovzduší

Shora vyjmenované dotčené správní úřady nemají k posudku žádné připomínky a s navrženým zněním závazného stanoviska souhlasí.

Vypořádání: Vzato na vědomí.

Toto závazné stanovisko je vydáno dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako podklad pro vydání rozhodnutí v navazujícím řízení podle § 3 písm. g) zákona. **Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let** ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost oznamovatele prodloužena v souladu s § 9a odst. 3 zákona.

Poučení

Proti tomuto závaznému stanovisku není podání samostatného odvolání přípustné. V souladu s ustanovením § 149 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je toto závazné stanovisko přezkoumatelné v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení, které bylo podmíněno tímto závazným stanoviskem.

Ing. Jaroslav P o s p í š i l v. r.
ředitel odboru výkonu státní správy VII v Brně

Obdrží:

- oznamovatel
- dotčené územní samosprávné celky, dotčené správní úřady – s průvodním dopisem