

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 00 PRAHA 10 – VRŠOVICE, Vršovická 65

V Praze dne 9. prosince 2008
Č.j.: 87062/ENV/08

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

I. Identifikační údaje

Název:

Modernizace lyžařského areálu Valašské Klobouky

Kapacita (rozsah) záměru:

Posuzovaný záměr představuje výstavbu lyžařského areálu při okraji hranice CHKO Bílé Karpaty. Jedná se o vybudování nových objektů a modernizaci stávajících v současném areálu sjezdového lyžování v lokalitě Jelenovská, k.ú. Valašské Klobouky.

Současně dojde k posunu trasy lyžařského vleku ve spodní části. Toto je spojeno s vybudováním zázemí (obslužný objekt), zajištěním osvětlení, vybudováním zasněžování trati, jejím plošným rozšířením, vybudováním parkoviště pro lyžující veřejnost a vybudováním přístupového chodníku podél komunikace I/57.

Stávající teleskopický vlek v daném území není třeba modernizovat. Modernizace se týká m.j. náhrady stávajícího „zvratkového“ vleku moderním, kotvovým vlekem v trase, která bude respektovat požadavky orgánu ochrany přírody. Bude se jednat o výstavbu dvoumístního kotvového, samoobslužného zalomeného vleku s pevnými unášeči na dopravním laně. Délka vleku bude 750 m, převýšení 184 m a kapacita 1200 osob/hod. Dopravní lano lyžařského vleku bude vedeno jedinou trasou, což znamená, že zpětné vedení nebude mít samostatnou trasu a nevzniknou tím požadavky na vytvoření průseku ani pro stavbu samostatných podpěr pro tuto větev.

Vlastní sjezdovka představuje novou trasu podél nového vleku a rozšíření stávající sjezdovky v její horní části. Trasa nové sjezdovky vede z pod vrcholu kopce

u Horského hotelu Jelenovská do míst nástupní stanice stávajícího vleku. Předpokládaná celková délka sjezdovky je cca 750 m a šířka cca 40 m. Výstavba sjezdovky tak bude vyžadovat odlesnění a odnětí z pozemků PUPFL v celkové výši 15 000 m² (1,5 ha).

S výměnou vleku a rozšířením sjezdovky budou vybudovány rozvody vody na sjezdovém svahu tak, aby byla zabezpečena možnost výroby technického sněhu. Odběr vody bude z významného vodního toku Brumovka (max. 160 m³/h) a to při zachování sanačního průtoku v toku pod odběrným místem (Q₃₃₀).

Další součástí výstavby záměru bude chodník pro pěší, osvětlení sjezdovky, parkoviště (80 vozidel) a obslužný objekt v dolní části sjezdovky.

Umístění záměru:

kraj: Zlínský

obec: Valašské Klobouky

k.ú.: Valašské Klobouky

Obchodní firma oznamovatele:

Město Valašské Klobouky

IČ oznamovatele:

00 28 46 11

Sídlo oznamovatele:

Masarykovo nám. 189, 766 01 Valašské Klobouky

II. Průběh posuzování

Zpracovatel oznámení:

RNDr. Alexander Skácel, CSc.

osvědčení odborné způsobilosti č.j.: 3869/625/OPV/93

Datum předložení oznámení:

21. prosince 2006

Zpracovatel dokumentace:

RNDr. Alexander Skácel, CSc.

osvědčení odborné způsobilosti č.j.: 3869/625/OPV/93

Datum předložení dokumentace:

26. června 2008

Zpracovatel posudku:

RNDr. Bc. Jaroslav Bosák

osvědčení odborné způsobilosti

č.j.14563/1610/OPVŽP/97

Datum předložení posudku:

11. září 2008

Veřejné projednání:

místo konání: Městský úřad Valašské Klobouky

datum konání: 13. listopadu 2008

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:

Záměr „Modernizace lyžařského areálu Valašské Klobouky“ představuje modernizaci stávajícího areálu včetně výstavby nových objektů na území CHKO Bílé Karpaty a obce Valašské Klobouky ve Zlínském kraji. Navrženo je trvalé odnětí pozemků ve výši 1,5 ha z PUPFL pro výstavbu sjezdovky a dvoumístního vleku. Současně se předpokládá odběr povrchové vody z vodního toku Brumovka za účelem umělého zasněžování svahu.

Podle uvedeného naplňuje jmenovaný záměr dikci bodu uvedeného v zákoně č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, příloze č. 1., kategorii II, a to bod 10.10 „Rekreační a sportovní areály, hotelové komplexy a související zařízení v územích chráněných podle zvláštních právních předpisů“.

- 21. prosince 2006 obdrželo Ministerstvo životního prostředí oznámení záměru „Modernizace lyžařského areálu Valašské Klobouky (dále jen „záměr“) s náležitostmi dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zpracované oprávněnou osobou, která je držitelem autorizace ve smyslu zákona, RNDr. Alexandrem Skácelem.
- 16. ledna 2007 bylo oznámení záměru rozesláno dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření.
- 22. února 2007 vydalo Ministerstvo životního prostředí závěr zjišťovacího řízení podle § 7 zákona s konstatováním, že záměr má významný vliv na životní prostředí a bude tedy posuzován podle zákona. Předložené oznámení nelze považovat za dokumentaci podle přílohy č. 4 zákona a MŽP stanovilo oblasti vlivů záměru na životní prostředí, na které má být v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí kladen zvýšený důraz.
- 26. června 2008 obdrželo Ministerstvo životního prostředí dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí podle přílohy č. 4 zákona (dále jen „dokumentace“).
- 7. července 2008 byla dokumentace rozeslána dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření.
- 29. srpna 2008 byl Ministerstvem životního prostředí pověřen RNDr. Bc. Jaroslav Bosák jako oprávněná osoba, která je držitelem autorizace ve smyslu zákona, aby zpracoval posudek o vlivech záměru.
- 11. září 2008 obdrželo Ministerstvo životního prostředí zpracovaný posudek.
- 22. září 2008 rozeslalo Ministerstvo životního prostředí posudek dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření.
- 13. listopadu 2008 se konalo veřejné projednání podle § 17 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Veřejné projednání proběhlo v souladu s § 17 zákona a § 4 vyhlášky MŽP ČR č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí. Na veřejném projednání byly vlivy záměru projednány ze všech podstatných hledisek. Podrobněji je průběh veřejného projednání uveden v zápisu z veřejného projednání ze dne 17.11.2008.

Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta:

1. Ministerstvo životního prostředí, odbor péče o krajinu,
2. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod,
3. Městský úřad Valašské Klobouky, odbor životního prostředí,
4. Česká inspekce životního prostředí, OI Brno,
5. Město Valašské Klobouky,

6. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, se sídlem ve Zlíně,
7. Povodí Moravy, s.p.,
8. Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláště chráněných částí přírody,
9. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
10. Správa CHKO Bílé Karpaty.

III. Hodnocení záměru

Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti:

V posuzované dokumentaci je na základě řady podkladů provedeno hodnocení vlivu záměru „Modernizace lyžařského areálu Valašské Klobouky“ na životní prostředí. Přehled použitých podkladů je prezentován v závěru dokumentace. Z hlediska postupů realizace záměru, vč. provádění stavebních prací, dodávek a montáží technologických zařízení a z hlediska následného provozování záměru jsou zmíněné vlivy posuzovanou dokumentací řešeny ve vyhovující informační podobě.

Následnou projektovou dokumentací a dalšími technickými projekty budou uvedené postupy výstavby a provozu záměru detailně rozpracovány při respektování příslušných předpisů, technických norem i navrhovaných studií, doporučení a opatření uvedených v hodnocené dokumentaci, posudku a tomto stanovisku.

Realizací záměru vznikne nový plošný zdroj znečišťování ovzduší, a to parkoviště pro 80 vozidel. V době výstavby bude plošným zdrojem znečištění ovzduší prašností staveniště sledovaného záměru. Hodnocení vlivu parkoviště na kvalitu ovzduší bylo provedeno v dokumentaci přiložené rozptylové studii.

Co se týče problematiky hluku, tato byla zpracována v samostatné hlukové studii. V této jsou kvantifikovány poměry jak pro období výstavby záměru, tak pro období jeho provozu. Podle závěrů této studie lze celkově říci, že parametry požadované platným nařízením vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 148/2006 Sb. nebudou při daných vstupních parametrech a při respektování dále uvedených opatření překročeny.

Prokazatelný vliv bude mít realizace záměru na ochranu půdního fondu a to zejména PUPFL. V daném případě se jedná zejména o trvalé odnětí pozemků PUPFL ve výši 15 000 m², t.j. 1,5 ha. Odnětí se však bude týkat i ZPF a to pro výstavbu chodníku a parkoviště.

Jako významný lze rovněž hodnotit vliv záměru na hydrologickou situaci ve významném vodním toku Brumovka. Zde se předpokládá odběr vody pro provoz umělého zasněžování v maximální výši 160 m³/hod. Jako nezbytné se přitom jeví dodržení sanačního průtoku v toku pod odběrem, ve výši Q₃₃₀.

Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení legislativních předpisů platných v oblasti nakládání s odpady. Odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, budou odváženy a odstraněny/využity dodavatelem stavebních prací, popř. odbornou firmou v souladu s ustanovením § 12 zákona o odpadech.

Z hlediska zájmů hájených ochranou přírody a krajiny se jeví jako zásadní závěry zpracovaného biologického hodnocení vzhledem k tomu, že v okolí zájmové lokality byl zjištěn výskyt některých zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin. Jedná se jak o výskyt ohrožených druhů, tak o výskyt silně ohrožených druhů živočichů a rostlin. Předpokladem možné realizace záměru je tedy udělení výjimky ve smyslu ustanovení § 56 zákona č. 114/1992 Sb., z ochranných podmínek těchto druhů.

Jako poměrně závažné je nutno hodnotit potenciální riziko sesuvů v dolní části sjezdovky. Předkládaný záměr však uvažuje právě v tomto území výstavbu obslužného objektu. V něm by měla být umístěna čerpací stanice pro výrobu umělého sněhu, toalety, pokladna, bufet, sklad a technické zázemí. Jeví se jako nezbytné ve fázi přípravy tuto skutečnost znovu zvážit.

Závěrem můžeme konstatovat, že úroveň a koncepce navrženého řešení záměru „Modernizace lyžařského areálu Valašské Klobouky“ koresponduje s úrovní, která je obvyklá u obdobných staveb realizovaných v rámci České republiky i v rámci Evropské unie. Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů vztahujících se k posuzovanému záměru, současnému i výhledovému stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem souvisejícím skutečnostem je však nutno konstatovat nutnost zvážení (ve fázi přípravy záměru) potřeby stabilizace území u paty svahu s cílem předejít možným sesuvům, vyvolaným realizací záměru (odlesněním).

Eventuelní negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví je nutno snížit projektovanými a dalšími dodatkovými organizačními a technickými opatřeními ve smyslu doporučení dokumentace, hlukové studie, posudku a podmínek tohoto stanoviska.

Na základě provedených komplexních rozborů a posouzení předloženého řešení a hodnocení záměru nelze tento z hlediska vlivů na životní prostředí považovat bez dalšího za bezkonfliktní a je nutno pro možnost eventuelní realizace záměru respektovat podmínky uvedené dále v tomto stanovisku.

Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud jde o znečišťování životního prostředí:

Hodnocený záměr „Modernizace lyžařského areálu Valašské Klobouky“ představuje trvalou stavbu sjezdovky, vleku, objektů umělého zasněžování a dalších příslušenství na k.ú. Valašské Klobouky, v území CHKO Bílé Karpaty.

Konkrétně se jedná o tyto objekty:

- výstavba nové sjezdovky,
- výstavba dvoumístního vleku,
- vybudování zasněžování pro sjezdový svah,
- osvětlení sjezdového svahu,
- vybudování obslužného objektu v dolní části sjezdovky,
- vybudování parkoviště,
- vybudování chodníku od města Valašské Klobouky.

Výstavba a modernizace objektů se má uskutečnit v současném areálu sjezdového lyžování v lokalitě Jelenovská.

Areál je situován na katastrálním území Valašské Klobouky a to jižně od obce. Sjezdovka začíná u rekreačního střediska Jelenovská a pokračuje východním směrem k silnici I/57 Valašské Klobouky - Brumov-Bylnice.

Hlavním cílem záměru je podpora využití rekreačního potenciálu okolí rekreační zóny Jelenovská během zimního období. Předmětem investičního záměru je záměna současného nevyhovujícího lyžařského vleku za moderní lyžařské zařízení a zároveň změna koncepce využívání současného lyžařského střediska, které je zaznamenáno jak ve stávající dokumentaci ÚPD, tak v mapových materiálech pro turistiku a rekreační ruch.

Pro vlastní sjezdovku se předpokládá trvalé odnětí pozemků PUPFL ve výši 1,5 ha. Vybudování sjezdovky je současně spojeno s vybudováním vleku a potřebného zázemí (obslužný objekt), zajištěním osvětlení, vybudováním zasněžování trati, jejím plošným rozšířením, vybudováním parkoviště pro lyžující veřejnost a vybudováním přístupového chodníku podél komunikace I/57.

Je neoddiskutovatelné, že hodnocený záměr bude zejména při výstavbě způsobovat v dané lokalitě oproti nulové variantě některé, spíše nežádoucí změny. Technickým řešením, tak jak je se zřetelem na současný stav techniky navrženo, by však mělo dojít k minimalizaci negativních vlivů, včetně vlivů provozu záměru.

V době výstavby bude plošným zdrojem znečištění ovzduší prašnost staveniště sledovaného záměru. Zde je nezbytné provést především technická a organizační opatření k minimalizaci emisí tuhých látek.

Co se týče problematiky hluku, parametry požadované platným nařízením vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 148/2006 Sb., nebudou při daných vstupních parametrech a při respektování dále navržených opatření překročeny.

Prokazatelný vliv bude mít realizace záměru na ochranu půdního fondu. V daném případě se jedná o trvalé odnětí pozemků PUPFL ve výši 1,5 ha, s navazujícím odlesněním.

Závažný je rovněž poměrně značný odběr povrchové vody z toku Brumovka (v maximální výši až 160 m³/hod).

Z hlediska ochrany přírody a krajiny, je nezbytné respektovat závěry provedeného biologického hodnocení a to vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o území CHKO. Na daném území byly současně nalezeny některé zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin.

Jako poměrně závažné je nutno hodnotit potenciální riziko sesuvů v dolní části sjezdovky.

Technické řešení záměru ve spojení s respektováním dále navržených opatření by mělo zajistit minimalizaci negativních vlivů záměru na životní prostředí.

Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzací nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí:

Příslušná opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví, rezultující z procesu posuzování vlivů podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, jsou specifikována jako podmínky tohoto stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí pro fázi přípravy, realizace a provozu záměru.

Základní opatření v tomto smyslu jsou dána vlastním technickým řešením záměru a podmínkami tohoto stanoviska, zajišťujícími z hlediska bezpečnosti přijatelný způsob výstavby a provozu záměru i přijatelnou úroveň všech emisí výstupů ze záměru, které budou v souladu s limity stanovenými příslušnými správními úřady, příslušnými složkovými zákony a jejich prováděcími předpisy, resp. příslušnými technickými normami.

Dalším významným faktorem zajišťujícím dostatečnou úroveň sledování a hodnocení vlivů záměru na životní prostředí v průběhu jeho realizace a provozování je potřebný monitoring, zahrnující kontrolu dostatečné účinnosti a bezpečnosti provozu záměru a sledování vlivu záměru na všechny dotčené složky životního prostředí.

Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí:

Variantní řešení pro danou stavbu existovalo v předchozích etapách. V etapě předložení dokumentace již byl záměr uvažován jako invariantní.

Nulová varianta (t.j. neprovedení záměru) není v dokumentaci podrobněji rozvedena. Nulová varianta by stávající situaci nezměnila. Lze nicméně předpokládat, že by nulová varianta vytvořila vhodnější podmínky pro oživení funkcí krajiny, které byly antropogenní činností do jisté míry ovlivněny a potlačeny. Na druhé straně lze přiznat, že nedostatečné využití rekreačního potenciálu v okolí města Valašské Klobouky by se mohlo nepříznivě projevit i na sociálním a ekonomickém životě města.

Vypořádání vyjádření k dokumentaci:

Vyjádření všech dotčených subjektů k dokumentaci byla přehledně a úplně vypořádána v posudku v souladu s § 8 zákona.

Vypořádání vyjádření k posudku:

K posudku bylo předloženo 6 vyjádření, z toho jedno nesouhlasné (Český svaz ochránců přírody, Valašské Meziříčí).

Dne 13.11.2008 proběhlo veřejné projednání výše uvedeného záměru, kdy byly vzneseny další připomínky, které byly vypořádány na místě.

Všechna došlá písemná vyjádření a vyjádření z veřejného projednání byla zpracovatelem posudku vypořádána v souladu s § 9 zákona a na jejich základě byl upraven návrh stanoviska:

1. Opomíjení informování veřejnosti (připomínka ZO ČSOP Kosenka uplatněná na veřejném projednání).

Vypořádání: Záměr byl řádně zveřejněn, včetně webových stránek MŽP.

2. Umělé zasněžování není v souladu s ochranou vod, voda by neměla být chemicky upravována (připomínka SCHKO ze dne 17.10.2008, ZO ČSOP Kosenka - uplatněná na veřejném projednání).

Závlahy budou povrchovou vodou, bez obsahu závadných látek. Vyjádření vodoprávních úřadů a dalších institucí (ČIŽP, PM) neobsahují připomínky v tomto smyslu.

Vypořádání: Doporučujeme doplnit podmínku III. bod 42 o větu: „Odebíraná voda nebude chemicky upravována“.

3. Příloha č. 10 dokumentace (Postavení lokality v systému Natura 2000) je neúplná (připomínka ZO ČSOP Kosenka uplatněná na veřejném projednání).

Vypořádání: V posudku bylo na tuto skutečnost upozorněno. Úplné znění si zpracovatel posudku obstaral a tato obsahuje (podle předpokladu) vyloučení významného vlivu na území NATURA 2000.

4. Mečík střešovitý – požadavek na ochranu (připomínka ZO ČSOP Kosenka uplatněná na veřejném projednání a následně e-mailem ze dne 18.11.2008).

Jedná se o silně ohrožený druh (*Gladiolus imbricatus*), který byl m.j. nalezen v roce 2006 na louce jihovýchodního až východního svahu ve výšce 390 mn.m. (Vegetační snímek 5/2/2006, příloha 7 dokumentace- biologické hodnocení). Z mailu není jednoznačné, jestli se jedná o výše zmíněnou lokalitu či lokalitu jinou. V případě jiné lokality by tak bylo napadeno biologické hodnocení, obsažené v dokumentaci, což zástupce ZO ČSOP naznačuje.

Podle názoru zpracovatele posudku však bylo biologické hodnocení (příloha č. 7 dokumentace) provedeno dostatečně kvalitně a po dostatečně dlouhou dobu tří let. Dle této studie se uvedený druh nacházel v porostním okraji lesa, mimo zájmovou plochu. Lokalita byla narušena těžbou dřeva koncem zimy 2007.

Vypořádání: V navržených podmínkách II. bod 18 Stanoviska je povinnost vyznačení lokalit uvedena. Následný postup (požádání o výjimku dle ustanovení § 56 zákona č. 114/1992 Sb.) je dán zákonem o ochraně přírody a krajiny a z tohoto důvodu doporučujeme vypustit navrženou podmínku I. bod 11. Preventivní ochrana možného výskytu, tak jak vyplývá z provedeného tříletého biologického hodnocení, je předmětem podmínky III. bod 45 (překrývání rohožemi).

5. Zhodnocení škody, která byla způsobena stávajícím provozem areálu, a požadavek náhrady formou revitalizace (připomínka ZO ČSOP Kosenka uplatněná na veřejném projednání).
Jedná se o občansko - právní vztah, řešení je v kompetenci obecných soudů (žalobce vs. provozovatel), proces posuzování vlivů na ŽP tyto záležitosti neřeší.
6. Odběr vody z toku - nutnost zachování sanačního průtoku (připomínka MO ČRS vznesená na veřejném projednání).
Připomínka je akceptována v návrhu podmínek (I.bod 8 a III.bod 42) a zčásti byla zodpovězena na veřejném projednání (předány časové řady průtoků v toku Brumovka).
7. Změna umístění obslužného objektu - bude-li třeba, je nutno ji projednat se Správou CHKO Bílé Karpaty (připomínka SCHKO ze dne 17.10.2008).
Vypořádání: Navrženou podmínku I. bod 4 doporučujeme doplnit o další větu: „Eventuelní změnu umístění obslužného objektu předem projednat se Správou CHKO Bílé Karpaty“.
8. Stabilizace erozních jevů – způsob stabilizace projednat se Správou CHKO Bílé Karpaty (připomínka SCHKO ze dne 17.10.2008).
Vypořádání: Navrženou podmínku III. bod 41 doporučujeme doplnit o další větu: „Způsob stabilizace bude předem projednán se Správou CHKO Bílé Karpaty“.
9. Večerní provoz – je akcentován požadavek na ukončení provozu (vč. osvětlení) denně ve 20,00 hod (připomínka MŽP, odbor ZCHČP ze dne 23.10.2008).
Vypořádání: Připomínku lze akceptovat. Navržené podmínky III. bod 38 a 39 doporučujeme změnit tak, že místo 22,00 hod bude uvedeno 20,00 hod.
10. Výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů jsou nepřijatelné (připomínka ČSOP ze dne 21.10.2008).
Udělení výjimky je předmětem správního řízení a jeho výsledek nelze v procesu EIA předjímat. Potřeba výjimky vyplynula z provedeného biologického hodnocení a ve vyjádření Správy CHKO Bílé Karpaty ze dne 17.10.2008 je akceptována a je na ni upozorněno.
11. Odnětí ZPF - chodník – rozměry a odnětí ZPF nesouhlasí (připomínka ČSOP ze dne 21.10.2008).
Jedná se o rozdíl mezi vlastní plochou stavby chodníku (600 m²) a potřebným zábořem ZPF (750 m²), jak je tento předpokládán v dokumentaci EIA (kapitola B.II.1, str.25). Záležitost je marginálního charakteru.
12. Sesuvné území – problematika je v dokumentaci potlačena (připomínka ČSOP ze dne 21.10.2008).
Autor posudku s touto formulací souhlasí a z toho důvodu na ni v textu posudku upozorňuje. Současně byla do budoucího stanoviska MŽP navržena podmínka č. 2 (Posudek, str. 57), která potřebu zvážení stabilizace svahu včetně potřebného monitoringu navrhuje.
13. Nepřijatelnost souhlasného stanoviska - (připomínka ČSOP ze dne 21.10.2008). Podle autora posudku byly všechny relevantní námitky v procesu EIA zváženy a promítnuty do návrhu stanoviska MŽP. Stanovisko EIA tvoří „...odborný podklad pro vydání“ následných rozhodnutí. Nelze v něm tedy zohledňovat řádně nepodložené názory, ani předjímat výsledek rozhodnutí následných správních řízení (udělení výjimek zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin). Orgány státní správy, zastupující svými kompetencemi složkovou ochranu životního prostředí (krajský úřad, Správa CHKO, ČIŽP a další) se k danému záměru vyjádřily vesměs kladně, event. „bez připomínek“.

Relevantní připomínky (MŽP, 23.10.2008) byly při úpravě návrhu stanoviska akceptovány.

Souhrnně lze považovat veškerá vyjádření a připomínky jak k dokumentaci tak k posudku za vypořádané způsobem, který umožňuje dokončení procesu posuzování vlivů, vydání souhlasného stanoviska příslušného úřadu a pokračování dalšího postupu přípravy realizace záměru v následných správních řízeních.

Stanovisko

Na základě oznámení, dokumentace, posudku, veřejného projednání, vyjádření k nim uplatněných včetně dalších doplňujících informací získaných v procesu posuzování vlivů na životní prostředí vydává Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, **z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí**

SOUHLASNÉ STANOVISKO

k záměru

„Modernizace lyžařského areálu Valašské Klobouky“

s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících stupních projektové dokumentace stavby a zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení.

Doporučená varianta:

Ve vztahu k charakteru záměru a jeho vlivům na životní prostředí a ochranu veřejného zdraví se doporučuje řešit modernizaci lyžařského areálu Valašské Klobouky v navržené variantě s tím, že budou respektovány dále uvedené podmínky tohoto stanoviska. Zvážením doplnění navrženého řešení již ve fázi přípravy může dojít k eventuelní modifikaci územního a technického řešení předloženého záměru. Negativní vlivy navrženého záměru (zvláště na riziko sesuvů) by tak byly dále minimalizovány.

Podmínky souhlasného stanoviska:

I. Podmínky pro fázi přípravy

1. Zpracovat harmonogram výstavby tak, aby v maximální možné míře eliminoval nepříznivé dopady na jednotlivé složky životního prostředí.
2. Zvážit potřebu stabilizace paty svahu a eventuelního monitoringu stability s cílem zabránit možným sesuvům, vyvolaným realizací záměru.
3. Provést měření hluku autorizovanou osobou u nejbližší obytné zástavby před realizací záměru (chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb) a měření opakovat po realizaci záměru (pro období zkušebního provozu). Při zjištění překročení limitních hodnot nař. vl. č. 148/2006 Sb., je nutno současně se záměrem realizovat protihluková opatření.
4. Při návrhu architektonického řešení obslužného objektu záměru budou respektována stanoviska orgánů ochrany přírody, především pokud jde o architektonické řešení

pro ochranu krajinného rázu v oblasti Bílých Karpat. Eventuelní změnu umístění obslužného objektu předem projednat se Správou CHKO Bílé Karpaty.

5. Součástí projektu pro stavební řízení bude i plán rekultivace ploch, které budou stavební činnostmi projektu dotčeny.
6. Projekt areálu zohlední možnosti přístupu k technickému objektu spodní stanice lyžařského vleku během zimní sezóny a požadavky pro ochranu chráněných druhů rostlin ve spodní části lyžařského areálu, které budou směřovány do způsobu zimního využívání lokality a její údržby během vegetační sezóny.
7. Realizace projektu bude respektovat podmínky správce lesního porostu a Správy CHKO z hlediska chráněných částí přírody a krajiny.
8. V případě odběrného zařízení z toku Brumovka zajistit opatření proti vniku vodních organismů do zařízení a pro dodržení sanačního průtoku Q_{330} pod odběrným zařízením.
9. V projektové dokumentaci vyřešit způsob dočasného skladování a manipulace s odpadními materiály a způsob skladování a manipulace se stavebními materiály, kterým bude předcházeno rozptýlu těchto odpadů a stavebních materiálů působením povětrnostních faktorů a prostřednictvím dopravní techniky.
10. Blíže specifikovat rozsah kácení mimolesní zeleně a současně projednat s orgány ochrany přírody rozsah kácení a následnou realizaci případných náhradních výsadeb.

II. Podmínky pro fázi realizace

11. Stavební práce (zásah do půdního krytu) provádět přednostně mimo období hnízdění, tj. mimo 1.4. až 31.7., aby dospělí ptáci a jejich mláďata nebyli rušeni. Toto se týká zásahů do dřevinných porostů a půdního krytu.
12. Jednotlivé kovové součásti z demontáže současného vleku využít jako druhotnou surovinu.
13. Kácení lesa - odlesnění pozemku parc. č. 3609 (cca 1500 m²) realizovat v podzimních měsících (smrky jsou ze zimy 2005/2006 silně poškozeny – ulámané vršky). Pruh stromů (lesa) na pozemku parc. č. 3601, mezi stávajícím elektroprůsekem a novou (tj. navrhovanou) sjezdovkou ponechat, a to v šířce cca 20 - 40 m. U pařezů likvidovat jen jejich nadzemní části.
14. Ponechat mohutné jedle na okraji lesa ve střední části svahu, případně je trochu uvolnit z přehoustlého okolního podrostu a vyloučit je z režimu kácení (a to i přesto, že jsou poškozeny jmelím). Jedná se o skupinu jedlí, která propojuje okrajově dvě lesní skupiny, v počtu cca 15 ks stromů a současně tvoří hranici mezi dvěmi loukami. Nekáčet javory polní - babyky (je jich několik - asi 3) ve spodní části svahu.
15. Uvolnit památný strom (Pechancův dub) z přehoustlého okolního smrkového porostu.
16. Realizovat citlivé odvádění srážkové vody (použití dřevěných svodnic) na odlesněném svahu, nejlépe do stávající pramenní jímky, která zamokřuje níže položenou část svahu. Vyloučit hluboké stavební jámy a použití těžkých zemních strojů. Otevřené výkopy (stavební jámy) zajistit, event. vybavit únikovou cestou pro případ pádu drobných živočichů (aby se z nich nestaly pasti).
17. Při výkopových pracích použít tzv. drnování (ruční sejmutí drnu a jeho bezpečné uložení včetně zavlažování po dobu uložení a jeho následné vrácení na původní místo při zásypu výkopu).
18. Před zahájením stavebních prací v terénu vyznačit lokality s chráněnými rostlinami.
19. Ve spodní části sjezdovky zachovat torzo dubu, jakožto možný biotop velkých tesaříků, případně jiných listorohových brouků (zejména zde citlivě navrhnout

- a provádět stavební práce). Výkopové práce ve střední části svahu (v místě mokřadu) provádět ručně, aby nedošlo k poškození pramenných vývěrů vody na povrch terénu.
20. Provést a zajistit ochranu dvou mravenčích kup na pravé straně lesního průseku pod Hotelem Jelenovská, nejlépe pomocí dřevěné kostry s pletivem (ochrana před poškozením kupy člověkem, rozhrabáním datlovitými ptáky, jinými zvířaty).
 21. Běžnou údržbu, drobné opravy a doplňování pohonných hmot a olejových náplní skříní provádět zásadně v předem připraveném prostoru na manipulační ploše k tomuto účelu určené a konstruované dle platných předpisů.
 22. Staveniště v blízkosti vodního toku vybavit potřebným množstvím sorbentů ropných látek (VAPEX, CHEZACARB atd.) a nádob, do nichž budou případně uniklé závadné látky přemístěny.
 23. Při realizaci staveb zajistit provedení skřívky ornice a její uložení pro pozdější rekultivaci stavebních záměrů či jiné využití v rámci rekultivačního území.
 24. Zajistit kosení neudržovaných travnatých ploch v okolí zájmového území vhodným způsobem. Vhodným opatřením je i nová keřová výsadba zabraňující erozi a vytvářející vhodný biotop pro živočichy.
 25. Minimalizovat vliv na doprovodnou vegetaci podél cest, prvky ÚSES a ostatní lesní i mimolesní vegetaci (k ohrožení by mohlo dojít především při výstavbě).
 26. Venkovní stavební práce spojené se zvýšenou hlučností (např. terénní úpravy apod.) nebudou realizovány ve dnech pracovního klidu, ve státem uznávaných svátcích, a v nočních hodinách. Veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou uskutečňovány v obytné zástavbě v denní době.
 27. Dodavatel stavby bude zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných přístupových cest ke staveništi po celou dobu probíhajících stavebních prací. Automobily budou před výjezdem ze staveniště na komunikaci řádně očištěny. Sypké a prašné materiály budou nakládány a zabezpečeny na automobilech tak, aby nedocházelo k jejich padání na vozovku a do přírodních ploch. Přesuny stavební techniky, vytíženost nákladních automobilů a dopravní trasy musí být navzájem koordinovány/optimalizovány.
 28. Zajistit pravidelnou kontrolu automobilů a mechanismů, pracujících na stavbách z hlediska jejich ekologické nezávadnosti.
 29. Stojící stavební mechanismy budou opatřeny zachytnými vanami proti úkapům. Plochy zařízení stavenišť budou vybaveny dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou okamžitou likvidaci úniků ropných látek. V případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna, odvezena a zneškodněna podle platných předpisů. Parkovací a čerpací plochy, sklady PHM a zařízení stavenišť neumisťovat v nivách vodních toků a jiných exponovaných územích.
 30. Na plochách zařízení stavenišť neskladovat pohonné hmoty. Údržba a opravy stavebních mechanismů budou prováděny mimo plochy zařízení stavenišť. Na plochách zařízení stavenišť v blízkosti toků neskladovat sypké a plovoucí materiály. Instalovat zde chemická WC pro příslušný počet pracovníků.
 31. Při pracích, které mají za následek víření prachu, provádět kropení ploch. Po ukončení stavby podle potřeby exponovaná místa „omýt vodou“- zejména zeleň v biokoridorech apod.
 32. Umožnit záchranný archeologický výzkum dle zák. č. 20/1987 Sb. při provádění zemních a výkopových prací a předem na něj uzavřít s pověřeným orgánem smlouvu.

Při výskytu náhodných archeologických nálezů v průběhu stavby tyto neprodleně hlásit na příslušné archeologické pracoviště .

33. Po ukončení stavby budou plochy v okolí stavby rekultivovány a terén neodkladně upraven. Zbývající plochy budou uvedeny do původního stavu. Zařízení stavenišť i jiná navazující nepotřebná zařízení odstranit.


III. Podmínky pro fázi provozu

34. Po realizaci stavby je nutno provést kontrolní měření hluku a vyhodnotit soulad naměřených hodnot s nař. vl. č. 148/2006 Sb. V případě potřeby (dle výsledků měření) navrhnout a realizovat doplňující protihluková opatření.
35. Před zahájením sezóny vybavit areál nádobami na odpad, po skončení sezóny nádoby uložit do skladu.
36. Po skončení sezóny provést úklid areálu. Uklidit zimní vybavení sjezdovky dříve než ho zakryje travní porost. Uklidit parkoviště, likvidovat odpadní vody v souladu s vodním zákonem.
37. Po zimní sezóně vyčistit pramenní jímky pramenných vývěrů ve střední části svahu.
38. Úprava sjezdovky pomocí rolby a provoz vleků a sjezdovky bude pouze v denní době (max. do 20,00 hod). Umělé zasněžování v denní době může být prováděno čtyřmi sněhovými děly. Umělé zasněžování v noční době může být prováděno pouze zasněžovacími tyčemi. Reprodukce hudby nebude ve venkovních prostorech areálu provozována.
39. Večerní provoz lyžařského vleku bude respektovat požadavky orgánu ochrany přírody z hlediska používání večerního osvětlení na lyžařském svahu. Osvětlení sjezdovky vypínat nejpozději ve 20,00 hod.
40. Zpracovat provozní řád zařízení, který zajistí, aby obyvatelé města Valašské Klobouky a rekreanti v prostoru Jelenovská nebyli nadměrně obtěžováni provozem - například dopravou, večerním provozem apod. Provozní řád bude obsahovat i opatření pro zajištění bezpečnosti rekreantů – uživatelů areálu.
41. Případný výskyt erozních jevů na lokalitě bude neprodleně ošetřen a narušená místa budou stabilizována. Způsob stabilizace bude předem projednán se Správou CHKO Bílé Karpaty.
42. Při odběru vody z vodního toku respektovat zachování předepsaného sanačního průtoku (Q_{330}). Odebíraná voda nebude chemicky upravována.
43. Zajistit pravidelné, každoroční sečení luk na svazích sjezdovky. Vysekávat vznikající náletové skupiny olše ve střední části svahu na zamokřených místech. Mechanicky zde likvidovat porost rákosí. Získaný materiál štěpkovat nebo kompostovat.
44. Pokusit se o vytlačení prasete divokého (např. zimním příkrmováním) mimo lokalitu.
45. Na terén v místě zamokření (střední část svahu, plocha cca 70x70m) použít ochranné rohože a každoročně po skončení zimní sezóny je odstraňovat.
46. Na území lyžařského areálu neprovozovat rekreaci v letní době. Území ponechat jako klidovou zónu pro regeneraci luk.
47. Provádět průběžnou kontrolu a údržbu všech staveb a zařízení areálu (chodník, parkoviště, odběrné zařízení vody).
48. Po ukončení životnosti areálu likvidovat v souladu s povolením všechny nadzemní části stavby a technologie. Zasypat (zajistit) všechny jímky a příkré prohlubně, aby se z nich nestaly pasti pro drobné živočichy.

49. Monitorovat nástup neoindigenofytů, v případě zjištění bude přistoupeno k jejich likvidaci.

Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Platnost tohoto stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání s tím, že platnost může být na žádost oznamovatele záměru prodloužena v souladu s ustanoveními § 10 odst. 3 a § 4 odst. 1 písm. f) zákona.



Ing. Jaroslava HONOVÁ
ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostředí

Obdrží:

oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky, zpracovatel dokumentace, zpracovatel posudku