

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 00 PRAHA 10 – VRŠOVICE, Vršovická 65

V Praze dne 15. července 2009
Č. j.: 46884/ENV/09

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů

II. Identifikační údaje

Název: **Kompostárna a dekontaminační plocha EPS – Nový Dvůr**

Kapacita (rozsah) záměru: Navržená stavba bude umístěna v areálu společnosti EPS s.r.o. a bude sloužit jako kompostárna, dekontaminační plocha, sklad fytomasy a biomasy (siláže apod.) a zpevněná manipulační plocha pro třídění a drcení odpadů kategorie „O“. Pozemek, určený pro daný účel, je v horní části areálu „Bioplynové stanice EPS – Nový Dvůr“, v jeho dolní části jsou dílny, vstupní provozní budova, ve střední části je umístěna bioplynová stanice EPS.

Stavba je navržena jako systém 3 žlabů s manipulační plochou před a za žlaby. V 1. etapě výstavby budou žlaby nezakryté, ve 2. etapě výstavby bude nad žlaby vytvořena posuvná střecha. Dešťové vody z manipulačních ploch jsou svedeny do vsakovacích křehů, ze žlabů pak do samostatných jímek ($3 \times 30 \text{ m}^3$) a z nich pak pro zpětné zkrápění skladovaného materiálu ve žlabech.

Celková plocha zařízení bude max. 30 000 – 40 000 tun zpracovaných odpadů v průběhu 1 roku (bude závislé zejména na obrátkách odpadů v jednotlivých technologiích za rok).

- | | |
|---|----------------------|
| • Aktivní plocha žlabů | 2.300 m ² |
| • Manipulační plochy | 1.944 m ² |
| • Roční kapacita kompostárny při 3 obrátkách cca | 5.000 tun |
| • Jednorázová kapacita dekontaminační linky | 3.600 tun |
| • Okamžitá jednorázová kapacita skladu fytomasy | 3.000 tun |
| • Okamžitá jednorázová kapacita pro stavební a demoliční odpady | cca 6.000 tun |

Umístění záměru: kraj: Zlínský
obec: Kunovice
k. ú.: Kunovice u Uherského Hradiště

Obchodní firma oznamovatele: EPS, s. r. o.

IČ oznamovatele: 262 95 059

Sídlo oznamovatele: V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice

II. Průběh posuzování

**Zpracovatel oznámení
/dokumentace/:** RNDr. Stanislav Novák.
osvědčení odborné způsobilosti č.j.: 15120/3906/OEP/92

**Datum předložení oznámení
/dokumentace/:** 25. listopadu 2008

Zpracovatel posudku: Ing. Aleš Calábek
osvědčení odborné způsobilosti č.j. 8939/1302/OPVŽP/96

Datum předložení posudku: 30. března 2009

Veřejné projednání: místo konání: Městský úřad Kunovice
datum konání: 21. května 2009

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:

- Dne 25. listopadu 2008 obdrželo Ministerstvo životního prostředí oznámení záměru zpracované v rozsahu přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., v platném znění (dále jen „zákon“), zpracované autorizovanou osobou RNDr. Stanislavem Novákem.
- Dne 12. prosince 2008 bylo oznámení záměru rozesláno dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření.
- Dne 22. prosince 2008 byla informace o oznámení zveřejněna na úřední desce Zlínského kraje.
- Dne 30. ledna 2009 vydalo Ministerstvo životního prostředí závěr zjišťovacího řízení s tím, že předložené oznámení není nutné dopracovávat a považuje se za dokumentaci.
- Dne 27. ledna 2009 Ministerstvo životního prostředí pověřilo Ing. Aleše Calábka zpracování posudku o vlivech záměru na životní prostředí.
- Dne 30. března 2009 obdrželo Ministerstvo životního prostředí zpracovaný posudek.
- Dne 6. dubna 2009 rozeslalo Ministerstvo životního prostředí posudek dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření.
- Dne 16. dubna 2009 byla informace o posudku zveřejněna na úřední desce Zlínského kraje.
- Dne 7. května 2009 byla na úřední desce Zlínského kraje zveřejněna informace a času místu konání veřejného projednání.

- Dne 21. května 2009 se konalo veřejné projednání podle § 17 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Proces posuzování vlivů na životní prostředí proběhl po formální i věcné stránce bez zásadních připomínek, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a v souladu s vyhláškou MŽP ČR č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí.

Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta:

- Zlínský kraj;
- Město Kunovice;
- Obec Ostrožská Nová Ves;
- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství;
- Městský úřad Uherské Hradiště, odbor životního prostředí;
- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně;
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno;
- Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj;
- Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů;
- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší;
- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod;
- Ministerstvo životního prostředí, odbor péče o krajinu.

III. Hodnocení záměru

Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti:

Záměr byl posouzen z pohledu ovlivnění životního prostředí s použitím současných metod posuzování vlivů staveb tohoto druhu na životní prostředí. Byly posouzeny jednotlivé výstupy použitého typu stavby a technologie do životního prostředí, včetně současné environmentální zátěže.

Na základě celkového posouzení bylo konstatováno, že navržené řešení je dle potenciálních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska ekologické únosnosti přijatelné a ekonomicky realizovatelné. Předpokládané vlivy se mohou projevit v hlukové zátěži, imisním zatížení okolí a narušení faktorů pohody.

Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud jde o znečišťování životního prostředí:

V současném stavu rozpracovanosti projektové dokumentace nebyly shledány nedostatky, či rozpory s příslušnými zákony, vyhláškami, normami a předpisy. Navržené koncepční, technické a technologické řešení stavby odpovídá současnému stavu technického pokroku a neliší se od standardů srovnatelných se stavbami podobného typu nejen na území České republiky, ale i v ostatních členských zemích Evropské unie.

Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí:

Příslušná opatření k ochraně životního prostředí jsou specifikována jako podmínky tohoto stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí pro fázi přípravy, realizace a provozu záměru, včetně jeho ukončení.

Oznamovatel musí respektovat a dodržet veškeré požadavky a povinnosti vyplývající z platné legislativy a dále veškeré požadavky plynoucí z platných norem, například:

- Kanalizační přípojky musí splňovat podmínky ČSN 75 6101, tj. těsnost a nepropustnost kanalizace.
- Při výstavbě je nutno dodržet schválený technologický postup stavby v souladu s příslušnou ČSN, tj. dodržení těsnosti a nepropustnosti žlabů.
- Provést technické kontroly a analýzy z hlediska kvality hydroizolačních pásů a těsnosti provozního vybavení. Provést dokonalé instalování hydroizolací v podlaze žlabů, včetně prověření těsnosti – vodětěsnostní zkoušky dle ČSN 95 0905.
- Provádět revize neporušenosti a těsnosti systému odvodnění žlabů a technického stavu zařízení dle ČSN.
- Během stavby dodržovat podmínky na ochranu životního prostředí a jeho jednotlivých složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení a ochrany zdraví a zdravých životních podmínek při výstavbě dle platných ČSN.
- Během provozu dodržovat protipožární předpisy, hygienu práce a bezpečnostní předpisy uváděné v jednotlivých ČSN a v technologických postupech pro jednotlivé práce a činnosti.

Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí:

V předložené dokumentaci je záměr posouzen v jedné variantě. Investor při přípravě záměru zvažoval i variantu umístění záměru do jiné lokality, tato varianta však byla investorem zavrhnuta z důvodu vyšších investičních nároků pro přípravu záměru, výkup pozemků, vybudování nezbytného zázemí, atd.

Dokumentace teoreticky zvažuje nulovou variantu, tedy variantu nerealizace záměru a konstatuje, že ponechání pozemků ve stávajícím stavu (pro zemědělské využití), již prakticky není možné z důvodu umístění pozemků v areálu bioplynové stanice. Z hlediska vlivů záměru na životní prostředí je tedy posouzena varianta, která byla oznamovatelem předložena.

Vypořádání vyjádření k dokumentaci:

V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný úřad celkem 10 vyjádření, z toho 2 vyjádření dotčených územně samosprávných celků a 8 vyjádření dotčených správních úřadů, uvedených v bodu II. tohoto stanoviska.

Všechny připomínky k posuzovanému záměru, obsažené v uvedených vyjádřeních, jsou vypořádány v části V. posudku. Žádná z výše uvedených připomínek neobsahuje negativní stanovisko k posuzovanému záměru, vyjádření tedy nebyla nesouhlasná.

Všechny připomínky k posuzovanému záměru a dokumentaci byly zpracovatelem posudku řádně vypořádány a podmínky, které lze považovat pro posuzovaný záměr z hlediska procesu EIA za podstatné, jsou uvedeny v návrhu stanoviska.

Vypořádání vyjádření k posudku:

Príslušný úřad obdržel ke zveřejněnému posudku vyjádření od následujících subjektů:

- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství;
- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně;
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno;
- Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů;
- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší;
- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod.

Připomínky se týkaly způsobu nakládání s dešťovými a odpadními vodami, provozního řádu zařízení a dodržení všech požadavků vyplývajících z platné legislativy v oblasti odpadového hospodářství. Všechna písemná vyjádření byla zpracovatelem posudku vypořádána v souladu s § 9 zákona a na jejich základě byl upraven návrh stanoviska (přidána podmínka č. 4, 5 a upravena podmínka č. 11). Na veřejném projednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

Stanovisko:

Na základě dokumentace, posudku, veřejného projednání a vyjádření k nim uplatněných včetně dalších doplňujících informací získaných v procesu posuzování vlivů na životní prostředí vydává Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, **z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí**

SOUHLASNÉ STANOVISKO

k záměru

„Kompostárna a dekontaminační plocha EPS – Nový Dvůr“

s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou zahrnuty jako podmínky rozhodnutí nebo opatření podle zvláštních právních předpisů, nutných k provedení záměru, pokud nebudou do té doby splněny.

Doporučená varianta:

Na základě závěrů posudku se k realizaci doporučuje varianta popsaná v dokumentaci vlivů záměru „Kompostárna a dekontaminační plocha EPS – Nový Dvůr“ na životní prostředí.

Celková plocha zařízení bude max. 30 000 – 40 000 tun zpracovaných odpadů v průběhu 1 roku (bude závislé zejména na obrátkách odpadů v jednotlivých technologiích za rok).

- | | |
|--|----------------------|
| • Aktivní plocha žlabů | 2.300 m ² |
| • Manipulační plochy | 1.944 m ² |
| • Roční kapacita kompostárny při 3 obrátkách | cca 5.000 tun |
| • Jednorázová kapacita dekontaminační linky | 3.600 tun |

- Okamžitá jednorázová kapacita skladu fytoomasy 3.000 tun
- Okamžitá jednorázová kapacita pro stavební a demoliční odpady cca 6.000 tun

Podmínky souhlasného stanoviska:

I. Pro fázi přípravy:

1. Jako podklad pro následná správní rozhodnutí předložit odborný posudek z hlediska emisí pachových látek z procesu kompostování a dekontaminace, který bude zpracován autorizovanou osobou pro zpracování rozptylových studií.
2. V projektové dokumentaci záměru navrhnout protihluková opatření (např. ochranné valy o výšce 4 – 5 m, aj.) s ohledem na umístění stacionárních zdrojů hluku tak, aby byla u nejbližší obytné zástavby dodržena nejvyšší přípustná hladina hluku 40 dB v noční době.
3. Provést měření stávající hlukové situace v denní i noční době u nejbližší obytné zástavby.
4. V projektové dokumentaci pro následná správní řízení stanovit, že zasakovány budou pouze „čisté“ dešťové vody ze střech. Vody z manipulačních ploch likvidovat jako vody ze žlabů, např. odváděním do bezodtokových nepropustných jímek nebo ČOV. Jímky pro kontaminované vody musí být bezodtokové s provedenou zkouškou těsnosti a vybaveny stálým indikačním systémem. Indikačním systémem těsnosti budou vybaveny i žlaby. Evidovat množství likvidovaných či přečerpávaných kontaminovaných vod.
5. Vodohospodářské řešení záměru předložit k odsouhlasení příslušnému odboru životního prostředí.
6. Jednotlivá místa určená pro nakládání s odpady (žlaby č. 101, 102 a 103 a manipulační plochy č. 104 a 105) realizovat ze železobetonových silničních panelů, uložených na odpovídající vodotěsnou izolaci mezi vrstvami geotextilie.
7. V rámci další přípravy záměru se zaměřit na případné přestřešení žlabů tak, aby došlo ke snížení dešťových srážek na plochy žlabů, a tím k úbytku těchto dešťových kontaminovaných odpadních vod.
8. Sběrné jímky provést železobetonové, izolované hydroizolační fólií HDPE.
9. Zabezpečit odolnost izolačních a povrchových úprav podlah a stěn v místě instalovaných technologií, skladů a stěn jímek tak, aby byla zabezpečena ochrana proti průniku a úniku závadných látek do podloží (ochrana povrchových a podzemních vod, horninového podloží a kanalizace).
10. V rámci dalších stupňů projektové dokumentace zpracovat projekt zeleně, který navrhne výsadbu dřevin a založení trávníků na nezpevněných plochách, příp. navrhne výsadbu autochtonních dřevin na obvodu a v areálu bioplynové stanice, kompostárny a dekontaminační plochy (dále též „KDP“) tak, aby návrh byl v souladu s požadavky územního systému ekologické stability.
11. Před zahájením provozu zpracovat provozní, havarijný a požární řád. Provozní řád musí obsahovat dvě vzájemně oddělené části upravující provoz kompostárny a provoz dekontaminačního zařízení.
12. V provozním řádu zpracovat přehled odpadů a způsob nakládání s odpady, které se budou v zařízení upravovat podle jednotlivých druhů technologií úpravy odpadů a vyloučit nakládání se všemi druhy nepovolených druhů odpadů.

II. Pro fázi výstavby:

13. Eliminovat vznik sekundární prašnosti prostoru staveniště a deponií zemin vhodným způsobem – např. skrápěním.
14. Zabezpečit, aby povrch mezideponie skrávkových zemin byl biologicky ošetřen tak, aby vznikl trvalý travní drn, který zabrání plošné a stružkové erozi na valu uložených zemin a jeho ruderalizaci, příp. šíření neofytů na povrchu mezideponie.
15. V případě nálezů stávajících meliorací zajistit ochranu melioračních vedení a v případě poškození je uvést do původního stavu tak, aby plnila svoji funkci a nedocházelo k zamokřování zemědělských pozemků.
16. Ve vazbě na podmínku č. 8 tohoto stanoviska realizovat ozelenění areálu a založit trvalé vegetační formace.
17. Povrchové jímky po celém obvodu opatřit hustým pletivem min. do výše 30 cm pro zabránění pádu drobných živočichů (např. obojživelníků, plazů apod.) do jímky.
18. Výstavbu neprovádět v nočních hodinách (tj. od 22:00 do 6:00 hodin), ve dnech pracovního klidu a státem uznávaných svátků. Organizaci výstavby zajistit tak, aby byl vliv na okolí výstavby (hluk a emise z dopravy atd.) co nejmenší.
19. Realizovat v projektové dokumentaci navržená protihluková opatření (ve vazbě na podmínku č. 2 tohoto stanoviska).
20. Během výstavby důsledně dbát na to, aby bylo zamezeno únikům škodlivých látek do okolního prostředí. V případě havárie postupovat podle schváleného havarijního řádu.
21. Po dobu výstavby používat stroje s nízkou hlučností, v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými kryty pro snížení hlučnosti.
22. Údržbu a opravy stavebních mechanismů provádět pouze v prostorách k tomu určených, manipulace (stáčení a výdej) s ropnými látkami na staveništi neprovádět.
23. Zajistit dobrý technický stav mechanismů používaných při výstavbě, zakázat parkování motorových vozidel na staveništi. Pod stavební stroje (mechanismy) zajistit vaničky na zachycení možných úkapů závadných látek, v případě nahodilých úniků provést sanační opatření.
24. Kontaminovaný materiál (pravděpodobně znečištěná zemina při havárii vozidla nebo stavebního mechanismu během výstavby) odtěžit a dekontaminovat biodegradací nebo předat k uložení na skládku nebezpečných odpadů.
25. Zajistit vhodnou úpravu silničního provozu (omezení rychlosti, zákaz předjíždění) na hlavní komunikaci v souvislosti se zvýšeným provozem během výstavby.
26. Provádět pravidelné a řádné čištění příjezdových a odjezdových komunikací, při větrných poryvech provádět kropení i ostatních volných ploch.
27. Respektovat stanovená ochranná pásma (voda, plyn, elektrická energie, biokoridor, aj.), dodržovat obecné zásady při ochraně povrchových a podzemních vod.
28. Při stavbě a přeložkách inženýrských sítí úzce spolupracovat s dotčenými organizacemi.

III. Pro fázi provozu:

29. Pro snížení sekundární prašnosti mobilního drtiče využít vodní clonu rozprašováním v místě drcení nebo aplikaci vodního postřiku na demolovaný odpad.
30. Zabezpečit, aby povrch ochranného valu byl biologicky ošetřen tak, aby vznikl trvalý

travní drn, který zabrání plošné a stružkové erozi na valu uložených zemin a jeho ruderalizaci, příp. šíření neofytů na povrchu mezideponie.

31. Důsledně dodržovat technologické postupy úpravy bioodpadu (zejména řádné provzdušňování během procesu), skládkování, dekontaminačního procesu (kontrola parametrů znečištění) a opatření ke snižování sekundární prašnosti a zápachu.
32. Přebytečnou vodu ze sběrných jímek zneškodňovat zpětným rozlivem (nikoliv rozstřikem) na povrch tělesa upravovaných odpadů (kompostárna, dekontaminace) nebo zneškodňovat na ČOV se souhlasem správce ČOV, při splnění podmínek platných v ČOV. Provozovatel povede evidenci těchto vod, vyvážených na příslušnou ČOV v Uherském Hradišti.
33. V případě extrémních dešťových srážek provádět častější kontrolu stavu vody v zachytivé jímnici. Pokud bude kapacita jímky nedostatečná, odvážet vodu z jímek automobilovou cisternou na příslušnou ČOV. Doklady o odvozu archivovat.
34. Technologické odpadní vody (zejména oplach vozidel) odvádět zpět do fermentoru BPS, kde dojde k jejich zneškodnění.
35. Nadbytečné dešťové vody (střechy, manipulační plochy, komunikace) odvádět stejným způsobem jako dosud – samospádem do nezpevněného příkopu podél areálu a následně do místní vodoteče (potoka). U dešťových vod lze reálně předpokládat dodržení limitů jednotlivých ukazatelů a zamezení průniku závadných látek do recipientu.
36. Dle schváleného provozního řádu a v souladu s příslušným povolením vodoprávního úřadu pravidelně monitorovat kvalitu a množství odpadních vod.
37. V případě, že odpady umístěné ve skladovacích, přepravních či shromažďovacích prostředcích budou umístěny mimo zabezpečené manipulační plochy, zajistit tyto prostředky tak, aby nemohlo dojít za nepříznivého počasí (déšť, sníh) k jejich přetečení a úniku odpadů.
38. Závadné látky (např. nebezpečné odpady z provozu, suroviny a meziprodukty), které mohou ohrozit povrchové a podzemní vody, půdu, horninové prostředí či kanalizaci, shromažďovat v prostředcích nebo zařízeních, která budou splňovat požadavky ochrany vod a budou opatřeny atestem nepropustnosti (např. havarijní vana, dvouplášťová nádoba, nepropustná odolná podlaha, obchodní balení, apod.).
39. V objektech, kde se pracuje se závadnými látkami provádět pravidelné kontroly nepropustnosti a těsnosti jímek a podlah.
40. V případě havárie po dobu provozu v areálu (únik ropných látek z vozidel či jiných závadných látek, exploze, požár, únik chemických látek do ovzduší, apod.) postupovat dle schváleného havarijního plánu tj. neprodleně informovat zainteresované strany a zahájit sanaci. Obdobně postupovat v případě zjištění požáru. Provádět pravidelná školení pracovníků provozu záměru.
41. Pravidelně deratizovat areál KDP proti hlodavcům a desinfikovat v případě výskytu hmyzu. Zabránit přístupu nepovolaných osob do areálu.
42. V případě zjištění křídlatky japonské nebo bolševníku velkolepého přistoupit k jejich okamžité likvidaci.
43. Dodržovat schválenou technologii ukládání odpadů podle schváleného provozního řádu zařízení. Při porušení těchto povinností dodavatelem nebo přepravcem odpadů postupovat dle provozního řádu. Z dovezených odpadů bude odstraňován nebezpečný odpad a využitelný odpad, který bude dále předáván oprávněným osobám k využití na náklady původce odpadu, který nesplnil podmínky stanovené provozním řádem.


44. Seznam odpadů přijímaných do zařízení vyvěsit u vjezdu do areálu KDP.
45. Zabezpečit, aby při provozu záměru nedocházelo k nežádoucímu znehodnocení, zneužití nebo úniku upravovaných odpadů. Každý zaměstnanec bude dbát na to, aby bylo zabráněno jakémukoli poškození ochranných prvků zabezpečených ploch a jímek.
46. Přístup do areálu bude povolen pouze ve stanovené pracovní době a to jen pracovníkům zařízení, obsluze vozidel přivážejících odpady a orgánům zmocněným ke kontrole. Ostatním osobám bude povolen vstup pouze na základě povolení vedoucího areálu KDP. Areál bude zabezpečen proti vniknutí nepovolaných osob.
47. V souladu s provozním řádem dovážet a přijímat pouze odpady, jejichž úprava bude povolena, při každém příjmu odpadu provádět kontrolu přijímaného odpadu podle kritérií stanovených pro jednotlivá zařízení.
48. Manipulaci s odpady provádět ve žlabech tak, aby nedošlo k úniku odpadů mimo zařízení po dobu technologického procesu.
49. Vést evidenci odpadů a doklady uchovávat ke kontrole. Odpady třídit a skladovat odděleně podle druhu v kontejnerech na určeném místě (sklad nebezpečných odpadů v areálu KDP), které je udržováno v pořádku a chráněno před povětrnostními vlivy.
50. Komunální odpady z provozu třídit a předávat v rámci odpadového hospodářství organizace na základě smluvních vztahů oprávněné osobě (doporučuje se zapojení do městského systému nakládání s odpady dle obecně závazné vyhlášky o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území Města Kunovice).
51. Odpady z provozu předávat k využití nebo odstranění pouze oprávněným osobám na základě uzavřeného smluvního vztahu.
52. Ve vazbě na podmínku č. 3 provést kontrolní měření hluku u nejbližší obytné zástavby. Výsledky měření předložit Krajské hygienické stanici Zlínského kraje a v případě prokázání překročení povolených limitů hluku realizovat další protihluková opatření.
53. Ve zkušebním provozu ověřit kontrolním měřením hlučnost technologie s cílem plnění hygienických limitů hluku pro pracovní prostředí a protokol z měření předložit Krajské hygienické stanici Zlínského kraje. V případě překročení stanovených hygienických limitů navrhnout a realizovat odpovídající opatření (ochranné pomůcky, přestávky).
54. Provést měření emisí pachových látek z procesu kompostování a dekontaminace, a v případě potřeby navrhnout a realizovat opatření ke snížení emisí pachových látek tak, aby nemohlo dojít k překročení přípustné míry obtěžování zápachem.
55. Provoz záměru organizačně zabezpečit způsobem, který bude omezovat narušení faktorů pohody – v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu nebude provoz záměru realizován, veškerá přeprava odpadů bude uskutečňována pouze v denní době a v pracovních dnech. Provoz zařízení mimo výše uvedenou dobu může být realizován pouze pokud si to vyžádají naléhavé provozní potřeby (např. potřeba zajistit bezpečné odstranění odpadů, kontaminované zeminy apod., z likvidované havárie).

IV. Pro fázi ukončení provozu záměru:

56. Zajistit odstranění neupotřebených a nevyužitých surovin, materiálů a odpadů vzniklých v průběhu provozu záměru, dále pak zajistit odstranění odpadních vod z jímek. Odpadní vody, odpady a další látky ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost vod řádně zabezpečit a nakládat s nimi tak, aby nebyla ovlivněna jakost povrchových a podzemních vod.

Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Platnost tohoto stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání s tím, že platnost může být na žádost oznamovatele prodloužena v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 a ustanovením § 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.


Ing. Jaroslava HONOVÁ
ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostředí

Obdrží:

oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky, zpracovatel dokumentace, zpracovatel posudku