

Odbor životního prostředí a zemědělství  
oddělení hodnocení ekologických rizik

Ministerstvo životního prostředí  
odbor výkonu státní správy VIII  
Kosmonautů 10  
772 00 Olomouc

datum

15. června 2009

oprávněná úřední osoba

Ing. Renata Kovalovská

číslo jednací

KUZL 41614/2009

spisová značka

KUSP 35887/2009 ŽPZE-RK

**Posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění – vyjádření k oznámení záměru:**

**"Výstavba provozovny Pneu Vraník Slušovice"**

Dne 22. května 2009 obdržel Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství oznámení záměru „Výstavba provozovny Pneu Vraník Slušovice“.

Záměrem je převedení výroby protektorů do nové provozovny na pozemek p.č. 1740/220 v k. ú. Slušovice. Záměr se bude sestávat z administrativní části (513,35 m<sup>2</sup>), výrobního objektu (3 974,90 m<sup>2</sup>), transformovny a skladu hořlavých kapalin (14,10 m<sup>2</sup>). Ve výrobním objektu budou umístěny tyto provozny: sklad koster, popis pneu, konfekce, lisovny, sklad hotových výrobků, kotelna, kompresorovna, kancelář provozu, sklad režijního materiálu a strojovna vzduchotechniky. Kapacita výroby bude celkem 115 000 ks/rok (osobní pneu - 90 000 ks/rok, dodávkové pneu - 10 000 ks/rok, 4x4 pneu - 10 000 ks/rok, nákladní pneu - 5000 ks/rok). Pneumatiky budou ukládány do speciálních ocelových palet. Předpokládaná kapacita skladu bude 50 000 osobních pneu, tj. 350 tun. Plánovaná spotřeba z vulkanizovaného kaučuku bude 50 t/rok, nezvulkanizovaného kaučuku 500 t/rok a vulkanizovaného cementu 5 t/rok.

Níže jsou uvedena vyjádření za Krajský úřad Zlínského kraje:

- **z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:**

Výše uvedeným záměrem dojde k dotčení pozemků, které jsou součástí zemědělského půdního fondu. Pro vydání rozhodnutí v řízení podle stavebního zákona je nezbytný souhlas orgánu ochrany ZPF k odnětí půdy ze ZPF dle § 9 zák. č. 334/92 Sb., o ochraně ZPF. Žádost o udělení souhlasu k odnětí půdy je možné podat na MěÚ Vizovice u orgánu ochrany ZPF.

**Vyřizuje:** Bc. Ivana Vrllová

- **z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:**

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný orgán ochrany přírody ve smyslu kompetencí krajských úřadů dle § 77a zákona č. 114/1992 Sb. nemá k předmětnému záměru z hlediska zvláštní ochrany přírody další připomínky.

**Vyřizuje:** Ing. Michal Gírgel, Ing. Kateřina Novotná

- **z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o lesích), ve znění pozdějších předpisů:**

Z hlediska kompetencí stanovených krajským úřadem zákonem o lesích nemáme připomínky.

**Vyřizuje:** Ing. Alice Ohnoutková

- z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

V přeloženém oznámení záměru realizace výroby protektorů v k. ú. Slušovice je zcela opomenuta skutečnost, že část navrhované plochy zmíněného areálu včetně příjezdů se nachází v aktivní zóně záplavového území řeky Dřevnice, která byla vymezena přípisem krajského úřadu Zlínského kraje ze dne 10. července 2007 čj. KUZL 35788/2007.

*Vyřizuje: Ing. Dana Zápecová*

- z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“):

K předloženému oznámení nemáme připomínek. Provozovatel si v samostatném správním řízení zajistí příslušná povolení dle § 17 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší.


*Vyřizuje: Mgr. Eliška Macháčková*

- z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“):


Ke způsobu nakládání s odpady tak, jak je popsán v předložené dokumentaci, v kapitole B.III.3 Odpady nemáme připomínky.

*Vyřizuje: Ing. Petr Janeček*

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství nepožaduje další posuzování záměru „Výstavba provozovny Pneu Vraník Slušovice“ dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v aktuálním znění.



*Alan Uříš*  
RNDr. Alan Uříš  
vedoucí odboru



MIZPP00M2JOC

**Městský úřad Vizovice**

Masarykovo náměstí 1007, Vizovice 763 12

Odbor životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Odbor výkonu státní správy VIII

Kosmonautů 10

772 00 Olomouc

Důvěrnost  
klasifikace

15-00-200

5244/570/09

45040

Číslo jednací:

ENV/ 09

Váš dopis / ze dne  
5029/1/570/09/Ku / 20.5.2009Číslo spisu  
S MUVIZ 012353/2009/RdČíslo jednací  
MUVIZ 012353/2009/RdOprávněná úřední osoba  
RNDr. Jiří RádíDne  
26.5.2009**Věc: Vyjádření k oznámení záměru (k zjišťovacímu řízení)**

Dne 22.5.2009 obdržel Městský úřad ve Vizovicích, odbor životního prostředí, jako dotčený orgán státní správy ve smyslu ustanovení § 10c odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, žádost o vyjádření k zahájení zjišťovacího řízení pro akci „Výstavba provozovny Pneu Vraník Slušovice“.

K této žádosti

**v y d á v á**

Městský úřad Vizovice, odbor životního prostředí pro potřeby dalšího řízení toto vyjádření:

1. z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění:  
Z předložené dokumentace nelze zjistit, zda stavba zasahuje do záplavového území Dřevnice, které bylo stanoveno Krajským úřadem Zlínského kraje, Odborem životního prostředí a zemědělství, čj. KUZL 35788/2007 dne 10. 7. 2007, včetně vymezení aktivní zóny záplavového území.

Doporučujeme:

- v dokumentaci doplnit informaci o stávajícím stanoveném záplavovém území, a zda je toto území stavbou dotčeno,
- situační výkres stavby doplnit o zakres hranice stanoveného záplavového území (aktivní zóny záplavového území) vzhledem k posuzované stavbě.

Datum: 11. 6. 2009

Ing. Eva Jelénková

2. z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů v platném znění:  
**Souhlasíme.**

Datum: 26.05.2009

Ing. Martin Pacoň

3. z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění vč. navazujících zákonů a předpisů:  
**K věci nemáme připomínky.**

Datum: 26.5.2009

RNDr. Jiří Rádí

4. z hlediska zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění vč. navazujících předpisů:  
**Souhlasíme.**

Datum: 26.5.2009

RNDr. Jiří Rádí

5. z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, dále jen zákon: z hlediska vlivu stavby na krajinný ráz, dle § 12 zákona, požadujeme změnit projektovou dokumentaci (dle předchozí dohody s projektantem) v části, která se zabývá barevným provedením budov. Z důvodu vlivu stavby na okolní krajinu bude nátěr stavby opatřen firemními barvami v přízemí budov. Zbývající část stavby bude opatřena neutrální barvou ( např. šedou )  
S ohledem na existenci vodních toků, Ostratka a Dřevnice je třeba zabezpečit jakékoliv poškození a znečištění vodních toků, zejména vodami spláchnutými z provozních ploch.

**Z hlediska ostatních chráněných zájmů nemáme žádných námitek.**

Datum: 9.6.2009

Ing. Vladimíra Kovářová

6. z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění:  
**souhlasíme.**

Datum: 9.6.2009

Ing. Vladimíra Kovářová

Toto vyjádření není rozhodnutím ani souhlasem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a proto se proti němu nelze odvolat.

**Městský úřad**

763 12 Vizovice

okr. Zlín 14

  
RNDr. Jiří Rádí

Městský úřad Vizovice  
odbor životního prostředí




ČESKÁ INSPEKCE  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
Oblastní inspektorát Brno  
Lieberzeitova 14, 614 00 Brno  
tel.: 545 545 111, fax: 545 545 100  
IČ: 41 69 32 05, e-mail: public@bn.cizp.cz, www.cizp.cz



4. 5. 2009

MŽP Olomouc  
Ing. Kamila Kudelová  
Tř. Kosmonautů 10  
772 00 Olomouc



Váš dopis značky / ze dne:  
5029/1/570/09/Ku/20.5.2009

Naše značka:  
ČIŽP/47/IPP/0909662 002/09/BLV

Vyřizuje / linka Místo a datum:  
Ing. Vápeník/200 Brno, 5.6.2009

### Výstavba provozovny Pneu Vraník Slušovice

Dne 22.5.2009 jsme obdrželi oznámení o zahájení zjišťovacího řízení záměru **Výstavba provozovny Pneu Vraník Slušovice** vypracované ve smyslu zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

Po prověření předaného oznámení ČIŽP Ol Brno sděluje, že má k realizaci výše uvedeného záměru z hlediska ochrany životního prostředí následující připomínky :

Společnost PNEU Vraník, spol. s r.o. jako provozovatel středního zdroje znečišťování ovzduší "Technologie výroby protektorů" zařazené dle bodu 13. odst. 13.2 přílohy č. 2 k vyhlášce MŽP č. 355/2002 Sb. a středního spalovacího zdroje znečišťování ovzduší zařazeného dle § 4 odst. 5 písm. c) zákona č. 86/2002 Sb. požádá před umístěním stavby zdrojů a stavbou zdrojů znečišťování ovzduší orgán ochrany ovzduší (Krajský úřad Zlínského kraje) o povolení dle § 17 odst. 1 písm. b), c) zákona č. 86/2002 Sb. k umístění stavby zdrojů a povolení stavby zdrojů znečišťování ovzduší. V souladu s § 17 odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb. bude přílohou žádosti odborný posudek a rozptylová studie.



Ing. Tomáš Augustin  
vedoucí oddělení integrace

Datelo dne/ Čas přijetí: 22.05.2009 15:09 / 540109  
Číslo jednací: 39612 09

Ministerstvo životního prostředí  
Odbor výkonu státní správy VIII  
Ing. Kamila Kudelová  
Kosmonautů 10  
772 00 OLOMOUC

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE  
5029/1/570/09/Ku  
z 20.05.2009

NAŠE ZNAČKA  
PM023801/2009-203/Je

VYŘIZUJE/ LINKA  
Ing. Jelínková/300

MÍSTO/ DATUM  
Brno/26.05.2009

**„Výstavba provozovny Pneu Vraník Slušovice – vliv na ŽP“**  
**( k.ú. Slušovice, ORP Vizovice, kraj Zlínský, ČHP : 4 – 13 – 01 )**

Dopisem ze dne 20.05.2009 jste nás požádali o vydání stanoviska k výše uvedenému záměru.  
K prostudovanému materiálu vydáváme z hlediska správce povodí a správce významného vodního toku ( VVT ) Dřevnice následující

**s t a n o v i s k o :**

K předmětné věci jsme vydali závazné stanovisko správce povodí a správce VVT Dřevnice pod zn. PM022465/2009-203/Je ze dne 20.05.2009.

Uvedené stanovisko Vám posíláme pro Vaši informaci e-mailem.

Ze stanoviska připomínáme :

*Areál provozovny je situován v okrajové části pravobřežního záplavového území VVT Dřevnice – aktualizace po realizaci I. etapy výstavby PPO – stanovení včetně vymezení aktivních zón ZÚ v ř. km 0,000 – 29,167 Krajským úřadem Zlínského kraje dne 10.7.2007, č.j. KUZL 35788/2007, sp. zn.: KUSP 35788/2007 ŽPZE-DZ.*

Výslovně zdůrazňujeme, že areál navržené provozovny je situován v okrajovém stanoveném záplavovém území. Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby.

Povodí Moravy, s.p.  
601 75 Brno, Dřevařská 11  
IČ: 70890013, DIČ: CZ70890013

JUDr. RNDr. Jaroslav Chyba, DrSc.  
vedoucí útvaru správy povodí

**Příloha – Oznámení, Rozptylová studie, Hluková studie  
Na vědomí**

Povodí Moravy, s.p., závod Střední Morava, provoz Zlín

Adresa pro doručování: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

Firma: Povodí Moravy, s. p., zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl A, vložka č.13565

IČ: 70890013 Tel.: 541 637 111  
DIČ: CZ70890013 Fax.: 541 637 294

jelinkovaj@povodi.cz  
http: www.pmo.cz

Bank. spojení KB Brno-venkov  
č. ú. 29639641/0100



MIZPP00E9WFB

## I N T E R N Í   S D Ě L E N Í



PRO: odbor výkonu státní správy VIII (OVSS – VIII) – Olomouc

MIZPP00M2JHB

OD: odboru ochrany vod (OOV)

MIZPP00M2JHB  
OL  
15-03-2009

Ing. Lh

DNE: 9. 6. 2009

15-03-2009  
5251/570/09  
45065  
ENV/09

Č.J.: 37804/ENV/09, 1232/740/09

VYŘIZUJE: RNDr. J. Skalický, CSc.

VAŠE Č.J.: 5029/I/570/09/Ku

**Věc: Stanovisko k ochraně vod – zjišťovací řízení záměru „Výstavba provozovny Pneu Vraník Slušovice“**

Posuzovaná lokalita se nenachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) ani v ochranném pásmu významných vodních zdrojů. Hydrologicky náleží do povodí řeky Dřevnice. V blízkosti zájmového území protéká vodní tok Ostratky, která je pravostranným přítokem řeky Dřevnice. Její vodní tok má rozkolísaný průtok, protože retenční schopnost povodí je nízká. Nejvyšší odtok je v březnu až dubnu, nejnižší je koncem léta do zimních měsíců. Řešené území je na podzemní vody chudé, protože je budováno téměř nepropustnými horninami karpatského flyše. Zásoby podzemních vod jsou vázány na nivní polohy podél vodních toků. Zásoby podzemních vod jsou zde doplňovány sezónně. Nejvyšších úrovní dosahují v květnu až červenci, nejnižší většinou v říjnu až listopadu. Průměrný specifický odtok podzemních vod je nižší než  $1 \text{ l.s}^{-1} \cdot \text{km}^{-2}$ . Prameny minerálních vod se zde nevyskytují.

Odbor ochrany vod **podmiňuje svůj souhlas** se záměrem důsledným dodržováním v dokumentaci stanovených požadavků na ochranu vod, a dále těch požadavků, které jsou legislativně stanoveny zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a prováděcími předpisy k němu, mj. dodržením požadavků stanovených nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. a dále pravidel stanovených vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.

Ing. Veronika J á g l o v á  
ředitelka odboru ochrany vod

Ministerstvo životního prostředí  
Odbor odpadů



## INTERNÍ SDĚLENÍ

pro: Bc. Ing. Františka Ondráše, ředitele odboru výkonu státní správy VIII

od: RNDr. Zdeňky Bubeníkové, Ph.D., ředitelky odboru odpadů

č.j.: 37803/ENV/09, 3367/720/09

vyř.: Ing. Jan Zvěřina

dne: 28. května 2009

věc: Záměr „Výstavba provozovny pneu Vraník Slušovice“, (záměr OV8097)


Odbor odpadů obdržel kopii Vašeho oznámení (Vaše č.j. 5029/I/570/09/Ku z 20.5. 2009) podle §16 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů o zahájení zjišťovacího řízení k výše uvedenému záměru.

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí (dále jen odbor odpadů) konstatuje, že *Oznámení dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. „Výstavba provozovny pneu Vraník Slušovice“* (dále jen „Oznámení“) je dostatečným podkladem pro další řízení po splnění následujících podmínek:

Během výstavby, provozu samotného a případné demontáže zařízení musí být důsledně dodržován zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů.

S kompresorovým olejem musí být nakládáno v souladu s Částí čtvrtou a Částí pátou zákona č. 185/2001 Sb. Toto ustanovení platí i pro pneumatiky, které již nemohou být dále v rámci dané technologie upotřebeny.

S pozdravem

  
RNDr. Zdeňka Bubeníková, Ph.D.  
ředitelka odboru odpadů





MIZPP00M2JKW

## MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ředitel odboru ochrany ovzduší

MINISTERSTVO  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

OVZS VIII

MZPIBGV6XOR2

43464/ENV/09

Počet listů:

## Vnitřní sdělení

Číslo listu: 15-06-2009  
Číslo jedn.: 5248/540109  
Číslo jedn.: 45055  
Počet listů/ příloh: .....  
ENV/09

h. Zh

Adresát:

Ing. František Ondráš  
ředitel odboru výkonu státní správy VIII

Naše čj.

1939/820/09

Vyřizuje:

Ivana Bromková

Datum:

10.6.2009

Stanovisko k oznámení záměru „Výstavba provozovny Pneu Vraník Slušovice“

Vážený pane řediteli,

předmětem záměru je přesun výroby protektorů ze stávajícího objektu v areálu Nové Dvory do nové provozovny ve Slušovicích. Předpokládaná kapacita výroby je 115000 ks/rok.

Zdrojem znečišťování bude spalování zemního plynu za účelem vytápění objektu a za účelem výroby páry pro technologii, technologie zpracování kaučuku (6 t/rok VOC), drásání a broušení (0,35 t/rok TZL) a související doprava.

Součástí předloženého oznámení je rozptylová studie, ze které vyplývá, že nebude docházet k překračování imisních limitů pro NO<sub>2</sub> ani ročního imisního limitu pro suspendované částice PM<sub>10</sub>. Za nepříznivých rozptylových podmínek by mohlo v blízkosti provozovny docházet k mírnému překračování denního imisního limitu pro PM<sub>10</sub> o jednotky ug/m<sup>3</sup>.

K rozptylové studii máme následující připomínky:

Chtěli bychom upozornit, že 8 referenčních bodů nepovažujeme za dostatečně hustou síť, která by optimálně reprezentovala geografické rozložení dotčeného území. Stávající referenční body, které charakterizují nejbližší zástavbu, požadujeme doplnit o dostatečně hustou síť referenčních bodů, které budou charakterizovat území v okolí provozovny jako celek. Dále požadujeme doplnit do rozptylové studie uvedení jejich počtu, způsobu jejich rozmístění a zdůvodnění tohoto rozmístění.

Při popisu stávající imisní situace požadujeme okomentovat reprezentativnost jednotlivých stanic imisního monitoringu. Uvedená stanice Zlín - vrátnice Svit má reprezentativnost pouze 100 - 500 m. Navíc je to stanice dopravní a je umístěna ve dně sevřeného, špatně provětrávaného údolí. Nelze ji tedy považovat za charakteristickou pro uvažované území.

Dále upozorňujeme že nelze tvrdit, že uvažované území se nachází v seznamu oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) na základě překračování cílového imisního limitu. Do seznamu OZKO jsou zařazovány oblasti, kde dochází k překročení imisních limitů pro jednu nebo více znečišťujících látek, ne však na základě překračování cílových imisních limitů.

Za předpokladu, že dopracováním rozptylové studie podle výše uvedených připomínek nedojde k výrazné změně ve vypočtených příspěvcích, a že budou dodržována opatření ke snížení prašnosti uvedená v kapitole D. IV. (kropení a čištění komunikací, minimalizace zásob sypkých hmot, ozelenění areálu apod.), lze záměr považovat za akceptovatelný.

S pozdravem



Kužel Jan, Ing.

**Na vědomí:**

Ing. Kamila Kudelová