

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117
702 18 Ostrava

Váš dopis značky:

Naše značka:
102145/ENV/12

Vyřizuje:
Bc. Křozová J. 2075

PRAHA:
12. 12. 2012

Věc: „Rozšíření Ski areálu Stará Ves“ - vyjádření ústředního správního úřadu z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Dopisem ze dne 1. 12. 2012 jste se nás obrátili ve smyslu § 23 odst. 3 zákona s žádostí o vyjádření k zařazení záměru do příslušného bodu dle přílohy č. 1 zákona.

Z předložených podkladů vyplývá, že záměrem je vybudování druhého lyžařského vleku (typu dvojkotva) na levé straně stávající sjezdové tratě ve Staré Vsi u Rýmařova a to průsekem lesa pro nový vlek (v délce cca 150 m a šířce 15 m) a pro prodloužení stávající sjezdovky (v délce cca 90 m a šířce 25 m) a instalací sloupů. V dolní nástupní stanici lyžařského vleku bude vybudováno technické zázemí (prostory pro uskladnění sněžné rolby a zasněžovacích zařízení, zázemí správce a obsluhy ski areálu, kancelář horské služby). Nový vlek ani prodloužená sjezdovka nebudou osvětleny, ale budou uměle zasněžovány. Záměr K zasněžování bude používána voda ze Žďárského potoka, se nachází v CHKO Jeseníky. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Jeseníky vydala dne 11. 11. 2012, jako orgán ochrany přírody a krajiny, stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém byl vyloučen významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost Ptačí oblast Jeseníky a evropsky významné lokality v CHKO Jeseníky.

Na základě výše uvedeného Vám Ministerstvo životního prostředí sděluje, že záměr „Rozšíření Ski areálu Stará Ves“ naplňuje, díky bodu 10.10 (Rekreační a sportovní areály, hotelové komplexy a související zařízení v územích chráněných podle zvláštních právních předpisů), kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu, a to jako významná změna záměru dle § 4 odst. 1 písm. c) zákona. Záměr proto podléhá zjišťovacímu řízení dle zákona. Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je Ministerstvo životního prostředí.

Ing. Jaroslava HONOVÁ, v.r.
ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence

Na vědomí:

- Jan Machovský, Stěbořice 197, 747 51 Stěbořice
- MŽP OVSS XI, zde

TEL:
267 121 111

ČNB Praha 1
č.ú. 7628001/0710

IČ:
164 801



MĚSTSKÝ ÚŘAD RÝMAŘOV

Odbor stavební úřad – úřad územního plánování
náměstí Míru 230/1, 79501 Rýmařov



Spisová značka STU 1121/2013 JAG / 2
Č.J. MURY 1121/2013
Vyřizuje Ing. Kateřina Jagošová
Telefon / Fax 554 254 303 / 554 254 310
E-mail: jagošova@rymarov.cz

Datum 14.1.2013

Věc: Vyjádření úřadu územního plánování z hlediska ÚPD k akci „Lyžařský vlek BLV – 2, Stará Ves u Rýmařova“

Městský úřad Rýmařov, odbor stavební úřad – úřad územního plánování, pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Stará Ves, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) obdržel dne 10.1.2012 žádost o vyjádření z hlediska ÚPD akci „Lyžařský vlek BLV-2, Stará Ves u Rýmařova“ zasahující pozemky parc. č. 1038/1, 1070/1, a 1153 vše v k.ú. Stará Ves u Rýmařova, část Stará Ves, obce Stará Ves.

Obec Stará Ves nemá platnou územně plánovací dokumentaci. Územní plán Stará Ves je v současné době pořizován.

Vzhledem k výše uvedenému je záměr posuzován dle ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona, které umožňuje v nezastavěném území umísťovat s ohledem na jeho charakter stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, např. cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra.

Úřad územního plánování Vám po prostudování podkladů sděluje, že:

na základě předložené dokumentace k předmětnému záměru a jeho rozsahu lze konstatovat, že vybudování nového vleku s příslušenstvím je navrhováno v rámci stávajícího lyžařského areálu, má zajistit zvýšení komfortu návštěvníků stávající sjezdové tratě a nebude v rozporu s cíly a úkoly územního plánování dle ust. §§ 18 a 19 stavebního zákona, Politikou územního rozvoje ČR 2008 ani Zásadami územního rozvoje ČR.

Městský úřad
náměstí Míru 1
795 01 Rýmařov 17

Ing. Kateřina Jagošová
oprávněná úřední osoba

tel.: +420 554 254 100 IČO: 00296317 Bankovní spojení: KB a.s. Bruntál, exp. Rýmařov
fax: +420 554 254 112 DIČ: CZ00296317 Č.ú: 1421-771 / 0100
Úřední hodiny Po a St 08:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00, mimo úřední hodiny pouze po předchozí domluvě



www.rymarov.cz



AGENTURA OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY

SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI
JESENÍKY



Šumperská 93
790 01 Jeseník
tel.: 584 458 659
fax: 584 458 646
ID DS: 9ttdyj9
e-mail: jeseniky@nature.cz
www.jeseniky.nature.cz

Jan Machovský
Stěbořice 197
747 51

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ 2212/JS/2012

VYŘIZUJE ČERNOCH

JESENÍK 11. LISTOPADU 2012

Stanovisko podle § 45 i a § 45 h zákona č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění pozdějších předpisů – posouzení vlivu na evropsky významné lokality a Ptačí oblast Jeseníky v rámci soustavy Natura 2000 pro záměr

Ski areál Stará Ves u Rýmařova – stavba technického zázemí na p.č. 189/9 a 189/1 k.ú. Stará Ves u Rýmařova a lyžařského vleku BLV-2 na p.č. 1046, 1038/1, 1754/1, 1152/31766, 1207/2, 1809/3, 189/1, 1070, 1758/1, 1153, 1152, k.ú. Stará Ves u Rýmařova

Investor: Jan Machovský, Stěbořice 197, 747 51

Projektant objektu technického zázemí: Ing. Lumír Kunčík, Kylešovická 49, 746 01 Opava IČ: 609 497 83

Projektant lyžařského vleku: Ing. Vladimír Kozák, SSZ BLAHUTA spol.s r.o., Lešetínská 546/47, 719 00 Ostrava Kunčice IČ 25389807

Správa Chráněné krajinné oblasti Jeseníky jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 78 odst. 2 zákona č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění pozdějších předpisů na základě posouzení shora uvedeného záměru ve vztahu k území, v němž má být realizován, a stavu ochrany tohoto území konstatuje, že **předmětný záměr nemá významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost Ptačí oblast Jeseníky a evropsky významné lokality v CHKO Jeseníky.**

Odůvodnění: Lokalita dotčená stavbou a provozem je situovaná v Ptačí oblasti Jeseníky. V okolí stavby není přítomna žádná EVL. Cílem záměru je vybudování nového vleku a sjezdové tratě vycházející ze zastavěné části obce Stará Ves na vrchol Ptáčník. Jedná se o vybudování druhého vleku u stávající sjezdové trati s vlekem. Nově dojde k dotčení Ptačí oblasti pouze v lesním prostu, kde je navrženo vedení lyžařského vleku a částečně i sjezdové tratě. Dotčené území tvořené souvislým zapojeným lesním porostem bez keřového patra nepředstavuje biotop vhodný pro předmět ochrany ptačí oblasti Jeseníky – jeřábka lesního. Záměr je navržen citlivě vůči přírodě a zásah se omezuje na nezbytnou míru. Realizace záměru má takový charakter, že Ptačí oblast Jeseníky a EVL významně neovlivní.

Ing. Michaela Pruknerová
VEDOUcí SPRÁVY

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Správa CHKO Jeseníky
Šumperská 93
790 01 Jeseník

Na vědomí: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava

IČ: 62933591 | Bankovní spojení ČNB Praha 1 | číslo účtu: 18228-011/0710 | jakub.cernoch@nature.cz | T: 584 458 652



MĚSTSKÝ ÚŘAD RÝMAŘOV

Odbor školství a kultury
náměstí Míru 230/1, 79501 Rýmařov



Váš dopis zn.

Adresát:

Spisová značka SKOL 61/2012 PAH / 8
Č.j. MURY 838/2013
Vyřizuje Hana Pavlásková
Telefon / Fax 554 254 161 / 554 254 112
E-mail: pavlaskova@rymarov.cz

dle rozdělovníku

Datum 9. ledna 2013

ZÁVAZNÉ STANOVISKO č. 02/13

Městský úřad Rýmařov, odbor školství a kultury jako dotčený orgán státní památkové péče, věcně příslušný podle ustanovení § 29 odst. 2 písm. e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“) a podle ustanovení § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), a místně příslušný dle ustanovení § 11 správního řádu, obdržel dne 12. listopadu 2012 žádost Jana Machovského, nar. 19.3.1971, bytem Stěbořice 197, 747 51 Stěbořice, o vydání závazného stanoviska k záměru „Ski areál Stará Ves – umístění objektu technického zázemí“, parc.č. 189/9st., k.ú. Stará Ves.

Městský úřad Rýmařov, odbor školství a kultury ve smyslu ustanovení § 29 odst. 2 písm. b) památkového zákona, v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 památkového zákona a ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tímto

vydává závazné stanovisko
podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

Záměr „Ski areál Stará Ves – umístění objektu technického zázemí“, parc.č. 189/9st., k.ú. Stará Ves, což je v území stanoveném vyhláškou MK ČR č. 249/1995 Sb., o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny a určování podmínek pro jejich ochranu (dále jen „vyhláška“), za vesnickou památkovou zónu Stará Ves – Žďárský Potok, je dle ustanovení § 14 odst. 3 památkového zákona přípustný za splnění následující podmínky:

1. bude navrácen nižší sklon střechy a snížen hřeben střechy novostavby tak, aby nedocházelo k prolnutí střechy věžičky a novostavby

Odůvodnění:

Městský úřad Rýmařov jako orgán státní správy na úseku státní památkové péče, věcně příslušný podle ustanovení § 29 odst. 2 písm. e) památkového zákona a podle ustanovení § 10 správního řádu, a místně příslušný dle ustanovení § 11 správního řádu, obdržel dne 12. listopadu 2012 žádost Jana Machovského, nar. 19.3.1971, bytem Stěbořice 197, 747 51 Stěbořice, o vydání závazného stanoviska k záměru „Ski areál Stará Ves – umístění objektu technického zázemí“, parc.č. 189/9st., k.ú. Stará Ves, což je v území stanoveném vyhláškou MK za vesnickou památkovou zónu Stará Ves – Žďárský Potok.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 6 památkového zákona si správní orgán v řízení vyžádal (č.j. 32887/2012 ze dne 13.11.2012) písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče – Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště Ostrava, Korejská 12, 702 00 Ostrava – Přívoz (dále jen „NPÚ“). Žádost o odborné vyjádření byla NPÚ doručena 14.11.2012. NPÚ

tel.: +420 554 254 100

IČO: 00296317

Bankovní spojení: KB a.s. Bruntál, exp. Rýmařov

fax: +420 554 254 112

DIČ: CZ00296317

č.ú: 1421-771 / 0100

Úřední hodiny Po a St 08:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00, mimo úřední hodiny pouze po předchozí domluvě

www.rymarov.cz

zaslal Městskému úřadu Rýmařov Žádost o prodloužení lhůty na zpracování odborného vyjádření z důvodu velmi složitého případu (č.j. NPÚ-381/99595/2012 ze dne 3.12.2012). Žádost byla MěÚ Rýmařov doručena 4.12.2012 a zaevidována pod č.j. 35308/2012. Městský úřad Rýmařov jako orgán státní správy na úseku státní památkové péče vyhověl žádosti Prodloužením lhůty (č.j.36124/2012 ze dne 10. 12.2012, které bylo NPÚ doručeno datovou schránkou 10.12.2012. Písemné vyjádření NPÚ pod zn. NPÚ-381,94818/2012 ze dne 04.01.2013 bylo doručeno orgánu státní památkové péče dne 09. 01. 2013.

Popis stávajícího stavu:

Na parc.č. 189/9 st., k.ú. Stará Ves se nachází objekt bývalé trafostanice (dále věž). Věž je jedním z pozůstatků Anenské huti, jejíž jednotlivé části jsou navrženy na prohlášení za kulturní památky, v bezprostřední blízkosti se jedná o strojovnu MVE (na parc. 189/8) a obytný domek (na parc. 375 a 376). Samotná věž navržená není, je dvoupodlažní na mírně obdélném půdorysu a zastřešená sedlovou zalomenou stříškou krytou eternitem, zdívo je převážně cihelné omítané, na JZ straně smíšené, převážně kamenné, s pozůstatky popílkových tvárnic a výběhu klenby.

Popis navrhovaných úprav:

Věž má být v 1. NP sanována, od 2. NP nahoru mají být konstrukce zcela nahrazeny. K věži má být dostavěna novostavba o rozměrech 16500 x 12000 mm, výška 10475 mm. Opláštění štítů nového objektu měly tvořit vertikální dřevěné palubkové obklady, věž měla být v 1. NP obložena lomovým kamenem, od 2. NP omítnuta drásanou omítkou bílé barvy. Okna byla navržena různých tvarů a velikostí, podélně obdélná i čtvercová členěná do křížů, plastová. Venkovní dveře měly být výplňové, zřejmě rovněž plastové, SZ podélnou stranu otvírají 6600 mm široká vrata umožňující vjezd rolby, vrata se měla zavírat vytažením směrem vzhůru. JZ štítovou stranu novostavby a věž měl spojit dřevěný balkón na vysazených konzolách se zábradlím, který se obtáčel kolem věže i na SZ straně. Parkování obsluhy mělo být umožněno přímo u objektu, zpevněné plochy neměly být vytvářeny.

Po změně projektové dokumentace dle požadavků památkové péče má být stavba:

- konstrukčně řešena jako dvouplášťová s venkovním omítnutím v barvě bílé
- se střechou sedlovou o sklonu 40°, krytina střechy je navržena z imitace břidlice kladené na koso jako česká šablona, včetně vyskládání okrajů střechy bez oplechování, barva šedá
- s bedněnými štíty ze širších desek kladených svisle, spáry budou zalištovány
- se soklem z místního lomového kamene naležato
- s klempířskými výrobky opatřenými nátěrem v barvě tmavě šedé
- s dřevěnými okny otvíravými dvoukřídlými, barva bílá
- se vstupními dveřmi dřevěnými, plnými
- s vraty sekčními, s vertikálním členěním
- bez oplocení
- se samostatnými vikýři s pultovou střechou pro osvětlení místností v podkrovní
- se zpevněnými plochami v okolí (pro přístup) navrženy z kamenné dlažby bez obrub, pro příjezd rolby stačí nezpevněná plocha
- omítka stávající zděné věže má být hladká vápenná bez silikonového nátěru, barva lomená bílá

Chráněné hodnoty předmětné vesnické památkové zóny:

S ohledem na současný stupeň poznání historického vývoje tohoto sídla lze konstatovat, že k památkovým hodnotám vesnické památkové zóny Stará Ves – Žďárský Potok patří zejména historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba, vesnické interiéry včetně povrchu komunikací, charakteristická silueta sídla v krajině včetně výškové hladiny v blízkých i dálkových pohledech, nemovitě kulturní památky, objekty navržené k památkové ochraně a objekty dotvářející charakter památkové zóny. K památkovým hodnotám je nutno počítat i materiálovou skladbu jednotlivých objektů, pro celkový obraz VPZ je významnou složkou architektonické ztvárnění fasád (povrchová úprava, členění a barevnost), včetně tvaru, profilace a členění jednotlivých architektonických prvků, zejména výplní okenních a dveřních otvorů, včetně způsobu otevírání a osazení.



Podkladem pro zpracování tohoto závazného stanoviska byla:

- žádost podaná dne 12.11.2012 a zaevidovaná na MěÚ Rýmařov pod č. j. 32801/2012;
- upravená projektová dokumentace zasláná e-mailem orgánu státní památkové péče 18.12.2012
- vyjádření odborné organizace státní památkové péče - Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě, zn. NPÚ-381,6149/2011 ze dne 04.01.2013;
- vyhláška 249/1995 Sb., o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny a určování podmínek pro jejich ochranu,

Městský úřad Rýmařov, odbor školství a kultury, jako orgán státní památkové péče předložené záměry na základě výše uvedeného posoudil a dospěl k závěru, že z hlediska zájmů státní památkové péče v tomto území je záměr přípustný za podmínky stanovené ve výroku tohoto rozhodnutí. Podmínka byla stanovena s ohledem na památkové hodnoty předmětné památkové zóny s cílem, aby realizace záměru přispěla ke zkvalitnění jejího prostředí.

Orgán státní památkové péče ve shodě s odbornou organizací státní památkové péče konstatoval, že historický urbanismus obce nebude výstavbou objektu technického zázemí narušen, protože na místě navrhované stavby stála v minulosti industriální hala, která byla součástí areálu Anenské huti. Novostavba nepřesahuje svými rozměry původní objekt. Rovněž svým určením a funkcí, jakožto stavba technického zázemí Ski areálu, je na daném místě přijatelná. Také způsob navázání na věž trafo stanice je takřka shodný s historickou situací. Záměr věž obnovit, částečně sanovat a částečně nahradit její konstrukce, které nejsou v dobrém stavebně technickém stavu, je pozitivním prvkem záměru, který umožní přetrvání zajímavého objektu bývalé huti.

Vzhled novostavby po úpravách projektové dokumentace respektuje místní tradiční architekturu včetně industriální, svým materiálovým složením a konstrukčními principy se stal stavbou kontextuální. Současně je nyní objekt stavbou oproštěnou a jednoduchou, která bude vůči svému okolí neutrální, to znamená, že na sebe nebude strhávat pozornost.

Jak prokázal variantní návrh, byl požadavek na větší sklon střechy novostavby chybou. Došlo ke zvýšení hřebene střechy a tím současně k prolnutí střech věžičky a novostavby, což nepřispívá k dobrému vizuálnímu vyznění ani novostavby (zejména její štítové strany) ani věže. Rovněž udržení dojmu samostatnosti věže lze lépe dosáhnout, pokud její střecha a střecha novostavby nebudou prolnuty.

Poučení o odvolání

Proti tomuto závaznému stanovisku **nelze** v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **podat samostatné odvolání**, neboť tento úkon není samostatným rozhodnutím. Odvolání je možno podat až proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, které umožní, aby bylo v souladu s ustanovením § 149 odst. 4 správního řádu přezkoumáno toto závazné stanovisko.

Městský úřad
náměstí Míru 1
795 01 Rýmařov 44

Hana Pavlášková
Hana Pavlášková
referentka odboru školství a kultury



Jan Machovský
Stěbořice 197
747 51 Stěbořice

Váš dopis značka / ze dne:

Naše značka

Vyřizuje / linka

Bruntál

VaK/2250/12

Ing. Procházková/kl. 316

16.11.2012

Věc:

Sdělení ke stavbě technického zázemí SKI areálu a napojení splaškové domovní kanalizace v k.ú. Stará Ves u Rýmařova

Na základě Vaší žádosti podané dne 16.11.2012 a vedené pod našim č.j. 3754/12 o poskytnutí informací k existenci podzemních vedení v našem vlastnictví a nebo správě v obci Stará Ves za účelem stavby technického zázemí SKI areálu na poz. parc. č. 189/1 v k.ú. Stará Ves u Rýmařova a s jejím napojením na veřejnou stokovou síť, stavebník – viz adresát (k žádosti přiložená situace se zákresem zájmového území), Vám v příloze zasíláme orientační zakreslení trasy splaškové kanalizace stoky „B“ pro veřejnou potřebu (zakreslena červeně). Se stavbou a napojením budoucího objektu na stoku „B“ kanalizace splaškových vod pro veřejnou potřebu **souhlasíme za dodržení níže uvedených podmínek:**

- realizaci kanalizační přípojky je možné pouze na základě povolení (souhlasu) vydaného příslušným stavebním úřadem a po nabytí jeho právní moci. Upozorňujeme na ochranné pásmo kanalizační stoky „B“, které je stanoveno zákonem 1,50m od vnějšího líce potrubí na každou stranu,
- souhlasíme s napojením domovní kanalizační přípojky jen do revizní šachty na uvedené stoce „B“ (pokud není realizovaná, nutno ji postavit) **a to jen vod splaškových**, nikoliv vod srážkových, vod podzemních, vod z mytí aut, dílů a součástí a jiných vod,
- upozorňujeme, že pro potřebu přesného zjištění trasy vedení a hloubky uložení kanalizace je nutno provést směrové zaměření. Vytyčení bude provedeno až po **zaplacení paušálu 660,- Kč včetně DPH (složenka v příloze)**. V případě, že **plátce má přiděleno IČO, je nutné toto IČO uvádět na místo variabilního symbolu**. Na požádání Vám bude vystaven daňový doklad DPH na t.f.čísle 555537319. Fyzické vytyčení si sám žadatel objedná u naší společnosti na t.f. číslo 733184347 p. Lubomír Fiala a předloží mu doklad o zaplacení. Polohu dalších případných domovních přípojek sdělí jejich vlastníci,
- odvádění splaškových vod bude jen za dodržení stanovených podmínek v kanalizačním řádu pro obec Stará Ves,

Společnost je registrována v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, číslo vložky 732.

- před vydáním povolení ke stavbě kanalizační přípojky požadujeme předložit projektovou dokumentaci zhotovenou dle příslušné ČSN - kanalizační přípojky (podélný řez přípojky a její sklon, kladečské schéma, tech. zprávu, výpočet splaškových vod, posouzení kvality splaškových vod s kanalizačním řádem apod.) k našemu vyjádření případnému vydání našeho souhlasu k pracím v ochranném pásmu stoky.

Toto sdělení se vydává jako informativní podklad pro vypracování prováděcí dokumentace kanalizační přípojky a má platnost dva roky od data vydání. Sdělení není dokladem k povolení řízení kanalizační přípojky ani k jejímu ohlášení. Součástí tohoto sdělení je 1x situace s orientačním zakreslením veřejné kanalizace.

S přátelským pozdravem

 **VaK Bruntál a.s.**

trída Práce 42, 79201 Bruntál

.....
Ing. Jaroslav Jouza
ředitel společnosti

Příloha: 1x dle textu
1x složenka



Jan Machovský
Stěbořice 197
747 51 Stěbořice

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka
OŽP. Vaš.32531/221 - 1/12Jméno, příjmení a funkce úřední osoby / linka Rýmařov
Ing. Evžen Vašík, referent státní správy lesa / 315 10.12.2012**Závazné stanovisko dle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění.**

Městský úřad Rýmařov, odbor životního prostředí a regionálního rozvoje (dále jen MÚ), jako věcně a místně příslušný orgán státní správy lesů, **vydává** podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění a v souladu s § 149 zákona č. 500/2004, správní řád, v platném znění

souhlasné závazné stanovisko

se záměrem : vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení pro umístění stavby „**Lyžařského vleku BLV-2 v lyžařském areálu ve Staré Vsi**“, která bude umístěna na pozemcích určených k plnění funkcí lesa (dále jen „**lesní pozemky**“).

Lesní pozemky dotčené stavbou: p.č. 1038/1 – část dle GP 1038/4, p.č. 1070/1 – část dle GP 1070/10, p.č. 1153 – část dle GP 1153/9 vše v k.ú. **Stará Ves u Rýmařova** o celkové výměře 0,3752 ha.

ve vlastnictví : - ČR – ve správě LČR, s.p. Hradec Králové, LS Janovice, Zámecká 2, 793 42,
- Obec Stará Ves, Dlouhá 32, 793 43

Účel žádosti : vydání rozhodnutí o odnětí pozemků z PUPFL z důvodu výstavby lyžařského vleku na lesních pozemcích ve „**Ski areálu Stará Ves**“.

Závazné stanovisko je platné za splnění podmínek :

- při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění.
- po nabytí právní moci územního rozhodnutí žadatel podá žádost o vydání rozhodnutí o odnětí pozemků z pozemků určených k plnění funkcí lesa, kterou doloží všemi náležitostmi danými vyhláškou MZe č. 77/ 1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa.



MĚSTSKÝ ÚŘAD RÝMAŘOV

Odbor životního prostředí a regionálního rozvoje
náměstí Míru 230/1, 79501 Rýmařov



Váš dopis zní.

Spisová značka ŽPaRR 648/2012 CAM / 7
Č.j. MURY 36249/2012
Vyřizuje Pavla Camfrlová
Telefon / Fax 554 254 311 / 554 254 310
E-mail: camfrlova@rymarov.cz

Datum 10.12.2012

Adresát:

dle rozdělovníku

Městský úřad Rýmařov, jako dotčený orgán, vydává k PD pro územní a stavební řízení stavby nazvané „Lyžařský vleč BLV 2“ na pozemcích parc. č. 1038/4, 1070/10, 1153/9 k.ú. Stará Ves a stavby „Ski areál Stará Ves – objekt technického zázemí – stavební úpravy a změna užívání budovy a přístavba“ na pozemku parc. č. 189/1 k.ú. Stará Ves, obec Stará Ves, ve smyslu ustanovení § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb. (dále jen stavební zákon) k žádosti podané Janem Machovským 19.3. 1971 bytem Stěbořice 197, 747 51 Stěbořice dne 8.11. 2012

koordinované závazné stanovisko

zahrnující požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů na úseku:

- 1/ zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů § 79, odst. 4 písm. b)
Dle ustanovení § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů není námitek.
- 2/ zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, § 27 odst. 1 písm. f)
V souladu s ustanovením § 11 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší bude vydáno samostatné závazné stanovisko.
- 3/ zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, § 77
Vyjádření je v kompetenci Správy CHKO Jeseníky.
- 4/ zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, § 48
Správní orgán na úseku státní správy lesů vydal samostatné závazné stanovisko dne 10.12. 2012 pod č.j. OŽP.Vaš.32531/221-1/12, které je nedílnou součástí tohoto stanoviska.

Veřejné zájmy na úseku státní památkové péče, dopravy a silničního hospodářství, zemědělského půdního fondu, přírody a krajiny, jejichž ochrana je v působnosti Městského úřadu Rýmařov, nejsou záměrem dotčeny.

Závěr:

Městský úřad Rýmařov na základě dílčích závazných stanovisek vydaných dle jednotlivých úseků veřejné správy, v nichž chrání dotčené veřejné zájmy, konstatuje, že z hlediska chráněných zájmů lze shora uvedenou stavbu realizovat za předpokladu splnění výše uvedených podmínek.

Městský úřad
náměstí Míru 1
795 01 Rýmařov 27

RNDr. František Čermák

vedoucí odboru životního prostředí a regionálního rozvoje

tel.: +420 554 254 100 IČO: 00296317 Bankovní spojení: KB a.s. Bruntál, exp. Rýmařov
fax: +420 554 254 112 DIČ: CZ00296317 č.ú: 1421-771 / 0100
Úřední hodiny Po a St 08:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00, mimo úřední hodiny pouze po předchozí domluvě

www.rymarov.cz

Poučení :

Odvolání směřující proti obsahu závazného stanoviska lze podat pouze v rámci odvolání proti rozhodnutí správního orgánu příslušného k vydání územního nebo stavebního povolení, protože závazné stanovisko je úkonem učiněným správním orgánem na základě zákona o lesích, které není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu.

Městský úřad
náměstí Míru 1
785 01 Rýmařov (27)

RNDr. František Čermák
vedoucí odboru životního prostředí a regionálního rozvoje

