

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

100 10 PRAHA 10 - Vršovice, Vršovická 65

odbor výkonu státní správy IX

Pracoviště: OSTRAVA, 702 00 Ostrava, Čs. legií 5

V Ostravě dne 18.6.2004

Č.j.: 580/93/09/A-20/2004

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), s využitím ustanovení čl. II odst. 1 zákona č. 93/2004 Sb.

Identifikační údaje:

- Název:** Dekontaminační plocha Dolní Benešov,
TALPA – RPF, s.r.o
- Kapacita (rozsah) záměru:** Předmětem oznámení změny záměru je rozšíření kapacity stávajícího řádně provozovaného zařízení, kterým je dekontaminační a stabilizační/solidifikační plocha. Jedná se o zvýšení plochy zařízení z 2434 m² na 9078 m² v místě již provozované skládky odpadů a dekontaminační plochy.
- Charakter záměru:** Změna rozsahu dekontaminační plochy.
- Umístění:** kraj: Moravskoslezský
obec: Dolní Benešov
kat. území: Dolní Benešov, Zábřeh u Hlučína
- Zahájení:** březen 2004
- Ukončení:** neuvedeno
- Oznamovatel:** TALPA – RPF, s.r.o.
Holvekova 36
718 00 Ostrava - Kunčičky

Souhrnné vypořádání připomínek:

Ke zveřejněnému oznámení se vyjádřili:

Městský úřad Hlučín, odbor životního prostředí a komunálních služeb - uvádí, že shledal, že není nutné předložený záměr posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb., k čemuž uvedl následující důvody – nejedná se o novou stavbu, ale rozšíření kapacity stávajícího zařízení; pro dekontaminaci bude nadále použita energeticky nenáročná technologie degradace ropných látek mikrobiální kulturou; ke kumulaci vlivů z další činnosti v oblasti nedochází, vlastní technologické zařízení bude mít minimální vlivy na okolí; na dekontaminaci se budou používat pouze odpady, jejichž seznam byl schválen rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje; realizace záměru si nevyžádá další výstavbu účelových cest a nevyvolává nutnost přeložek inženýrských sítí.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství - z hlediska odpadového hospodářství byly vzneseny dvě připomínky. První se týká chybějícího popisu zařízení na dekontaminaci kapalných odpadů. Druhá připomínka směřovala k rozsahu na ploše použitých technologií – dekontaminace a stabilizace/solidifikace – a charakteru odpadů z těchto procesů vystupujících.

Na úseku ochrany vod a půdy je upozorňováno na skutečnost, že odpadními vodami jsou rovněž průsakové vody ze skládek odpadů, což platí i pro průsakové vody z dekontaminační plochy. S průsakovými vodami je již v současnosti nakládáno dle schváleného provozního řádu – z jímek jsou čerpány a odváženy k čištění na čistírnu odpadních vod. Na této praxi se rozšířením kapacity dekontaminační plochy nic nezmění. Dále je upozorněno na nepřesnost v údajích o objemu srážkových vod (ověřena správnost údaje 4717 m³) a chybná citace právního předpisu – nařízení vlády.

Na úseku ochrany ovzduší je pouze upozorňováno na povinnosti vyplývající z platné právní úpravy.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje závěrem svého vyjádření požaduje opravení uvedených nepřesností a doplnění nedostatků z hlediska odpadového hospodářství v předložené dokumentaci, tudíž předloženou dokumentaci dále dopracovat. Připomínky požaduje zohlednit při zpracování posudku a v následných správních řízeních dle jednotlivých složkových zákonů. Vyjádření se týká oznámení změny záměru, nikoli dokumentace – vyplývá požadavek na zpracování dokumentace.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava - na úseku ochrany ovzduší je upozorňováno na povinnosti vyplývající z platné právní úpravy.

Na úseku ochrany vod vyjádření obsahuje tři požadavky:

- dokladování nepropustnosti části dekontaminační plochy, na které bude prováděna biodegradace.
- provádět kontrolu kvality průsakových vod z biodegradační plochy, zachycených v jímcích průsakových vod a v případě jejich odvozu na ČOV dokladovat chemické rozborů s důrazem na těžké kovy a PAU. Likvidaci těchto vod na ČOV je nutno dokladovat smluvně.
- zkoušky těsnosti jímek průsakových vod skládky je nutno dokladovat v souladu s podmínkami zákona č. 254/2001 Sb.

Z hlediska odpadového hospodářství jsou uvedeny také tři připomínky:

- je požadováno rozpracování technologie solidifikace-stabilizace s bližšími technickými daty k této úpravě (látkové bilance, chemicko-inženýrské postupy, účinnosti/ v souvislosti se vstupními kvantitativními charakteristikami odpadů. Za naprosto nevyhovující je považováno nesledování vyluhovatelnosti odpadů při vstupu do technologie, když tyto charakteristiky jsou následně na výstupu sledovány. Jak je posuzována účinnost užitých technologií?
- je požadováno doložit informace o reálné kapacitní možnosti upravovaných odpadů po rozšíření plochy vycházejících z technologických postupů a podrobnější popis dalšího nakládání s těmito, v souvislosti s předpokládanými, výstupními hodnotami.
- výhrada k úpravě kapalných odpadů, k nimž technologie není uzpůsobená.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny byla naznačena nejasnost vazby změny záměru k maloplošným chráněným územím PR Koutské a Zábřežské louky. Předmětný záměr tato chráněná území neovlivní.

V závěru vyjádření ČIŽP požaduje za nutné předložený záměr dále posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb. se zaměřením na vznesené připomínky, s důrazem na kapitoly odpady.

Ministerstvo zdravotnictví, odbor hygieny a epidemiologie - požaduje, aby v tomto případě bylo z hlediska znalosti místních poměrů při posuzování změny záměru respektováno stanovisko místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě).

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Opava - s předloženým oznámením změny záměru souhlasí.

Ministerstvo životního prostředí, odbor ekologických škod - nemá k uvedenému záměru připomínky.

Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů - ve svém vyjádření rekapituluje předmět oznámení, upozorňuje na nutnost dodržování platné právní úpravy a sděluje, že považuje předloženou dokumentaci pro další posouzení za dostačující.

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší - konstatuje vztah k platné právní úpravě ochrany ovzduší (emisní limity, kategorie zdroje); dále konstatuje zvýšení zátěže ovzduší z dopravy v celkovém hodnocení s malým příspěvkem na podlimitní imisní koncentrace v dané lokalitě. S ohledem na fugitivní emise organických látek a pachové zatížení z vlastní technologie úpravy odpadů doporučuje doplnění záměru o odborné posouzení stavby z tohoto hlediska s přihlédnutím na nárůst dekontaminační plochy o cca 270 % oproti původnímu záměru.

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod - konstatuje, že v předloženém záměru jsou požadavky na ochranu vod respektovány a konkretizovány v navržených opatřeních k prevenci, vyloučení a snížení nepříznivých vlivů, dle platné právní úpravy. Dále upozorňuje na chybnou citaci právního předpisu - nařízení vlády. Závěrem konstatuje,

že vzhledem ke sledovaným prioritám a po splnění předložených opatření k ochraně vod a po opravě nařízení vlády, nemá k předloženému záměru zásadní výhrady.

Veřejnost se v zákonem stanovené lhůtě k oznámení změny záměru nevyjádřila.

Závěr:

Záměr „**Dekontaminační plocha Dolní Benešov, TALPA – RPF, s.r.o.**“ naplňuje dikci bodu 10.1 kategorie I přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. S uplatněním § 4 odst. 1 písm. c) téhož zákona je nutno tuto investici považovat za změnu záměru, protože se významně mění rozsah dekontaminační plochy. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle citovaného zákona.

Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že změna záměru „Dekontaminační plocha Dolní Benešov, TALPA – RPF, s.r.o.“ bude posuzována podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů a je nutné zpracovat dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (dále jen dokumentaci) dle přílohy č. 4 k citovanému zákonu především s důrazem na následující oblasti:

- jasně specifikovat vymezení navrhované plochy v tělese skládky, lokalizaci a funkci drénů k zaústění do sběrných jímek průsakových vod, lokalizaci stávající plochy dekontaminace či dokonce zařízení k solidifikaci a stabilizaci odpadů (zcela nevyhovující výkresová dokumentace),
- způsob oddělení plochy ke skládkování od plochy pro dekontaminaci a odvodnění těchto ploch,
- podrobně popsat technologii stabilizace/solidifikace
- **dále je třeba v dokumentaci zoblednit a vypořádat požadavky na doplnění, připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v došlých vyjádřeních (viz příloha).**

S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávních celků stanovuje příslušný úřad počet dokumentací pro předložení na 8 kusů.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.



Ing. Roman Haluza

ředitel odboru

Přílohy k č.j. 580/93/09/A-20/2004:

- kopie vyjádření Ministerstva zdravotnictví, odboru hygieny a epidemiologie
č.j. HEM-3212-17.2.2004/4509 ze dne 1.3.2004
- kopie vyjádření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě,
územní pracoviště Opava
zn. 2120/244.3/04 ze dne 17.3.2004
- kopie vyjádření Městského úřadu Hlučín, odbor životního prostředí a komunálních služeb
č.j. 584/ŽpaKS-DO/554/04 ze dne 2.3.2004
- kopie vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Ostrava
zn. 9/ÚHU/1312/04/Mk ze dne 11.3.2004
- kopie vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství
zn. ŽPZ/1746/04/Ku ze dne 15.3.2004
- kopie vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC
zn. 589a/OIP/03 ze dne 19.2.2004
- kopie vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru odpadů
č.j. OODP/552/04 ze dne 13.2.2004
- kopie vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany ovzduší
č.j. 568/740/04/ZH ze dne 16.2.2004
- kopie vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany vod
č.j. 431/OOV/2004 ze dne 18.2.2004

Rozdělovník k č.j. 580/93/09/A-20/2004:

Dotčené územní samosprávné celky:

- Město Dolní Benešov, Hájecká 65, 747 22 Dolní Benešov
- Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava

Dotčené správní úřady:

- Městský úřad Hlučín, Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava
- ČIŽP, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15/72, 702 00 Ostrava
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
Na Bělídle 7, 702 00 Ostrava
- Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2

Oznamovatel:

- TALPA - RPF, s.r.o., Holvekova 36, 718 00 Ostrava – Kunčičky

Na vědomí:

- Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na ŽP a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 – Vršovice
- Ministerstvo životního prostředí, odbor ekologických škod, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 – Vršovice
- Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 – Vršovice
- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 – Vršovice
- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 – Vršovice

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. příhr. 81



MZDRP00DV68M

Ministerstvo životního prostředí

Odbor výkonu státní správy IX

ing. Roman Haluza

ředitel odboru

Čs. legii 5

702 00 Ostrava

Ministerstvo životního prostředí
OVSS IX Ostrava
Došlo dne: 5 -03- 2004
čís. příj.

Ze
Kaj

Vaše zn.:
580/93/09/A-20/2004

Naše zn.:
HEM-3212-17.2.2004/4509

Vyřizuje:
MUDr. Peterková

V Praze dne:
1.3.2004

Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. – zahájení zjišťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii II

Obdrželi jsme od vás kopii oznámení podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, o podrobení záměru „**Dekontaminační plocha Dolní Benešov, TALPA – RPF, s.r.o.**“ Zábřeh, zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.

Požadujeme, aby v tomto případě bylo z hlediska znalosti místních poměrů při posuzování stavby podle zákona č. 100/2001 Sb. respektováno stanovisko místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje).

RNDr. Karla Říhová
ředitelka odboru
hygieny a epidemiologie

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ OPAVA, OLOMOUCKÁ 82, PSČ 746 01

VÁŠ DOPIS ZN.: 580/93/09/A-20/2004
ZE DNE: 12.2.2004
NAŠE ZN.: 2120/244.3/04
VYŘIZUJE: Maňková
TEL.: 553 615 016
FAX: 553 715 388
E-MAIL: marcela.mankova@op.khsova.cz
DATUM: 2004-03-17

Ministerstvo životního prostředí odbor výkonu státní správy Čs. legií 5 702 00 Ostrava	Ministerstvo životního prostředí OVSS IX Ostrava Dotah dne: 19-03-2004 čís. příj.
---	--

Vyjádření k oznámení změny záměru „Dekontaminační plocha Dolní Benešov, TALPA-RPF, s.r.o.“

Na základě podání MŽP Ostrava ze dne 12.2.2004, číslo jednací 580/93/09/A-20/2004 posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Opava, jako dotčený správní úřad, ve smyslu § 77 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění a § 75 odst. d) zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, předložené **oznámení změny záměru**.

Po zhodnocení souladu předloženého **oznámení** s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Opava jako dotčený správní úřad toto stanovisko:

S předloženým oznámením změny záměru „Dekontaminační plocha Dolní Benešov, TALPA-RPF, s.r.o.“

s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Předložená dokumentace je zpracována v souladu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění a souvisejících předpisů. V posuzovaném záměru se jedná o rozšíření kapacity stávajícího schváleného zařízení (dekontaminační a stabilizační/solidifikační plocha) z 2434 m² na 9087 m². Ke kumulaci vlivů z další činnosti v oblasti nedochází, vlivy ve formě emisí do ovzduší a hluku ovlivní pouze obsluhu pracoviště, což je řešeno v provozním řádu povinností používání OOPP, vlivy na obyvatelstvo v nejbližší okolní bytové zástavbě v minimálních, neměřitelných koncentracích a fyziologicky nepostižitelných hladinách.

Krajská hygienická stanice
Moravskoslezského kraje
územní pracoviště Opava
Olomoucká 82

Jan Křekáň
MUDr. Jan Křekáň

vedoucí odd. hygieny práce KHS MSK
územní pracoviště Opava

Rozdělovník:

1 x adresát
1 x KHS, ÚP Opava (odd. HP)
1 x KHS Ostrava (odd. HP)

TEL.: 553 715 388
FAX: 553 715 388

Úřední hodiny:
pondělí, středa 8:00 – 17:00

MĚSTSKÝ ÚŘAD HLUČÍN, Mírové nám. č. 23, 748 01 Hlučín
Odbor životního prostředí a komunálních služeb

Značka č.j.: 584/ŽPaKS-DO/554/04
Vyřizuje: Ing. Danuše Dostálová
Tel.: 595020296
Fax: 595043238
E-mail: dostalova@hlucin.cz
Datum: 2.3.2004

Ministerstvo životního prostředí
odbor výkonu státní správy IX
Čs. legií č. 5
702 00 Ostrava

Ministerstvo životního prostředí OVSG IX Ostrava
Došlo dne: - 3 -03- 2004
čís. příj. /

Vyjádření k oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí k záměru „Dekontaminační plocha Dolní Benešov“.


Městský úřad Hlučín, odbor životního prostředí a komunálních služeb obdržel dne 17.2.2004 žádost o vyjádření k oznámení podle § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí k záměru „Dekontaminační plocha Dolní Benešov, TALPA – RPF, s.r.o.“.

K výše uvedenému záměru sdělujeme následující:

Městský úřad Hlučín, odbor životního prostředí a komunálních služeb shledal, že není nutné předložený záměr posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a to z těchto důvodů:

- nejedná se o novou stavbu, ale rozšíření kapacity stávajícího zařízení,
- pro dekontaminaci bude nadále použita energeticky nenáročná technologie degradace ropných látek mikrobiální kulturou,
- ke kumulaci vlivů z další činnosti v oblasti nedochází, vlastní technologické zařízení bude mít minimální vlivy na okolí,
- na dekontaminaci se budou používat pouze odpady, jejichž seznam byl schválen rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,
- realizace záměru si nevyžádá další výstavbu účelových cest a nevyvolává nutnost přeložek inženýrských sítí.

MĚSTSKÝ ÚŘAD HLUČÍN
odbor životního prostředí
a komunálních služeb


RNDr. Šoňa Prášková
vedoucí odboru životního prostředí
a komunálních služeb



ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát Ostrava
Valchařská 15, 702 00 Ostrava
tel.: 595 134 111, fax: 595 115 525
IČ: 41 69 32 05, e-mail: public@ov.cizp.cz, www.cizp.cz

Ministerstvo životního
prostředí
OVSS IX Ostrava
Došlo dne: 12-03-2004
čís. příj.

Ze /
Ray

Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy IX
Čs. legii 5
702 00 Ostrava

Váš dopis značky / ze dne:
580/93/09/A-20/2004

Naše značka:
9/UHI/1312/04/Mk

Vyřizuje / linka:
Ing. Míkáček, Ph.D., 103

Místo a datum:
Ostrava 11.3.2004

Věc: Dekontaminační plocha Dolní Benešov, TALPA – RPF, s.r.o.

K předloženému oznámení záměru máme následující připomínky:

Ovzduší:

Dekontaminační plocha Dolní Benešov, TALPA – RPF, s.r.o. – objekt je zařazen v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, a v souladu s nařízením vlády č. 353/2002 Sb., příloha č. 1, bod 5.1. do kategorie zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší se stanovenými emisními limity pro pachové látky. Pro povolení změny je nutno postupovat v souladu s §17, odst.1, písm.c) zákona č. 86/2002 Sb. a předpisů souvisejících.

Voda:

1. ČIŽP požaduje dokladování nepropustnosti části dekontaminační plochy, na které bude prováděna biodegradace.
2. Provádět kontrolu kvality průsakových vod z biodegradační plochy, zachycených v jímce průsakových vod a v případě jejich odvozu na ČOV dokladovat chemické rozborů s důrazem na těžké kovy a PAU. Likvidaci těchto vod na ČOV je nutno dokladovat smluvně.
3. Zkoušky těsnosti jímek průsakových vod skládky je nutno provádět a dokladovat v souladu s podmínkami zákona č. 254/2001 Sb.

Odpady:

1. Požadujeme rozpracování technologie solidifikace-stabilizace s bližšími technickými daty k této úpravě /látkové bilance, chemicko-inženýrské postupy, účinnosti/ v souvislosti se vstupními kvalitativními charakteristikami odpadů (viz.str.9). Za tyto parametry byly zvoleny max. hodnoty limitujících škodlivin odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky všech typů a dále limitující koncentrace prvků v odpadech pro jejich ukládání na jednodruhové skládky. Z předložených informací je však zřejmé, že k účinnému snížení může dojít jen u parametrů NEL a PAU. Není např. zřejmé jakým způsobem bude docházet k absolutnímu snížení takových parametrů jako je EOX, BTEX, PCB, kyanidy snadno uvolnitelné atd. Za naprosto nevyhovující



ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát Ostrava
Valchařská 15, 702 00 Ostrava
tel.: 595 134 111, fax: 596 115 525
IČ: 41 69 32 05, e-mail: public@ov.cizp.cz, www.cizp.cz

je nutno považovat nesledování vyluhovatelností odpadů při vstupu do technologie, když tyto charakteristiky jsou následně na výstupu sledované. Jak posuzuje provozovatel účinnost v tomto případě pravděpodobně stabilizačně-solidifikačních technologií, ke kterým se vyluhovatelností váží?

2. Dále žádáme doložit informace o reálné kapacitní možnosti upravovaných odpadů po rozšíření plochy vycházejících z technologických postupů a podrobnější popis dalšího nakládání s těmito, v souvislosti s předpokládanými, výstupními hodnotami.
3. Z hlediska povoleného seznamu odpadů využívaných pro odstraňování na dekontaminační ploše nesouhlasíme s katalogovými čísly odpadů, které jasně specifikují, že se jedná vyloženě o odpady kapalného charakteru. Již z avizovaných informací je jasné, že na tyto technologie není uzpůsobená.

Příroda:

Z oznámení změny záměru a přílohy č. 1 není zcela zřejmé, kde se předmětná lokalita nachází – podklady nejsou dostatečné. Bez kopie katastrální mapy lze usuzovat jen přibližně. Z materiálů, které má ČIŽP k dispozici, lze usuzovat, že záměr se pravděpodobně nedotkne maloplošného chráněného území PR Koutské a Zábřežské louky. V opačném případě by kapitoly týkající se flóry, fauny a ekosystémů musely být přepracovány.

Požadujeme za nutně předložený záměr dále posuzovat podle zákona č.100/2001 Sb. se zaměřením na naše výše uvedené připomínky, s důrazem na kapitolu odpady.

ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát
Valchařská 15/2
702 00 Ostrava


Ing. Tomáš Stejskal

hlavní inspektor ČIŽP OI Ostrava



KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí a zemědělství

28. října 117, 702 18 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: ŽPZ/1746/04/Ku

VYŘIZUJE: Ing. Kulík

TEL.: 595 622 383

FAX: 595 622 396

E-MAIL: petr.kulik@kr-moravskoslezsky.cz

DATUM: 2004-03-15

Ministerstvo životního prostředí

Odbor výkonu státní správy IX

Čs. legií 5

702 00 Ostrava

Ministerstvo životního
prostředí
OVSS IX Ostrava

Došlo dne: 24. 03. 2004

čís. příj.

Posuzování vlivů záměru „Dekontaminační plocha Dolní Benešov, TALPA – RPF, s.r.o.“ dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství (krajský úřad) obdržel dne 18.2.2002 oznámení záměru „Dekontaminační plocha Dolní Benešov, TALPA – RPF, s.r.o.“ zařazený do přílohy č. 1, kategorie I, bodu 10.1 – Zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).

Krajský úřad jako dotčený správní úřad ve smyslu § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) posoudil předloženou dokumentaci včetně doplňku a vydal toto vyjádření.

K záměru „Dekontaminační plocha Dolní Benešov, TALPA – RPF, s.r.o.“ má krajský úřad připomínky z následujících hledisek:

1. odpadové hospodářství

Ze základních údajů a stručného technického a technologického popisu záměru je zřejmé, že předmětem posuzování vlivu na životní prostředí je dekontaminační plocha umístěná na zabezpečené části skládky v Dolním Benešově, která bude sloužit k dekontaminaci odpadů znečištěných ropnými látkami biodegradační technologií.

V záměru chybí popis zařízení na dekontaminaci kapalných odpadů, které jsou uvedeny na straně 7 a 8 dokumentace, a dále zařazení odpadů dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, vystupujících ze zařízení po provedené dekontaminaci.

Údaje o vstupech uvedené v kapitole II v bodě 3 suroviny pro výrobu-stabilizace/solidifikace nejsou v souladu s údaji v kapitole I v bodě 6, který popisuje biodegradační technologií. Z těchto údajů není zcela zřejmé, je-li předmětem posuzování také úprava odpadů stabilizací/solidifikací.

2. ochrana vod a půdy

Předložená dokumentace byla posouzena z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V předmětné dokumentaci je v kapitole III Údaje o výstupech, v podkapitole Odpadní vody, uváděno, že při úpravě odpadů nevznikají průmyslové odpadní vody. Upozorňujeme na § 38 odst. 1 vodního zákona, který stanovuje definici odpadní vody. Podle vodního zákona jsou odpadními vodami také průsakové vody ze skládek odpadů, z čehož lze dovodit,

že průsakové vody z dekontaminační plochy jsou vodami odpadními a jako s takovými je nutno s nimi nakládat. V uvedené podkapitole si rovněž odporuje hodnota pro celkový roční objem srážkových vod při součiniteli povrchového odtoku 0,9, a to tak, že v textu je uvedena hodnota 4717 m³ a v tabulce 1: *Objem srážkových vod je hodnota 3627 - navíc bez uvedení příslušné jednotky.*

Dále upozorňujeme na nesprávnou citaci právního předpisu v kapitole D údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí, podkapitole 4 Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí, kde je pod bodem 4.3. Ochrana vod, uvedeno *nařízení vlády č. 82/1999 Sb. Toto nařízení bylo nahrazeno nařízením vlády č. 61/2003 Sb. (z března 2003).*

Po doplnění těchto připomínek do dokumentace, nemá krajský úřad další připomínky ani požadavky.


3. ochrana ovzduší

Pouze upozorňuje, že povolení krajského úřadu v rámci územního, stavebního a kolaudačního řízení musí být dle § 17 zákona o ochraně ovzduší a v souladu s přílohou č.13 vyhlášky č.356/2002 Sb.

- v rámci povolení bude nutné doložit: odborný posudek a rozptylovou studii zpracovaný autorizovanou osobou dle zákona o ochraně ovzduší
- projednat v průběhu povolení nové znění provozního řádu dle zákona o ochraně ovzduší
- ve zkušebním provozu prokázat plnění emisních limitů dle zákona o ochraně ovzduší

Závěrem lze konstatovat, že krajský úřad požaduje opravit výše uvedené nepřesnosti a doplnit nedostatky z hlediska odpadového hospodářství v předložené dokumentaci, tudíž předloženou dokumentaci dále dopracovat. Připomínky požaduje zohlednit při zpracování posudku a v následných správních řízeních dle jednotlivých siožkových zákonů.

KRAJSKÝ ÚŘAD
Středočeský územní úřad
ochrany životního prostředí
a zemědělství
-3-



Po dobu nepřítomnosti z. stoupen
RNDr. Helenou Kameníčkovou
oddělení ochrany ovzduší, EIA a IPPC

Ing. Milan Machač
vedoucí oddělení
ochrany ovzduší, EIA a IPPC

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

Ministerstvo životního prostředí
OVSG IX Ostrava
Došlo dne: 23 -07- 2004
Čís. _____ příj. _____

Ze
ky

MŽP
Odbor výkonu státní správy IX
ul. Čs. legií č. 5
702 00 Ostrava

Váš dopis značky:

Naše značka:
589a/OIP/03


Vyřizuje :
Ing. Poláčková/I. 2760

PRAHA:
19. 2. 2004

Věc: „Dekontaminační plocha Dolní Benešov, TALPA – RPF s.r.o.“

Na základě předchozího dopisu jsme v rámci MŽP požádali o vyjádření k záměru „Dekontaminační plocha Dolní Benešov, TALPA – RPF s.r.o.“ odbor odpadů, odbor ochrany ovzduší, odbor ochrany vod a odbor ekologických škod. Vyjádření odboru odpadů, odboru ochrany ovzduší a odboru ochrany vod Vám tímto postupujeme. Odbor ekologických škod nemá k uvedenému záměru připomínky.

Příloha:
- dle textu


Ing. Jaroslava HONOVÁ
pověřená řízením odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a IPPC

17. II. 2004 930/OPVI/04

Ministerstvo životního prostředí
Odbor odpadů

INTERNÍ SDĚLENÍ

pro: Ing. Jaroslavu Honovou, pověřenou řízením odboru posuzování vlivů na ŽP a IPPC

od: Ing. Leoše Křenka, ředitele odboru odpadů

naše č.j.: OODP/552/04; Vaše č.j.: 589a/OPVI/04

vyř.: Mgr. J. Plavec

dne: 13. února 2003

věc: **Vyjádření odboru odpadů k záměru „Dekontaminační plocha Dolní Benešov, TALPA – RPF s.r.o.“**

K uvedenému záměru „Dekontaminační plocha Dolní Benešov, TALPA – RPF s.r.o.“ Vám na základě Vaší žádosti za odbor odpadů sdělujeme:

Předmětem záměru je rozšíření kapacity dekontaminační plochy fy TALPA –RTF, s.r.o. v Dolním Benešově, sloužící pro biodegradaci kontaminovaných odpadů ropnými látkami v prostoru stávajícího zařízení (zabezpečená plocha skládky a dekontaminační – stabilizační/solidifikační plocha). Současná rozloha dekontaminační plochy 2 434 m², která je vybudována na polovině sekce 6 zabezpečené skládky skupiny S-NO má být rozšířena na 9 078 m².

Jak uvádí dokumentace, na zařízení (dekontaminační ploše) mohou být schválenými postupy zpracovávány pouze schválené druhy odpadů, uvedené ve schváleném provozním řádu. Dekontaminace odpadu musí být prováděna pouze Státním zdravotním ústavem schválenou technologií. Vstup odpadů do zařízení musí být jednoznačně definován, včetně katalogového čísla a kategorie odpadu, stejně jako odpady, které jsou konečným produktem uvažované technologie. Vstupní chemickou analýzou musí být monitorovány koncentrace škodlivin v přijímaných odpadech a zjištěnému stavu musí odpovídat vlastní technologický postup jejich úpravy biodegradační cestou.

Při provozu technologie musí být důsledně dodržovány všechny podmínky, uvedené v projektu, dále provozní řád a respektovány všechny platné legislativní předpisy (zejména pak zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a jeho prováděcí předpisy - především pak vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady).

Vzhledem k výše uvedenému z pohledu problematiky nakládání s odpady za předpokladu dodržení všech legislativních požadavků považujeme předloženou dokumentaci pro další posouzení v rámci procesu EIA za dostačující.


Ing. Leoš Křenek
ředitel odboru odpadů

17. II. 2004 935/OPVI/04

INTERNÍ SDĚLENÍ

Pro: **Ing. J. Honovou**, ředitelku odboru posuzování vlivů na ŽP a IPPC
Od: **MUDr. E. Rychlíkové**, ředitelky odboru ochrany ovzduší
Naše č.j.: 568/740/04/YH
Vaše č.j.: 589a/OPVI/04
Dne: 16.2.2004

Věc: Dekontaminační plocha společnosti TALPA – RPF, s.r.o., Dolní Benešov

Vážená paní ředitelko,


ke změně záměru stavby dekontaminační plochy pro biodegradaci kontaminovaných odpadů společnosti TALPA – RPF, s.r.o., Dolní Benešov, která se týká rozšíření kapacity ze současné rozlohy dekontaminační plocha 2 434 m² na 9 078 m² Vám podáváme následující vyjádření.

Bez ohledu na rozlohu pracovní plochy se z hlediska legislativy ochrany ovzduší jedná o nezařazenou technologii, na kterou se vztahují obecné emisní limity, a to v případě zařazení technologie do kategorie zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší. Provozovateli malého zdroje znečišťování emisní limity stanoveny nejsou.

V předloženém záměru stavby je předpokládáno zatížení ovzduší pouze dopravou (liniové zdroje, nikoli stacionární, pro které jsou stanoveny emisní limity), a to oxidem uhelnatým, oxidy dusíku a organickými látkami (úhrnná koncentrace TOC), v celkovém hodnocení s malým příspěvkem na podlimitní imisní koncentrace v dané lokalitě.

Kontaminovanými odpady budou převážně zeminy znečištěné ropnými látkami, kde při jejich dekontaminaci nelze vyloučit určitou míru znečištění ovzduší fugitivními emisemi organických látek a pachového znečištění. Doporučujeme doplnění záměru a odborné posouzení stavby z tohoto hlediska zejména s přihlédnutím na nárůst dekontaminační plochy o cca 270 % oproti původnímu záměru.

S pozdravem


MUDr. Eva Rychlíková
ředitelka odboru ochrany ovzduší

18 2004 922/OPVI/04

INTERNÍ SDĚLENÍ

PRO : odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC (OPVI)

OD: odboru ochrany vod (OOV)

DNE : 18. 2. 2004

Č.J. : 431/OOV/2004

VYŘIZUJE: RNDr. J. Skalický, CSc.


K ČJ.: 589a/OPVI/04

Věc: Stanovisko k ochraně vod v záměru „Dekontaminační plocha Dolní Benešov, TALPA - RPF s.r.o.“

Na základě posouzení předložených podkladů jsme dospěli k závěru, že v předloženém záměru jsou požadavky na ochranu vod respektovány a konkretizovány v navržených opatřeních k prevenci, vyloučení a snížení nepříznivých vlivů, kdy se musí dodržet zásady na ochranu vodních zdrojů povrchových a podzemních vod specifikovaných v zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách, nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech a vyhlášky č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů a dále provádění pravidelné kontroly příkopů a jímky a zkoušky těsnosti, tak jak je doporučují platné ČSN.

Na str. 25 v kapitole 4.3 Ochrana vod, je mylně uvedeno nařízení vlády č. 82/1999 Sb., které bylo zrušeno k 1.3.2003 a nahrazeno nařízením vlády č. 61/2003 Sb. Žádáme o opravu.

Odbor ochrany vod vzhledem ke sledovaným prioritám a po splnění předložených opatření k ochraně vod a po opravě nařízení vlády, nemá k předloženému záměru zásadní výhrady.


Ing. Jaroslav Kinkor
ředitel odboru ochrany vod