



MĚSTO BOHUMÍN

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A SLUŽEB

Masarykova 158

735 81 Bohumín

Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy IX
Čs. Legií 5
702 00 Ostrava

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka: MUBO/15461/2016

Vyřizuje:

Ing. Kateřina Dendisová

Tel.:

596 092 240

E-mail:

dendisova.katerina@mubo.cz

Datum:

10.05.2016

Vyjádření Městského úřadu Bohumín, odboru životního prostředí a služeb k dokumentaci záměru "Zařízení pro výrobu stavebních hmot - Bohumín" dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Vyjádření k dokumentaci záměru dle § 8 odst. 2, zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyjádření za Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb / dotčený správní úřad :

Z hlediska ochrany přírody a krajiny

Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 77 odst. 3 je odbor životního prostředí a služeb dotčeným orgánem ochrany přírody a krajiny. Z hlediska kompetencí obce s rozšířenou působností předloženým záměrem nebudou dotčeny zájmy ochrany přírody.

Z hlediska správy myslivosti

Dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů nebudou předloženým záměrem dotčeny zájmy chráněné tímto zákonem.

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF)

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů nemá odbor životního prostředí a služeb Městského úřadu Bohumín k předloženému záměru žádné připomínky.

Z hlediska ochrany lesa

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů nemá odbor životního prostředí a služeb Městského úřadu Bohumín k předloženému záměru žádné připomínky.

Z hlediska správy komunikací a veřejného osvětlení

Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb jako správce komunikací a veřejného osvětlení nemá k uvedenému záměru připomínky.

Bankovní spojení:

IČ: 00297569

Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín

e-mail: info@mubo.cz

Číslo účtu: 1721638359 / 0800

web: www.mesto-bohumin.cz

Z hlediska ochrany ovzduší

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší není odbor životního prostředí a služeb Městského úřadu Bohumín jako příslušný orgán ochrany ovzduší vykonávající správní činnosti na úseku ochrany ovzduší na základě § 27 odst. 1 písm. f) a § 11 odst. 3) kompetentní vydat stanovisko k předloženému záměru, neboť se jedná o zdroj znečišťování ovzduší dle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, stanovisko zde vydává krajský úřad.

Upozorňujeme na odstavec v dokumentaci, kde je popsáno, že „u všech přijímaných materiálů bude zajištěna vlhkost větší než 10 %, při které nedojde k emisím prachu. Proto nelze tyto materiály považovat za prašné a nebudou mít významný vliv na okolní kvalitu ovzduší. Při důsledném dodržování této limitní vlhkosti je proto přijatelné jejich otevřené skladování a není důvodné požadovat jejich skladování v silech, které by jinak bylo nezbytné při významném poklesu vlhkosti pod tuto hodnotu“.

V části „Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí“ je uvedeno, že:

„Přijímány budou pouze materiály s vlhkostí nad 10% hmotnosti, výjimkou jsou pouze odprašky přijímaných od společností VÍTKOVICE STEEL, a. s., ArcelorMittal Ostrava a.s., které budou mít vlhkost >4% - tyto materiály budou ihned při příjmu zvlhčeny na hodnotu min. 10%. Skladování a celý výrobní proces budou monitorovány a řízeny tak, aby v žádné fázi u žádného materiálu nedošlo k poklesu jeho vlhkosti pod 10% hmotnosti. Provozovatel zařízení bude vybaven přenosným měřičem vlhkosti a bude ověřovat vlhkost způsobem stanoveným v provozním řádu zdroje znečišťování ovzduší, který bude v rámci přípravy žádosti o integrované povolení aktualizován“.

Postup jak bude zajištěna vlhkost materiálů větší než 10 % v dokumentaci není uveden, pouze informace o tom že budou stanoveny provozní postupy pro monitoring a spolehlivé udržování vlhkosti materiálů nad hodnotou 10% v provozním řádu zdroje znečišťování ovzduší. Z těchto důvodů žádáme prověření těchto postupů již v tomto stádiu (jak bude dokládána vlhkost materiálů, včetně jejího zaznamenávání a hlavně prokazatelnost údajů) a předložení provozního řádu k posouzení.

Pokud nebude možno prokazatelně doložit vlhkost materiálů v průběhu jeho uložení a zpracování, je nutno požadovat ustanovení vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší - Technologická linka by měla být umístěna v uzavřených prostorách, nebo vybavena buď zakrytím, odprašovacími zařízeními nebo skrápěcími, či mlžícími tryskami.

Z hlediska odpadového hospodářství

Dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), dle ustanovení § 79 odstavce 4, písm. c) je Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí (dále jen městský úřad) dotčeným orgánem v oblasti odpadového hospodářství a vydává následující vyjádření.

Vzhledem k charakteru a rozsahu záměru je nutné, aby zařízení bylo provozováno dle zákona o odpadech podle ustanovení §14 odstavce 1 na základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým je udělen souhlas k provozování tohoto zařízení k využívání odpadů včetně schválení provozního řádu.

Posouzení Krajským úřadem Moravskoslezského kraje považujeme za nutné rovněž v souvislosti s ustanovením § 12 odstavce 6, zákona o odpadech, z pohledu míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady, neboť do zařízení vstupuje velké množství odpadů včetně odpadů nebezpečných. Dodatečné povolení považujeme za nepřijatelné, neboť tento způsob mísení jako základní princip předpokládané výroby stavebních hmot může být v konečném důsledku nepovoleným ředěním.

Vypořádání s připomínkou interakce navážených odpadů s odpady již uloženými na neuzavřené skládce MS-US a.s. považujeme za nedostatečné z pohledu velmi zjednodušené konstatace, že jsou zde uloženy odpady s obsahem olova a plasty – chybí jakékoliv důkazy např. přehled ukládaných odpadů v této sekci za dobu životnosti skládky nebo vzorkování a rozborů uložených odpadů.

Z hlediska vodního hospodářství

Vodoprávní úřad Městského úřadu Bohumín uvádí z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění k uvedenému záměru tyto připomínky:

V rámci integrovaného povolení zařízení by mělo být dořešeno zásobování vodou pro zajištění předepsané vlhkosti materiálu a zkrápění povrchů tak, aby nemohlo dojít k nedostatku kropicí vody, zejména při nízkých stavech ve vodním toku Bajcůvka.

Dle našeho názoru je třeba lépe vypořádat připomínky týkající se sledování kvality průsakových vod a nakládání s nimi. Dokumentace se odkazuje na stávající povolení pro MS-UTILITIES & SERVICES a.s. a provozní řád, tyto dokumenty však nejsou součástí předloženého materiálu. Likvidace srážkových vod z manipulačních ploch zařízení musí být řešena tak, aby nedošlo k jejich vniknutí do vodního toku Bajcůvka, který je již zatížen závadnými látkami vlivem průmyslové výroby v minulosti, případně do půdy a vod podzemních.

Sledování kvality průsakových vod by mělo být zahrnuto v integrovaném povolení zařízení, nebo by mělo být aktualizováno stávající povolení pro MS-UTILITIES & SERVICES a.s. tak, aby byl podchycen vliv zařízení, totéž platí i pro rozsah ukazatelů pro monitoring průsakové vody ve sběrných jímkách. Chybí posouzení, zda ČOV, na kterou je přebytek vody odvážen, je schopna tyto vody likvidovat.

Požadujeme, aby pro zařízení byl zpracován samostatný havarijní plán. Vzhledem k situování místa pro skladování hotových výrobků částečně v záplavovém území Q₁₀₀ vodního toku Bohumínská Stružka by měl provozovatel zpracovat samostatný povodňový plán, nikoliv se odkazovat na havarijní plán skládky MS-UTILITIES & SERVICES a.s. Tento dokument rovněž není součástí předložené dokumentace EIA. Povinnosti stanovené havarijním plánem se váží k osobě toho, kdo nakládá se závadnými látkami, což je v tomto případě společnost GEMEC UNION a.s.

Situování skladovacího prostoru v záplavovém území je nutno projednat s Povodím Odry, státní podnik a respektovat případné připomínky.

Požadujeme, aby stanovení systému průběžného sledování kvality výsledného produktu bylo řešeno v rámci řízení o vydání integrovaného povolení, mimo jiné i proto, že materiál je dlouhodobě skladován na vodohospodářsky nezabezpečené ploše (na rozdíl od obdobného zařízení na odvalu DJŠ v Ostravě, kde skladování probíhá na zabezpečené ploše s fóliovým těsněním).

V dokumentaci je uvedeno, že životnost technologické linky je 30 let s předpokládanou obnovou po 20 letech provozu, považujeme za účelné uvést, kdy se předpokládá obnova zařízení a v čem by měla spočívat.

Upozorňujeme, že v kapitole G je nepřesně uvedeno, že srážkové vody z prostoru technologické linky a skladovacích ploch jsou odváděny do bezodtokové akumulární jímky, jedná se o jímky průsakových vod skládky.

Proces EIA – variantní zpracování

Nesouhlasíme z konstatací, že stávající varianta je nulovou variantou. Proces posuzování je nastaven na celý záměr nikoliv na navýšení kapacity.

Pokud budeme srovnávat stávající stav s nulovou variantou, znamenalo by to ukončení provozu zdejšího zařízení. Další možností by bylo přemístění výroby do provozovny dolu Jan

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín

Číslo účtu: 1721638359 / 0800

IČ: 00297569

e-mail: info@mubo.cz

web: www.mesto-bohumin.cz

Šverma – žádné varianty tohoto druhu však nebyly rozpracovány, proto nelze hovořit o jejich porovnávání.

Předložená dokumentace obsahuje mnoho odkazů na kladné zkušenosti při provozování obdobného zařízení v areálu dolu Jan Šverma, přestože i tento záměr je nyní v procesu posuzování dle zákona č.100/2001 Sb.

Záměr staví na předpokladu možného provozu po roce 2020 což není doloženo ze strany MS-US a.s., že je to reálné i z hlediska provozu samotné skládky.

Rozšiřování výrobní kapacity i s ohledem na stávající vytížení zařízení v Bohumíně, které nebylo za uplynulé období nikdy naplněno ze 100%, je nepodložené jakýmkoliv marketingovým či jiným průzkumem uvažované sortimentní skladby využívaných materiálů.

Na základě uvedených dílčích vyjádření, **doporučujeme předloženou dokumentaci vrátit k dopracování o výše uvedené připomínky.**

S pozdravem

- otisk razítka -

Ing. Jan Jeziorský, MBA v. r.
vedoucí odboru životního prostředí a služeb