



Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Obec Rožnov
Rožnov 72
551 01 Jaroměř

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)
07.08.2008

Naše značka (č. j.)
14155/ZP/2008-Pa

Hradec Králové
26.08.2008

Odbor | oddělení
Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení EIA a IPPC

Vyřizuje | linka | e-mail
Ing. Oldřiška Poláčková / 208
opolackova@kr-kralovehradecky.cz

Sdělení k oznámení podlimitního záměru „Kanalizace Rožnov - Neznášov“ podle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“)

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), obdržel dne 22.08.2008 žádost obec Rožnov o sdělení k oznámení podlimitního záměru „Kanalizace Rožnov - Neznášov“ ve smyslu ustanovení § 6 odst. 3 podle zákona EIA.

Předmětem záměru je výstavba kanalizace a ČOV pro obec Rožnov, k.ú. Rožnov a k.ú. Neznášov. Splašková kanalizace bude z PVC DN 300 a 250 v celkové délce 4600 m. Čistírna odpadních vod bude mít kapacitu 440 EO. Záměr je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje.

Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru a vyjádření orgánu ochrany přírody vylučující možný vliv na území soustavy NATURA 2000 (vydal krajský úřad dne 08.08.2008, č.j. 13298/ZP/2008-Ns) a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona EIA krajský úřad sděluje, že záměr: „Kanalizace Rožnov - Neznášov“ **nemůže mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona EIA.**

Toto sdělení není rozhodnutím ani souhlasem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a proto se proti němu nelze odvolat. Sdělení rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů.

Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA a IPPC

Na vědomí: PROIS a.s., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové