



17115/2021/KHK



KUKHK-38725/ZP/2020

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Dle rozdělovníku

VÁŠ DOPIS ZN.: 47-12/20
ZE DNE: 21.12.2020
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-38725/ZP/2020

VYŘIZUJE: Ing. Marek Šnajdr
ODBOR | ODDĚLENÍ: odbor životního prostředí a zemědělství | oddělení EIA, IPPC a technické
ochrany životního prostředí
LINKA | MOBIL: 495 817 141 / 736 521 819
E-MAIL: msnajdr@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 15.02.2021

Počet listů: 7
Počet příloh: 3/listů: 4
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 208.3, V/10

Posuzování vlivů na životní prostředí podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon EIA) – závěr zjišťovacího řízení podle § 7 zákona EIA k záměru „Terénní úpravy parcel k.ú. Lampertice p. č. 37/2, 37/3, 44/2, 44/17, 101/2, 101/3, 101/4, 102/2, 1317/1; k.ú. Žacléř p. č. 709/2, 709/10, 709/11, 775/3, 775/6, 779/1, 781/2“ bodu 56, přílohy č. 1 zákona EIA

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále také krajský úřad), vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, Vám jako příslušný úřad podle § 22 zákona EIA sděluje, že záměr „Terénní úpravy parcel k.ú. Lampertice p. č. 37/2, 37/3, 44/2, 44/17, 101/2, 101/3, 101/4, 102/2, 1317/1; k.ú. Žacléř p. č. 709/2, 709/10, 709/11, 775/3, 775/6, 779/1, 781/2“ byl podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona EIA. Na základě písemných vyjádření byl vydán závěr zjišťovacího řízení.

Dotčené územní samosprávné celky, tj. obec Lampertice, město Žacléř a Královéhradecký kraj, žádáme podle § 16 odst. 2 zákona EIA o zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na úředních deskách a o tom, kdy a kde je možno do závěru zjišťovacího řízení nahlížet. Doba zveřejnění je podle § 16 odst. 2 zákona EIA nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 2 zákona EIA neprodleně o vyrozumění krajského úřadu o dni zveřejnění informace na úřední desce.

Do závěru zjišťovacího řízení lze nahlédnout v Informačním systému EIA České informační agentury životního prostředí (https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr), kód záměru HKK1001. Do závěru zjišťovacího řízení lze nahlédnout také na krajském úřadu, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, č. dveří N1.906, Ing. Šnajdr, tel. 495 817 141.

Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr

„Terénní úpravy parcel k.ú. Lampertice p. č. 37/2, 37/3, 44/2, 44/17, 101/2, 101/3, 101/4, 102/2, 1317/1; k.ú. Žacléř p. č. 709/2, 709/10, 709/11, 775/3, 775/6, 779/1, 781/2“

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona EIA

Záměr „Terénní úpravy parcel k.ú. Lampertice p. č. 37/2, 37/3, 44/2, 44/17, 101/2, 101/3, 101/4, 102/2, 1317/1; k.ú. Žacléř p. č. 709/2, 709/10, 709/11, 775/3, 775/6, 779/1, 781/2“ naplňuje dikci bodu 56, kategorie II, přílohy č. 1 zákona EIA. Ve smyslu ust. § 7 zákona EIA bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem je zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona EIA.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu EIA dospěl krajský úřad, jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona EIA, vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, k závěru, že **záměr „Terénní úpravy parcel k.ú. Lampertice p. č. 37/2, 37/3, 44/2, 44/17, 101/2, 101/3, 101/4, 102/2, 1317/1; k.ú. Žacléř p. č. 709/2, 709/10, 709/11, 775/3, 775/6, 779/1, 781/2“ může mít významný vliv na životní prostředí, a proto bude posuzován podle zákona EIA.**

Dokumentaci podle přílohy č. 4 k zákonu EIA (dále jen dokumentace) je nutné zpracovat především s důrazem na ochranu veřejného zdraví a nakládání s odpady.

Z hlediska ochrany veřejného zdraví je třeba v dokumentaci doplnit hlukovou studii zahrnující hlukové posouzení stacionárních a liniových zdrojů hluku souvisejících se záměrem na chráněný venkovní prostor staveb v obci Lampertice a městě Žacléř.

V dokumentaci je třeba se vypořádat se všemi požadavky na doplnění, připomínkami a podmínkami uvedenými ve všech došlých vyjádřeních (viz příloha).

Krajský úřad doporučuje, aby z důvodu přehlednosti bylo vypořádání připomínek vzešlých ze zjišťovacího řízení provedeno v dokumentaci v samostatné kapitole, kde budou všechna obdržena vyjádření podrobně komentována, případně zde budou doplněna čísla stran dokumentace, na kterých jsou požadované informace uvedeny.

ODŮVODNĚNÍ

Identifikační údaje záměru

Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1 zákona EIA:

- název záměru: „Terénní úpravy parcel k.ú. Lampertice p. č. 37/2, 37/3, 44/2, 44/17, 101/2, 101/3, 101/4, 102/2, 1317/1; k.ú. Žacléř p. č. 709/2, 709/10, 709/11, 775/3, 775/6, 779/1, 781/2“
- zařazení dle přílohy č. 1 zákona EIA: kategorie II, bod 56, tj. Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od stanoveného limitu 2 500 t/rok.

Kapacita (rozsah) záměru:

Celková kapacita zařízení:	167 680 m ³ , cca 302 000 tun
Roční projektovaná kapacita:	2 500 tun v letech 2021-2023 100 000 tun v letech 2024-2027
Roční projektovaná zpracovatelská kapacita:	2 500 tun v letech 2021-2023 100 000 tun v letech 2024-2027

Projektovaná denní zpracovatelská kapacita:	500 tun
Maximální okamžitá kapacita zařízení:	100 tun

Umístění záměru:

Záměr je umístěn v Královéhradeckém kraji, v obci Lampertice, k.ú. Lampertice a v městě Žacléř, k.ú. Žacléř.

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Předmětem záměru jsou terénní úpravy bývalého dolu v areálu společnosti GEMEC – UNION a.s. Účelem je úprava morfologie pozemků, které byly v minulosti dotčeny provozem černouhelného dolu a s pomocí terénních úprav modelovat stávající terén (strmé svahy zásypových teras a velká plocha bývalého tzv. Velkého kalového rybníka) tak, aby mohly být rozšířeny existující manipulační a skladové plochy. Terénní úpravy budou realizovány navážením odpadů kategorie ostatní dle § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. Odpady budou dodavatelem postupně naváženy na upravované území podle pokynů obsluhy zařízení.

Možnost kumulace s jinými záměry

V areálu dolu je připravováno několik záměrů pro rozvoj výrobních aktivit (např. výstavba zinkovny) a vytvoření manipulačních a skladovacích prostor. V současné době již končí sanace lomu Žacléř II A, kde je prováděn rozvoz ornice po téměř dokončené technické části rekultivace, likvidace dolu se rovněž blíží k závěru. Rovněž je dokončována terénní úprava k dokončení rekultivace bývalého malého kalového rybníka.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru včetně případných demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru

Záměr je řešen jako terénní úprava modelující hutněnými násypy stávající svahy odvalu a přilehlý terén do dvou rovinných ploch s mezilehlým svahem. Svah je navržen ve stabilním sklonu (1:2,5 a mírnější) a je v něm trasována obslužná komunikace s podélným spádem cca 8 %. Součástí terénních úprav je i modelace odvodňovacího příkopu (prodloužení stávajícího). Navrhované terénní úpravy se realizují formou hutněných zásypů a násypů, do kterých se využijí výkopové zeminy a kamenivo z areálu GEMEC – UNION a.s. a vhodné materiály nebo odpady z externích předpokládaných zdrojů (výstavba dálnice D11 v úseku Trutnov – hranice s Polskem). Pokud dojde k využití z externích zdrojů, bude smysluplně využito dopravních prostředků, které budou na stavbu dálnice vozit štěrk z lomu Královec a z této stavby odvážet přebytečné výkopové hmoty do areálu dolu.

Stavba je členěna na 4 stavební objekty:

SO 01 Příprava staveniště

V rámci přípravy staveniště se z dotčeného území odstraní náletová vegetace (keře a stromy).

SO 02 HTÚ

V rámci hrubých terénních úprav se v zájmovém území formou hutněných násypů připraví figura projektovaného tvaru – rovinné manipulační plochy s mezilehlým stabilním svahem a spojovací obslužnou trasou.

SO 03 Odvodnění

Stavební objekt 03 představuje vybudování dvou na sebe navazujících odvodňovacích příkopů (západní a jižní příkop).

SO 04 Finální úpravy

V rámci SO 04 se provedou finální úpravy povrchů. Všechny svahy a jižní příkop se zatravní hydroosevem a rovinné plochy (horní a dolní pláň a komunikační trasa) se zaválcují.

Oznamovatel:

Oznamovatelem záměru společnost GEMEC – UNION a.s., č.p. 187, 542 13 Jívka (IČO: 25916581).

Krajský úřad obdržel dne 21.12.2020 oznamovatele záměru, tj. GEMEC – UNION a.s., č.p. 187, 542 13 Jívka oznámení záměru „Terénní úpravy parcel k.ú. Lampertice p. č. 37/2, 37/3, 44/2, 44/17, 101/2, 101/3, 101/4, 102/2, 1317/1; k.ú. Žacléř p. č. 709/2, 709/10, 709/11, 775/3, 775/6, 779/1, 781/2“ zpracované podle přílohy č. 3 zákona EIA (dále také oznámení záměru) zařazeného v bodu č. 56, kategorie II, přílohy č. 1 zákona EIA.

Oznámení záměru zpracoval v listopadu 2020 Ing. Karel Novotný a Bc. Lucie Zákravská.

Dne 04.01.2021 krajský úřad rozeslal oznámení záměru dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům.

Dne 04.01.2021 byla informace o oznámení záměru a o tom, kdy a kde je možné do oznámení záměru nahlížet, zveřejněna na úřední desce Královéhradeckého kraje.

Lhůta pro vyjádření k oznámení záměru skončila dne 03.02.2021.

V souladu s § 7 zákona EIA bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr „Terénní úpravy parcel k.ú. Lampertice p. č. 37/2, 37/3, 44/2, 44/17, 101/2, 101/3, 101/4, 102/2, 1317/1; k.ú. Žacléř p. č. 709/2, 709/10, 709/11, 775/3, 775/6, 779/1, 781/2“ bude posuzován podle zákona EIA.

Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl krajský úřad.

Ke zveřejněnému záměru se ve lhůtě vyjádřili:

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, dne 22.01.2021 (č. j. ČIŽP/45/2021/42),
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, dne 29.01.2021 (č. j. KSHSK 02129/2021/HOK.HK/Hr),
- Krajský úřad, dne 03.02.2021 (č. j. KUKHK–38725/ZP/2020, JID 426/2021/KHK),

V průběhu zjišťovacího řízení nebyly ze strany dotčených územních samosprávných celků vneseny připomínky proti předloženému oznámení záměru. Dotčené orgány proti oznámení a realizaci záměru uplatnily zásadní připomínky. Veřejnost a dotčená veřejnost se k záměru nevyjádřila.

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen KHS) ve svém vyjádření ze dne 27.01.2021 (č. j. KSHSK 02129/2021/HOK.HK/Hr), z hlediska zájmů chráněných orgány ochrany veřejného zdraví souhlasí se záměrem s podmínkou, že v dalším stupni dokumentace bude předložena hluková studie zahrnující hlukové posouzení stacionárních a liniových zdrojů hluku souvisejících se záměrem na chráněný venkovní prostor staveb v obci Lampertice a městě Žacléř. Z hlediska zájmů chráněných orgány ochrany veřejného zdraví KHS požaduje záměr dále posuzovat dle zákona EIA.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové (dále jen ČIŽP), ve vyjádření ze dne 22.01.2021 (č. j. ČIŽP/45/2021/42) z hlediska ochrany ovzduší, ochrany vod, ochrany přírody a ochrany lesa nemá k předloženému záměru připomínky.

ČIŽP, z hlediska odpadového hospodářství (dále jen ČIŽP – odpady) uvádí, že nemá zásadní připomínky k realizaci záměru ve smyslu sanace Velkého kalového rybníka s využitím odpadů, popř. jiných vhodných materiálů. ČIŽP – odpady dále uvádí, že v předloženém oznámení záměru nejsou uvedeny všechny podstatné informace k objektivnímu posouzení vlastní realizace záměru. ČIŽP – odpady uvádí:

„Konkrétně nejsou přesně specifikovány druhy odpadů, které budou v rámci provozu zařízení využity, vyjma výše uvedeného obecného konstatování. ČIŽP tak není přesně známo, v jakém režimu zákona o odpadech účinného v období realizace záměru bude nakládáno s výkopovou zemínou a kamenivou z areálu společnosti GEMEC – UNION a.s. a dále s „vhodnými materiály“

z externích zdrojů (mj. přebytečnou výkopovou zeminou vyprodukovanou v rámci realizace stavby D11 apod.). V kapitole II. „Údaje o vstupech, Půda“ je specifikován charakter materiálu uložený v odkališti (tj. VKR), ČIŽP není známo, zda i s tímto materiálem bude nějakým dalším způsobem nakládáno v rámci realizace záměru. V předloženém oznámení je rovněž uvedena i celková kapacita zařízení: 167.680 m³, tj. cca 302.000 tun, bez bližší specifikace, zda se tento údaj, včetně údajů u dalších kapacit (roční projektovaná, roční projektovaná zpracovatelská, projektovaná denní zpracovatelská a maximální okamžitá kapacita), vztahuje pouze na odpady využívané v rámci realizace záměru nebo i na „vhodné materiály“, jak je uvedeno výše. Dále nejsou uvedeny ani požadavky na kvalitu využívaných odpadů/materiálů. V předloženém oznámení záměru není ani uveden předpokládaný výčet odpadů produkovaných v rámci provozu záměru, pouze, že se bude jednat o odpady vytříděné z dodaného odpadu.“

ČIŽP – odpady se dále vyjadřuje k přílohám předloženého oznámení:

„Z projektové dokumentace (souhrnná technická zpráva - STZ) vyplynulo, že v rámci realizace stavby (TÚ) budou prováděny hutněné násypy zemin a ostatních vhodných materiálů klasifikované jako odpad kategorie ostatní (vytěžená zemina, hlšina, štěrk, stavební a demoliční odpady), jejichž výčet byl uveden (mj. odpad z těžby nerudných nerostů, odpadní štěrk, asfaltové směsi, štěrk ze železničního svršku) s tím, že tyto odpady budou přijímány v režimu provozu zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů. Dále je v této STZ uvedeno, že potřebné „materiály“ (vhodné násypové/zásypové materiály s odkazem na výše uvedené odpady) budou v době realizace TÚ uloženy na mezideponii v areálu společnosti GEMEC – UNION a.s. ve vzdálenosti cca 1 km od staveniště nebo přímo naváženy a ukládány do figury TÚ. Z výše uvedeného tak není zcela zřejmé, zda tato zmiňovaná „mezideponie“ bude součástí zařízení k využívání odpadů a odpady uložené na této „mezideponii“ budou v té době již přijaty do zařízení a budou tak zahrnuty do výše uváděných kapacitních údajů zařízení k využívání odpadů (zejména okamžitá kapacita zařízení). Tuto skutečnost je nutné v dalších stupních PD upřesnit.“

ČIŽP – odpady má dále připomínky k provoznímu řádu:

„Z návrhu provozního řádu (dále jen „PŘ“) zařízení k využívání odpadů ČIŽP zjistila, že čísla pozemkových parcel uvedená v kapitole č. 1.1.7 neodpovídají číslům parcel uvedených v oznámení záměru (čísla parcel uvedených v oznámení se shodují pouze s údaji kapitoly 1.2.1 PŘ zařízení, kde je odkaz na aktualizovanou PD). V kapitole 2 „Násypové materiály“ je zmíněna výkopová zemina z areálu společnosti GEMEC UNION a.s. a dále „vhodné materiály“ z externích zdrojů (výrobky nebo odpady) s tím, že odpady budou přijímány na základě rozhodnutí příslušného správního úřadu k provozu zařízení ke sběru, výkupu, využívání a odstraňování odpadů (žádoucí by bylo upřesnit charakter provozovaného zařízení). Zároveň je v této kapitole konstatováno, že využívané odpady a vhodné „materiály“ musí splňovat, v době sepsání PŘ zařízení, vyhlášku č. 294/2005 Sb. V kapitole č. 4 „Technologie a obsluha zařízení“ a podkapitole 4.1. „Provozní deník (tj. „PD“)“ byly uvedeny pouze podmínky a požadavky týkající se nakládání s odpady, přestože u zařízení k využívání odpadů by měly být v PD uváděny i údaje o dalších vstupních surovinách / materiálech, a to mj. s odkazem na kapitolu č. 11 „Suroviny využívané v zařízení (mimo přijímané odpady)“, ve kterých je zmínka o příjmu movité věci mající charakter výrobků, např. recyklovaný betonový nebo cihelný odpad (zároveň upřesnit jakou formou bude charakter výrobku deklarován), a to vždy pouze v souladu s právními předpisy. ČIŽP, oddělení odpadového hospodářství, zároveň uvádí, že je žádoucí uvést přesný přehled veškerých dalších surovin využívaných v zařízení, vyjma odpadů, včetně bližší specifikace požadavků na jejich příjem do zařízení (s ohledem na výše uvedené lze předpokládat, že v době sepsání PŘ se jednalo o vyhlášku č. 294/2005 Sb.). V kontextu kapitoly č. 11 je tak rovněž žádoucí upřesnit údaje o kapacitách zařízení (odděleně pro odpady / výrobky nebo se kapacitní údaje vztahují na veškeré vstupy).

Vzhledem k tomu, že v kapitole 10 „Podrobná charakteristika odpadů umožňující jejich přijetí do zařízení“ je mj. stanoveno, že v rámci provozu zařízení lze odpady využívat pouze ve formě recyklátů, kdy příjem odpadů do zařízení je možné i v nerecyklované formě (pravděpodobnost

recyklace až v zařízení), je žádoucí tuto skutečnost v PŘ upřesnit. V případě příjmu odpadu ve formě recyklátu upřesnit, jakým způsobem bude tato skutečnost ze strany dodavatele odpadů prokazována a dále jakou formou bude probíhat úprava odpadů dodaných v nerecyklovatelné formě, včetně specifikace míst (pozemky), kde bude recyklace prováděna a na jakém zařízení.“

ČIŽP – odpady dále upozorňuje na skutečnost, že od 01.01.2021 je na úseku nakládání s odpady nová právní úprava, kterou je nutno v rámci schvalovacího procesu provozu zařízení respektovat.

Krajský úřad ve vyjádření ze dne 03.02.2021 (č. j. KUKHK–38725/ZP/2020, JID: 426/2021/KHK), nemá k oznámení záměru z hlediska nakládání s odpady, ochrany ovzduší, ochrany vod, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa připomínky.

Kopie všech obdržených vyjádření s úplným zněním připomínek dotčených orgánů obdrží zástupce oznamovatele záměru jako podklad pro zpracování dokumentace.

Při zjišťovacím řízení krajský úřad na základě dostupných podkladů a informací zjišťoval, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí a s ohledem na obsah doručených vyjádření (KHS) dospěl krajský úřad k závěru, že záměr je nutné posuzovat v rozsahu celého zákona EIA.

Krajský úřad k tomuto závěru dospěl na základě zhodnocení obsahu oznámení podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona EIA, s přihlédnutím k charakteru, kapacitě a umístění záměru, předpokládaným vlivům záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, vyjádření krajského úřadu a vyjádření ČIŽP.

Krajský úřad použil k vyhodnocení vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí, tj. kritéria dle přílohy III Směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 27.06.1985, ve znění pozdějších směrnic, implementované do přílohy č. 2 k zákonu EIA.

S ohledem na počet dotčených orgánů, dotčených územních samosprávných celků a dalších subjektů požaduje krajský úřad předložit dokumentaci v počtu dvou výtisků a 6 vyhotovení v elektronické podobě na technickém nosiči dat.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

z p. Ing. Marek Šnajdr
odborný referent na úseku posuzování
vlivů na životní prostředí

Příloha: kopie obdržených vyjádření (pouze pro zástupce oznamovatele)

- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, dne 29.01.2021 (č. j. KHSHK 02129/2021/HOK.HK/Hr),
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, dne 22.01.2021 (č. j. ČIŽP/45/2021/42),
- Krajský úřad, dne 03.02.2021 (č. j. KUKHK–38725/ZP/2020, e.č. 426/2021/KHK).

Rozdělovník k č. j. KUKHK–38725/ZP/2020

Dotčené územní samosprávné celky:

- 1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmána, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové – zde
- 2) Obec Lampertice, Lampertice 210, 541 01 Lampertice
- 3) Město Žacléř, Rýchorské náměstí 181, 542 01 Žacléř

Dotčené orgány:

- 1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové,
- 2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové,
- 3) Obecní úřad Lampertice, Lampertice 210, 541 01 Lampertice,
- 4) Městský úřad Žacléř, Rýchorské náměstí 181, 542 01 Žacléř,
- 5) Městský úřad Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Oznamovatel:

- 1) GEMEC – UNION a.s., č.p. 187, 542 13 Jívka, zastoupená na základě plné moci Ing. Karlem Novotným, Na Přebytku 11, 541 01 Trutnov

Na vědomí:

- 1) MŽP, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha
- 2) MŽP, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové