



17486/2017/KHK



KUKHK-5178/ZP/2017

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

RECPROJEKT s.r.o.
Fáblůvka 404
533 52 Pardubice

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)
02.02.2017/460.12.15/01c

Naše značka (č. j.)
KUKHK-5178ZP/2017

Hradec Králové
08.02.2017

Odbor | oddělení
Životní prostředí a zemědělství/
EIATO

Vyřizuje | linka | e-mail
Ing. David Černošek/188/
dcernosek@kr-kralovehradecky.cz

Počet listů: 4
Počet příloh: 0 / listů: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 208.3,V/10

Sdělení k oznámení podlimitního záměru „VODOVODNÍ ŘADY A VODOJEM V OBCI LHOTY U POTŠTEJNA“ podle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“)

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), obdržel dne 02.02.2017 žádost obce Lhoty u Potštějna, zastoupené společností RECPROJEKT s.r.o., Fáblůvka 404, 533 52 Pardubice, o sdělení k oznámení podlimitního záměru „VODOVODNÍ ŘADY A VODOJEM V OBCI LHOTY U POTŠTEJNA“ ve smyslu ustanovení § 6 odst. 3 zákona EIA.

Záměr se nachází v Královéhradeckém kraji, obci Lhoty u Potštějna (k.ú. Lhoty u Potštějna) a obci Borovnice (k.ú. Borovnice u Potštějna).

Oznamovatelem záměru je obec Lhoty u Potštějna, Lhoty u Potštějna 34, 517 41 Kostelec nad Orlicí (IČ 00275042).

Předmětem záměru je výstavba vodojemu a vodovodu. Vodojem bude využíván k zásobování pitnou vodou pro obec Lhoty u Potštějna a pro místní osadu Homol (místní část obce Borovnice, v k.ú. Borovnice u Potštějna).

Stavba je rozčleněna na tři hlavní stavební objekty:

- SO 1 – Vodojem
- SO 2 – Vodovod
- SO 3 – Přípojka NN pro vodojem

Kapacita údaje stavby:

- vodojem o objemu 2×50 m³ vody
- 2 305 m vodovodního potrubí (1 200 m výtlačný řad, 1 105 m zásobní řady)
- vodovodní řad – PE D110 (2145 m), PE D90 (160 m)

Oznámení podlimitního záměru zpracoval dne 02.01.2017 Ing. Jan Falta, ze společnosti RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, podle přílohy č. 3a zákona EIA.

Záměr „VODOVODNÍ ŘADY A VODOJEM V OBCI LHOTY U POTŠTEJNA“ je podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona EIA podlimitní k bodu 3.7 (*Produktovody pro dopravu plynu, ropy, páry a dalších látek o délce větší než 5 km a průměru 300 – 800 mm, pokud nepřísluší do kategorie I; produktovody toků oxidu uhličitého za účelem jeho ukládání do přírodních horninových struktur, pokud nepřísluší do kategorie I.*) kategorie II, přílohy č. 1 zákona EIA. Záměr byl do výše uvedeného bodu a kategorie zákona EIA zařazen vyjádřením krajského úřadu ze dne 30.06.2016 (KUKHK-22026/ZP/2016).

Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru a jeho příloh, stanovisek a rozhodnutí příslušných správních úřadů a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona EIA krajský úřad sděluje, že záměr „VODOVODNÍ ŘADY A VODOJEM V OBCI LHOTY U POTŠTEJNA“ **nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona EIA.**

Odůvodnění:

Důvody vydání sdělení

Krajský úřad obdržel dne 02.02.2017 žádost obce Lhoty u Potštějna, zastoupené společností RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404,533 52 Pardubice, o sdělení k oznámení podlimitního záměru „VODOVODNÍ ŘADY A VODOJEM V OBCI LHOTY U POTŠTEJNA“ ve smyslu ustanovení § 6 odst. 3 zákona EIA.

Předmětem posuzování vlivů záměru na životní prostředí podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona EIA jsou záměry uvedené v příloze č. 1 k zákonu EIA, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li uvedeny (dále jen "podlimitní záměr") a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení; tyto záměry podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.

Pokud se jedná o podlimitní záměr, je oznamovatel podle § 6 odst. 2 zákona EIA povinen předložit jeho oznámení písemně v jednom vyhotovení nebo elektronickou datovou zprávou, která je opatřena zaručeným elektronickým podpisem. Náležitosti oznámení podlimitního záměru stanoví příloha č. 3a k zákonu EIA.

Krajský úřad jako příslušný úřad podle § 22 zákona EIA na základě oznámení podlimitního záměru a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 k zákonu EIA sdělí podle § 6 odst. 3 zákona EIA do 15 dnů oznamovateli, zda bude podlimitní záměr podléhat zjišťovacímu řízení, a zároveň toto sdělení zveřejní na internetu.

Podklady pro vydání sdělení

Oznámení podlimitního záměru zpracoval dne 02.01.2017 žádost obce Lhoty u Potštějna, zastoupené společností RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404,533 52 Pardubice, o sdělení k oznámení podlimitního záměru „VODOVODNÍ ŘADY A VODOJEM V OBCI LHOTY U POTŠTEJNA“ ve smyslu ustanovení § 6 odst. 3 zákona EIA.

Přílohou oznámení podlimitního záměru bylo:

- stanovisko krajského úřadu jako orgánu ochrany přírody a krajiny věcně a místně příslušného ve smyslu ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), vydané dne 13.12.2016 (čj. KUKHK-40654/ZP/2016), dle ust. § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny (dále jen „stanovisko Natura 2000“),
- průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva a situačního výkresy projektové dokumentace stupně DUR s názvem „Vodovodní řady a vodojem v obci Lhoty

u Potštejna“, zpracovaná společností RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, z. č. 460.P2.15,

- vyjádření Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí, ze dne 23.12.2016 (č.j. OVŽP-35647/16-313/2016-Br),
- vyjádření Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, ze dne 01.02.2017 (č.j. SÚŽP 166/17-1747/17-rp),
- plná moc k zastupování oznamovatele,
- mapové podklady.

Úvahy, které vedly k vydání sdělení

Krajský úřad při vydání tohoto sdělení vycházel z údajů uvedených v předloženém oznámení podlimitního záměru a jeho příloh. Při posuzování záměru podle zákona EIA krajský úřad zjišťoval podle zásad uvedených v příloze č. 2 zákona EIA, na základě dostupných podkladů a informací, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo. Použil přitom kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí.

Záměrem bude dotčen zemědělský půdní fond. Dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa a ochranného pásma lesa nebylo v oznámení záměru identifikováno.

Celková roční potřeba vody pro obec je cca 17953 m³/rok (v tomto množství je zohledněna i plánovaná výstavba). Voda bude odebírána ze stávajícího vrtu. Množství vody povolené k odběru je 18000 m³/rok. Povolení k odběru nebude navyšováno.

K výstavbě záměru budou použity běžně dostupně stavební suroviny a materiály (vodovodní řady z polyetylenového potrubí, obsypový materiál, atd.).

Do objektu vodojemu je potřeba zajistit nepřetržitou dodávku elektrického proudu, a to pro stavební a technologickou elektroinstalaci a pro venkovní osvětlení areálu. Z tohoto důvodu bude pro vodojem zřízena přípojka z distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Pro výstavbu vodovodu budou používány mobilní zdroje elektrické energie.

Záměr nebude při provozu zdrojem emisí znečišťujících látek.

S odpady vznikajícími při výstavbě záměru bude nakládáno v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se souvisejícími právními předpisy při nakládání s odpady.

Záměr nebude zdrojem odpadních vod.

Hlavním zdrojem hlukové zátěže bude při výstavbě především provoz stavební techniky a nákladních aut. Dojde k dočasnému navýšení hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Tento stav však bude pouze krátkodobý a bude se týkat pouze denních hodin.

Při provozu záměr nebude zdrojem žádného zdroje hluku. Strojně - technologická vybavenost vodojemu je umístěna v podzemní části objektu, vlastní stavba vodojemu je umístěna mimo zastavěné území obce. Neblížší objekt je umístěn cca 85 m od vodojemu. Obecně lze očekávat, že při dodržení standardních podmínek provozu zařízení s ohledem na nízkou hladinu hluku a dostatečnou vzdálenost od obytné zástavby nedojde k překročení přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku.

Riziko havárie s dopadem na podzemní a povrchové vody je spjato především s obdobím realizace záměru, kdy je v dané lokalitě zvýšený pohyb techniky, která představuje zdroj případných úniků látek závadných vodám, jedná se především o pohonné hmoty a provozní kapaliny (oleje, brzdové kapaliny apod.). Vodovod a stavba vodojemu jsou navrženy z vodotěsných materiálů a při dodržení technologické kázně by měly být veškeré objekty vodotěsné.

Ve stanovisku Natura 2000 byl vyloučen významný vliv záměru na území soustavy Natura 2000.

Ve vyjádření krajského úřadu ze dne 30.06.2016 (KUKHK-22026/ZP/2016) je uvedeno, že záměrem „Vodovodní řady v obci Borovnice u Rychnova nad Kněžnou a propojovací řad VDJ Lhoty u Potštejna – Borovnice – Homole – Rájec“ nebude dotčen regionální systém ekologické stability (regionální biocentra a regionální biokoridory), současně nebudou dotčena zvláště chráněná území (přírodní památky a přírodní rezervace), evropsky významné lokality nebo vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu citovaného zákona o ochraně přírody a krajiny, neboť se v území dotčeném stavbou nevyskytují.

Z významných krajinných prvků bude dotčen vodní tok Brodec (při přechodu vodovodu přes vodoteč). Křížení bude provedeno přednostně protlakem.

Obec Lhoty u Potštejna leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Východočeská křída. V intravilánu obce Lhoty u Potštejna je vymezeno ochranné pásmo vodního zdroje vrtu LT-1. Ve vyjádření Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí, ze dne 23.12.2016 (č.j. OVŽP-35647/16-313/2016-Br), je uvedeno, že projektová dokumentace stavby „Vodovodní řady a vodojem v obci Lhoty u Potštejna“ je v souladu s územním plánem obce Lhoty u Potštejna.

Ve vyjádření Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, ze dne 01.02.2017 (č.j. SÚŽP 166/17-1747/17-rp), je uvedeno, že záměr je v souladu s územním plánem obce Borovnice.

V předloženém oznámení záměru a jeho přílohách nebyly identifikovány žádné významné negativní vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a záměr tedy není nutno posuzovat ve zjišťovacím řízení.

Příslušný úřad dospěl k tomuto závěru s ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů na veřejné zdraví a životní prostředí uvedených v předloženém oznámení podle přílohy 3a zákona EIA a jeho příloh.

Zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy podle zvláštních právních předpisů.

Informace o vypořádání s návrhy subjektů účastnících se procesu posuzování podle zákona EIA
Řízení k oznámení podlimitního záměru se účastní pouze oznamovatel (žadatel), který hodlá záměr realizovat. Krajský úřad od oznamovatele kromě oznámení podlimitního záměru a jeho příloh neobdržel žádné další podklady či vyjádření.

Toto sdělení není rozhodnutím ani souhlasem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a proto se proti němu nelze odvolat. Sdělení rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů.

z p. Ing. David Černošek
odborný referent na úseku posuzování
vlivů na životní prostředí