



90562/2021/KHK



KUKHK-26155/ZP/2021

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

dle rozdělovníku

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 19.07.2021

NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-26155/ZP/2021

VYŘIZUJE: Ing. Věra Miklasová

ODBOR | ODDĚLENÍ: odbor životního prostředí a zemědělství | oddělení EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí

LINKA | MOBIL: 495 817 674 | 737 999 877

E-MAIL: vmiklasova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 02.09.2021

Počet listů: 3

Počet příloh: 4/listů: 4

Počet svazků: 0

Sp. znak, sk. režim: 208.3, V/10

Posuzování vlivů na životní prostředí podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon EIA) – závěr zjišťovacího řízení podle § 7 zákona EIA k záměru „Nadvýšení skládky Křovice“

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad), vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, Vám jako příslušný úřad podle § 22 zákona EIA sděluje, že záměr Nadvýšení skládky Křovice“ byl podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona EIA. Na základě písemných vyjádření byl vydán závěr zjišťovacího řízení.

Dotčené územní samosprávné celky, tj. město Dobruška a Královéhradecký kraj, žádáme podle § 16 odst. 2 zákona EIA o zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na úředních deskách a o tom, kdy a kde je možno do závěru zjišťovacího řízení nahlížet. Doba zveřejnění je podle § 16 odst. 2 zákona EIA nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 2 zákona EIA neprodleně o vyrozumění krajského úřadu o dni zveřejnění informace na úřední desce.

Do závěru zjišťovacího řízení lze nahlédnout v Informačním systému EIA České informační agentury životního prostředí (https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr), kód záměru HKK1031. Do závěru zjišťovacího řízení lze nahlédnout také na krajském úřadu, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, č. dveří N1.906, Ing. Věra Miklasová, tel. 495 817 674.

Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr

„Nadvýšení skládky Křovice“

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona EIA

Záměr „Nadvýšení skládky Křovice“ naplňuje dikci bodu 56, kategorie II, přílohy č. 1 zákona EIA. Ve smyslu ust. § 7 zákona EIA bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem je zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona EIA.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu EIA dospěl krajský úřad, jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona EIA, vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, k závěru, že **záměr „Nadvýšení skládky Křovice“ může mít významný vliv na životní prostředí, a proto bude posuzován podle zákona EIA.**

Dokumentaci podle přílohy č. 4 k zákonu EIA (dále jen dokumentace) je nutné zpracovat především s důrazem na ochranu krajinného rázu.

V dokumentaci je třeba se vypořádat se všemi požadavky na doplnění, připomínkami a podmínkami uvedenými ve všech došlých vyjádřeních (vizte příloha).

Krajský úřad doporučuje, aby z důvodu přehlednosti bylo vypořádání připomínek vzešlých ze zjišťovacího řízení provedeno v dokumentaci v samostatné kapitole, kde budou všechna obdržaná vyjádření podrobně komentována, případně zde budou doplněna čísla stran dokumentace, na kterých jsou požadované informace uvedeny.

ODŮVODNĚNÍ

Identifikační údaje záměru

Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1 zákona EIA:

- název záměru: Nadvýšení skládky Křovice
- zařazení dle přílohy č. 1 zákona EIA: kategorie II, bod 56 – Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od stanoveného limitu – 2 500 t/rok

Kapacita (rozsah) záměru:

Záměrem je navýšení kapacity skládky o 89 090 m³, resp. 98 000 tun odpadů, a to zvýšením maximální kóty zaplnění. Plošný rozsah skládky zůstane beze změny. Stávající povolená kapacita skládky činí 734 000 m³ (1 101 000 t) s maximální výškou 348 m n. m. Navrhovaná kapacita skládky činí 823 090 m³ (1 199 000 t) s maximální výškou 355 m n. m.

Umístění záměru:

Záměr se nachází ve městě Dobruška, k. ú. Křovice.

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Charakter záměru

Předmětem záměru je navýšení kapacity skládky v areálu centra pro nakládání s odpady Křovice. Veškeré nakládání s odpady se týká výhradně odpadů ostatních. Záměrem je navýšení kapacity skládky o 89 090 m³, resp. 98 000 tun odpadů, a to zvýšením maximální kóty zaplnění ze stávající výšky 348 m n. m na maximální výšku 355 m n. m. Plošný rozsah

sklárky zůstane beze změny. Veškeré vybavení, postupy, obsluha a další činnosti zůstanou také beze změny.

Kumulace s jinými záměry (realizovanými, připravovanými, uvažovanými)

Jiný záměr, s kterým by mohlo dojít ke kumulaci vlivů, není dle dostupných informací v zájmovém území připravován.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru včetně případných demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru

Předmětem záměru je navýšení kapacity sklárky zvýšením maximální kóty zaplnění. Veškeré vybavení, postupy, obsluha a další činnosti zůstanou po realizaci záměru beze změn. Provoz sklárky s navýšenou kapacitou bude zajišťován stejným technologickým postupem a za stejných podmínek jako je tomu v současnosti. Na vrchlíku tělesa sklárky bude umístěna multifunkční plocha, kde se budou nacházet jednotlivá zařízení povolená integrovaným povolením (č. j. ZP/1842/03-Mt-P ze dne 22.08.2003). Umístění multifunkční plochy bude dočasné, časově omezené fází provozování sklárky.

Do zařízení k odstraňování odpadů jsou přijímány k odstranění pouze materiálově (včetně výroby průmyslových kompostů), energeticky nebo jinak nevyužitelné odpady a odpady neupravitelné v částech zařízení pro biologickou, mechanicko-fyzikální úpravu a recyklaci odpadů. V zařízení je možno odstraňovat uložením nebezpečné odpady katalogových čísel 17 06 01 „Izolační materiály s obsahem azbestu“ a 17 06 05 „Stavební materiály obsahující azbest“, pokud nebezpečnou látkou, kterou obsahují, je azbest. Skládkován je pouze odpad, který je upraven. To se netýká odpadů inertních, u kterých úprava není technicky proveditelná, ani ostatních odpadů, u kterých by úprava nepřispěla ke snížení množství odpadu a zamezení ohrožení lidského zdraví a životního prostředí. Pro ukládání odpadů je využívána co nejmenší plocha složiště na tělese sklárky. Maximální velikost aktivní plochy činí 1/3 plochy složiště. Vysypané odpady jsou průběžně hutněny kompaktozem a zpracovávány do skládkového tělesa. Odpad je ukládán ve vrstvě o mocnosti cca 0,5 – 3 m. Denní dávky se ukládají převážně na jedno místo. Materiál pro případný překryv tvoří odpady specifikované v provozním řádu. Překryv sklárky je prováděn pro zamezení prášení, úletů lehkých částí odpadu a samovznícení uloženého odpadu. Součástí záměru je kapacitní změna v provozu zařízení překládací stanice. Změna se týká navýšení okamžité kapacity z 300 t na 600 t – změna nevyvolá žádné související změny či úpravy.

Před zahájením nadvyšování sklárky nejsou potřebné žádné přípravné práce. Demoliční práce nebudou prováděny.

Oznamovatel:

Marius Pedersen, a. s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové (IČO: 42194920)

Krajský úřad obdržel dne 26.07.2021 od oznamovatele záměru, tj. společnost Marius Pedersen, a. s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové (IČO: 42194920) oznámení záměru „Nadvýšení sklárky Křovice“ zpracované podle přílohy č. 3 zákona EIA (dále jen oznámení záměru) zařazeného v bodu č. 56, kategorie II, přílohy č. 1 zákona EIA.

Oznámení záměru zpracovala v červenci 2021 RNDr. Irena Dvořáková, Slezská 549, 537 05 Chrudim (osoba s autorizací podle § 19 zákona EIA).

Dne 27.07.2021 krajský úřad rozeslal oznámení záměru dotčeným orgánům a územním samosprávným celkům.

Dne 27.07.2021 byla informace o oznámení záměru a o tom, kdy a kde je možné do oznámení záměru nahlížet, zveřejněna na úřední desce Královéhradeckého kraje.

Lhůta pro vyjádření k oznámení záměru skončila 26.08.2021.

V souladu s § 7 zákona EIA bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr „Nadvýšení sklárky Křovice“ bude posuzován podle zákona EIA.

Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl krajský úřad.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu EIA krajský úřad, jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona EIA, vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, rozhodl, že záměr „Nadvýšení skládky Křovice“ bude posuzován podle zákona EIA.

Ke zveřejněnému záměru se ve lhůtě vyjádřili:

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, dne 06.08.2021 (č. j. ČIŽP/45/2021/4977),
- Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, dne 11.08.2021 (č. j. PDMUD 40745/2021, MUD 8712/2021 OVŽP/TS),
- Krajský úřad, dne 16.08.2021 (č. j. KUKHK–26155/ZP/2021, JID: 80313/2021/KHK),
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, dne 18.08.2021 (č. j. KHSHK 25171/2021/HOK.HK/Hr).

V průběhu zjišťovacího řízení nebyly ze strany dotčených územních samosprávných celků vzneseny připomínky. Ze strany dotčených orgánů vznesl připomínky Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí. Veřejnost a dotčená veřejnost se k záměru nevyjádřila.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, (dále jen ČIŽP) ve vyjádření ze dne 04.08.2021 (č. j. ČIŽP/45/2021/4977) nemá k záměru z hlediska ochrany ovzduší, ochrany vod, ochrany přírody a ochrany lesa připomínky.

ČIŽP, z hlediska odpadového hospodářství ve vyjádření uvádí, že nemá k předloženému záměru zásadní připomínky při dodržení všech požadavků stanovených platnou legislativou na úseku odpadového hospodářství. Dále ve vyjádření uvádí, že dle názoru ČIŽP je předložený záměr i v souladu s Plánem odpadového hospodářství České republiky, neboť jím bude zachována dostatečná síť zařízení k nakládání s odpady v daném regionu. Podle ČIŽP nadvýšení skládky odpadů lze považovat za výhodnější způsob než její případné plošné rozšíření za předpokladu, že budou nastavena taková opatření, aby se zabránilo zejména úletům odpadů do okolí při zhoršených klimatických podmínkách (zejména vítr).

Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, (dále jen MÚ Dobruška) ve vyjádření ze dne 10.08.2021 (č. j. PDMUD 40745/2021, MUD 8712/2021 OVŽP/TS) nemá k záměru z hlediska vodního hospodářství, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany zemědělského půdního fondu a lesního hospodářství připomínek.

MÚ Dobruška, z hlediska ochrany přírody a krajiny upozorňuje, že z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ZOPK) ve smyslu § 12 ZOPK bylo správním orgánem dne 21.02.2005 vydáno rozhodnutí č. j. MUD 660/05, jehož podmínkou č. 2 bylo stanovení nejvyšší kóty skládkového tělesa na 348 m n. m., a to z důvodu minimalizace negativního vlivu záměru v exponovaném místě cenné části Orlických hor a podhůří. MÚ Dobruška uvádí, že výška skládkového tělesa 348 m n. m. byla dohodnuta jako maximálně možná a její případné navýšení z hlediska krajinného rázu jako neakceptovatelné. Dle názoru správních orgánů MÚ Dobruška se žádným způsobem nezměnily krajinářské podmínky v blízkém i širším okolí záměru, které by opodstatnily změnu výše uvedeného pravomocného rozhodnutí. Součástí oznámení záměru je i hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz, které zpracovala RNDr. Irena Dvořáková, jehož závěrem je konstatování, že záměr lze považovat za únosný. S tímto závěrem se MÚ Dobruška neztotožňuje.

MÚ Dobruška, z hlediska ostatních zájmů chráněných oddělením životního prostředí uvádí, že provoz skládky Křovice má i při dodržení podmínek, vyplývajících z integrovaného povolení a provozního řádu, řadu negativních dopadů na životní prostředí v okolí této skládky, např. nekontrolovatelné úlety lehkých odpadů, zápach skládky, zahoření skládky, riziko pro podzemní vody. Délka trvání těchto, ale i jiných negativních dopadů skládky byla časově

omezena její kapacitou, která souvisí i s konečnou výškou tělesa skládky. Nově přichází skládková společnost s návrhem na nadvýšení odsouhlasené výšky tělesa skládky a tím i s navýšením kapacity tohoto zařízení. Návrh je zdůvodněn podnikatelskou aktivitou skládkové společnosti a kapacita je výsledkem marketingového a finančního rozhodnutí vedení společnosti. V dokumentaci oznámení záměru se uvádí, že předpokládaný termín zahájení nadvyšování je v roce 2022 a ukončení 2032. To znamená, že životnost skládky by se tím prodloužila o dalších deset let a současně o tuto dobu by se prodloužila i negativní zátěž pro životní prostředí, což je z pohledu MÚ Dobruška nepřiměřené. MÚ Dobruška je i s ohledem na výše uvedené sdělení z hlediska ochrany přírody a krajiny pro nerealizování záměru.

Krajský úřad ve vyjádření ze dne 16.08.2021 (č. j. KUKHK–26155/ZP/2021, JID: 80313/2021/KHK) nemá k oznámení záměru z hlediska nakládání s odpady, ochrany ovzduší, ochrany vod, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany pozemků určených k plnění funkce lesa připomínky.

Krajský úřad z hlediska integrované prevence ve vyjádření uvádí, že předložený záměr vyžaduje změnu platného integrovaného povolení č. j. ZP/1842/03-Mt-P ze dne 22.08.2003 (poslední změna č. j. KUKHK–27355/ZP/2019-6 ze dne 15.10.2019). Předložená projektová dokumentace bude splňovat požadavky dle platného zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a prováděcí vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. V návaznosti na aktualizovanou projektovou dokumentaci provozovatel aktualizuje a předloží ke schválení provozní řád zdroje znečišťování ovzduší skládka a provozní řád zařízení k nakládání s odpady – skládka, jehož nedílnou součástí je dílčí část provozního řádu – provozní fáze 1 (odstraňování skládkování), fáze 2 (rekultivace skládky) a fáze 3 (následná péče) zpracované v souladu s výše uvedenou vyhláškou. Pokud budou jako konstrukční prvky nebo jako technické zabezpečení při skládkování, uzavírání a rekultivaci skládky využívány odpady je nezbytné uvést jejich přehledné členění dle účelu využití v jednotlivých částech skládky (fáze 1 – skládkování), fáze 2 – uzavírání a rekultivace (dle technologických vrstev v souladu s příslušnou normou pro skládkování odpadů) a použité max. množství (v tunách) v případě, že tyto odpady nahrazují stavební materiály konstrukčních prvků nebo jsou používány pro technické zabezpečení skládky.

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové ve svém vyjádření ze dne 17.08.2021 (č. j. KHS HK 25171/2021/HOK.HK/Hr) z hlediska zájmů chráněných orgány ochrany veřejného zdraví souhlasí s oznámením záměru a nepožaduje záměr dále posuzovat dle zákona EIA.

Kopie všech obdržených vyjádření s úplným zněním připomínek dotčených orgánů **obdrží oznamovatel záměru** jako podklad pro zpracování dokumentace.

Při zjišťovacím řízení krajský úřad na základě dostupných podkladů a informací zjišťoval, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo.

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí a s ohledem na obsah doručených vyjádření dospěl krajský úřad k závěru, že záměr je nutné posuzovat v rozsahu celého zákona EIA.

Krajský úřad k tomuto závěru dospěl na základě zhodnocení obsahu oznámení podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona EIA, s přihlédnutím k charakteru, kapacitě a umístění záměru, předpokládaným vlivům záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a vyjádření městského úřadu Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí.

Krajský úřad použil k vyhodnocení vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí, tj. kritéria dle přílohy III Směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 27.06.1985, ve znění pozdějších směrnic, implementované do přílohy č. 2 k zákonu EIA.

S ohledem na počet dotčených orgánů, dotčených územních samosprávných celků a dalších subjektů požaduje krajský úřad předložit dokumentaci v počtu dvou výtisků a pět vyhotovení v elektronické podobě na technickém nosiči dat.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

z p. Ing. Věra Miklasová
odborná referentka na úseku
posuzování vlivů na životní prostředí

Příloha: kopie obdržených vyjádření (pro oznamovatele)

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne 04.08.2021 (č. j. ČIŽP/45/2021/4977),
- Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, ze dne 10.08.2021 (č. j. PDMUD 40745/2021, MUD 8712/2021 OVŽP/TS),
- Krajský úřad, ze dne 16.08.2021 (č. j. KUKHK–26155/ZP/2021, JID: 80313/2021/KHK),
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, ze dne 17.08.2021 (č. j. KHSHK 25171/2021/HOK.HK/Hr).

Rozdělovník k č. j. KUKHK–26155/ZP/2021:

Dotčené územní samosprávné celky:

- 1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové – zde,
- 2) Město Dobruška, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška.

Dotčené orgány:

- 1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové,
- 2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové,
- 3) Městský úřad Dobruška, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška.

Oznamovatel:

- 1) Marius Pedersen, a. s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové.

Na vědomí:

- 1) MŽP, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10,
- 2) MŽP, odbor výkonu státní správy VI, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové.