



64534/2017/KHK



KUKHK-19934/ZP/2017

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

váš dopis zn.:  
ze dne: 07.06.2017  
naše značka (č. j.): KUKHK-19934/ZP/2017-Po

**Multiaqua s.r.o.**  
**Veverkova 1343**  
**500 03 HRADEC KRÁLOVÉ**

vyřizuje: Ing. Martina Poláková  
odbor | oddělení: životního prostředí a zemědělství /  
EIA, IPPC a technické ochrany  
životního prostředí  
linka | mobil: 183  
e-mail: mpolakova@kr-kralovehradecky.cz

datum: 13.06.2017

počet listů: 4  
počet příloh: 0 / listů: 0  
počet svazků: 0  
sp. znak, sk. režim: 208.3, V10

**Sdělení k oznámení podlimitního záměru „Železnice – sídliště 5 RD“ podle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“)**

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), obdržel dne 07.06.2017 žádost města Železnice, zastoupenou společností Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, o sdělení k oznámení podlimitního záměru „Železnice – sídliště 5 RD“ ve smyslu ustanovení § 6 odst. 3 podle zákona EIA.

Oznamovatelem záměru je město Železnice, Náměstí Svobody 1, 507 13 Železnice. Záměr se nachází v městě Železnice, k.ú. Železnice.

Předmětem záměru je vybudování veřejného vodovodu a veřejné kanalizace dešťových a splaškových vod pro 6 rodinných domů (cca 30 obyvatel). Záměr je charakterizován následujícími kapacitními údaji:

Vodovod:

Řad V1 ... 63,2 m

Řad V2 ... 180,0 m

Řad V2.1 ... 49,3 m

Řad V2.2 ... 44,8 m

Vodovodní přípojky ... celková délka 42,5 m

Splašková kanalizace:

Gravitační splašková kanalizace

Stoka A ... 47,4 m

Stoka A-1 ... 15,1 m  
Stoka A-2 ... 45,7 m  
Splaškové přípojky ... celková délka 32,7 m  
ČS splaškových vod – DN 1500, hl. 3,59 m; 4,0 l/s  
Přípojka NN k ČS ... 4,5 m  
Výtlač splaškových vod ... 130,4 m  
Dešťová kanalizace:  
Gravitační dešťová kanalizace ... 115,0 m  
Přípojky od žlabů ... 2,5 m

Záměr „Železnice – sídliště 5 RD“ svým charakterem a rozsahem naplňuje přílohu č. 1 zákona EIA jako podlimitní záměr k bodu 3.7 (*Produktovody k přepravě plynu, ropy, páry, vody a dalších látek o délce větší než 5 km a průměru 300 – 800 mm, pokud nepřísluší do kategorie I; produktovody toků oxidu uhličitého za účelem jeho ukládání do přírodních horninových struktur, pokud nepřísluší do kategorie I.*), kategorie II, přílohy č. 1 zákona EIA a podlimitní k bodu 1.9 (*Čistírný odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm*) 1.9 (*Čistírný odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm*) kategorie II, přílohy č. 1 zákona EIA.

Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona EIA krajský úřad sděluje, že záměr: „**Železnice – sídliště 5 RD**“ **nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona EIA.**

### **Odůvodnění:**

#### Důvody vydání sdělení

Krajský úřad obdržel dne 07.06.2017 žádost města Železnice, zastoupenou společností Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, o sdělení k oznámení podlimitního záměru „Železnice – sídliště 5 RD“ ve smyslu ustanovení § 6 odst. 3 podle zákona EIA.

Předmětem posuzování vlivů záměru na životní prostředí podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona EIA jsou záměry uvedené v příloze č. 1 k zákonu EIA, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li uvedeny (dále jen "podlimitní záměr") a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení; tyto záměry podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.

Pokud se jedná o podlimitní záměr, je oznamovatel podle § 6 odst. 2 zákona EIA povinen předložit jeho oznámení písemně v jednom vyhotovení nebo elektronickou datovou zprávou, která je opatřena zaručeným elektronickým podpisem. Náležitosti oznámení podlimitního záměru stanoví příloha č. 3a k zákonu EIA.

Krajský úřad jako příslušný úřad podle § 22 zákona EIA na základě oznámení podlimitního záměru a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 k zákonu EIA sdělí podle § 6 odst. 3 zákona EIA do 15 dnů oznamovateli, zda bude podlimitní záměr podléhat zjišťovacímu řízení, a zároveň toto sdělení zveřejní na internetu.

#### Podklady pro vydání sdělení

Podkladem pro vydání tohoto sdělení bylo oznámení podlimitního záměru podle přílohy č. 3a zákona EIA.

Přílohy oznámení podlimitního záměru:

- stanovisko krajského úřadu jako orgánu ochrany přírody a krajiny věcně a místně příslušného ve smyslu ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), č.j.: KUKHK-16043/ZP/2017, ze dne 05.05.2017, dle ust. § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny,

- vyjádření Městského úřadu Jičín, odboru územního plánování, ze dne 26.05.2017, č.j.: MuJc/2017/13129/UP/DuT,
- souhrnná technická zpráva, vypracovala v dubnu 2017 společnost Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, zakázkové číslo M 17/026,
- mapová příloha.

### Úvahy, které vedly k vydání sdělení

Krajský úřad při vydání tohoto sdělení vycházel z údajů uvedených v předloženém oznámení podlimitního záměru a jeho příloh. Při posuzování záměru podle zákona EIA krajský úřad zjišťoval podle zásad uvedených v příloze č. 2 zákona EIA, na základě dostupných podkladů a informací, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo. Použil přitom kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí.

Záměr nevyžaduje odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu. Záměr nevyžaduje odnětí pozemků určených k plnění funkce lesa.

Ve vyjádření Městského úřadu Jičín, odboru územního plánování, ze dne 26.05.2017, č.j.: MuJc/2017/13129/UP/DuT, je uvedeno, že navrhovaný záměr výstavby veřejného vodovodu pitné vody a veřejné kanalizace dešťových a splaškových vod respektuje podmínky stanovené s Územním plánem sídelního útvaru Železnice a jeho pěti změnách.

Ve stanovisku krajského úřadu jako orgánu ochrany přírody a krajiny věcně a místně příslušného ve smyslu ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona o ochraně přírody a krajiny, č.j.: KUKHK-16043/ZP/2017, ze dne 05.05.2017, dle ust. § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny, je formulován závěr, že záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality uvedené v nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu, ve znění pozdějších předpisů, nebo vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny, neboť leží mimo území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.

V rámci výstavby záměru se nepředpokládá spotřeba významného množství vody, budou prováděny běžné stavební práce při úpravě terénu. Zajištění vody pro staveniště je možné ze stávajících vodovodních řadů.

Během etapy výstavby záměru jsou spotřebovávány běžné stavební materiály (písek, kamenivo, štěrk, asfaltovo-živičné směsi, plasty).

Spotřebu elektrické energie a paliv spotřebovaných během stavby, nelze v současné době odhadnout, ale nebude výrazně větší, než je běžné v rámci staveb obdobné velikosti. Záměr v době provozu vyžaduje vnější energetické zdroje. Bude realizováno připojení na distribuční síť elektrické energie.

Období fáze realizace záměru je dočasně zatíženo zvýšeným znečištěním ovzduší, především polétavým prachem a emisemi z dopravy, mechanizačních prostředků a hlukem. Vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví v době realizace záměru jsou pouze dočasné.

Nejedná se o stavbu určenou pro bydlení nebo trvalé užívání osobami. Není třeba řešit ochranu stavby před okolním hlukem. Samotný provoz vodovodu není zdrojem znečišťování ovzduší ani zdrojem hluku.

S odpady bude nakládáno v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu

se souvisejícími právními předpisy při nakládání s odpady.

V předloženém oznámení záměru a jeho přílohách nebyly identifikovány žádné významné negativní vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a záměr tedy není nutno posuzovat ve zjišťovacím řízení.

Příslušný úřad dospěl k tomuto závěru s ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů na veřejné zdraví a životní prostředí uvedených v předloženém oznámení podle přílohy 3a zákona EIA a jeho příloh.

Zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy podle zvláštních předpisů.

Informace o vypořádání s návrhy subjektů účastnících se procesu posuzování podle zákona EIA

Řízení k oznámení podlimitního záměru se účastní pouze oznamovatel (žadatel), který hodlá záměr realizovat. Krajský úřad od oznamovatele kromě oznámení podlimitního záměru a jeho příloh neobdržel žádné další podklady či vyjádření.

Toto sdělení není rozhodnutím ani souhlasem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a proto se proti němu nelze odvolat. Sdělení rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů.

„otisk razítka“

z p. Ing. Martina Poláková  
odborný referent na úseku posuzování  
vlivů na životní prostředí