



69984/2017/KHK



KUKHK-20899/ZP/2017

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

váš dopis zn.:

ze dne: 15.06.2017  
naše značka (č. j.): KUKHK-20899/ZP/2017

in PROJEKT LOUNY  
ENGINEERING s.r.o.  
Na Valích 899  
440 01 LOUNY

vyřizuje: Ing. David Černošek  
odbor | oddělení: Životního prostředí a zemědělství /  
EIA, IPPC a technické ochrany  
životního prostředí  
linka | mobil: 188 / 702 196 322  
e-mail: dcernosek@kr-kralovehradecky.cz

datum: 26.06.2017

počet listů: 4  
počet příloh: 0 / listů: 0  
počet svazků: 0  
sp. znak, sk. režim: 208.3, V10

**Sdělení k oznámení podlimitního záměru „Podtlaková kanalizace Petrovice“ podle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“)**

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), obdržel dne 16.06.2017 žádost Dobrovolného svazku obcí Křivina, zastoupené společností in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o., Na Valích 899, 440 01 Louny, o sdělení k oznámení podlimitního záměru „Podtlaková kanalizace Petrovice“ ve smyslu ustanovení § 6 odst. 3 zákona EIA. Žádost byla dne 22.06.2017 doplněna o přepracované oznámení podlimitního záměru a přepracované vyjádření příslušného stavebního úřadu.

Oznamovatelem záměru je Dobrovolný svazek obcí Křivina, Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí (IČO 75055384).

Záměr je umístěn v Královéhradeckém kraji, městě Týniště nad Orlicí, k.ú. Petrovice nad Orlicí, Týniště nad Orlicí.

Předmětem záměru je realizace nové splaškové kanalizace. Na kanalizaci bude napojeno 329 obyvatel. Kanalizace bude napojena na stávající ČOV ve městě Týniště nad Orlicí.

Pro odkanalizování obce podtlakovou kanalizací bude vybudována podtlaková sběrná stanice, podtlakové sběrné potrubí, podtlakové přípojovací potrubí, sběrné domovní šachty s membránovými ventily a výtlač splašků vedený z podtlakové stanice do stávající kanalizace zaústěné do ČOV Týniště nad Orlicí. Každá připojovaná nemovitost bude mít sběrnou domovní šachtu s podtlakovým ventilem, na kterou bude napojen gravitační splaškovou kanalizační přípojkou.

Další kapacitní údaje stavby:

- celková délka hlavních řadů – 3539 m,
- celková délka podružných řadů – 679 m,
- celková délka výtlačku 1577 m,
- počet šachet – 142 ks.

Oznámení podlimitního záměru zpracovala dne 14.06.2017 a 22.06.2017 společnost in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o., Na Valích 899, 440 01 Louny, podle přílohy č. 3a zákona EIA.

Záměr „Podtlaková kanalizace Petrovice“ je podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona EIA podlimitní k bodu 1.9 (*Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm*), kategorie II, přílohy č. 1 zákona EIA.

Záměr byl do výše uvedeného bodu a kategorie zákona EIA zařazen vyjádřením krajského úřadu k územnímu řízení ze dne 11.05.2017 (č.j. KUKHK-14172/ZP/2017).

Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru a jeho příloh, stanovisek a rozhodnutí příslušných správních úřadů a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona EIA krajský úřad sděluje, **že záměr „Podtlaková kanalizace Petrovice“ nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona EIA.**

## **Odůvodnění:**

### Důvody vydání sdělení

Krajský úřad obdržel dne 16.06.2017 žádost Dobrovolného svazku obcí Křivina, zastoupené společností in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o., Na Valích 899, 440 01 Louny, o sdělení k oznámení podlimitního záměru „Podtlaková kanalizace Petrovice“ ve smyslu ustanovení § 6 odst. 3 zákona EIA. Žádost byla dne 22.06.2017 doplněna o přepracované oznámení podlimitního záměru a nové vyjádření příslušného stavebního úřadu.

Předmětem posuzování vlivů záměru na životní prostředí podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona EIA jsou záměry uvedené v příloze č. 1 k zákonu EIA, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li uvedeny (dále jen "podlimitní záměr") a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení; tyto záměry podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.

Pokud se jedná o podlimitní záměr, je oznamovatel podle § 6 odst. 2 zákona EIA povinen předložit jeho oznámení písemně v jednom vyhotovení nebo elektronickou datovou zprávou, která je opatřena zaručeným elektronickým podpisem. Náležitosti oznámení podlimitního záměru stanoví příloha č. 3a k zákonu EIA.

Krajský úřad jako příslušný úřad podle § 22 zákona EIA na základě oznámení podlimitního záměru a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 k zákonu EIA sdělí podle § 6 odst. 3 zákona EIA do 15 dnů oznamovateli, zda bude podlimitní záměr podléhat zjišťovacímu řízení, a zároveň toto sdělení zveřejní na internetu.

### Podklady pro vydání sdělení

Oznámení podlimitního záměru zpracovala dne 14.06.2017 a 22.06.2017 společnost in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o., Na Valích 899, 440 01 Louny, podle přílohy č. 3a zákona EIA.

Přílohou oznámení podlimitního záměru bylo:

- stanovisko krajského úřadu jako orgánu ochrany přírody a krajiny věcně a místně příslušného ve smyslu ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), vydané dne 19.04.2017 (č.j. KUKHK-14202/ZP/2017), dle ust. § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny (dále jen „stanovisko Natura 2000“),
- vyjádření krajského úřadu k územnímu řízení ze dne 11.05.2017 (č.j. KUKHK-14172/ZP/2017)
- sdělení Městského úřadu Týniště nad Orlicí, odboru – stavební úřad, ze dne 19.04.2017 (č.j. MÚTý/STAV/1187/2017-2-Dopi-Vyj-Ve),
- závazné stanovisko Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, ze dne 15.05.2017 (č.j. SÚŽP 292/2017-9482/17-pk),
- sdělení krajského úřadu, ze dne 07.06.2017 (č.j. KUKHK-18796/ZP/2017),
- výpočet hladiny hluku, zpracovaný Vladimírem Drvotou ze společnosti Vacuum Global s.r.o.,
- plná moc k zastupování oznamovatele,
- mapové podklady.

### Úvahy, které vedly k vydání sdělení

Krajský úřad při vydání tohoto sdělení vycházel z údajů uvedených v předloženém oznámení podlimitního záměru a jeho příloh. Při posuzování záměru podle zákona EIA krajský úřad zjišťoval podle zásad uvedených v příloze č. 2 zákona EIA, na základě dostupných podkladů a informací, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo. Použil přitom kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí.

Záměrem nedojde k trvalému záboru zemědělského půdní fondu nebo pozemků určených k plnění funkcí lesa. Záměrem bude dotčeno ochranné pásmo lesa.

Provoz záměru nemá nároky na spotřebu vody,

Při výstavbě budou použity běžně dostupné stavební suroviny a materiály.

Záměr bude napojen na rozvody elektrické energie. Celkový instalovaný příkon přečerpávací stanice bude 28 kW.

Při provozu nebude záměr zdrojem emisí do ovzduší.

Splaškové odpadní vody budou odváděny do ČOV Týniště nad Orlicí. Předpokládá se odvedení 12009 m<sup>3</sup> odpadních vod za rok.

S vznikajícími odpady bude nakládáno v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se souvisejícími právními předpisy při nakládání s odpady.

Zdrojem hluku budou 3 čerpadla přečerpávací stanice. Čerpadlo má hlučnost 72 dB. Čerpadla však budou umístěna v zděném objektu s protihlukovou ochranou. Hladina hluku u okna nejbližšího obytného domu bude 24,5 dB.

S provozem kanalizace a přečerpávací stanice nejsou uvažována žádná rizika havárií.

Ve stanovisku Natura 2000 byl vyloučen vliv záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Záměr je v části (stoka A v části Petrovičky) veden při hranici evropsky významné lokality CZ0524049 Orlice a Labe, která je tvořena místní komunikací. Do jejího území však nebude při realizaci záměru jakkoliv zasahováno, a proto lze významný vliv spolehlivě vyloučit. V blízkosti záměru se nachází také evropsky významná lokalita CZ0523290 Týništské Poorličí, která nebude realizací záměru jakkoliv ovlivněna. Záměr zasahuje do území

přírodního parku Orlice. Záměr nezasahuje do zvláště chráněných území a regionálních a nadregionálních prvků územního systému ekologické stability.

V závazném stanovisku Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, ze dne 15.05.2017 (č.j. SÚŽP 292/2017-9482/17-pk) je vyjádřen souhlas se záměrem při respektování podmínek uvedených v tomto stanovisku.

Ve sdělení Městského úřadu Týniště nad Orlicí, odboru – stavební úřad, ze dne 19.04.2017 (č.j. MÚTý/STAV/1187/2017-2-Dopi-Vyj-Ve), je uvedeno, že záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací a zároveň se záměry územního plánování.

V předloženém oznámení záměru a jeho přílohách nebyly identifikovány žádné významné negativní vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a záměr tedy není nutno posuzovat ve zjišťovacím řízení.

Příslušný úřad dospěl k tomuto závěru s ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů na veřejné zdraví a životní prostředí uvedených v předloženém oznámení podle přílohy 3a zákona EIA a jeho příloh.

Zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy podle zvláštních právních předpisů.

#### Informace o vypořádání s návrhy subjektů účastnících se procesu posuzování podle zákona EIA

Řízení k oznámení podlimitního záměru se účastní pouze oznamovatel (žadatel), který hodlá záměr realizovat. Krajský úřad od oznamovatele kromě oznámení podlimitního záměru a jeho příloh neobdržel žádné další podklady či vyjádření.

Toto sdělení není rozhodnutím ani souhlasem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a proto se proti němu nelze odvolat. Sdělení rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů.

„otisk razítka“

z p. Ing. David Černošek  
odborný referent na úseku posuzování  
vlivů na životní prostředí