



101906/2017/KHK



KUKHK-29947/ZP/2017

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

váš dopis zn.:

RECPROJEKT s.r.o.
Fáblovka 404
533 52 PARDUBICE

ze dne: 25.09.2017
naše značka (č. j.): KUKHK-29947/ZP/2017

vyřizuje: Ing. David Černošek
odbor | oddělení: Životního prostředí a zemědělství /
EIA, IPPC a technické ochrany
životního prostředí
linka | mobil: 188 / 702 196 322
e-mail: dchernosek@kr-kralovehradecky.cz

datum: 03.10.2017

počet listů: 4
počet příloh: 0 / listů: 0
počet svazků: 0
sp. znak, sk. režim: 208.3, V10

Sdělení k oznámení podlimitního záměru „VODOVODNÍ ŘADY V OBCI BOROVNICE U RYCHNOVA NAD KNĚŽNOU A PROPOJOVACÍ ŘAD VDJ LHOTY U POTŠTEJNA - BOROVNICE - HOMOLE – RÁJEC“ podle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“)

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), obdržel dne 25.09.2017 žádost Obce Borovnice, Přestavlky 1, 517 41 Kostelec nad Orlicí, zastoupené společností RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, o sdělení k oznámení podlimitního záměru „VODOVODNÍ ŘADY V OBCI BOROVNICE U RYCHNOVA NAD KNĚŽNOU A PROPOJOVACÍ ŘAD VDJ LHOTY U POTŠTEJNA - BOROVNICE - HOMOLE – RÁJEC“ ve smyslu ustanovení § 6 odst. 3 zákona EIA.

Záměr je umístěn v obci Borovnice, k.ú. Borovnice u Potštejna.

Oznamovatelem záměru je Obec Borovnice, Přestavlky 1, 517 41 Kostelec nad Orlicí (IČO: 00274747).

Předmětem záměru je výstavba vodovodu v obci Borovnice a místní části Homole v k.ú. Borovnice u Potštejna.

Obec Borovnice má veřejný vodovod pouze v západní části. Dále je v obci pouze několik dílčích rozvodů vody, které si v minulosti obyvatelé svépomocí vybudovali. V obci bylo vybudováno několik zdrojů vody, které jsou využívány k zásobování části obyvatel pitnou vodou. Zbývá část trvale i přechodně bydlícího obyvatelstva je zásobena pitnou vodou z obecních a soukromých studní. Vydatnost studní je nedostatečná po většinu roku a kvalita vody ve studních nevyhovuje platných předpisů z hlediska výskytu bakteriologického znečištění a vyššího obsahu dusičnanů.

Kapacita stavby:

- 3 579 m vodovodního potrubí
- 57 ks = 310 m veřejné části vodovodních přípojek
- 2 x osazení vodoměrů ve vodojemu (VDJ) Lhoty
- 1 x osazení automatické stanice (ATS) ve VDJ Lhoty

Propojovací vodovodní řad z místní části Homole do Borovnice je navržen z PE100RC v dimenzi D110.

Stavba je rozčleněna na pět hlavních stavebních objektů a jeden provozní soubor:

- SO 1 – Vodovod v obci Borovnice
- SO 2 – Vodovod v místní části Homole
- SO 3 – Vodovod v lokalitě "U kostela"
- SO 4 – Veřejné části vodovodních přípojek
- SO 5 – Vodovod Homole - Borovnice
- PS 1 – Vodojem – Osazení vodoměrů a ATS

Oznámení podlimitního záměru zpracoval dne 25.09.2017 Ing. Jan Falta, ze společnosti RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, podle přílohy č. 3a zákona EIA.

Záměr „VODOVODNÍ ŘADY V OBCI BOROVNICE U RYCHNOVA NAD KNĚŽNOU A PROPOJOVACÍ ŘAD VDJ LHOTY U POTŠTEJNA - BOROVNICE - HOMOLE – RÁJEC“ je podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona EIA podlimitní k bodu 3.7 (*Produktovody pro dopravu plynu, ropy, páry a dalších látek o délce větší než 5 km a průměru 300 – 800 mm, pokud nepřísluší do kategorie I; produktovody toků oxidu uhličitého za účelem jeho ukládání do přírodních horninových struktur, pokud nepřísluší do kategorie I.*) kategorie II, přílohy č. 1 zákona EIA.

Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru a jeho příloh, stanovisek a rozhodnutí příslušných správních úřadů a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona EIA krajský úřad sděluje, **že záměr „VODOVODNÍ ŘADY V OBCI BOROVNICE U RYCHNOVA NAD KNĚŽNOU A PROPOJOVACÍ ŘAD VDJ LHOTY U POTŠTEJNA - BOROVNICE - HOMOLE – RÁJEC“ nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona EIA.**

Odůvodnění:

Důvody vydání sdělení

Krajský úřad obdržel dne 25.09.2017 žádost Obce Borovnice, Přestavky 1, 517 41 Kostelec nad Orlicí, zastoupené společností RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, o sdělení k oznámení podlimitního záměru „VODOVODNÍ ŘADY V OBCI BOROVNICE U RYCHNOVA NAD KNĚŽNOU A PROPOJOVACÍ ŘAD VDJ LHOTY U POTŠTEJNA - BOROVNICE - HOMOLE – RÁJEC“ ve smyslu ustanovení § 6 odst. 3 zákona EIA.

Předmětem posuzování vlivů záměru na životní prostředí podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona EIA jsou záměry uvedené v příloze č. 1 k zákonu EIA, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li uvedeny (dále jen "podlimitní záměr") a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení; tyto záměry podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.

Pokud se jedná o podlimitní záměr, je oznamovatel podle § 6 odst. 2 zákona EIA povinen předložit jeho oznámení písemně v jednom vyhotovení nebo elektronickou datovou zprávou, která je opatřena zaručeným elektronickým podpisem. Náležitosti oznámení podlimitního záměru stanoví příloha č. 3a k zákonu EIA.

Krajský úřad jako příslušný úřad podle § 22 zákona EIA na základě oznámení podlimitního záměru a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 k zákonu EIA sdělí podle § 6 odst. 3 zákona EIA do 15 dnů oznamovateli, zda bude podlimitní záměr podléhat zjišťovacímu řízení, a zároveň toto sdělení zveřejní na internetu.

Podklady pro vydání sdělení

Oznámení podlimitního záměru zpracoval dne 25.09.2017 Ing. Jan Falta, ze společnosti RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, podle přílohy č. 3a zákona EIA.

Přílohou oznámení podlimitního záměru bylo:

- stanovisko krajského úřadu jako orgánu ochrany přírody a krajiny věcně a místně příslušného ve smyslu ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), vydané dne 25.09.2017 (č.j. KUKHK–29833/ZP/2017), dle ust. § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny (dále jen „stanovisko Natura 2000“),
- vyjádření Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, stavebního úřadu – životní prostředí, ze dne 28.08.2017 (zn. SÚŽP 166/17-17813/17-rp),
- průvodní zpráva dokumentace pro územní rozhodnutí k záměru, zpracovaná společností RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, v 08/2017, zak. č. 755.P2.17,
- plná moc k zastupování oznamovatele,
- mapové podklady.

Úvahy, které vedly k vydání sdělení

Krajský úřad při vydání tohoto sdělení vycházel z údajů uvedených v předloženém oznámení podlimitního záměru a jeho příloh. Při posuzování záměru podle zákona EIA krajský úřad zjišťoval podle zásad uvedených v příloze č. 2 zákona EIA, na základě dostupných podkladů a informací, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo. Použil přitom kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí.

Záměrem budou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu. Záměr však nevyžaduje odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu.

Celková roční potřeba vody je 6 700 m³/rok.

Pro výstavbu budou použity běžné stavební materiály a suroviny (potrubí z PE, stavební materiál, atd.).

ATS bude napojena na vyprojektovaný el. rozvod ve vodojemu Lhoty u Potštejna.

Stavba z důvodu svého charakteru nebude při svém provozu uvolňovat emise do ovzduší.

Záměr nebude při provozu produkovat odpadní vody.

S odpady vznikajícími při výstavbě a provozu záměru bude nakládáno v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se souvisejícími právními předpisy při nakládání s odpady.

Při vlastním provozu nebude záměr zdrojem žádného hluku. Strojně-technologická vybavenost vodojemu a ATS je umístěna v podzemní části objektu, vlastní stavba vodojemu je umístěna mimo zastavěné území obce. Nejbližší objekt je umístěn cca 85 m od vodojemu.

Obecně lze očekávat, že při dodržení standardních podmínek provozu zařízení s ohledem na nízkou hladinu hluku a dostatečnou vzdálenost od obytné zástavby nedojde k překročení přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku.

Riziko havárie s dopadem na podzemní a povrchové vody je spjato především s obdobím realizace záměru, kdy je v dané lokalitě zvýšený pohyb techniky, která představuje zdroj případných úniků látek závadných vodám, jedná se především o PHM a provozní kapaliny (oleje, brzdové kapaliny apod.). Vodovod a stavba vodojemu jsou navrženy z vodotěsných materiálů a při dodržení technologické kázně by měly být veškeré objekty vodotěsné. Stavbou ani provozem nevzniká riziko kontaminace vodotečí.

Ve stanovisku Natura 2000 byl vyloučen vliv záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Na území obce není ÚSES regionální a nadregionální úrovně zastoupen. Významný krajinný prvek bude dotčen při přechodu vodoteče – potok Brodec. Křížení bude provedeno přednostně protlakem.

Ve vyjádření Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, stavebního úřadu – životní prostředí, ze dne 28.08.2017 (zn. SÚŽP 166/17-17813/17-rp) je uvedeno, že územním plánem jsou v rámci hlavního, přípustného či podmíněně přípustného využití jednotlivých funkčních ploch stanoveny podmínky pro realizaci liniové technické infrastruktury ve všech plochách s rozdílným způsobem využití. Předložený záměr tak není s Územním plánem Borovnice v rozporu.

V předloženém oznámení záměru a jeho přílohách nebyly identifikovány žádné významné negativní vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a záměr tedy není nutno posuzovat ve zjišťovacím řízení.

Příslušný úřad dospěl k tomuto závěru s ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů na veřejné zdraví a životní prostředí uvedených v předloženém oznámení podle přílohy 3a zákona EIA a jeho příloh.

Zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy podle zvláštních právních předpisů.

Informace o vypořádání s návrhy subjektů účastnících se procesu posuzování podle zákona EIA

Řízení k oznámení podlimitního záměru se účastní pouze oznamovatel (žadatel), který hodlá záměr realizovat. Krajský úřad od oznamovatele kromě oznámení podlimitního záměru a jeho příloh neobdržel žádné další podklady či vyjádření.

Toto sdělení není rozhodnutím ani souhlasem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a proto se proti němu nelze odvolat. Sdělení rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů.

„otisk razítka“

z p. Ing. David Černošek
odborný referent na úseku posuzování
vlivů na životní prostředí