



99363/2025/KHK

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

dle rozdělovníku

VAŠE ZNAČKA:
ZE DNE: 01.09.2025
ČÍSLO JEDNACÍ: KUKHK-ZP-2025-27111-9
DATUM: 23.10.2025
VYŘIZUJE: Ing. Petra Zamastilová
ODBOR: životní prostředí a zemědělství
ODDĚLENÍ: EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí
TELEFON: 720 044 981
E-MAIL: pzamastilova@khk.cz

POČET PŘÍLOH: 3
SPISOVÝ ZNAK: 208.3

Posuzování vlivů na životní prostředí dle ust. § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon EIA) – závěr zjišťovacího řízení dle ust. § 7 zákona EIA k záměru „Rozšíření centra pro komplexní nakládání s odpady Trutnov – Kryblice II“

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad), vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, jako příslušný úřad dle ust. § 22 zákona EIA sděluje, že záměr „Rozšíření centra pro komplexní nakládání s odpady Trutnov – Kryblice II“ byl podroben zjišťovacímu řízení dle ust. § 7 zákona EIA oznámením záměru ze dne 01.09.2025 podané společností Horní Labe a.s., Starý Rokytník 226, 541 01 Trutnov (IČO: 46506306). Na základě písemných vyjádření byl vydán závěr zjišťovacího řízení.

Dotčené územní samosprávné celky, tj. město Trutnov a Královéhradecký kraj, žádáme dle ust. § 16 odst. 2 zákona EIA o zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na úředních deskách a o tom, kdy a kde je možno do závěru zjišťovacího řízení nahlížet. Doba zveřejnění je dle ust. § 16 odst. 2 zákona EIA nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s ust. § 16 odst. 2 zákona EIA neprodleně o vyrozumění krajského úřadu o dni zveřejnění informace na úřední desce

Do závěru zjišťovacího řízení lze nahlédnout v Informačním systému EIA České informační agentury životního prostředí (https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr), kód záměru HKK1190. Do závěru zjišťovacího řízení lze nahlédnout také na krajském úřadu, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, č. dveří N1.906.

Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr

„Rozšíření centra pro komplexní nakládání s odpady Trutnov – Kryblice II“

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

dle ust. § 7 zákona EIA

Záměr „Rozšíření centra pro komplexní nakládání s odpady Trutnov – Kryblice II“ naplňuje dikci bodu 56, kategorie II, přílohy č. 1 zákona EIA. Ve smyslu ust. § 7 zákona EIA bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem je zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona EIA.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu EIA dospěl krajský úřad, jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona EIA, vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, k závěru, že **záměr „Rozšíření centra pro komplexní nakládání s odpady Trutnov – Kryblice II“ může mít významný vliv na životní prostředí, a proto bude posuzován podle zákona EIA.**

Dokumentaci podle přílohy č. 4 k zákonu EIA (dále jen dokumentace) je nutné zpracovat především s důrazem na oblast veřejného zdraví, ochranu ovzduší, ochranu vod a dopravní situaci.

Krajský úřad současně požaduje, v souladu s ust. § 19 odst. 1 zákona EIA, aby část dokumentace týkající se posouzení vlivů na veřejné zdraví byla zpracována osobou, která je držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

V dokumentaci je třeba se dále vypořádat se všemi požadavky na doplnění, připomínkami a podmínkami uvedenými ve všech došlých vyjádřeních (vizte příloha).

Krajský úřad doporučuje, aby z důvodu přehlednosti bylo vypořádání připomínek vzešlých ze zjišťovacího řízení provedeno v dokumentaci v samostatné kapitole, kde budou všechna obdržená vyjádření podrobně komentována, případně zde budou doplněna čísla stran dokumentace, na kterých jsou požadované informace uvedeny.

Dokumentace bude předložena v elektronické podobě.

Identifikační údaje záměru:

Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1 zákona EIA

- název záměru: Rozšíření centra pro komplexní nakládání s odpady Trutnov – Kryblice II
- zařazení dle přílohy č. 1 zákona EIA: kategorie II, bod 56, tj. Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od stanoveného limitu 2 500 t/rok.

Kapacita (rozsah) záměru

Předmětem záměru je zvýšení maximální kapacity skládky za kalendářní rok na celkovou kapacitu 150 000 t/rok, přičemž se nepředpokládá jakákoliv úprava stávajících kapacit jiných zařízení.

Stav	Zařízení	
Stávající stav	Skládka odpadů	Povolená kapacita IPPC – III. etapa 100 000 t/rok
		Povolená kapacita IPPC - IV. etapa 80 000 t/rok
	Kompostovací plocha	7 490 t/rok
	Shromaždiště nebezpečného odpadu	Bez limitu
	Sklad olejů	1 200 l
	Recyklační zařízení	60 000 t/rok
	Rekultivace	50 000 t/rok
	ČS PHM	30 m ³
Stav po realizaci záměru	Skládka odpadů	150 000 t/rok
	Kompostovací plocha	7 490 t/rok
	Shromaždiště nebezpečného odpadu	Bez limitu
	Sklad olejů	1 200 l
	Recyklační zařízení	60 000 t/rok
	Rekultivace	50 000 t/rok
	ČS PHM	30 m ³

Celková projektovaná kapacita skládky (zahrnuje všechny etapy skládky): 10 000 000 m³, tj. 11 372 777 t. Plánovaná kapacita skládky: 9 032 600 m³.

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Předmětem záměru je navýšení maximální kapacity skládky odpadu v Centru komplexního nakládání s odpady Trutnov – Kryblice II. Skládka je určena pro odstraňování odpadů skládkováním, zejména komunálních a ostatních odpadů, a je zařazena do skupiny S-ostatní odpad s podskupinami S-OO1 a S-OO3 podle druhu ukládaného materiálu. Je zde možné ukládání odpadů s nízkým i podstatným obsahem biologicky rozložitelných látek, odpadů obsahujících azbest či jiných inertních složek, při současném zamezení ukládání odpadů na bázi sádry. Povolené způsoby nakládání zahrnují ukládání odpadů do terénu (skládkování) a využití odpadů jako technologického materiálu pro technické zabezpečení skládky.

Provoz zařízení je upraven provozním řádem a integrovaným povolením, které stanovují všechny technické a legislativní podmínky provozu, včetně povinností týkajících se monitoringu a předávání výsledků kontrol příslušným úřadům. Provoz skládky je řízen kvalifikovanou obsluhou, která zajišťuje dodržování všech provozních postupů a bezpečnostních opatření. Součástí areálu je provozní budova s mostní vahou, kompostárna, přístupová komunikace, uzavřený systém k jímání průsakových vod, systém pro jímání skládkových plynů s jejich využitím v kogenerační jednotce na výrobu elektrické energie, monitorovací systém, reverzní osmóza, místo pro soustředování nebezpečných odpadů, vnitřní drenážní systém, vnější odvodňovací systém, čerpací stanice pohonných hmot a velkoobjemové kontejnery ke shromažďování odpadu.

V době zpracování oznámení není zpracovateli známo, že by v dotčeném území byl projednáván jiný záměr s možným kumulativním nebo významným vlivem na životní prostředí, který by měl být zahrnut do tohoto posuzování.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru včetně případných demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru

Zařízení Skládka Trutnov – Kryblice II je určeno k odstraňování odpadů skládkováním a tvoří součást Centra pro komplexní nakládání s odpady. Provoz skládky byl zahájen v roce 1996,

přičemž její předpokládaná životnost je odhadována na zhruba 200 let. Skládka je určena pro ukládání ostatních odpadů (skupina S-00) a je rozdělena do jednotlivých sektorů, které umožňují oddělené ukládání materiálů podle jejich složení a vlastností. Oddělení sektorů je zajištěno dělicími hrázkami nebo vrstvami z vhodných odpadů a technických materiálů. Průsakové vody ze všech sektorů jsou svedeny společným drenážním systémem do jímek průsakových vod, které jsou pravidelně kontrolovány a vyváženy k dalšímu zpracování.

Provoz skládky zahrnuje přejímku odpadů, jejich kontrolu, vážení, evidenci a následné ukládání do tělesa skládky. Odpady jsou ukládány ve vrstvách o mocnosti 0,5–3 m, hutněny a překrývány materiály pro technické zabezpečení skládky. Překryvné vrstvy o minimální tloušťce 20 cm zabraňují úletům lehkých frakcí, vzniku zápachu a infiltraci srážkových vod. Kaly z čistíren odpadních vod mohou být přijímány pouze v omezeném množství (do 20 % hmotnosti ročního množství odpadu), přičemž musí splňovat podmínku minimálního obsahu sušiny 15 %. V blízkosti okraje skládky se kaly neukládají, aby byla zachována stabilita tělesa. Provoz je organizován tak, aby byla zajištěna bezpečnost pohybu dopravních prostředků a nedošlo k poškození těsnicího systému. Odpad je navážen a rozhrnován způsobem, který chrání izolační vrstvy, přičemž první vrstva nad drenážní vrstvou má ochrannou tloušťku minimálně 1 m. Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat provozní pokyny a zajistit, aby při činnostech nedošlo k poškození zařízení nebo konstrukcí skládky.

Rekultivace skládky probíhá postupně po jednotlivých etapách v návaznosti na ukončení ukládání odpadů v daném sektoru. Cílem je vytvoření stabilního a nepropustného povrchu, který zabrání infiltraci srážkových vod a umožní bezpečný odvod plynů. Rekultivační vrstvy tvoří zeminy nebo odpady s nízkou propustností, těsnicí fólie či bentonitové rohože. Povrch skládky je formován se sklonem minimálně 3 %, aby bylo zajištěno odvodnění. Po ukončení provozu bude skládka dlouhodobě monitorována a spravována po dobu nejméně 30 let, včetně péče o drenážní systém, odplynění a likvidace průsakových vod.

Součástí areálu je rovněž kompostárna určená pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů (BRO a BRKO). Kompostovací plocha o rozloze přibližně 3 500 m² slouží k výrobě kompostu využitelného v zemědělství či k rekultivačním účelům. Roční kapacita zařízení činí 7 490 tun. Při nevyhovující kvalitě kompostu je materiál využíván pro technické zabezpečení nebo rekultivaci skládky. Plocha kompostárny je vybavena jímkou na průsakové vody, které jsou odváděny zpět do tělesa skládky.

Další součástí areálu je zařízení pro mechanicko-fyzikální úpravu odpadů s projektovanou kapacitou 60 000 tun ročně. Toto zařízení umožňuje separaci využitelných složek odpadů (plasty, papír, textil, kovy) a jejich další zpracování nebo energetické využití. Nevyužitelné frakce (zejména anorganické materiály) jsou využívány pro technické zabezpečení skládky nebo při rekultivačních pracích.

Areál je vybaven uzavřeným systémem hospodaření s vodami, odplyňovacím systémem, monitorovací infrastrukturou, čerpací stanicí pohonných hmot a zázemím pro obsluhu zařízení. Celkově je koncipován jako moderní komplexní centrum pro nakládání s odpady, které umožňuje jejich bezpečné odstranění, opětovné využití a výrobu druhotných surovin při současné ochraně životního prostředí.

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

kraj: Královéhradecký

obec: Trutnov

k. ú.: Starý Rokytník p. p. č. 368, 369, 370, 3737, 3741, 3779/1, 3781, 3782, 3783 a 2036/2, Bohuslavice nad Úpou p. p. č. 114/1, 114/15, 114/21, 114/23, 114/29, 114/30, 140/8, 140/9, 140/10, 140/11, 147/8, 172/1, 172/3, 172/4 a 172/6.

Název oznamovatele: Horní Labe a.s.

IČO oznamovatele: 46506306

Sídlo (bydliště) oznamovatele: Starý Rokytník 226, 541 01 Trutnov

ODŮVODNĚNÍ

Krajský úřad obdržel dne 01.09.2025 od oznamovatele záměru, tj. společnosti Horní Labe a.s., Starý Rokytník 226, 541 01 Trutnov (IČO: 46506306), oznámení záměru „Rozšíření centra pro komplexní nakládání s odpady Trutnov – Kryblice II“ zpracované podle přílohy č. 3 zákona EIA (dále jen oznámení záměru) zařazeného v bodu 56, kategorie II, přílohy č. 1 zákona EIA.

Oznámení záměru zpracoval v srpnu 2025 Ing. Radek Píša, Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany životního prostředí, Konečná 2770, 530 02 Pardubice (IČO: 601 37 983), osoba s autorizací dle ust. § 19 zákona EIA.

Dne 09.09.2025 krajský úřad rozeslal oznámení záměru dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům.

Dne 09.09.2025 byla informace o oznámení záměru a o tom, kdy a kde je možné do oznámení záměru nahlížet, zveřejněna na úřední desce Královéhradeckého kraje.

Lhůta pro vyjádření k oznámení záměru skončila 09.10.2025.

Ke zveřejněnému oznámení záměru se vyjádřili:

ve lhůtě pro vyjádření dle ust. § 6 odst. 6 zákona EIA

- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, dne 23.09.2025 (č. j. KSHSK 23731/2025/HOK.TU/Va),
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 09.10.2025 (KUKHK-ZP-2025-27111-4, JID: 87383/2025/KHK).

po lhůtě pro vyjádření dle ust. § 6 odst. 6 zákona EIA

- Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, ze dne 13.10.2025, č. j. MUTN 186750/2025

V průběhu zjišťovacího řízení byly ze strany dotčených orgánů (Krajský úřad Královéhradeckého kraje) vzneseny připomínky, územní samosprávné celky, veřejnost a dotčená veřejnost se k záměru nevyjádřily.

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen KHS) ve svém vyjádření ze dne 23.09.2025 (č. j. KSHSK 23731/2025/HOK.TU/Va), z hlediska zájmů chráněných orgány ochrany veřejného zdraví souhlasí s oznámením záměru a nepožaduje záměr dále posuzovat dle zákona EIA.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ve vyjádření ze dne 09.10.2025 (č. j. KUKHK-ZP-2025-27111-4, JID: 87383/2025/KHK) nemá k oznámení záměru z hlediska nakládání s odpady, ochrany ovzduší, ochrany vod, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa připomínky.

Krajský úřad, z hlediska integrované prevence, požaduje posouzení záměru „Rozšíření centra pro komplexní nakládání s odpady Trutnov – Kryblice II“ v celém rozsahu dle zákona EIA.

Dále uvádí, že záměr „Rozšíření centra pro komplexní nakládání s odpady Trutnov – Kryblice II“ bude součástí zařízení „Centrum komplexního nakládání s odpady Trutnov Kryblice II“ (dále jen zařízení), pro které je vydáno integrované povolení č. j. ZP/1840/03-Mt-P ze dne 22.08.2003 dle ust. § 13 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých dalších zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o integrované prevenci).

K předloženému oznámení záměru má krajský úřad následující připomínky:

- a) Na str. 9 tab. 1 není ve výčtu zařízení uvedeno zařízení k využití odpadů „0. fáze provozu skládky (výstavba IV. etapy) skládka Trutnov - Kryblice II“ s roční kapacitou 4 000 t ostatních odpadů.

- b) Str. 9 tab. 1 - kapacita skladu olejů je dle schváleného plánu opatření pro případ havárie 600 l:

Hydraulický olej max. množství 200 litrů

Motorový olej max. množství 200 litrů

Převodový olej max. množství 200 litrů

Pokud bude kapacita skladu olejů 1 200 l, musí provozovatel aktualizovat plán opatření pro případ havárie.

- c) Str. 14 a 15 kumulace záměru - v dotčeném území se nenachází projednávaný záměr s možným kumulativním vlivem na životní prostředí, avšak z úřední činnosti je krajskému úřadu známo, že přes zařízení „Centrum komplexního nakládání s odpady Trutnov Kryblice II“ bude vedena doprava ke stavbě dálnice D11. Z tohoto důvodu je ulici Ke Skládce z jednoproudové silnice s výhybnami rozšiřována.
- d) Na str. 17 je uvedeno, že průsakové vody jdou svedeny drenážním systémem do jímek průsakových vod. Krajský úřad pro upřesnění uvádí, že v zařízení je vybudována a provozována 1 jímka průsakových vod o objemu 7 000 m³.
- e) Na str. 22 je uvedeno, že zařízení k mechanicko-fyzikální úpravě je mobilní nebo stacionární zařízení. Krajský úřad uvádí, že z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech) se jedná o stacionární zařízení k nakládání s odpady.
- f) Na str. 23 je uvedeno, že je vybudováno 11. odplyňovacích studních. Dle provozního řádu „Skládka odpadů Trutnov – Kryblice II (1. fáze provozu skládky)“, prosinec 2023 je vybudováno na skládce vybudováno 25 odplyňovacích studní. Tento počet se od schválení provozního řádu mohl také již změnit.
- g) Na str. 23 je v závorce za textem „odpadu pro konstrukční prvky skládky“ uvedeno „pneu, atd.“ Krajský úřad uvádí, že pneumatiky je možné využívat pouze v zařízení k využití odpadů – výstavba skládky a nelze je využívat jako konstrukční prvky skládky v I. fázi provozu skládky.
- h) Str. 24 odstavec monitoring – krajský úřad pro upřesnění uvádí, že na I. a II. etapě je povolena III. fáze provozu skládky. Na celé skládce odpadů probíhá jednotný monitoring podzemních vod, průsakových vod a skládkového plynu.
- i) Na str. 25 v tab. 4 je uvedeno, že probíhá monitoring ovzduší (zápach) dle provozního řádu zdroje znečišťování ovzduší, a to na hranici pozemku skládkového areálu. Krajský úřad upřesňuje, že dle provozního řádu zdroje znečišťování ovzduší „Skládka odpadu Trutnov – Kryblice II“ (zpracováno v lednu 2023) není stanoven žádný monitoring ovzduší (zápach).
- j) Na str. 26 jsou uvedena opatření pro eliminaci vlivů na životní prostředí, např. skrápění plochy staveniště, údržba cest ke staveništi, zvukově izolační kryty stavebních strojů. Z pohledu krajského úřadu, nevyžaduje navýšení roční kapacity zařízení k odstranění odpadů zřízení staveniště. Uvedení těchto opatření nesouvisí s předloženým záměrem.
- k) Na str. 28 a dále je uvedeno porovnání s BAT. Krajský úřad pro upřesnění uvádí, že pro hlavní činnost (5.4.) probíhající v zařízení nejsou závěry o nejlepších dostupných technikách BAT vydány.

Krajský úřad se neztotožňuje s tvrzeními zpracovatele oznámení uvedenými v kapitole D. *Údaje o množných významných vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí* týkající se vlivu zařízení na veřejné zdraví. Krajský úřad v rámci své působnosti, řeší stížnosti obyvatel Bohuslavic na provoz zařízení, jež negativně ovlivňuje jejich zdraví a život v dotčeném území, a to zejména dopravní zatížení (hluk z dopravy do zařízení a při provozu zařízení) a kvalitu ovzduší (zápach pocházející z provozu zařízení a z dopravy odpadů do zařízení).

Krajský úřad požaduje v dokumentaci dle ust. § 8 zákona provést hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví se zohledněním skutečného vlivu provozu záměru.

Krajský úřad dále požaduje přepracování rozptylové a hlukové studie, a to se zohledněním dopravy směřující ke stavbě dálnice D11 přes ulici Ke Skládce, k.ú. Bohuslavice nad Úpou. Doprava v rámci výstavby dálnice D11 bude sice dotčené území negativně ovlivňovat pouze po dobu výstavby dálnice D11, ale ve spojení s navýšením roční kapacity zařízení k odstranění odpadů, se jedná o významné ovlivnění dotčeného území, a to z hlediska hlukové zátěže i stavu ovzduší.

Krajský úřad pouze upozorňuje, že záměr „Rozšíření centra pro komplexní nakládání s odpady Trutnov – Kryblice II“ vyžaduje změnu integrovaného povolení. Dle ust. § 45 zákona o integrované prevenci může být změna zařízení, která vyžaduje změnu integrovaného povolení uskutečněna pouze na základě pravomocně schválené změny integrovaného povolení dle ust. § 19a zákona o integrované prevenci.

Nepřesně a nedostatečně vyhodnocené vlivy na veřejné zdraví nedovolují krajskému úřadu posoudit záměr s ohledem následnou změnu integrovaného povolení, proto krajský úřad požaduje posouzení záměru dle zákona.

Krajský úřad provedl zjišťovací řízení na základě ust. § 7 odst. 1 zákona EIA a podle kritérií uvedených v příloze č. 2 k zákonu EIA. Dále příslušný úřad vycházel z obdržených vyjádření. Krajský úřad se ztotožnil s připomínkami Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí, a rozhodl, že záměr bude posuzován v plném rozsahu zákona EIA. Kopie všech obdržených vyjádření s úplným zněním připomínek dotčených orgánů obdrží oznamovatel záměru jako podklad pro zpracování dokumentace.

Oznamovatel ve smyslu ust. § 8 odst. 1 zákona EIA zajistí zpracování dokumentace s náležitostmi dle přílohy č. 4 zákona EIA, kterou předloží příslušnému úřadu k posuzování. V dokumentaci je potřeba zejména zohlednit a vypořádat všechny relevantní připomínky, které byly uvedeny ve vyjádřeních a stanoviscích ke zjišťovacímu řízení. S ohledem na počet dotčených orgánů, dotčených územních samosprávních celků a dalších subjektů požaduje krajský úřad předložit dokumentaci v elektronické podobě.

Krajský úřad použil k vyhodnocení vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí, tj. kritéria dle přílohy III Směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 27.06.1985, ve znění pozdějších směrnic, implementované do přílohy č. 2 k zákonu EIA.

Krajský úřad v souladu s ust. § 7 odst. 6 zákona EIA dále doporučuje pro zpracování podkladů k žádosti o jednotné environmentální stanovisko předložit veškeré náležitosti stanovené správním řádem a zároveň všechny náležitosti stanovené jinými právními předpisy pro vydání jednotlivých správních úkonů, namísto nichž se vydává jednotné environmentální stanovisko. Je-li podle více právních předpisů vyžadován shodný údaj, postačí, uvede-li jej žadatel v žádosti pouze jednou. Součástí žádosti bude dokumentace pro povolení záměru.

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních právních předpisů.

v z. Ing. Martina Poláková
z p. Ing. Petra Zamastilová
odborná referentka oddělení EIA, IPPC
a technické ochrany životního prostředí

Příloha: kopie obdržených vyjádření (pro oznamovatele)

- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, dne 23.09.2025 (č. j. KHSHK 23731/2025/HOK.TU/Va),
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 09.10.2025 (KUKHK-ZP-2025-27111-4, JID: 87383/2025/KHK).
- Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, ze dne 13.10.2025, č. j. MUTN 186750/2025.

Rozdělovník k č. j. KUKHK-ZP-2025-27111-9

Dotčené územní samosprávné celky:

- 1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmána, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové – zde,
- 2) Město Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov.

Dotčené orgány:

- 1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové,
- 2) Městský úřad Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov.

Oznamovatel:

- 1) Společnost Horní Labe a.s., Starý Rokytník 226, 541 01 Trutnov, zastoupená na základě plné moci společností Ing. Radek Píša, Konečná 2770, 530 02 Pardubice (IČO: 60137983).

Na vědomí:

- 1) MŽP, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10,
- 2) MŽP, OVSS III., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové.