

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

se sídlem v Hradci Králové

Sp. zn.: S-KHSHK 15393/2026/2
Č. j.: KHSHK 18078/2026/HOK.JC/Ro
Vyřizuje: Ing. Robová
Tel.: 4935 585 816
E-mail:hok.jc@khshk.cz

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
IDDS: gcgbp3q

V Jičíně dne 10. července 2026

Vyjádření k oznámení záměru „Novostavba stáje pro dojnice“ zařazeného v kategorii II, bodu 69 přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, jako příslušný dotčený orgán podle § 23 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, posoudila na základě žádosti Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové ze dne 15.6.2026 č. j. KUKHK-ZP-2026-12546-2 oznámení záměru „Novostavba stáje pro dojnice“.

Po zhodnocení oznámení záměru s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví se vydává toto vyjádření:

S oznámením záměru zjišťovacího řízení „Novostavba stáje pro dojnice“ zařazeného v kategorii II, bodu 69 přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí l z e z hlediska zájmů chráněných orgány ochrany veřejného zdraví s o u h l a s i t.

Odůvodnění

Oznamovatelem záměru „Novostavba stáje pro dojnice“ v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., v platném znění, je společnost ZEMA MARKVARTICE a. s., Markvartice 21, 507 42 Markvartice, IČO 25272616. Dokumentaci oznámení záměru vypracoval DP Eco-Consult s.r.o. , RNDr. D. Pačesná, Ph.D., V Lukách 446/12, Hradec Králové, IČO 28766300, datum červen 2026.

Předmětem záměru je novostavba stáje pro dojnice. Kapacita stáje bude 74 míst pro dojnice. V rámci realizace nové stáje pro dojnice budou realizovány nové areálové zpevněné manipulační plochy a komunikace, retenční nádrž na dešťové vody, jímka na odpadní vody ze stáje atd. Kromě výstavby nové stáje pro dojnice dojde k navýšení kapacity aktuálně budované stáje pro jalovice z 220 ks na 250 ks. Celkem se realizací záměru zvýší kapacita o 134 ks dojníc, 30 ks jalovic, 20 ks telat ve věku 30-90 dní a 8 ks telat na mléčné výživě. Součástí záměru bude dále demolice stáje pro dojnice s kapacitou 30 ks (v PD označeno také jako sklad slámy).

Technologickou část tvoří stájové zábrany pro ustájení chovaných jalovic a vyhřívané hladinové napájecí žlaby. Ve stáji je umístěn robot pro přihrnování krmiva k požlabnici během dne. Ostatní technologie je mobilní a jedná se o krmnou linku, stlaní a odklíz výkalů.

Objekt je větrán přirozeně přívodem vzduchu z bočních stěn přes regulované plachty a sítě a odvodem vzduchu hřebenovou šterbinou.

Pro fázi provozu záměru byla zpracována hluková studie. Studii zpracoval Ing. Tomáš Staš, ze společnosti DP Eco-Consult s. r. o., IČ: 28766300 v dubnu 2026.

Předmětem hlukové studie je posouzení a vyhodnocení vlivu provozu zemědělského areálu na akustickou situaci v zájmovém území po realizaci záměru – výstavba nových hal, odstranění nevyhovujících objektů, nárůst kapacity výroby. Hodnocení vlivu záměru je zaměřeno na akustickou situaci v nejbližších chráněných venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech staveb ve smyslu § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Vyhodnocení bylo provedeno na základě nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a zároveň na základě nařízení vlády č. 433/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

Výpočet byl proveden v programu Cadna A, verze 2018, výrobce: DataKustik GmbH počítá v souladu s metodickým pokynem vydaným Ministerstvem zdravotnictví – hlavním hygienikem České republiky, Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, věstník MZ, částka 14/2023.

Území záměru, respektive řešené objekty se od nejbližší obytné zástavby nachází nejméně cca 60 m. Jedná se o objekt Markvartice č.p. 96. Dopravně je areál záměru napojen dvěma vjezdy/výjezdy. První napojení směřuje na západě přes místní komunikaci na silnici III/27933. Druhé napojení směřuje na východě přes místní komunikaci na silnici III/27932.

Vzhledem k tomu, že řešené objekty záměru jsou umístěny na západě areálu záměru, bude pro novou dopravu záměru využíván z velké většiny západní vjezd do areálu, který je z hlediska příjezdu k nově navrženým objektům výhodnější.

Pro výpočet hlukové zátěže realizací záměru byly zvoleny vybrané referenční body (9 bodů) u obytných domů, které budou záměrem nejvíce zatíženy.

Nově bude záměrem generována doprava 10 NA a 20 OA za den. Jedno vozidlo přijíždějící a odjíždějící do areálu vykoná 2 jízdy, celkový počet jízd vyvolaných záměrem je tedy dvojnásobný.

Nové konkrétní stacionární zdroje nevzniknou, objekty budou větrány přirozeným větráním. Ve výpočtu hluku ze stacionárních zdrojů byl jako nový zdroj hluku zohledněn nárůst areálové dopravy generovaný záměrem.

Vzhledem k tomu, že v chráněných venkovních prostorech vybrané obytné zástavby v okolí záměru může dle výpočtů ve variantě provozu záměru se zahrnutím okolní kumulace noční hodnota hlukové zátěže ze stacionárních zdrojů dosahovat hranice příslušného limitu, lze ve fázi zkušebního provozu záměru doporučit kontrolní měření hluku ze stacionárních zdrojů k ověření plnění příslušných hlukových limitů ze stacionárních zdrojů.

K výstavbě a provozu záměru byla zpracována rozptylová studie. Studii zpracovala RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D., ze společnosti DP Eco-Consult s.r.o., IČ: 28766300 květnu 2026.

Dle výsledků modelování nelze předpokládat, že by při výstavbě či provozu záměru došlo k výraznému zhoršení imisní situace v oblasti, či dokonce k překročení imisních limitů nad zákonný rámec.

Oznámení bylo posouzeno z hlediska možných zdravotních rizik pro obyvatelstvo dle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Z hlediska ochrany veřejného zdraví nepožadujeme záměr dále posuzovat dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Ing. Kristína Robová
výšší rada oddělení hygieny obecné a komunální II