



Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Viz. rozdělovník

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)

Naše značka (č. j.)
9689/ZP/2008-Čr

Hradec Králové
11.07.2008

Odbor | oddělení
Odbor životní prostředí a zemědělství
Oddělení EIA a IPPC

Vyřizuje | linka | e-mail
Ing. David Černošek / 188
dcernosek@kr-kralovehradecky.cz

Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr

„Umístění nádrže na PHM v Olešnici v Orlických horách“

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Identifikační údaje:

Název: Umístění nádrže na PHM v Olešnici v Orlických horách

Kapacita (rozsah) záměru:

Záměrem investora je instalace a provoz nové kompaktní čerpací stanice pro neveřejný výdej motorové nafty značky KOMPAKT s celkovým objemem 8000 litrů.

Kapacita záměru:

- celkový objem: 8000 l,
- maximální roční spotřeba nafty: 22 m³/rok,
- celková plocha zastavěného území: 9 m².

Charakter záměru:

Zájmové území pro realizaci záměru se nachází v jihozápadní části obce Olešnice v Orlických horách ve stejnojmenném katastrálním území na pozemcích společnosti Farma Olešenka, spol. s r.o.

V areálu se v současné době nachází objekt kravínu (ve vzdálenosti 10 m od budoucí čerpací stanice), objekt seníku (ve vzdálenosti 60 m od budoucí čerpací stanice) a stan pro garážování zemědělské techniky (ve vzdálenosti 40 m od budoucí čerpací stanice).

Dle informací investora není v posuzovaném území plánována realizace žádného dalšího záměru, který by mohl být zahrnut do kumulace se záměrem posuzovaným.

Umístění:

Kraj: Královéhradecký

Obec: Olešnice v Orlických horách

Katastrální území: Olešnice v Orlických horách

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení:

Předpokládaný termín zahájení instalace záměru: červenec 2008

Předpokládaný termín dokončení záměru: červenec 2008

Oznamovatel: Farma Olešenka, spol. s r.o.

Závěr:

Záměr „Umístění nádrže na PHM v Olešnici v Orlických horách“ naplňuje dikci bodu 10.4, kategorie II, přílohy č. 1 zákona. Proto bylo ve smyslu ust. § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem je zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, k závěru, že **záměr „Umístění nádrže na PHM v Olešnici v Orlických horách“ nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován podle zákona.**

Odůvodnění:

Ke zveřejněnému záměru se vyjádřili:

- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 17.06.2008,
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne 30.06.2008,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou, ze dne 18.06.2008,
- Městský úřad Dobruška, ze dne 18.06.2008 a 23.06.2008,
- Empla spol. s r.o., ze dne 10.07.2008.

V průběhu zjišťovacího řízení byly ze strany dotčeného správního orgánu (Česká inspekce životního prostředí, oddělení ochrany vod a oddělení odpadového hospodářství) vzneseny připomínky k předloženému oznámení záměru. Dotčené územní samosprávné celky nevznesly námitky proti předloženému oznámení a realizaci záměru.

Česká inspekce životního prostředí, oddělení ochrany vod, ve svém vyjádření konstatuje, že v oznámení záměru není uveden zdroj vody pro hygienické potřeby zaměstnanců. Dále ve svém vyjádření uvádí, že je nepřipustné vyvážet splaškové a dešťové vody, které budou zachycovány v nepropustné jínce, na pole, jak je uvedeno v oznámení záměru.

*Krajský úřad k vyjádření České inspekce životního prostředí uvádí následující:
Zpracovatel oznámení ve svém vyjádření ze dne 10.07.2008 k připomínkám České inspekce životního prostředí uvedl, že zdrojem vody pro etapu provozu záměru bude veřejný vodovod obce Olešnice v Orlických horách a splaškové a dešťové vody budou zachycovány v nepropustné jímce a následně budou zneškodněny na ČOV v Dobrušce.*

Česká inspekce životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství, upozorňuje na nejasné údaje vztahující se k rovnání terénu před pokládkou betonových panelů a požaduje objasnit za jakých podmínek (příprava terénu) budou betonové panely pokládány. Konstatuje také, že v oznámení záměru nejsou uvedeny některé odpady, které budou vznikat při realizaci záměru a následném provozu.

*Krajský úřad k vyjádření České inspekce životního prostředí uvádí následující:
Další odpady, které budou vznikat při přípravě, výstavbě nebo provozu záměru, a které nejsou uvedeny v oznámení záměru budou upřesněny v navazujících správních řízeních. S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.*

Zpracovatel oznámení ve svém vyjádření ze dne 10.07.2008 k připomínkám České inspekce životního prostředí uvedl, že informace uvedená na straně 11 oznámení, že etapa výstavby zahrnuje rovnání terénu, byla mylná. Dále upřesnil, že etapa výstavby záměru spočívá v pokládce betonových panelů na stávající zpevněnou plochu (zpevněnou pojezdem vozidel) bez skryvky zeminy, rovnání terénu a odstranění vegetačního krytu. Pod panely bude instalována izolační fólie. Případnému průsaku látek do půdy, podloží a podzemních vod bude zabráněna asfaltovou vrstvou, kterou budou spojeny instalované panely. Na panely bude umístěn výdejní stojan.

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí a s ohledem na obsah doručených vyjádření dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr není nutné posuzovat v rozsahu celého zákona.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

Správní úřad, který vydává rozhodnutí nebo opatření podle zvláštních právních předpisů k záměru „Umístění nádrže na PHM v Olešnici v Orlických horách“, zveřejní podle ust. § 10 odst. 4 a 5 zákona žádost o vydání tohoto rozhodnutí, a to vždy alespoň na internetu.

Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA a IPPC

Příloha: kopie obdržených vyjádření (pro oznamovatele)

Rozdělovník k čj.: 9689/ZP/2008 – Čr

Dotčené územní samosprávné celky:

- 1) Královéhradecký kraj – zde
- 2) Obec Olešnice v Orlických horách, 517 83 Olešnice v Orlických horách 8

Dotčené správní úřady:

- 1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Panská 1493, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
- 2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
- 3) Obecní úřad Olešnice v Orlických horách, 517 83 Olešnice v Orlických horách 8
- 4) Městský úřad Dobruška, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška

Oznamovatel:

Farma Olešenka, spol. s r.o., 518 01 Bystré 127

Na vědomí:

- 1) MŽP ČR, odbor IPPC a projektové EIA, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
- 2) MŽP ČR, OVSS VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
- 3) Empla spol. s r.o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové