



## Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Viz. rozdělovník

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)

Naše značka (č. j.)  
9616/ZP/2010-Čr

Hradec Králové  
22.06.2010

Odbor | oddělení  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
Oddělení EIA a IPPC

Vyřizuje | linka | e-mail  
Ing. David Černošek / 188  
[dcernosek@kr-kralovehradecky.cz](mailto:dcernosek@kr-kralovehradecky.cz)

### **Posuzování vlivů na životní prostředí podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – předání závěru zjišťovacího řízení podle § 7 zákona k záměru „Čerpací stanice PHM a LPG U nádraží, Broumov“**

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, Vám jako příslušný úřad podle § 22 zákona sděluje, že záměr „Čerpací stanice PHM a LPG U nádraží, Broumov“ byl podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona. Na základě písemných vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územ. samosprávných celků a veřejnosti byl vydán závěr zjišťovacího řízení.

**Dotčené územní samosprávné celky**, tj. město Broumov a Královéhradecký kraj, žádáme podle § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. místní tisk nebo rozhlas). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. **Současně žádáme dotčené územní samosprávné celky v souladu s § 16 odst. 4 zákona o písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace příslušnému orgánu** (tj. krajskému úřadu) **v nejkratším možném termínu.**

Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout na internetových stránkách České informační agentury životního prostředí (<http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp>), dále na internetových stránkách krajského úřadu (<http://www.kr-kralovehradecky.cz>) ve složce Životní prostředí a zemědělství – Aktuální informace z životního prostředí a zemědělství – Posuzování vlivů na životní prostředí – EIA (na těchto internetových stránkách lze také získat elektronickou podobu této písemnosti pro zveřejnění na elektronické úřední desce) nebo na krajském úřadu, Pivovarské náměstí 1245 (budova Regiocentra Nový pivovar), č. dveří N1.906, p. Černošek, tel. 495 817 188.

## Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr

### „Čerpací stanice PHM a LPG U nádraží, Broumov“

## ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona

### **Identifikační údaje:**

**Název:** Čerpací stanice PHM a LPG U nádraží, Broumov

### ***Kapacita (rozsah) záměru:***

Podzemní skladovací dvouplášťová nádrž dělená na 20,0 m<sup>3</sup> pohonných hmot (14,0 m<sup>3</sup> diesel, 6,0 m<sup>3</sup> benzín Natural), záchytné jímky na úkapy.

Podzemní skladovací nádrž na LPG 5,0 m<sup>3</sup>.

### ***Charakter záměru:***

Záměrem je výstavba čerpací stanice pohonných hmot. Stavba se skládá z prodejního kiosku, výdejního místa s přestřešením, prostoru kompresoru a vysavače, skladovacích nádrží na pohonné hmoty a zpevněné plochy včetně parkovacích stání.

Objekt čerpací stanice se skládá z:

- jednopodlažního obslužného objektu – kiosku (prodejní pult, občerstvení a sociální zázemí),
- jednoho typizovaného výdejního oboustranného stojanu, tříproduktového (Natural, diesel, LPG),
- podzemní skladovací dvouplášťové nádrže dělené na 20,0 m<sup>3</sup> (14,0 m<sup>3</sup> diesel, 6,0 m<sup>3</sup> benzínu Natural), záchytné jímky na úkapy,
- podzemní skladovací nádrže na LPG 5,0 m<sup>3</sup>.

Čerpací stanice je jednoduchých tvarů, kiosky jednopodlažní s plochou střechou (přestřešení plochá střecha na ocelových sloupech). Venkovní plochy jsou živičné a dlážděné betonovou zámkovou dlažbou.

Čerpací stanice bude umístěna na pozemku p.č. 1143/41 o rozloze 1891 m<sup>2</sup>. Zastavěná plocha včetně zpevněných ploch a úložiště skladovacích nádrží bude činit 868 m<sup>2</sup>. Zbylé plochy bude tvořit zeleň. K záboru zemědělského půdního fondu nedojde.

Možnost kumulace s jinými záměry:

Zájmové území leží v blízkosti vlakového a autobusového nádraží v Broumově. Z východní a jižní strany pozemek sousedí s vlakovým nádražím Broumov. Podél západní strany probíhá místní veřejná komunikace a za touto komunikací je autobusové nádraží. Ze severní strany probíhá Prádlácká ulice směr Šonov. Pozemek se nachází v centrální zastavěné části města Broumov. Je lokalizován v ochranném pásmu železnice.

***Umístění:***

Kraj: Královéhradecký  
Město: Broumov  
Katastrální území: Velká Ves u Broumova  
Pozemky: 1143/41

***Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení:***

Předpokládané zahájení výstavby: září 2010  
Předpokládaná doba výstavby: 18 měsíců  
Předpokládané ukončení výstavby: březen 2012

***Oznamovatel:*** AUTOREST ÚPICE s.r.o.

**Závěr:**

Záměr „**Čerpací stanice PHM a LPG U nádraží, Broumov**“ naplňuje dikci bodu 10.4, kategorie II, přílohy č. 1 zákona. Proto bylo ve smyslu ust. § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem je zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, k závěru, že **záměr „Čerpací stanice PHM a LPG U nádraží, Broumov“ nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován podle zákona.**

***Odůvodnění:***

Ke zveřejněnému záměru se vyjádřili:

- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 03.06.2010,
- Královéhradecký kraj, ze dne 02.06.2010,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, ze dne 04.06.2010,
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne 09.06.2010,
- Regionální muzeum v Náchodě, ze dne 07.06.2010,
- Správa CHKO Broumovsko, ze dne 10.06.2010.

V průběhu zjišťovacího řízení byly ze strany dotčených správních orgánů (Regionální muzeum v Náchodě, Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové) vneseny připomínky k předloženému oznámení záměru. Dotčené územní samosprávné celky nevnesly námitky proti předloženému oznámení a realizaci záměru.

Regionální muzeum v Náchodě (dále jen „muzeum“) upozorňuje ve svém vyjádření ze dne 07.06.2010 (čj. Arch.005/2010, RNN 220/06/2010), že stavba se nachází v území s potenciálním výskytem archeologických nálezů, a proto je nutné, aby během výkopových prací proběhl záchranný archeologický výzkum.

Krajský úřad k vyjádření muzea uvádí následující:

*Muzeum nepožaduje, aby byl záměr dále posuzován podle zákona. Uvedený požadavek není směřován do procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona, ale do navazujících řízení, ve kterých bude postupováno podle zvláštních právních předpisů.*

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení ochrany vod (dále jen „ČIŽP – ochrana vod“), ve svém vyjádření ze dne 07.06.2010 (čj. ČIŽP/45/IPP/1008805.001/10/KDR) doporučuje svádět dešťové vody z parkovacích míst a ostatních zpevněných ploch do veřejné kanalizace přes odlučovač ropných látek zajištěný proti vyplavení. Dále upozorňuje na skutečnost, že se záměr nachází v záplavovém území toku Stěnava a je tedy nutné konstrukčně zajistit veškeré nádrže a zařízení před vyplavením pohonných hmot. ČIŽP – ochrana vod požaduje zajistit před vyplavením i akumulaci havarijní jímku, provést protokolárně revize technického stavu zařízení a zkoušky těsnosti nádrží, potrubí a jímek, vypracovat plán opatření pro případ havárie.

Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – ochrana vod uvádí následující:

*ČIŽP – ochrana vod nepožaduje, aby byl záměr dále posuzován podle zákona. Uvedené požadavky nejsou směřovány do procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona, ale do navazujících řízení, ve kterých bude postupováno podle zvláštních právních předpisů.*

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení ochrany přírody (dále jen „ČIŽP – ochrana přírody“) ve svém vyjádření ze dne 07.06.2010 (čj. ČIŽP/45/IPP/1008805.001/10/KDR) požaduje, aby byl uvedený záměr doplněn o výsadbu stanovištně vhodných dřevin.

Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – ochrana přírody uvádí následující:

*V oznámení záměru je na straně 13 v kapitole „C.2.7 Dřeviny rostoucí mimo les“ a na straně 16 v kapitole „D.4.4. Příroda a krajina“ uvedeno, že projekt počítá s provedením sadových úprav spočívajících v ohumusování, zatravnění a výsadbě nízkých keřových porostů.*

*Správa CHKO Broumovsko ve svém vyjádření k oznámení záměru ze dne 10.06.2010 (čj. 01186/Br/2010/AOPK) uvedla, že se k záměru již vydala souhlasné závazné stanovisko (čj. 01035/BR/2010/AOPK), ve kterém vnesla požadavek na provedení ozelenění stavby – návrh sadových úprav má být součástí dalšího stupně projektové dokumentace.*

*Z výše uvedeného vyplývá, že s návrhem a realizací sadových úprav je počítáno v dalších fázích přípravy záměru a při jeho realizaci. Druhová skladba dřevin bude v navazujících řízeních upřesněna podle požadavků orgánu ochrany přírody a krajiny. ČIŽP – ochrana přírody nepožaduje, aby byl záměr dále posuzován podle zákona.*

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí a s ohledem na obsah doručených vyjádření dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr není nutné posuzovat v rozsahu celého zákona.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

Správní úřad, který vydává rozhodnutí nebo opatření podle zvláštních právních předpisů k záměru „Čerpací stanice PHM a LPG U nádraží, Broumov“, zveřejní podle ust. § 10 odst. 4 a 5 zákona žádost o vydání tohoto rozhodnutí, a to vždy alespoň na internetu.

Dr. Ing. Richard Veselý  
vedoucí oddělení EIA a IPPC

**Příloha:** kopie obdržených vyjádření (pro oznamovatele)

**Rozdělovník k čj.:** 9616/ZP/2010 - ČR

**Dotčené územní samosprávné celky:**

- 1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmána, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
- 2) Město Broumov, Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov

**Dotčené správní úřady:**

- 1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Náchod, Českoskalická 254, 547 01 Náchod
- 2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
- 3) Městský úřad Broumov, Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov
- 4) Správa CHKO Broumovsko, Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují

**Oznamovatel:**

AUTOREST ÚPICE s.r.o., zastoupená panem Jaroslavem Tomkem, Nádražní 130, 542 34 Malé Svatoňovice

**Na vědomí:**

- 1) MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na životní prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
- 2) Regionální muzeum Náchod, Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod
- 3) AUTOREST ÚPICE s.r.o., Palackého 1094, 542 32 Úpice