



## Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Viz. rozdělovník

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)

Naše značka (č. j.)  
19163/ZP/2010-Čr

Hradec Králové  
10.11.2010

Odbor | oddělení  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
Oddělení EIA a IPPC

Vyřizuje | linka | e-mail  
Ing. David Černošek / 188  
[dcernosek@kr-kralovehradecky.cz](mailto:dcernosek@kr-kralovehradecky.cz)

### **Posuzování vlivů na životní prostředí podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – předání závěru zjišťovacího řízení podle § 7 zákona k záměru „II/284 a II/501 Lázně Bělohrad – přeložka“**

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, Vám jako příslušný úřad podle § 22 zákona sděluje, že záměr „II/284 a II/501 Lázně Bělohrad – přeložka“ byl podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona. Na základě písemných vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územ. samosprávných celků a veřejnosti byl vydán závěr zjišťovacího řízení, který Vám v příloze zasiláme.

**Dotčené územní samosprávné celky**, tj. město Lázně Bělohrad a Královéhradecký kraj, žádáme podle § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. místní tisk nebo rozhlas). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. **Současně žádáme dotčené územní samosprávné celky v souladu s § 16 odst. 4 zákona o písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace příslušnému orgánu** (tj. krajskému úřadu) **v nejkratším možném termínu.**

**Dotčený správní úřad**, tj. Městský úřad Jičín, žádáme **neprodleně** o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. **Zároveň je žádáme o písemné vyrozumění krajského úřadu o dni vyvěšení této informace na úřední desce v nejkratším možném termínu.**

Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout na internetových stránkách České informační agentury životního prostředí (<http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp>), dále na internetových stránkách krajského úřadu (<http://www.kr-kralovehradecky.cz>) ve složce Životní prostředí a zemědělství – Aktuální informace z životního prostředí a zemědělství – Posuzování vlivů na životní prostředí – EIA (na těchto internetových stránkách lze také získat elektronickou podobu této písemnosti pro zveřejnění na elektronické úřední desce) nebo na krajském úřadu, Pivovarské náměstí 1245 (budova Regiocentra Nový pivovar), č. dveří N1.906, p. Černošek, tel. 495 817 188.

## Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr

### „II/284 a II/501 Lázně Bělohrad – přeložka“

## ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona

### Identifikační údaje:

*Název:* II/284 a II/501 Lázně Bělohrad – přeložka

### *Kapacita (rozsah) záměru:*

#### Přeložka II/284 :

Délka komunikace	cca 1 917 m
Šířka komunikace	dvoupruhová obousměrná 2 x 3,0 m (celková šíře 7,0 m mezi obrubami)
Návrhová kategorie	v extravilánu M 8/60, v intravilánu MO 8/50
Poloměry oblouků	R = 500,0 m, R = 450,0 m
Podélné sklony	v extravilánu do 3,0 %, v intravilánu 0,5 - 2,0 %
Příčný sklon	střechovitý 2,5 % mimo oblouky jednostranný 2,5 % v obloucích
Povrch komunikace	živičný

#### Přeložka II/501 :

Délka komunikace	1 183 m
Šířka komunikace	dvoupruhová obousměrná 2 x 3,0 m (celková šíře 7,0 m mezi obrubami)
Návrhová kategorie	M 8/60
Poloměry oblouků	R = 250,0 m, R = 250,0 m a R = 210,0 m na trase je navržen 1 zakružovací oblouk R = 15 000,0 m
Podélné sklony	0,7 – 1,68 %
Příčný sklon	střechovitý 2,5 % mimo oblouky jednostranný 2,5 % v obloucích
Povrch komunikace	živičný

V úseku přeložky II/284, která vede zastavěnou částí města, jsou navrženy oboustranné chodníky, na konci trasy přeložky II/501 je navržen nový chodník podél rybníku a zahrad, další chodníky jsou navrženy v prostorách okružních křižovatek.

Šířka chodníků	2,0 m
Příčný sklon chodníků	2,0 % směrem ke komunikaci
Povrch chodníků	betonová dlažba s lemováním betonovými obrubníky

Součástí stavby je nový most přes potok Javorka, nový železniční most v místě křížení se stávající jednokolejnou tratí ČD 040, výstavba křižovatek na trase přeložky, nezbytné úpravy technických zařízení a inženýrských sítí dotčených stavbou.

Přeložka bude odvodněna podle konfigurace terénu navrženou povrchovou kanalizací „P1“ až „P5“ DN 300 mm přes odlučovače ropných látek.

### ***Charakter záměru:***

Záměrem je novostavba přeložky silnice II/284 a II/501 – obchvat města Lázně Bělohrad. Při návrhu komunikace byly zohledněny urbanistické zásady řešení uvedeného typu staveb. Přeložka silnice II/501 je koordinována s přeložkou silnice II/284, realizace se předpokládá v jedné etapě. Trasa komunikace je navržena i s ohledem na tvar terénu – z části je vedena po terénu a z části v zářezu (v místě křížení s tratí ČD) z důvodu minimálního zásahu do vzhledu krajiny. Napojení na stávající dopravní infrastrukturu je řešeno okružními (jednopruhovými) a stykovými křižovatkami, v rámci stavby je navržen nový železniční most v místě křížení se stávající jednokolejnou tratí ČD. Mimoúrovňové křižovatky a tunely nejsou navrženy.

### ***Umístění:***

Kraj: Královéhradecký

Město: Lázně Bělohrad

Katastrální území: Lázně Bělohrad, Prostřední Nová Ves, Brtev

### ***Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení:***

Provádění výstavby: 2010-2012

### ***Oznamovatel:***

Královéhradecký kraj, zastoupený SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

### ***Závěr:***

Záměr „**II/284 a II/501 Lázně Bělohrad – přeložka**“ naplňuje dikci bodu 9.1, kategorie II, přílohy č. 1 zákona. Proto bylo ve smyslu ust. § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem je zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, k závěru, že **záměr „II/284 a II/501 Lázně Bělohrad – přeložka“ nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován podle zákona.**

### ***Odůvodnění:***

Ke zveřejněnému záměru se vyjádřili:

- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 18.10.2010,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, ze dne 19.10.2010,
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne 27.10.2010,
- Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český inspektorát lázní a zřidel, ze dne 14.10.2010,
- České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Hradec Králové, ze dne 29.10.2010,
- Zemědělská vodohospodářská správa, územní pracoviště Jičín, ze dne 27.10.2010.

V průběhu zjišťovacího řízení byly ze strany dotčených správních orgánů (Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové) vzneseny připomínky k předloženému oznámení záměru. Dotčené územní samosprávné celky nevznesly námitky proti předloženému oznámení a realizaci záměru. Veřejnost se k záměru nevyjádřila.

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“) ve svém vyjádření ze dne 19.10.2010 (čj. jc/35619/2010/2/hok.hk/hr) souhlasí s oznámením záměru s podmínkou, že před uvedením stavby do trvalého provozu bude v denní i noční době ověřeno splnění hygienických limitů hluku z dopravy v chráněném venkovním prostoru staveb obytných objektů č.p. 11, č.p. 13, č.p. 43, č.p. 49, č.p. 87, č.p. 254 Lázně Bělá po realizaci protihlukových opatření navržených v hlukové studii kontrolním měřením hluku akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří dle doporučené metodiky.

Krajský úřad k vyjádření KHS uvádí následující:

*KHS nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Podmínka týkající se ověření splnění hygienických limitů hluku uvedená ve vyjádření není směřována do procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona, ale do navazujících řízení. Krajský úřad se s uplatněním této podmínky ztotožnil. K uplatněné připomínce bude přihlédnuto v navazujících správních řízeních podle zvláštních právních předpisů.*

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení ochrany vod (dále jen „ČIŽP – ochrana vod“), ve stanovisku ze dne 27.10.2010 (čj. ČIŽP/45/IPP/1011172.001/10/KLM) konstatuje, že podmínky, jež jsou součástí opatření navržených z hlediska ochrany vod k prevenci, eliminaci a minimalizaci účinků na životní prostředí musí, být respektovány v následujících stupních PD a zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení.

Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – ochrana vod, uvádí následující:

*ČIŽP – ochrana vod nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Požadavky k uplatnění opatření navržených z hlediska ochrany vod k prevenci, eliminaci a minimalizaci účinků na životní prostředí nejsou směřovány do procesu posuzování vlivů na životní prostředí, ale do navazujících správních řízení. K těmto bude v navazujících správních řízeních podle zvláštních právních předpisů přihlédnuto.*

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení ochrany přírody (dále jen „ČIŽP – ochrana přírody“), ve stanovisku ze dne 27.10.2010 (čj. ČIŽP/45/IPP/1011172.001/10/KLM) požaduje:

- v místech výskytu obojživelníků instalaci bariér bránících přístupu do vozovky,
- v dalším stupni projektové dokumentace návrhy křížení trasy s vodotečemi,
- provádět kácení dřevin a keřů mimo vegetační období a v období mimo hnízdění ptáků, a to jen v minimálním rozsahu,
- dodržení normy ČSN DIN 18920 (Sadovnictví a krajinářství, ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech),
- pro zmírnění negativního vlivu na krajinný ráz začlenění rychlostní komunikace do krajiny výsadbou domácích stanovištně vhodných dřevin,
- v případě výstavby protihlukových stěn použití neprůhledných materiálů či použití svislých tmavých pruhů šířky 2 cm o rozteči 10cm, které umožní ptákům včas reagovat,

- splnění veškerých bodů v kapitole D.IV (Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí) předloženého oznámení

Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – ochrana přírody uvádí následující:

*ČIŽP – ochrana přírody nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Požadavky jsou směřovány do navazujících řízení. Krajský úřad se ztotožnil s připomínkami ČIŽP – ochrana přírody. Některé z připomínek jsou uvedeny v kapitole D.IV (Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí) předloženého oznámení a budou reflektovány v navazujících správních řízeních. Také k dalším připomínkám uplatněným v průběhu zjišťovacího řízení bude přihlédnuto v navazujících správních řízeních podle zvláštních právních předpisů.*

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení integrace, oddělení ochrany ovzduší, oddělení odpadového hospodářství, oddělení ochrany lesa, ve stanovisku ze dne 27.10.2010 (čj. ČIŽP/45/IPP/1011172.001/10/KLM) nemají k záměru připomínky.

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český inspektorát lázní a zřidel ve svém vyjádření ze dne 14.10.2010 (čj. MZD R 58958/2010-2/OZS-ČIL-Ho) nemá k záměru připomínky.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělstvím, ve svém vyjádření ze dne 18.10.2010 (čj. 19163/ZP/2010-Čr, eč. 112746/2010/KHK) nemá k záměru připomínky a nepožaduje další posuzování podle zákona.

Zemědělská vodohospodářská správa, územní pracoviště Jičín, ve svém vyjádření ze dne 27.10.2010 (čj. OPL/PJC/748/10) nemá k záměru připomínky.

České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Hradec Králové, ve svém vyjádření ze dne 29.10.2010 (čj. 9989/2010) konstatují, že v uvažované zájmové trase komunikace a ani v její bezprostřední blízkosti se nevyskytují zařízení v její správě.

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí a s ohledem na obsah doručených vyjádření dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr není nutné posuzovat v rozsahu celého zákona.

K připomínkám uplatněným v průběhu zjišťovacího řízení k záměru bude přihlédnuto v navazujících řízeních podle zvláštních právních předpisů.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

Správní úřad, který vydává rozhodnutí nebo opatření podle zvláštních právních předpisů k záměru „II/284 a II/501 Lázně Bělohrad – přeložka“, zveřejní podle ust. § 10 odst. 4 a 5 zákona žádost o vydání tohoto rozhodnutí, a to vždy alespoň na internetu.

Dr. Ing. Richard Veselý  
vedoucí oddělení EIA a IPPC

**Příloha:** kopie obdržených vyjádření (pro oznamovatele)

**Rozdělovník k čj.:** 19163/ZP/2010 - ČR

**Dotčené územní samosprávné celky:**

- 1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmána – zde
- 2) Město Lázně Bělohrad, náměstí K.V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad

**Dotčené správní úřady:**

- 1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Jičín, Bolzanova 36, 506 15 Jičín
- 2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
- 3) Městský úřad Lázně Bělohrad, náměstí K.V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad
- 4) Městský úřad Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín
- 5) Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídelských zařízení, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2

**Oznamovatel:**

Královéhradecký kraj, zastoupený SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

**Na vědomí:**

- 1) MŽP ČR, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
- 2) Zemědělská vodohospodářská správa, územní pracoviště Jičín, Jarošovská 103, 506 01 Jičín
- 3) České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Hradec Králové, Riegrovo náměstí 1660, 500 02 Hradec Králové