



Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Viz. rozdělovník

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)

Naše značka (č. j.)
23730/ZP/2010 – Tm

Hradec Králové
24.01.2011

Odbor | oddělení
Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení EIA a IPPC

Vyřizuje | linka | e-mail
Ing. Pavla Tomášková / 426
ptomaskova@kr-kralovehradecky.cz

Posuzování vlivů na životní prostředí podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – předání závěru zjišťovacího řízení podle § 7 zákona k záměru „Modernizace a dostavba nemocnice Náchod“

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, Vám jako příslušný úřad podle § 22 zákona sděluje, že záměr „**Modernizace a dostavba nemocnice Náchod**“ byl podroben zjišťovacímu řízení. Na základě písemných vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti byl vydán závěr zjišťovacího řízení.

Dotčené územní samosprávné celky, tj. Město Náchod a Královéhradecký kraj, žádáme podle § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. místní tisk nebo rozhlas). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. **Současně žádáme dotčené územní samosprávné celky v souladu s § 16 odst. 4 zákona o písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace příslušnému orgánu** (tj. krajskému úřadu) **v nejkratším možném termínu.**

Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout na internetových stránkách České informační agentury životního prostředí (www.cenia.cz/eia), dále na internetových stránkách krajského úřadu (<http://www.kr-kralovehradecky.cz>) ve složce Životní prostředí a zemědělství – Aktuální informace z životního prostředí a zemědělství – Posuzování vlivů na životní prostředí – EIA a SEA (na těchto internetových stránkách lze také získat elektronickou podobu této písemnosti pro zveřejnění na elektronické úřední desce) nebo na krajském úřadu, Pivovarské náměstí 1245, č. dveří N1.906, p. Tomášková, tel. 495 817 426.

Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr

„Modernizace a dostavba nemocnice Náchod“

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona

Identifikační údaje:

Název: Modernizace a dostavba nemocnice Náchod

Kapacita (rozsah) záměru: Stávající kapacita nemocnice je 218 lůžek v dolním a 184 lůžek v horním areálu. K dispozici je 228 parkovacích míst. Po dostavbě a modernizaci bude kapacita lůžkových oddělení 413 lůžek. V areálu bude navrženo 335 parkovacích stání. Do výpočtů, především spotřeby vody, splaškových vod apod., byly započítány i lůžka pro rodiče-doprovod, matky-rodičky a denní stacionáře. Celkový počet lůžek tedy bude 511. Plocha dolního areálu je 55 857 m² a zůstane zachována, o plochu horního areálu (15 799 m²) se areál nemocnice zmenší.

Charakter záměru: Záměr řeší dostavbu nemocnice z důvodu nevyhovujícího stavu, kdy je v současné době nemocnice rozdělena do dvou funkčních celků ve dvou areálech (tzv. dolní nemocnice a horní nemocnice). Dostavbou areálu dolní nemocnice a postupným opuštěním horní nemocnice bude odstraněna roztržitost lůžkových a vyšetřovacích kapacit,lepší se dostupnost zdravotnických služeb, zkrátí se vnitřní komunikační trasy alepší se prostorové podmínky pro poskytování péče.

Vnitřní komunikační trasy jsou v návrhu řešeny s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, pohyb materiálu, zaměstnanců a návštěv. Dále se velmi výraznělepší standard poskytovaných zdravotnických služeb, jak v oblasti ambulantní, tak v oblasti léčebné a lůžkové. Důvody hovořící pro urychlení rekonstrukce a dostavbu jsou technicko-ekonomické. Kraj v posledních letech vynaložil na opravy náchodské nemocnice desítky až stovky milionů korun, ale jednalo se pouze o udržování současného stavu formou oprav. Kromě nového ambulantního pavilonu je většina objektů po stavební a technické stránce v nevyhovujícím stavu.

V dolní vstupní partii od příchodu pacientů z města zůstane zachován ambulantní kruhový pavilon A. Dále budou ponechány navazující pavilony B, C, D, které byly postaveny v 70. a 80. letech minulého století a spolu s nově vybudovanými objekty vytvoří v ambulantní části uzavřené nádvoří doplněné zelení. Ve vstupní partii mezi vstupem pro pěší a hlavním vjezdem se navrhuje výhledově postavit solitérní architektonicky zajímavý objekt ředitelství nemocnice s dvoupodlažním podzemním parkovištěm.

Nové řešení celého areálu vychází z postupného vybudování páteřní vnitřní chodby - osy, vedené od ambulantního pavilonu až k patologii. Tato chodba prochází ve všech úrovních pavilonem Komplementu. Ten je jak z provozního vnímání, tak z urbanistického hlediska centrální. Z něho potom směrem na jih vybíhají terasovitě nad sebou dva lůžkové pavilony.

Nad nimi je shodně orientován stávající rekonstruovaný dvoupodlažní pavilon Rehabilitace a Infekce. Ten tvoří rezervu ke zbudování výhledově dalšího vícepatrového lůžkového křídla. Třetí nový lůžkový pavilon je potom orientován ve shodném směru osově opačně za Komplementem. Celá zástavba je završena v nejvyšší části areálu objekty Patologie a pavilonem Údržby a odpadového hospodářství. Ty se ovšem budou pohledově ztrácet v zeleni.

Hlavní vjezd i hlavní vstup do areálu z ulice Bartoňova zůstanou zachovány. Nezměněn zůstane vstup do transfuzní stanice z ulice Purkyňovy a stávající hospodářské boční vjezdy z ulice Nemocniční. Z této ulice se nově navrhuje vjezd do hospodářského dvora k objektu kuchyně E a podružný vstup do objektu D pro pacienty hemodialýzy a onkologie.

Realizací záměru dojde k rekonstrukci a vybudování nové zdravotně technické instalace, rozvodu meziplýnů, elektroinstalace, požárně - bezpečnostní instalace, informačních a digitálních sítí apod. Nově budou budovány klimatizace, rozvody tepla a chladu.

Rekonstruována bude také kanalizace. Tam kde to bude technicky možné, se vybuduje samostatná dešťová kanalizace.

Dlouhé období stavební činnosti může znamenat určitý diskonfort pro pacienty a personál nemocnice a může v určitých relativně krátkých časových obdobích působit i na bezprostřední okolí. Pro minimalizování vlivů navržena řada organizačních a technických omezení a podmínek.

Během výstavby dojde k jedinému zásahu do zájmů ochrany přírody, a to vykácením části zeleně. Náhradní výsadbu i revitalizaci stávající zeleně bude řešit projekt sadových úprav.

Vlastní provoz modernizovaného a dostavěného areálu nebude mít významný negativní vliv na okolní přírodu a obyvatele. Je to dáno jednak použitím pokrokových technologií, řadou navrhovaných omezení (např. z pohledu hluku vzduchotechniky a chlazení), ale i tím, že nedochází k významnějšímu navýšení kapacity nemocnice. Hlavní změny představují změny v dopravní obslužnosti areálu, na straně jedné odpadá doprava mezi areály nemocnice a z části dopravy mezi pavilony. Na druhé straně dojde ke změně systému obslužnosti včetně nájezdů.

Umístění:

Kraj: Královéhradecký

Město: Náchod

Katastrální území: Náchod

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení:

Předpokládané zahájení realizace: ihned pod vydání stavebního povolení.

Realizace: v osmi etapách do června 2018.

Trvalý provoz: po dokončení osmé etapy.

Oznamovatel: Královéhradecký kraj

Závěr:

Záměr „Modernizace a dostavba nemocnice Náchod“ naplňuje bod 10.13 v kategorii II přílohy č. 1 zákona. Proto bylo ve smyslu ust. § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem je zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl krajský úřad, jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, k závěru, že **záměr „Modernizace a dostavba nemocnice Náchod“ nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován podle zákona.**

Odůvodnění:

V průběhu zjišťovacího řízení nebyly ze strany veřejnosti, ze strany dotčených územních samosprávných celků ani ze strany dotčených správních úřadů vzneseny zásadní námitky proti předloženému oznámení a realizaci vlastního záměru.

Ke zveřejněnému záměru se vyjádřili:

- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 11.01.2011,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, se sídlem v Hradci Králové, ze dne 10.01.2011,
- Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, ze dne 10.01.2011,
- Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zříděl, ze dne 29.12.2010,
- Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, ze dne 05.01.2011,
- Královéhradecký kraj, ze dne 19.01.2011

Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, oddělení ochrany vod požaduje doplnit a zpřesnit zneškodňování odpadních infekčních vod na nové ČOIV, typ čistírny odpadních vod a bilanční výpočty. Dále popsat princip čištění odpadních vod a doplnit popis dezinfekční jímky odpadních vod.

Krajský úřad k vyjádření České inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, oddělení ochrany vod uvádí následující:

Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, oddělení ochrany vod nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Požadavky uvedené ve stanovisku ze dne 10.01.2011 (ČIŽP/45/IPP/1019497.001/10/KDR) musí být respektovány v následujících stupních projektové dokumentace a v navazujících správních řízeních.

Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, oddělení ochrany přírody požaduje zpracování biologického průzkumu zaměřeného na taxon netopýrů. Pro zajištění ochrany dřevin rostoucích mimo les požaduje inspekce navrhnout opatření k ochraně jejich nadzemních a podzemních částí.

Krajský úřad k vyjádření České inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, oddělení ochrany přírody uvádí následující:

Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, oddělení ochrany přírody ve svém vyjádření ze dne 10.01.2011 (ČIŽP/45/IPP/1019497.001/10/KDR) nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona za předpokladu dodržení podmínek.

Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, oddělení odpadového hospodářství požaduje upřesnit, zda všechny zeminy a kamení vytěžené během výstavby nebudou odpadem a jestli část vytěžených zemín nebude svým charakterem naplňovat kategorii nebezpečných odpadů a podle toho s nimi zacházet.

Krajský úřad k vyjádření České inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, oddělení odpadového hospodářství uvádí následující:

Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, oddělení odpadového hospodářství nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Připomínky a požadavky uvedené ve vyjádření ze dne 10.01.2011 (ČIŽP/45/IPP/1019497.001/10/KDR) musí být respektovány v následujících stupních správních řízení.

Krajská hygienická stanice královéhradeckého kraje doporučuje v dokumentaci pro stavební povolení zpřesnění hlukového posouzení a věnovat pozornost návrhu obvodových plášťů budov.

Krajský úřad k vyjádření Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje uvádí následující:

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Doporučení uvedená ve vyjádření ze dne 10.01.2011 (hk/43236/2010/2/hok.hk/hr) jsou směřována do navazujících správních řízení.

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí a s ohledem na obsah doručených vyjádření dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr není nutné posuzovat v rozsahu celého zákona.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

Správní úřad, který vydává rozhodnutí nebo opatření podle zvláštních právních předpisů k záměru „Modernizace a dostavba nemocnice Náchod“, zveřejní podle ust. § 10 odst. 4 a 5 zákona žádost o vydání tohoto rozhodnutí, a to vždy alespoň na internetu.

Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA a IPPC

Příloha: kopie obdržných vyjádření (pro oznamovatele)

Rozdělovník: 23730/ZP/2010-Tm

Dotčené územní samosprávné celky:

- 1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmána - zde
- 2) Město Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod

Dotčené správní úřady:

- 1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Náchod,
Českoskalická 254, 547 01 Náchod
- 2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
- 3) Městský úřad Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod
- 4) Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zříděl, Palackého náměstí 4, 128 01
Praha 2

Oznamovatel:

Královéhradecký kraj zastoupený společností DALEXIA s.r.o., Skřivánčí 770, 547 61 Náchod

Na vědomí:

MŽP ČR, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10