



Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Viz. rozdělovník

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)

Naše značka (č. j.)
23730/ZP/2010-Tm

Hradec Králové
27.12.2010

Odbor | oddělení
Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení EIA a IPPC

Vyřizuje | linka | e-mail
Ing. Pavla Tomášková / 426
ptomaskova@kr-kralovehradecky.cz

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Modernizace a dostavba nemocnice Náchod“ zařazeného v kategorii II, bod 10.13 přílohy č. 1 zákona.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, Vám tímto zasílá kopii oznámení podle přílohy č. 3 k zákonu, záměru „Modernizace a dostavba nemocnice Náchod“ podle § 6 odst. 6 zákona a sděluje Vám, že tento **záměr bude podroben zjišťovacímu řízení** podle § 7 zákona.

Dotčené územní samosprávné celky, tj. město Náchod a Královéhradecký kraj, žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona **neprodleně** o zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet, na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (například v místním tisku, rozhlase apod.) současně s upozorněním, že každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce dotčeného kraje (tj. Královéhradeckého kraje). Doba zveřejnění je podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí, nejméně 15 dnů. **Zároveň je žádáme v souladu s § 16 odst. 4 zákona o vyznění příslušného úřadu o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce v nejkratším možném termínu.**

Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady podle ust. § 6 odst. 6 zákona o zaslání vyjádření k oznámení krajskému úřadu nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje. Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je nebo není nutné záměr dále posuzovat dle zákona. V případě nutnosti posouzení záměru žádáme, aby vyjádření obsahovalo i doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí kladen zvýšený důraz.

Současně upozorňujeme, ve smyslu ust. § 6 odst. 7 zákona, na skutečnost, že každý má možnost zaslat své písemné vyjádření k oznámení krajskému úřadu, Pivovarské náměstí 1245 (budova Regiocentra Nový pivovar) – a to do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje.

Do textové části oznámení lze také nahlédnout na internetových stránkách České informační agentury životního prostředí (www.cenia.cz/eia). Informace o zahájení zjišťovacího řízení je také na internetových stránkách krajského úřadu (<http://www.kr-kralovehradecky.cz>) ve složce Životní prostředí a zemědělství – Aktuální informace z životního prostředí a zemědělství – Posuzování vlivů na životní prostředí – EIA a SEA. Na těchto internetových stránkách lze také získat elektronickou podobu této písemnosti pro zveřejnění na elektronické úřední desce. Případné dotazy, další informace k záměru a možnost nahlížet do oznámení lze také na krajském úřadu, Pivovarské náměstí 1245, č. dveří N1.104, p. Tomášková, tel. 495 817 426.

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Záměr řeší dostavbu nemocnice z důvodu nevyhovujícího stavu, kdy je v současné době nemocnice rozdělena do dvou funkčních celků ve dvou areálech (tzv. Dolní nemocnice a Horní nemocnice). Dostavbou areálu Dolní nemocnice a postupným opuštěním Horní nemocnice bude odstraněna roztržitost lůžkových a vyšetřovacích kapacit, zlepšena dostupnost zdravotnických služeb, zkrátí se vnitřní komunikační trasy a celkově zlepšeny prostorové podmínky pro poskytování péče.

Předpokládaná cílová kapacita areálu bude 413 lůžek (511), kapacita kuchyně 350+350 jídel a je navrženo 335 parkovacích stání. Předpokládaný počet zaměstnanců je 771. Tyto hodnoty představují pouze mírné navýšení oproti stávajícímu stavu.

Pozemek řešeného dolního areálu Oblastní nemocnice Náchod se nachází v blízkosti centra města. Od historické části, v okolí centrálního náměstí, ho dělí železnice a pás zeleně, který se táhne zářezem řeky Metuje. Přesto, že pozemek má sám značné převýšení, leží areál nemocnice na úpatí táhlého protilehlého kopce. Tvar celého pozemku je směrem od hlavního vstupu protáhlý a jeho terénní konfigurace je složitá.

Z centra města je dostupný pro pěší nemocné, opodál od vstupu do areálu v ulici Bartošově je také stávající i budoucí hlavní vjezd. Zastávka MHD je v též přiléhající ulici Purkyňově. Ze severozápadní strany směrem od centra města objekty stávající nemocnice navazují na vícepodlažní bytovou výstavbu, která postupně přechází podél severovýchodních hranic areálu v nízkopodlažní zástavbu rodinnými domy. Na jižní straně sousedí nemocnice s areálem školy, v kopci nad areálem je potom již jen rozvolněná zástavba rodinnými domy.

Celá nová výstavba probíhá na území současné nemocnice a je v souladu s podklady územního plánu. Dostavbou dolního areálu a postupným opuštěním horního areálu se sníží provozní náklady a uvolní prostor horního areálu např. pro zjišťování následné péče.

Podstatně se zkrátí vnitřní komunikační trasy, které jsou v návrhu řešeny s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, pohyb materiálů, zaměstnanců a návštěv. Dále se velmi výrazně zlepšil standard poskytovaných zdravotnických služeb, jak v oblasti ambulantní, tak v oblasti léčební a lůžkové. Další důvody hovořící pro urychlenou rekonstrukci a dostavbu jsou technicko-ekonomické. Kraj byl nucen vynaložit na opravy náchodské nemocnice v posledních letech desítky až stovky milionů korun, ale šlo jen o udržování současného stavu formou oprav a řešení havárií. Kromě nového ambulantního pavilonu je většina objektů po stavební a technické stránce v zcela nevyhovujícím stavu a jen udržovací práce by si v krátké budoucnosti vyžádaly přes 300 milionů korun. To by jen zafixovalo současný stav, neumožnilo žádné zlepšení a nemocnice by tak byla odsouzena k zániku. Navíc nejsou k dispozici žádné kapacity ani zařízení, kam by v případě stavebních prací v současných budovách bylo možné pacienty přemístit. Rovněž sítě si vyžádaly v minulosti řadu náročných oprav a další rozsáhlé opravy by je v krátké budoucnosti nepochybně čekaly.

Možnosti a tedy i požadavky lékařské vědy se mění, jsou nové poznatky, postupy a s tím souvisí i nároky na zdravotnické zařízení. Objekty náchodské nemocnice jsou bohužel zastaralé i prostorově. Vzhledem k tomu, že se jedná o druhou největší nemocnici v kraji s relativně velkou spádovou oblastí, tak je to stav nepřijatelný.

Oznámení řeší rekonstrukci a dostavbu v lokalitě stávajícího areálu dolní nemocnice. Další varianty umístění oznámení neřeší, protože již byly zvažovány v minulosti a jako technicko-ekonomicky nevýhodné zamítnuty.

Vzhledem k nutnosti zachovat po celou dobu stavby provoz nemocnice s pokud možno minimálním omezením, je navržena realizace stavby v osmi na sebe navazujících etapách až do roku 2018.

Hlavním cílem je zlepšení organizace areálu, s cílem jasného postupného rozvoje areálu s perfektně fungující strukturou a vymezením komunikačních tras. Převýšení mezi spodními a horními hranicemi areálu je okolo 30 m.

V dolní vstupní partii od příchodu pacientů z města zůstane zachován ambulantní kruhový pavilon A, který se spolu s kruhovým pavilonem stávající kuchyně stal již charakteristickým znakem pro tuto nemocnici. Dále budou ponechány navazující pavilony B, C, D, které byly postaveny v 70. a 80. letech minulého století a spolu s nově vybudovanými objekty vytvoří v ambulantní části uzavřené nádvoří doplněné zelení. Ve vstupní partii mezi vstupem pro pěší a hlavním vjezdem se navrhuje výhledově postavit solitérní architektonicky zajímavý objekt ředitelství nemocnice s dvoupodlažním podzemním parkovištěm.

Nové řešení celého areálu vychází z postupného vybudování páteřní vnitřní chodby - osy, vedené od ambulantního pavilonu až k patologii. Tato chodba prochází ve všech úrovních pavilonem Komplementu. Ten je jak z provozního vnímání, tak z urbanistického hlediska centrální. Z něho potom směrem na jih vybíhají terasovitě nad sebou dva lůžkové pavilony.

Nad nimi je shodně orientován stávající rekonstruovaný dvoupodlažní pavilon Rehabilitace a Infekce. Ten tvoří rezervu ke zbudování výhledově dalšího vícepatrového lůžkového křídla. Třetí nový lůžkový pavilon je potom orientován ve shodném směru osově opačně za Komplementem. Celá zástavba je završena v nejvyšší části areálu objekty Patologie a pavilonem Údržby a odpadového hospodářství. Ty se ovšem budou pohledově ztrácet v zeleni.

Hlavní vjezd i hlavní vstup do areálu z ulice Bartoňova zůstanou zachovány. Zachovány, případně rozšířeny zůstanou také další: vstup do transfúzní stanice z ulice Purkyňovy a dva stávající hospodářské boční vjezdy do areálu z ulice Nemocniční. Nově se navrhuje vjezd do hospodářského dvora k navrhovanému objektu kuchyně E z ulice Nemocniční a podružný vstup do objektu D pro pacienty hemodialýzy a onkologie také z této ulice.

Plášť budov nově budovaných objektů musí splňovat náročná kritéria na funkčnost stavby zejména z hlediska zateplení budovy, tj. energetické náročnosti a z hlediska údržby a životnosti. Rovněž musí splňovat náročné limity z pohledu ochrany proti hluku stanovené v hlukové studii.

Realizací záměru dojde k rekonstrukci a budování zcela nové zdravotně technické instalace, rozvodu meziplýnů, elektroinstalací, požárně - bezpečnostních instalací, informačních a digitálních sítí apod. Nově budou budovány klimatizace, rozvody tepla a chladu.

Rekonstruována bude rovněž kanalizace, přičemž část – tam kde je to technicky možné - bude již budována jako oddílná - samostatná dešťová. Záměr si nevyžádá žádné nároky na zábor půdy. Areál je dostupný z místních komunikací, procházejících okolo areálu.

Je zřejmé, že poměrně dlouhé období stavební činnosti může znamenat určitý diskonfort pro pacienty a personál nemocnice a může v určitých relativně krátkých časových obdobích působit i na bezprostřední okolí. Aby byly tyto vlivy minimalizovány, je navržena celá řada organizačních a technických omezení a podmínek.

Během výstavby dojde také k prakticky jedinému zásahu do zájmů ochrany přírody a to vykácením části zeleně. Náhradní výsadbu i revitalizaci stávající zeleně bude řešit projekt sadových úprav.

Stavba se nedotkne žádné chráněné části přírody a vzhledem ke svému charakteru nemá na vzdálená chráněná území a prvky územního systému ekologické stability prakticky žádný vliv.

Vlastní provoz modernizovaného a dostavěného areálu nebude mít významný negativní vliv na okolní přírodu a obyvatele. Je to dáno jednak použitím pokrokových technologií, řadou navrhovaných omezení (např. z pohledu hluku vzduchotechniky a chlazení), ale i tím, že nedochází k významnějšímu navýšení kapacity nemocnice. Těžiště změn je ve změnách kvalitativních. Hlavní změnu představují změny v dopravní obslužnosti areálu, na straně jedné odpadá doprava mezi dolním a horním areálem, též část dopravy mezi pavilony, na straně druhé dojde ke změně systému obslužnosti včetně nájezdů.

Záměr je umístěn ve městě Náchod, k.ú. Náchod.

v z. Ing Tomáš Morávek

Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA a IPPC

Příloha: kopie oznámení

Rozdělovník k č.j.: 23730/ZP/2010-Tm

Dotčené územní samosprávné celky:

- 1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana – zde (bez oznámení)
- 2) Město Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod

Dotčené správní úřady:

- 1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Náchod, Českoskalická 254, 547 01 Náchod
- 2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
- 3) Městský úřad Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod
- 4) Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřidel, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2

Oznamovatel:

Královéhradecký kraj zastoupen společností DALEXIA s.r.o., Skřivánčí 770, 541 01 Trutnov (bez oznámení)

Na vědomí:

- 1) MŽP ČR, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
- 2) MŽP ČR, OVSS VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové (bez oznámení)
- 3) Regionální muzeum v Náchodě, Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod (bez oznámení)
- 4) Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 69 Náchod (bez oznámení)