



Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Viz. rozdělovník

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)

Naše značka (č. j.)
23774/ZP/2010 - Po

Hradec Králové
21.01.2011

Odbor | oddělení
Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení EIA a IPPC

Vyřizuje | linka | e-mail
Ing. Martina Poláková / 183
mpolakova@kr-kralovehradecky.cz

Předání závěru zjišťovacího řízení k záměru „Změna technologie povrchových úprav na lince č. 1 galvanovny společnosti ASSA ABLOY Rychnov, s.r.o.“ podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, Vám jako příslušný úřad podle § 22 zákona sděluje, že záměr „Změna technologie povrchových úprav na lince č. 1 galvanovny společnosti ASSA ABLOY Rychnov, s.r.o.“ byl podroben zjišťovacímu řízení. Na základě písemných vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti byl vydán závěr zjišťovacího řízení.

Dotčené územní samosprávné celky, tj. město Rychnov nad Kněžnou a Královéhradecký kraj, žádáme podle § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. místní tisk nebo rozhlas). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Současně žádáme dotčené územní samosprávné celky v souladu s § 16 odst. 4 zákona o písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace příslušnému orgánu (tj. krajskému úřadu) v nejkratším možném termínu.

Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout na internetových stránkách České informační agentury životního prostředí (www.cenia.cz/eia), dále na internetových stránkách krajského úřadu (<http://www.kr-kralovehradecky.cz>) ve složce Životní prostředí a zemědělství – Aktuální informace z životního prostředí a zemědělství – Posuzování vlivů na životní prostředí – EIA (na těchto internetových stránkách lze také získat elektronickou podobu této písemnosti pro zveřejnění na elektronické úřední desce) nebo na krajském úřadu, Pivovarské náměstí 1245, č. dveří N1.906, Ing. Poláková, tel. 495 817 183.

Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr

„Změna technologie povrchových úprav na lince č. 1 galvanovny společnosti ASSA ABLOY Rychnov, s.r.o.“

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona

Identifikační údaje:

Název: Změna technologie povrchových úprav na lince č. 1 galvanovny společnosti ASSA ABLOY Rychnov, s.r.o.

Kapacita (rozsah) záměru: Předmětem záměru je změna technologie stávajícího provozu povrchových úprav - galvanovny. Ta v současné době obsahuje dvě linky. Podstatou je změna části technologie stávající linky č.1 (dále jen „L1“). Linka č. 2 není předmětem tohoto oznámení.

Změna technologie na L1 bude spočívat:

- v obměně chromování a niklování. Realizací daného technologického záměru dojde k nahrazení procesu chromování v šestimocném chromu (Cr^{6+}) na technologii chromování v trojmocném chromu (Cr^{3+}) a nahrazení jedné niklovací vany – lázeň Ni lesklá za niklování v lázni Slotoloy NiT10 (SnNi).
- ve změně projektované kapacity linky, která po realizaci záměru vzroste ze současných 12 000 m² na 16 000 m² celkové plochy úprav.
- ve změně projektované kapacity objemu aktivních náplní pracovních van, která je v současné době 31,1 m³, po realizaci záměru bude 32,0 m³.

Charakter záměru: Linka č. 1 bude plně automatická, programově řízená a bude se skládat ze 49 pracovních van včetně oplachů a odmaštění. Realizací záměru se zvýší počet těchto van na 52 kusů. Určené výrobky se pokovují závěsovým způsobem nebo hromadným způsobem v bubnech. Proces pokovení začíná odmaštěním, následuje dekapování a poté, dle druhu pokovení, se v určených vanách nanáší na výrobky pomocí elektrolýzy kov. Po nanesení kovu se díly oplachují a poté suší. Proces sušení probíhá v případě závěsového způsobu pokovení ve vanových suškách, pro bubnový způsob pokovení se používá odstředivka. Pokovovací linka se sestává ze dvou paralelních linek, které jsou na obou koncích spojeny příčným transportním vozíkem. Pracovní vany linek jsou umístěny nad záchytnými jímkami, které jsou zaústěny do chemické kanalizace vedoucí na neutralizační stanici, kde dochází k jejich likvidaci. L1 bude vybavena odsávací vzduchotechnikou rozdělenou na dvě větve, a to na kyanidovou a bezkyanidovou. Každá větev je svedená do vlastní alkalické pračky plynů a poté vyvedena do ovzduší. Dále z důvodu realizace tohoto záměru dojde ke změně technologie čištění odpadních vod na neutralizační stanici č. 1.

Umístění:

Kraj: Královéhradecký

Město: Rychnov nad Kněžnou

Katastrální území: Rychnov nad Kněžnou

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení:

Předpokládaný termín zahájení výstavby: první čtvrtletí 2011

Předpokládaný termín ukončení výstavby: druhé čtvrtletí 2011

Oznamovatel: ASSA ABLOY Rychnov, s.r.o., Strojnická 633, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Závěr:

Záměr „Změna technologie povrchových úprav na lince č. 1 galvanovny společnosti ASSA ABLOY Rychnov, s.r.o.“ naplňuje bod 4.2 v kategorii II přílohy č. 1 zákona. Proto bylo ve smyslu ust. § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem je zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl krajský úřad, jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, k závěru, že **záměr „Změna technologie povrchových úprav na lince č. 1 galvanovny společnosti ASSA ABLOY Rychnov, s.r.o.“ nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován podle zákona.**

Odůvodnění:

V průběhu zjišťovacího řízení nebyly ze strany veřejnosti, ze strany dotčených územních samosprávných celků ani ze strany dotčených správních úřadů vzneseny zásadní námitky proti předloženému oznámení a realizaci vlastního záměru.

Ke zveřejněnému záměru se v zákonném termínu vyjádřili:

- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ev.č. 4890/2011/KHK, ze dne 13.01.2011,
- Královéhradecký kraj, ev.č. 4697/2011/KHK, ze dne 06.01.2011,
- Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, č.j. ŽP-35432/10-35/2010/Sv, ze dne 11.01.2011,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, č.j. hk/43410/2010/2/hok.hk/hr, ze dne 11.01.2011,
- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové, č.j. ČIŽP/45/IPP/1100032.001/11/KDR, ze dne 11.01.2011.

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí a s ohledem na obsah doručených vyjádření dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr není nutné posuzovat v rozsahu celého zákona.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

Správní úřad, který vydává rozhodnutí nebo opatření podle zvláštních právních předpisů k záměru „Změna technologie povrchových úprav na lince č. 1 galvanovny společnosti ASSA

ABLOY Rychnov, s.r.o.“, zveřejní podle ust. § 10 odst. 4 a 5 zákona žádost o vydání tohoto rozhodnutí, a to vždy alespoň na internetu.

Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA a IPPC

Příloha: kopie obdržených vyjádření (pouze pro oznamovatele)

Rozdělovník: 23774/ZP/2010-Po

Dotčené územní samosprávné celky:

- 1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmána – zde
- 2) Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Dotčené správní úřady:

- 1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, Územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Panská ulice 1493, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
- 2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
- 3) Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Oznamovatel:

ASSA ABLOY Rychnov, s.r.o., Strojnická 633, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Na vědomí:

- 1) MŽP ČR, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
- 2) Ing. Radek Piša, Konečná 2770, 530 02 Pardubice (bez přílohy)