



Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Viz. rozdělovník

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)

Naše značka (č. j.)
2307/ZP/2010-Čr

Hradec Králové
09.02.2010

Odbor | oddělení

Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení EIA a IPPC

Vyřizuje | linka | e-mail

Ing. David Černošek / 188
dcernosek@kr-kralovehradecky.cz

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zahájení zjišťovacího řízení k podlimitnímu záměru „Výstavba nové výrobní haly – Konzervárna II. KSK BONO, s.r.o.“ zařazeného v kategorii II, bod 8.9 přílohy č. 1 zákona

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, Vám tímto zasílá kopii oznámení podle přílohy č. 3 k zákonu, záměru „Výstavba nové výrobní haly – Konzervárna II. KSK BONO, s.r.o.“ podle § 6 odst. 6 zákona a sděluje Vám, že tento **záměr bude podroben zjišťovacímu řízení** podle § 7 zákona.

Dotčené územní samosprávné celky, tj. obec Heřmanice a Královéhradecký kraj, žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona **neprodleně** o zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet, na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (například v místním tisku, rozhlase apod.) současně s upozorněním, že každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce dotčeného kraje (tj. Královéhradeckého kraje). Doba zveřejnění je podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí, nejméně 15 dnů. **Zároveň je žádáme v souladu s § 16 odst. 4 zákona o vyrozumění příslušného úřadu o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce v nejkratším možném termínu.**

Dotčený správní úřad, tj. Městský úřad Jaroměř, žádáme **neprodleně** o zveřejnění zahájení zjišťovacího řízení na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. **Zároveň je žádáme o písemné vyrozumění krajského úřadu o dni vyvěšení této informace na úřední desce v nejkratším možném termínu.**

Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady podle ust. § 6 odst. 6 zákona o zaslání vyjádření k oznámení krajskému úřadu nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje. Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je nebo není nutné záměr dále posuzovat dle zákona. V případě nutnosti posouzení záměru žádáme, aby vyjádření obsahovalo

i doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí kladen zvýšený důraz.

Současně upozorňujeme, ve smyslu ust. § 6 odst. 7 zákona, na skutečnost, že každý má možnost zaslat své písemné vyjádření k oznámení krajskému úřadu, Pivovarské náměstí 1245 (budova Regiocentra Nový pivovar) – a to do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje.

Do textové části oznámení lze také nahlédnout na internetových stránkách České informační agentury životního prostředí (<http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp>). Informace o zahájení zjišťovacího řízení je také na internetových stránkách krajského úřadu (<http://www.kr-kralovehradecky.cz>) ve složce Životní prostředí a zemědělství – Aktuální informace z životního prostředí a zemědělství – Posuzování vlivů na životní prostředí – EIA. Na těchto internetových stránkách lze také získat elektronickou podobu této písemnosti pro zveřejnění na elektronické úřední desce. Případné dotazy, další informace k záměru a možnost nahlížet do oznámení lze také na krajském úřadu, Pivovarské náměstí 1245, č. dveří N1.906, p. Černošek, tel. 495 817 188.

Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru

Zařízení v areálu společnosti KSK BONO s.r.o. se skládá ze dvou samostatných technologických linek, a to z linky suchých krmiv a konzervárny.

Předmětem záměru a podstatou tohoto oznámení je výstavba nové haly – Konzervárny II., za účelem navýšení kapacity výroby stávající konzervárny.

Navrhovaný objekt konzervárny II. bude mít výrobní plochu cca 2900 m² včetně vestavěných chladíren, mrazíren, skladů plechovek a obalového materiálu. Stavba je navržena tak, aby v další etapě bylo možno provést rozšíření prostorů expedice a chladíren.

Roční výstupní surovinová kapacita:

- kapacita stávající: 10 000 t/rok vyrobených konzerv
- kapacita výhledová: 40 000 t/rok vyrobených konzerv / výrobků (po realizaci záměru)

Potřeba přístavby vyplývá z rozšíření výrobních aktivit oznamovatele, které souvisí s potřebou kumulace výrobních činností do jednoho areálu. Kumulace je výhodná nejen z hlediska logistického, ale umožňuje současně snížit např. spotřeby energií, záboru půdy (ploch) v důsledku kumulace manipulačních ploch, komunikací apod.

Složky životního prostředí nejvíce ovlivněné záměrem (podrobněji v kapitole D. oznámení záměru):

Ovzduší:

Na základě vypočtených hodnot imisních příspěvků k imisním koncentracím vybraných znečišťujících látek, zhodnocení pachové zátěže v dané lokalitě a povaze posuzovaného záměru je názorem zpracovatele výpočtu imisní zátěže území, že realizací a provozem posuzovaného záměru budou příspěvky k imisní koncentraci vybraných znečišťujících látek zanedbatelné bez významnějšího ovlivnění stávajících imisních charakteristik (pozadí). Lze předpokládat, že obyvatelstvo v dotčené lokalitě nebude negativně ovlivňováno provozem záměru.

Hluk:

Vypočtené hodnoty ve zvolených výpočtových bodech nepřekračují limitní hodnoty dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Dá se předpokládat, že realizací záměru nedojde k celkovému ani dílčímu překročení ekvivalentní hladiny akustického tlaku A , $L_{Aeq,T}$ v denní ani noční době nad stanovené limitní hodnoty. Změnou dopravního řešení dokonce dojde ke snížení ekvivalentní hladiny hluku v bodě V1 (viz oznámení záměru). Navržený záměr by neměl mít negativní vliv na změnu hlukového zatížení posuzované lokality a neměl by tak plošně ovlivnit hlukovou pohodu obyvatelstva v zájmové oblasti. Lze tedy konstatovat, že realizací záměru nedojde k narušení hlukové situace nejbližších chráněných objektů.

Hodnocení zdravotních rizik:

Vyhláška č. 362/2006 Sb, o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování, uvádí, že „Překročení přípustné míry obtěžování zápachem se posuzuje na základě písemné stížnosti osob bydlících nebo pracujících v oblasti, ve které k obtěžování zápachem dochází. Přípustná míra obtěžování zápachem je překročena vždy, pokud si na obtěžování zápachem stěžuje více než 20 osob a pokud alespoň u jednoho z provozovatelů stacionárních zdrojů bylo prokázáno porušení povinnosti podle zákona o ochraně ovzduší, které překročení přípustné míry obtěžování zápachem způsobil“. Emise pachových látek z provozu jsou závislé na dodržování technologických postupů a technologické kázně. V případě, že bude provozem společnosti KSK BONO s.r.o. překročena přípustná míra obtěžování zápachem, lze snížit emise pachových látek na výstupu z parního tunelu a to instalací půdního filtru, jak je uvedeno v rozptylové studii.

Povrchové vody:

Provoz záměru bude mít vliv na kvalitu povrchových vod. Realizací záměru dojde ke zvýšení celkového vypouštěného znečištění ve vyčištěných odpadních vodách. Při průměrném průtoku povrchové vody v recipientu a průměrném i maximálním znečištění neovlivní vypouštěné odpadní vody kvalitu vod v recipientu tak, aby byly překročeny limitní hodnoty. Hodnoty imisní zátěže jsou přitom hluboce pod úrovní požadovaných a limitů, kromě parametru CHSK, který však taktéž limitu nedosahuje. Celkové příspěvky k imisní zátěži vlivem provozu záměru se pohybují o dva řády níže, než je úroveň stávajícího znečištění (a současně limitů znečištění). Lze tedy konstatovat, že při běžném provozu nedosahuje koncentrace předmětných látek takové úrovně, aby docházelo k překračování imisních limitů neakceptovatelným způsobem. Zpracovatel oznámení na základě provedených výpočtů a s ohledem na předkládanou kvalitu odpadních vod projektovou dokumentací doporučuje povolit vypouštění odpadních vod. V případě změny technologie čištění odpadních vod bude nutné provést výpočet nový, který bude plně reflektovat plánovaný stav. Kvalita vody na výstupu bude muset odpovídat nařízení vlády č. 229/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Konečný rozsah sledovaných parametrů bude stanoven příslušným krajským úřadem formou změny integrovaného povolení.

Podzemní vody:

Potřeba vody po realizaci záměru výstavby nové haly – Konzervárna II. bude za celý provoz $137\,000\text{ m}^3\text{rok}^{-1}$. K předpokládané spotřebě jímání vody se počítá s rezervou, která činí $13\,000\text{ m}^3\text{rok}^{-1}$. V rámci realizace záměru byla roční produkce investorem vypočtena na $150\,000\text{ m}^3\text{rok}^{-1}$.

Integrovaným povolením bylo povoleno čerpání v množství:

6,0 ls⁻¹ 10 000 m³měsíc⁻¹ 100 000 m³rok⁻¹

S ohledem na realizaci záměru bude v rámci následných řízení požádáno o navýšení čerpaného množství.

Provozem nedojde ke sledovatelnému zhoršení kvality jednotlivých složek životního prostředí. Emise škodlivin do ovzduší jsou minimální a neovlivní sledovatelným způsobem kvalitu ovzduší v zájmové oblasti. V jiných parametrech se provoz záměru složek životního prostředí nedotkne.

v. z. Ing. Tomáš Morávek

Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA a IPPC

Příloha: kopie oznámení

Rozdělovník k čj.: 2307/ZP/2010 - ČR

Dotčené územní samosprávné celky:

- 1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana – zde (bez oznámení)
- 2) Obec Heřmanice, Heřmanice 13, 552 12 Heřmanice nad Labem

Dotčené správní úřady:

- 1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Náchod, Českoskalická 254, 547 01 Náchod
- 2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
- 3) Obecní úřad Heřmanice, Heřmanice 13, 552 12 Heřmanice nad Labem
- 4) Městský úřad Jaroměř, Náměstí ČSA 16, 551 33 Jaroměř
- 5) Krajská veterinární správa, inspektorát Náchod, Českoskalická 1836, 54701 Náchod

Oznamovatel:

KSK BONO s.r.o., Heřmanice, 552 12 Heřmanice (bez oznámení)

Na vědomí:

- 1) MŽP ČR, odbor IPPC a projektové EIA, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
- 2) MŽP ČR, OVSS VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové (bez oznámení)
- 3) Regionální muzeum v Náchodě, Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod (bez oznámení)
- 4) Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové (bez oznámení)