



Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Viz. rozdělovník

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)

Naše značka (č. j.)
8217/ZP/2013 - Po

Hradec Králové
10.06.2013

Odbor | oddělení
Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení EIA a IPPC

Vyřizuje | linka | e-mail
Ing. Martina Poláková / 183
mpolakova@kr-kralovehradecky.cz

Předání závěru zjišťovacího řízení k záměru „Páteří odvodnění a protipovodňová opatření v průmyslové zóně Zábědov v Novém Bydžově“ podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, Vám jako příslušný úřad podle § 22 zákona sděluje, že záměr „Páteří odvodnění a protipovodňová opatření v průmyslové zóně Zábědov v Novém Bydžově“ byl podroben zjišťovacímu řízení. Na základě písemných vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti byl vydán závěr zjišťovacího řízení.

Dotčené územní samosprávné celky, tj. město Nový Bydžov a Královéhradecký kraj, žádáme podle § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. místní tisk nebo rozhlas). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. **Současně žádáme dotčené územní samosprávné celky v souladu s § 16 odst. 4 zákona o písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace příslušnému orgánu** (tj. krajskému úřadu) **v nejkratším možném termínu.**

Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout na internetových stránkách České informační agentury životního prostředí (www.cenia.cz/eia), dále na internetových stránkách krajského úřadu (<http://www.kr-kralovehradecky.cz>) ve složce Životní prostředí a zemědělství – Aktuální informace z životního prostředí a zemědělství – Posuzování vlivů na životní prostředí – EIA (na těchto internetových stránkách lze také získat elektronickou podobu této písemnosti pro zveřejnění na elektronické úřední desce) nebo na krajském úřadu, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, č. dveří N1.906, Ing. Poláková, tel. 495 817 183.

Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr

„Páteří odvodnění a protipovodňová opatření v průmyslové zóně Zábědov v Novém Bydžově“

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona

Identifikační údaje:

Název:

Páteří odvodnění a protipovodňová opatření v průmyslové zóně Zábědov v Novém Bydžově

Kapacita (rozsah) záměru:

východní poldr

maximální zatopená plocha: 6 800 m²

maximální zadržovaný objem: 3 700 m³

délka hráze: 311 m

výška hráze nad úroveň stávajícího terénu: 1,52 m

kapacita bezp. přelivu návrhová: 3,61 m³

kapacita bezp. přelivu maximální: 7,72 m³

škrcený odtok - maximální: 216 l/s

západní poldr

maximální zatopená plocha: 12 400 m²

maximální zadržovaný objem: 7 900 m³

délka hráze: 340 m

výška hráze nad úroveň stávajícího terénu: 1,55 m

kapacita bezp. přelivu návrhová: 3,61 m³

kapacita bezp. přelivu maximální: 7,72 m³

škrcený odtok - maximální: 256,4 l/s

Navržený bezpečnostní přeliv obou poldrů je dostatečně kapacitní na převedení Q₁₀₀ s dostatečnou rezervou proti přelítí hráze.

jižní svodnice:

Koryto jižní svodnice je řešeno po jednotlivých úsecích s kapacitou od 1,28 m³/s (začátek svodnice v západní části průmyslové zóny) do 2,68 m³/s (kapacita navrženého koryta v místě nátoky do východního poldru).

propustek pod železniční tratí:

elipsa na výšku z montované vlnité ocel. konstrukce, 2,835 x 1,79 m,

spád 1,0 %

kapacitní průtok Q_{MAX} = 7,25 m³/s

Q₁₀₀ dle Českého hydrometeorologického ústavu = 4,95 m³/s ... navržený profil vyhoví i pro převedení Q₁₀₀

propustek pod silnicí č. 327:

DN 1000

délka: 11,5 m

spád: 3,00 ‰

kapacitní průtok: $Q_D = 1,31 \text{ m}^3/\text{s}$

Charakter záměru:

Předmětem záměru je realizace páteřního odvodnění a protipovodňových opatření v průmyslové zóně Zábědov.

Odvodnění a protipovodňová ochrana území sestává z několika navržených dílčích objektů. Jedná se o otevřené zemní koryto jižní svodnice v celkové délce 1080 m s propustkem DN 1000 pod silnicí č. 327. Dále budou pro zachycení dešťových srážek vybudovány dvě suché nádrže (poldry) s homogenní sypanou hrází. Východní poldr bude s maximální plochou zátopy $6\,800 \text{ m}^2$ a západní poldr s maximální zatopenou plochou $12\,400 \text{ m}^2$.

Součástí opatření je i úprava stávajícího propustku pod železniční tratí a vyčištění a údržba dna koryta stávající svodnice, zejména odtěžení nánosů.

Navržená opatření rozdělují odtok vypadlých dešťových do dvou svodnic (stávající, „severní“ a nově navržená „jižní“). Dochází tím k odlehčení stávající svodnice. Zároveň je navrženo zlepšení odtoku vod ze stávající svodnice úpravou propustku pod náspem železniční tratí. Pro odlehčení stávající svodnice je navržen i západní poldr. Tato opatření umožní napojení odvodnění nových objektů průmyslové zóny.

Jižní svodnice pak slouží zejména k protipovodňové ochraně výstavby v průmyslové zóně před vodou přitékající ze svahů z jižního směru. Tuto vodu odvádí do navrženého východního poldru. Ten umožní postupné vypouštění přiteklych dešťových vod propustkem pod železniční tratí dále do Zábědovského potoka.

Umístění:

Kraj: Královéhradecký

Město: Nový Bydžov

Katastrální území: Zábědov

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení:

Předpokládaný termín zahájení stavby: únor 2014

Předpokládaný termín dokončení stavby: listopad 2015

Oznamovatel:

Město Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

Závěr:

Záměr „Páteřní odvodnění a protipovodňová opatření v průmyslové zóně Zábědov v Novém Bydžově“ naplňuje bod 1.4 v kategorii II přílohy č. 1 zákona, proto bylo ve smyslu ust. § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem je zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl krajský úřad, jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní

správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, k závěru, že **záměr „Páteřní odvodnění a protipovodňová opatření v průmyslové zóně Zábědov v Novém Bydžově“ nebude posuzován podle zákona.**

Odůvodnění:

V průběhu zjišťovacího řízení nebyly ze strany dotčených územních samosprávných celků a ze strany veřejnosti vzneseny zásadní námitky proti předloženému oznámení a realizaci vlastního záměru. Ze strany dotčených správních úřadů byly vzneseny připomínky k oznámení záměru od České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Hradec Králové, které jsou uvedeny níže v textu.

Ke zveřejněnému záměru se vyjádřili:

- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 03.06.2013, č.j.: 8221/ZP/2013 – Po, ev.č.: 58649/2013/KHK,
- Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, č.j.: 8917/KH/2013, ze dne 17.05.2013,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, ze dne 16.05.2013, č.j.: S-KHSHK 10797/2013/2/HOK.HK/Hr,
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne 24.05.2013, č.j.: ČIŽP/45/IPP/1307227.001/13/KDR.

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“) ve svém vyjádření ze dne 16.05.2013, č.j.: S-KHSHK 10797/2013/2/HOK.HK/Hr, souhlasí se záměrem bez připomínek a nepožaduje záměr posuzovat podle zákona.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ve svém vyjádření ze dne 03.06.2013, č.j.: 8221/ZP/2013 – Po, ev.č.: 58649/2013/KHK nemá z hlediska orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, orgánu ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany vod k předloženému oznámení záměru zásadní připomínky a nepožaduje záměr posuzovat podle zákona.

Královéhradecký kraj ve svém vyjádření č.j.: 8917/KH/2013, ze dne 17.05.2013 nemá k oznámení záměru připomínky. Královéhradecký kraj nepožaduje, aby byl záměr dále posuzován podle zákona.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení ochrany ovzduší, ochrany vod a ochrany lesa ve svém stanovisku ze dne 24.05.2013, č.j.: ČIŽP/45/IPP/1307227.001/13/KDR, nemá připomínky k předloženému oznámení.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení ochrany přírody (dále jen „ČIŽP – ochrana přírody“), ve svém stanovisku, ze dne 24.05.2013 č.j.: ČIŽP/45/IPP/1307227.001/13/KDR uvádí, že nepožaduje záměr posuzovat podle zákona za předpokladu, že bude zohledněna ochrana významného krajinného prvku, a že budou do projektové dokumentace zahrnuta zmírňující opatření, která jsou uvedena v předloženém oznámení.

Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – ochrana přírody uvádí následující:

Městský úřad Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), vydal dne 03.06.2013, č.j.: V/8717/2013/Zak/1305/2013, v souladu s § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, závazné stanovisko, kterým souhlasí se zásahem do významného krajinného prvku – bezejmenné odvodňovací svodnice na pozemích p.č. 276/7, 276/6, 276/1, 276/5, 276/4, 276/3, 276/2, 270/3, 270/2 a 270/4 v k.ú. Zábědov. V závěru závazného stanoviska ze dne 03.06.2013, č.j.: V/8717/2013/Zak/1305/2013 je konstatováno, že po prostudování všech předložených podkladů dospěl orgán ochrany přírody k názoru, že realizací záměru nebude oslabena ani ohrožena ekologicko-stabilizační funkce tohoto významného krajinného prvku. ČIŽP – ochrana přírody nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Požadavky nejsou směřovány do procesu posuzování vlivů na životní prostředí, ale do navazujících správních řízení. K těmto bude přihlédnuto v navazujících správních řízeních podle zvláštních právních předpisů.

Při zjišťovacím řízení krajský úřad na základě dostupných podkladů a informací zjišťoval, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo.

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí a s ohledem na obsah doručených vyjádření dospěl krajský úřad k závěru, že záměr není nutné posuzovat v rozsahu celého zákona.

Krajský úřad k tomuto závěru dospěl na základě zhodnocení obsahu oznámení podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona, s přihlédnutím k charakteru, kapacitě a umístění záměru, především pak na základě stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny, vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace, vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávních celků, veřejnosti a na základě oznámení záměru.

Krajský úřad použil k vyhodnocení vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí, tj. kritéria dle přílohy III Směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 27.06.1985, ve znění pozdějších směrnic, implementované do přílohy č. 2 k zákonu.

Opatření pro eliminaci možných negativních vlivů na životní prostředí, jež byla navržena v oznámení, budou zapracována do dokumentací pro navazující správní řízení.

K připomínkám uplatněným v průběhu zjišťovacího řízení k záměru bude přihlédnuto v navazujících řízeních podle zvláštních právních předpisů.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

Správní úřad, který vydává rozhodnutí nebo opatření podle zvláštních právních předpisů k záměru „Pátevní odvodnění a protipovodňová opatření v průmyslové zóně Zábědov v Novém Bydžově“, zveřejní podle ust. § 10 odst. 4 a 5 zákona žádost o vydání tohoto rozhodnutí, a to vždy alespoň na internetu.

Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA a IPPC

Příloha: kopie obdržených vyjádření (pouze pro oznamovatele)

Rozdělovník: 8217/ZP/2013 - Po

Dotčené územní samosprávné celky:

- 1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové - zde
- 2) Město Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

Dotčené správní úřady:

- 1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové
- 2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
- 3) Městský úřad Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

Oznamovatel:

Město Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

Na vědomí:

- 1) MŽP ČR, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
- 2) MŽP ČR, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
- 3) Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové