



## Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Viz. rozdělovník

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)

Naše značka (č. j.)  
18192/ZP/2011 – Tm

Hradec Králové  
07.11.2011

Odbor | oddělení  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
Oddělení EIA a IPPC

Vyřizuje | linka | e-mail  
Ing. Pavla Tomášková / 426  
[ptomaskova@kr-kralovehradecky.cz](mailto:ptomaskova@kr-kralovehradecky.cz)

### **Posuzování vlivů na životní prostředí podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – předání závěru a závěr zjišťovacího řízení podle § 7 zákona k záměru „Bezobslužná ČS PHM expres/FIN Hradec Králové“**

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, Vám jako příslušný úřad podle § 22 zákona sděluje, že záměr „**Bezobslužná ČS PHM expres/FIN Hradec Králové**“ byl podroben zjišťovacímu řízení. Na základě písemných vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti byl vydán závěr zjišťovacího řízení.

**Dotčené územní samosprávné celky**, tj. město Hradec Králové a Královéhradecký kraj, žádáme podle § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. místní tisk nebo rozhlas). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. **Současně žádáme dotčené územní samosprávné celky v souladu s § 16 odst. 4 zákona o písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace příslušnému orgánu (tj. krajskému úřadu) v nejkratším možném termínu.**

Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout na internetových stránkách České informační agentury životního prostředí ([www.cenia.cz/eia](http://www.cenia.cz/eia)), dále na internetových stránkách krajského úřadu (<http://www.kr-kralovehradecky.cz>) ve složce Životní prostředí a zemědělství – Aktuální informace z životního prostředí a zemědělství – Posuzování vlivů na životní prostředí – EIA a SEA (na těchto internetových stránkách lze také získat elektronickou podobu této písemnosti pro zveřejnění na elektronické úřední desce) nebo na krajském úřadu, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, č. dveří N1.906, p. Tomášková, tel. 495 817 426.

## Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr

### „Bezobslužná ČS PHM expres/FIN Hradec Králové“

## ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona

### Identifikační údaje:

#### *Název:*

Bezobslužná ČS PHM expres/FIN Hradec Králové

#### *Kapacita (rozsah) záměru:*

Technologické zařízení čerpací stanice se bude skládat ze dvou podzemních dvouplášťových nádrží o objemu 50 m<sup>3</sup>, uložených pod výdejní plochou. Nedělená (jednokomorová) nádrž o objemu 50 m<sup>3</sup> bude sloužit pro skladování benzinu. Druhá nádrž bude dělená na 43 a 7 m<sup>3</sup>. Ve větší části bude skladována motorová nafta, menší část bude sloužit jako jímka na úkapy.

Předpokládaný roční výdej jednotlivých druhů PHM je následující:

- motorová nafta ..... do 1,6 mil l/rok
- benzin natural 95 ..... do 2,4 mil l/rok

#### *Charakter záměru:*

Čerpací stanice je charakterizována jako nevýrobní objekt a je určen pro příjem, skladování a následnou distribuci pohonných hmot, tj. hořlavých kapalin I. až III. třídy nebezpečnosti. Stavba je umístěna na parkovací ploše obchodního domu Terno – ulice Bratří Štefanů. Standardní výbava dvou podzemních dvouplášťových nádrží zahrnuje kromě jiného signalizaci úniku, světelnou signalizaci minimální a maximální hladiny, sadu armatur (plnící, odkalovací, sací, větrací) a koncovou neprůbojnou pojistku. Stanice je vybavena dvěma dvouproduktovými oboustrannými výdejními stojany firmy TOKHEIM, výdejními pistolemi značky ZWA. Pohonné hmoty budou přiváženy autocisternami. Při stáčení propojí obsluha šroubení cisternového vozu se šroubením ve stáčecí šachtě, která je vybavena rekuperačním potrubím pro jímání par při stáčení benzinu. Cisterny jsou taktéž vybaveny zařízením pro připojení rekuperace. Naplnění nádrže je elektronicky hlídáno a zvukově signalizováno. Podzemní nádrž na úkapy má obsah 7 m<sup>3</sup>, je netlaková, dvouplášťová, ocelová. Během stáčení je kanalizace ze stáčecí plochy svedena do této úkapové jímky.

#### *Umístění:*

Kraj: Královéhradecký

Město: Hradec Králové

Katastrální území: Slezské Předměstí

#### *Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení:*

Předpokládaný termín zahájení výstavby: rok 2011.

Předpokládaný termín dokončení výstavby: rok 2012.

#### *Oznamovatel:*

BENZINA, s.r.o., Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4

### Závěr:

Záměr „Bezobslužná ČS PHM expres/FIN Hradec Králové“ naplňuje bod 10.4 v kategorii II přílohy č. 1 zákona. Proto bylo ve smyslu ust. § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem je zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl krajský úřad, jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, k závěru, že **záměr „Bezobslužná ČS PHM expres/FIN Hradec Králové“ nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován podle zákona.**

### *Odůvodnění:*

V průběhu zjišťovacího řízení nebyly ze strany veřejnosti, ze strany dotčených územních samosprávných celků ani ze strany dotčených správních úřadů vzneseny zásadní námitky proti předloženému oznámení a realizaci vlastního záměru.

Ke zveřejněnému záměru se vyjádřili:

- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 26.10.2011,
- Královéhradecký kraj, ze dne 31.10.2011,
- Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, ze dne 26.10.2011,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, ze dne 17.10.2011,
- Magistrát města Hradec Králové, ze dne 31.10.2011,
- Muzeum Východních Čech v Hradci Králové, archeologické oddělení, ze dne 25.10.2011.

Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, oddělení ochrany vod (dále jen „ČIŽP ochrana vod“) ve svém stanovisku ze dne 26.10.2011 uvádí následující připomínky:

1. V dalším stupni projektové přípravy stavby upřesnit způsob zajištění zásobování pitnou vodou a hospodaření se splaškovými vodami při provozu ČS PHM.
2. Odlučovače ropných látek musí být navrženy tak, aby zajišťovaly požadovaný stupeň předčištění, a musí být zabezpečeny proti vyplavení. Pro zařízení musí být zpracován provozně-manipulační řád.
3. Nesmí docházet ke zkracování minimálních vzdáleností vpustí dešťové kanalizace od objektů a zařízení, ve kterých se nakládá se závadnými látkami.
4. Výdejní plocha musí být izolována proti průsaku případných úkapů ropných látek do podloží.
5. Manipulace s ropnými látkami a pohonnými hmotami musí být prováděna na zabezpečených plochách.
6. Pro zařízení ČS musí být vypracován „Plán opatření pro případ havárie“ a musí být schválen příslušným vodoprávním úřadem.
7. Před uvedením ČS PHM do provozu je nezbytné provést revize technického stavu zařízení, zkoušky těsnosti, kontroly funkčnosti a revize signalizačních zařízení. Kontroly, revize a zkoušky musí být provedeny odborně způsobilou nebo servisní firmou. Ke všem provedeným úkonům musí být vystaveny protokoly či revizní zprávy.
8. Instalace ČS PHM a její provoz musí být v souladu se zákonem č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů.

Krajský úřad k vyjádření ČIŽP ochrana vod uvádí následující:

Zpracovatel oznámí záměr v kapitole D.4 Opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů mimo jiné doporučuje následující opatření týkající se ochrany vod:

1. Před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ úniku látek závadných vodám pro období výstavby“, který bude zpracován v souladu se zákonem o vodách a vyhláškou č. 450/2005 Sb.; s obsahem plánu budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v tomto plánu.
2. Před kolaudací stavby bude předložen provozní a manipulační řád schválený vodoprávním úřadem.
3. Před kolaudací stavby bude předložen Plán opatření pro případ havárie a zhoršení jakosti vod odsouhlasený vodoprávním úřadem.

ČIŽP ochrana vod nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Připomínky a požadavky ze stanoviska ze dne 26.10.2011 (č.j.: ČIŽP/45/IPP/1115265.001/11/KDR) nejsou směřovány do procesu posuzování vlivů na životní prostředí, ale do navazujících správních řízení. K těmto bude přihlédnuto v navazujících správních řízeních podle zvláštních právních předpisů.

Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, oddělení odpadového hospodářství (dále jen „ČIŽP odpadové hospodářství“) ve svém stanovisku ze dne 26.10.2011 (č.j.: ČIŽP/45/IPP/1115265.001/11/KDR) požaduje v dalším stupni projektové přípravy specifikovat množství jednotlivých odpadů při výstavbě i provozu záměru.

Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – odpadové hospodářství uvádí následující:

Zpracovatel oznámí záměr v kapitole D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů mimo jiné doporučuje následující opatření: „V prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění.“ a „V rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění nebo využití“.

ČIŽP – odpadové hospodářství nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Připomínka ke specifikaci množství vznikajících odpadů při výstavbě a provozu záměru není směřována do procesu posuzování vlivů na životní prostředí, ale do navazujících správních řízení. K těmto bude přihlédnuto v navazujících správních řízeních podle zvláštních právních předpisů.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení integrace, oddělení ochrany ovzduší, oddělení ochrany přírody a oddělení ochrany lesa ve stanovisku ze dne 26.10.2011 (č.j.: ČIŽP/45/IPP/1115265.001/11/KDR) nemají k záměru připomínky a nepožadují další posuzování podle zákona.

Muzeum Východních Čech v Hradci Králové, archeologické oddělení (dále jen „muzeum Východních Čech“) ve svém odborném vyjádření ze dne 25.10.2011 (č.j.: 875/2011) uvádí následující požadavky:

1. Stavebník písemně nebo elektronickou formou oznámí svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR v Praze.
2. Stavebník v době přípravy stavby zkontaktuje archeologické pracoviště oprávněné k provádění záchranných archeologických výzkumů a uzavře s ním dohodu o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu.
3. Stavebník poskytne zhotoviteli výzkumu dokumentaci ke stavbě.
4. Stavebník je povinen neprodleně oznámit porušení archeologických situací či nálezů movité povahy zhotoviteli výzkumu nebo archeologickému ústavu v Praze.
5. Závěrečnou zprávu o provedení záchranného archeologického výzkumu předloží stavebník při kolaudačním řízení.

Krajský úřad k vyjádření Muzea Východních Čech uvádí následující:

*Muzeum Východních Čech nepožaduje, aby byl záměr dále posuzován podle zákona. Výše uvedené požadavky nejsou směřovány do procesu posuzování vlivů na životní prostředí, ale do navazujících správních řízení. K připomínkám bude přihlédnuto v navazujících správních řízeních podle zvláštních právních předpisů.*

Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, vodní hospodářství nemá ke stavbě „Bezobslužná ČS PHM expres/FIN Hradec Králové“ námitek, pouze upozorňuje, že stavebník musí požádat o povolení nakládání s vodami a povolení stavby pro odlučovač ropných látek a schválení havarijního plánu podle vodního zákona.

Krajský úřad k vyjádření Magistrátu města Hradec Králové, odboru životního prostředí, vodní hospodářství uvádí následující:

*Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, vodního hospodářství nepožaduje, aby byl záměr dále posuzován podle zákona. Připomínka uvedená ve stanovisku ze dne 31.10.2011 (č.j.: SZ MMHK/170023/2011/ŽP/Čer) není směřována do procesu posuzování vlivů na životní prostředí, ale do navazujících správních řízení.*

Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, ochrana přírody a krajiny ve svém stanovisku ze dne 31.10.2011 (č.j.: SZ MMHK/170023/2011/ŽP/Čer) doporučuje provést náhradní výsadbu za zeleň, kterou bylo nutné odstranit v rámci stavby.

Krajský úřad k vyjádření Magistrátu města Hradec Králové, odboru životního prostředí, ochrana přírody a krajiny uvádí následující:

*Zpracovatel oznámení záměru v kapitole D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů mimo jiné doporučuje následující opatření: „Zajistit komplexní náhradní výsadbu za kácené prvky dřevin rostoucích mimo les s tím, že budou použity zapěstovaní jedinci alejového charakteru a kvality s minimálním obvodem kmene v kategorii 14/16 cm.,“*

*Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, ochrana přírody nepožaduje, aby byl záměr dále posuzován podle zákona. Doporučení uvedené ve stanovisku ze dne 31.10.2011 (č.j.: SZ MMHK/170023/2011/ŽP/Čer) není směřována do procesu posuzování vlivů na životní prostředí, ale do navazujících správních řízení.*

Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, ochrana zemědělského půdního fondu nemá k předloženému oznámení záměru žádné připomínky.

Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, odpadového hospodářství požaduje, aby stavebník zabezpečil přednostní využití odpadů před odstraněním odpadů, tj. předáním oprávněné osobě. Dále požaduje, aby byly odpady před předáním oprávněné osobě soustředěny utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem. Doklady o využití nebo předání odpadů oprávněným osobám budou předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce.

Krajský úřad k vyjádření Magistrátu města Hradec Králové, odboru životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství uvádí následující:

*Zpracovatel oznámí záměr v kapitole D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů mimo jiné doporučuje následující opatření: „Dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení stanoviště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití.“*

*Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství nepožaduje, aby byl záměr dále posuzován podle zákona. Připomínky uvedené ve stanovisku ze dne 31.10.2011 (č.j.: SZ MMHK/170023/2011/ŽP/Čer) nejsou směřovány do procesu posuzování vlivů na životní prostředí, ale do navazujících správních řízení.*

Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, ochrana ovzduší upozorňuje na nutnost získání povolení příslušného orgánu ochrany ovzduší k umístění a povolení staveb zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, k jejich změnám a k uvedení těchto zařízení do zkušebního i trvalého provozu.

Krajský úřad k vyjádření Magistrátu města Hradec Králové, odboru životního prostředí, oddělení ochrany ovzduší uvádí následující:

*Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, ochrana ovzduší nepožaduje, aby byl záměr dále posuzován podle zákona. Stanovisko orgánu ochrany ovzduší podle §17 zákona č. 86/2002 Sb uvádí zpracovatel v oznámení, jako navazující rozhodnutí podle §10 zákona č. 100/2001 Sb. Připomínka uvedená ve stanovisku ze dne 31.10.2011 (č.j.: SZ MMHK/170023/2011/ŽP/Čer) není směřována do procesu posuzování vlivů na životní prostředí, ale do navazujících správních řízení.*

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí a s ohledem na obsah doručených vyjádření dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr není nutné posuzovat v rozsahu celého zákona.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

Správní úřad, který vydává rozhodnutí nebo opatření podle zvláštních právních předpisů k záměru „Bezobslužná ČS PHM expres/FIN Hradec Králové“, zveřejní podle ust. § 10 odst. 4 a 5 zákona žádost o vydání tohoto rozhodnutí, a to vždy alespoň na internetu.

Dr. Ing. Richard Veselý  
vedoucí oddělení EIA a IPPC

**Příloha:** kopie obdržených vyjádření (pro oznamovatele)

**Rozdělovník k č.j.:** 18192/ZP/2011 - Tm

**Dotčené územní samosprávné celky:**

- 1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmána, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové – zde
- 2) Město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

**Dotčené správní úřady:**

- 1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové
- 2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
- 3) Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
- 4) MŽP ČR, odbor péče o krajinu, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

**Oznamovatel:**

BENZINA, s.r.o., Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4

**Na vědomí:**

- 1) MŽP ČR, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
- 2) MŽP ČR, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
- 3) Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščíno nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové