



## Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Viz. rozdělovník

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)

Naše značka (č. j.)  
16881/ZP/2012 – Tm

Hradec Králové  
14.11.2012

Odbor | oddělení  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
Oddělení EIA a IPPC

Vyřizuje | linka | e-mail  
Ing. Pavla Tomášková / 426  
[ptomaskova@kr-kralovehradecky.cz](mailto:ptomaskova@kr-kralovehradecky.cz)

### **Posuzování vlivů na životní prostředí podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – předání závěru a závěr zjišťovacího řízení podle § 7 zákona k záměru „Výstavba skladu agrochemikálií Smiřice“**

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, Vám jako příslušný úřad podle § 22 zákona sděluje, že záměr „Výstavba skladu agrochemikálií Smiřice“ byl podroben zjišťovacímu řízení. Na základě písemných vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti byl vydán závěr zjišťovacího řízení.

**Dotčené územní samosprávné celky**, tj. město Smiřice a Královéhradecký kraj, žádáme podle § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. místní tisk nebo rozhlas). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. **Současně žádáme dotčené územní samosprávné celky v souladu s § 16 odst. 4 zákona o písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace příslušnému orgánu** (tj. krajskému úřadu) **v nejkratším možném termínu.**

**Dotčený správní úřad**, tj. Magistrát města Hradec Králové, žádáme **neprodleně** o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. **Zároveň žádáme o písemné vyrozumění krajského úřadu o dni vyvěšení této informace na úřední desce v nejkratším možném termínu.**

Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout na internetových stránkách České informační agentury životního prostředí ([www.cenia.cz/eia](http://www.cenia.cz/eia)), dále na internetových stránkách krajského úřadu (<http://www.kr-kralovehradecky.cz>) ve složce Životní prostředí a zemědělství – Aktuální informace z životního prostředí a zemědělství – Posuzování vlivů na životní prostředí – EIA a SEA (na těchto internetových stránkách lze také získat elektronickou podobu této písemnosti pro zveřejnění na elektronické úřední desce) nebo na krajském úřadu, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, č. dveří N1.906, p. Tomášková, tel. 495 817 426.

**„Výstavba skladu agrochemikálií Smiřice“**

**ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ**

podle § 7 zákona

**Identifikační údaje:**

***Název:***

Výstavba skladu agrochemikálií Smiřice

***Kapacita (rozsah) záměru:***

Záměrem investora je rozšíření stávajícího areálu investora ve Smiřicích a výstavba nového skladu (haly) na skladování a expedici prostředků na ochranu rostlin. Investor nepředpokládá navýšení počtu zaměstnanců ani navýšení množství techniky nad stávající úroveň ve Smiřicích. Hala bude sloužit pouze jako sklad, pro zázemí pracovníků a techniky bude sloužit stávající areál. Celková kapacita skladu bude 300 t prostředků na ochranu rostlin v celém sortimentu, kromě kapalných hořlavých. Poměr jednotlivých přípravků se v průběhu sezony mění podle aktuálních agrotechnických potřeb. Provoz skladu budou zajišťovat dva stávající skladníci.

***Charakter záměru:***

Sklad bude proveden jako jednolodní skladovací hala venkovních rozměrů 26,69 x 14,34 m, výška po hřeben bude 8,1 m.

Podlaha – drátkobetonová deska s izolací proti chemickým produktům pod deskou. Celá podlaha bude sloužit jako zachytá jímka v případě havarijního úniku látek. Práh bude o cca 5 cm nad úroveň podlahy. Těsnicí fólie bude u soklových stěn zvednuta a chráněna ochrannou lištou nebo přízdívkou. Celkový objem havarijního zachytu bude minimálně 17 m<sup>3</sup>. Tento zachyt je dostatečný, jelikož největší ze skladovaných nádob bude o objemu 1 m<sup>3</sup> (IBC kontejnery). V objektu bude regálový systém pro cca 300 t materiálů. Manipulace s přípravky bude pomocí vysokozdvížného vozíku.

V rámci skladu (haly) nebude zřizováno sociální ani administrativní zázemí, pro tyto činnosti budou využívány stávající prostory v areálu.

***Umístění:***

Kraj: Královéhradecký

Město: Smiřice

Katastrální území: Smiřice

***Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení:***

Předpokládaný termín zahájení stavby: červenec 2013.

Předpokládaný termín dokončení stavby: říjen 2013.

***Oznamovatel:***

Cerea, a.s., Dělnická 384, 531 25 Pardubice

### **Závěr:**

Záměr „Výstavba skladu agrochemikálií Smiřice“ naplňuje bod 10.4 v kategorii II přílohy č. 1 zákona. Proto bylo ve smyslu ust. § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem je zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl krajský úřad, jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, k závěru, že **záměr „Výstavba skladu agrochemikálií Smiřice“ nebude posuzován podle zákona.**

### **Odůvodnění:**

V průběhu zjišťovacího řízení nebyly ze strany dotčených správních úřadů, dotčených územně samosprávných celků ani veřejnosti vzneseny zásadní námitky proti předloženému oznámení a realizaci vlastního záměru.

### **Ke zveřejněnému záměru se vyjádřili:**

- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 26.10.2012,
- Královéhradecký kraj, ze dne 25.10.2012,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, ze dne 25.10.2012,
- Muzeum Východních Čech v Hradci Králové, archeologické oddělení, ze dne 26.10.2012,
- Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, ze dne 05.11.2012,
- Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, ze dne 05.11.2012.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí, nemá z hlediska orgánu ochrany ovzduší, orgánu veřejného správy v oblasti odpadového hospodářství, orgánu ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu a z hlediska ochrany vod ve svém vyjádření ze dne 26.10.2012 (č.j.: 16881/ZP/2012 - Tm, ev.č.: 97946/2012/KHK) k oznámení záměru žádné připomínky.

Královéhradecký kraj ve svém vyjádření ze dne 25.10.2012 (č.j.: 17242/KH/2012) nemá k oznámení záměru připomínky.

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové ve svém vyjádření ze dne 25.10.2012 (č.j.: S-KHSHK 26287/2012/2/HOK.HK/Hr) uvádí, že záměr byl posouzen z hlediska možných zdravotních rizik pro obyvatelstvo a nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona.

Muzeum Východních Čech v Hradci Králové, archeologické oddělení (dále jen „Muzeum Východních Čech“), v odborném vyjádření ze dne 26.10.2012 (č.j.: 12/01336) nemá k předloženému záměru žádné připomínky za splnění následujících podmínek:

- Stavebník písemně nebo elektronickou formou oznámí záměr Archeologickému ústavu AV ČR.
- V době přípravy kontaktuje stavebník archeologické pracoviště, oprávněné k provádění záchranných archeologických výzkumů.
- Stavebník poskytne zhotoviteli dokumentaci k plánované stavbě.

- Stavebník je povinen oznámit jakékoli porušení archeologických situací, a to zhotoviteli výzkumu, Archeologickému ústavu v Praze či nejbližšímu muzeu.
- Stavebník předloží archeologem vyhotovenou závěrečnou zprávu zástupcům správy při kolaudačním řízení popř. předáním stavby.

Krajský úřad k vyjádření Muzeum Východních Čech uvádí následující:

*Muzeum Východních Čech nepožaduje záměr dále posuzovat podle zákona, za předpokladu splnění podmínek uvedených v odborném vyjádření ze dne 26.10.2012 (č.j.: 12/01336). Výše uvedené podmínky Muzeum Východních Čech jsou směřovány do navazujících řízení podle zvláštních právních předpisů.*

Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, oddělení ochrany ovzduší (dále jen „ČIŽP – ochrana ovzduší“) ve svém stanovisku ze dne 05.11.2012 (č.j.: ČIŽP/45/IPP/1214641.001/12/KDR) pouze konstatuje, že oznámení akceptuje změnu legislativy a záměr bude zařazen jako nevyjmenované spalovací zdroje (kód 1.4 – Spalování paliv v teplovzdušných přímotopných spalovacích zdrojích o celkovém jmenovitém příkonu od 0,3 MW do 5 MW) neuvedené v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (zdrojem znečišťování ovzduší jsou dva plynové zářiče pro temperování skladu). ČIŽP – ochrana ovzduší ve svém stanovisku dále uvedla, že oznámení může z hlediska ochrany ovzduší nahradit „dokumentaci“.

Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – ochrana ovzduší uvádí následující:

*ČIŽP – ochrana ovzduší nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona, pouze uvádí výše uvedená konstatování. Povolení nového zdroje znečišťování ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší bude řešeno v navazujících správních řízeních. Konstatování o možnosti nahrazení oznámení záměru „dokumentaci“ je při nepožadování záměru dále posuzovat podle zákona nepodstatné.*

Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, oddělení ochrany vod (dále jen „ČIŽP – ochrana vod“) ve svém stanovisku ze dne 05.11.2012 (č.j.: ČIŽP/45/IPP/1214641.001/12/KDR) požaduje z hlediska ochrany podzemních a povrchových vod následující:

1. Cit.: „skladování a manipulaci s látkami závadnými vodám zabezpečit dle platné legislativy.“
2. Cit.: „před uvedením do provozu předložit ke kolaudaci schválený „Plán opatření pro případ havárie“ (Havarijní plán).“
3. Cit.: „podlahu prověřit zkouškou vodotěsnosti. Před uvedením do provozu předložit ke kolaudaci o tomto zápis podle platné ČSN.“
4. Cit.: „provozovnu vybavit dostatečným množstvím sanačních prostředků.“
5. Cit.: „všechny mechanismy pohybující se v provozu udržovat v dobrém technickém stavu, provádět kontrolu zejména z hlediska možných ropných úkapů.“
6. Cit.: „manipulaci s ropnými látkami a pohonnými hmotami v průběhu výstavby provádět mimo stavbu na zabezpečených plochách.“
7. Cit.: „dále je nutné plnění opatření navržených z hlediska ochrany vod v kapitole D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů, předložené dokumentace.“

Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – ochrana vod uvádí následující:

Výše uvedené požadavky z hlediska ochrany podzemních a povrchových vod vychází z platné legislativy v oblasti ochrany vod (požadavek č. 1 a 3). Další požadavky ČIŽP – ochrana vod vychází z předloženého oznámení záměru. Požadavky č. 2, 4, 5 a 7 jsou v oznámení záměru navrženy v kapitole D.IV oznámení, jako opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí, tj. dodržování provozních řádů, požárních řádů, havarijních plánů, vybavení objektu havarijními prostředky v dostatečném rozsahu a pravidelná školení k používání těchto prostředků, seznamování pracovníků s těmito předpisy, pravidelné revize, kontroly a údržba zařízení. K manipulaci s ropnými a pohonnými látkami krajský úřad uvádí následující: v oznámení záměru je uvedeno, Cit.: „Pohonné hmoty budou tankovány u čerpacích stanic pohonných hmot. Pod stroji obsahujícími látky závadné vodám (ropné látky apod.) budou umístěny ocelové vany s objemem o 50 % vyšším, než jsou předmětné náplně strojů.“ V případě, že stavební stroje nebudou ve fázi výstavby parkovány mimo zabezpečené plochy, budou stroje vybaveny záchytnými nádobami.

Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, oddělení odpadového hospodářství (dále jen „ČIŽP – odpadové hospodářství“) ve svém stanovisku ze dne 05.11.2012 (č.j.: ČIŽP/45/IPP/1214641.001/12/KDR) uvádí následující připomínku: Cit.: Nakládání s odpady je poměrně podrobně zpracováno. Při běžném provozu však zpracovatel záměru nepředpokládá vznik nebezpečných odpadů. Z obecné praxe ve všech skladech však nelze zaručit, že nedojde k porušení obalů skladovaných a expedovaných materiálů. V případě prostředků na ochranu rostlin v tomto případě dříve nebo později dojde ke vzniku nebezpečných odpadů.“ ČIŽP – odpadové hospodářství doporučuje jako opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí o další opatření „V rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich využití resp. odstranění.“

Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – odpadové hospodářství uvádí následující:

ČIŽP – odpadové hospodářství ve svém stanovisku nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Připomínka k doplnění vznikajících odpadů v období provozu záměru je opodstatněná. Navržené opatření ke snížení nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí se však vztahuje na proces výstavby záměru. Množství, druh a nakládání s odpady bylo pro fázi výstavby záměru v oznámení specifikováno. Krajský úřad tak doporučuje zpracovat do projektové dokumentace pro územní, popř. stavební řízení pro fázi provozu záměru specifikaci druhů a množství odpadů (zejména nebezpečné opady) a jejich způsob využití.

Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, oddělení ochrany přírody (dále jen „ČIŽP – ochrana přírody“) ve svém stanovisku ze dne 05.11.2012 (č.j.: ČIŽP/45/IPP/1214641.001/12/KDR) uvádí připomínku k nedostatečnému vyhodnocení vlivů záměru ve fázi provozu na faunu, flóru a ekosystémy a tvrzení, že nedojde k negativnímu ovlivnění flóry, fauny ani ekosystémů. Vyhodnocení vlivů zpracovatele oznámení vychází z provedeného orientačního biologického průzkumu. ČIŽP – ochrana přírody ve svém stanovisku uvádí k tomuto následující Cit.: „Dle názoru ČIŽP je takto pojaté konstatování ohledně výskytu rostlinných a živočišných druhů na lokalitě nedostačující, neboť o zmíněném orientačním průzkumu chybí základní údaje, zejména období provedení a metodika. Interpretace výsledku je pak velmi povrchní, kdy nejsou zmíněny ani zjištěny druhy, ale pouze skupiny živočichů. Na základě takto provedeného průzkumu nelze kvalifikovaně zhodnotit vliv na faunu a flóru. ČIŽP si je vědoma snížené ekologické stability zájmového území, ležícího ve stávajícím zemědělském areálu, avšak ani v takovýchto

lokality nelze předem vyloučit výskyt vzácných či zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin.“

Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – ochrana přírody uvádí následující:

*ČIŽP – ochrana přírody nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona, ve svém stanovisku neuvedla žádné požadavky ani podmínky pro realizaci záměru. Ve svém stanovisku pouze doporučuje oznamovateli, aby před zahájením realizace záměru provedl botanický a zoologický průzkum podrobněji a kvalifikovaněji než bylo uvedeno v oznámení, aby se vyloučil případný výskyt zvláště chráněných druhů.*

Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové, oddělení ochrany lesa ve stanovisku ze dne 05.11.2012 (č.j.: ČIŽP/45/IPP/1214641.001/12/KDR) nepožaduje záměr dále posuzovat podle zákona. Ve stanovisku pouze konstatuje, že záměrem nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa, ani ochranné pásmo, proto nejsou z hlediska ochrany lesa k záměru připomínky.

Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí (dále jen „MMHK“) ve svém stanovisku ze dne 05.11.2012 (č.j.: SZ MMHK/179566/ŽP/Čer) nemá z hlediska ochrany přírody a krajiny, ochrany ZPF a ochrany ovzduší žádné připomínky k záměru. Z hlediska vodního hospodářství je ve stanovisku konstatováno, že oznamovatel vypracuje havarijní plán a předloží jej vodoprávnímu úřadu ke schválení. Z hlediska odpadového hospodářství je k předloženému záměru tato připomínka: Odpady vznikající v rámci stavební činnosti budou využity nebo odstraněny v souladu s ustanoveními zákona o odpadech a souvisejících vyhláškách. Při stavebních činnostech ani v rámci provozu nesmí být produkcí odpadů a nakládání s nimi ohrožováno životní prostředí. MMHK dále upozorňuje, že při provozování záměru budou vznikat také odpady kategorie nebezpečné a musí být tak plněny povinnosti dané zákonem o odpadech, tj. především získání souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady, vedení evidence odpadů a podmínky pro jejich shromažďování se řídí vyhláškou.

Krajský úřad k vyjádření MMHK uvádí následující:

*MMHK nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona, ve stanovisku nejsou uvedeny žádné požadavky ani podmínky proti realizaci záměru. Vypracování havarijního plánu a předložení jej ke schválení vodoprávnímu úřadu vychází z ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále zpracování havarijního plánu, uvedeno v oznámení záměru, jako podmínka bezpečnosti provozu záměru. Připomínka z oblasti odpadového hospodářství vychází z platných právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství. Připomínky na získání souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady a vedení evidence vychází z právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství. Připomínku ke vzniku nebezpečných odpadů v období provozu záměru vnesla také ČIŽP – odpadové hospodářství. Vypořádání této připomínky je uvedeno u vyjádření ČIŽP – odpadové hospodářství*

K připomínkám uplatněným v průběhu zjišťovacího řízení k záměru bude přihlédnuto v navazujících řízeních podle zvláštních právních předpisů.

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí a s ohledem na obsah doručených vyjádření dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr není nutné posuzovat v rozsahu celého zákona.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

Správní úřad, který vydává rozhodnutí nebo opatření podle zvláštních právních předpisů k záměru „Výstavba skladu agrochemikálií Smiřice“, zveřejní podle ust. § 10 odst. 4 a 5 zákona žádost o vydání tohoto rozhodnutí, a to vždy alespoň na internetu.

Dr. Ing. Richard Veselý  
vedoucí oddělení EIA a IPPC

**Příloha:** Kopie obdržených vyjádření (pouze pro oznamovatele)

**Rozdělovník k č.j.:** 16881/ZP/2012 - Tm

**Dotčené územní samosprávné celky:**

- 1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmána, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové – zde
- 2) Město Smiřice, Palackého 106, 503 03 Smiřice

**Dotčené správní úřady:**

- 1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové
- 2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
- 3) Městský úřad Smiřice, Palackého 106, 503 03 Smiřice
- 4) Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

**Oznamovatel:**

Cerea, a.s., v zastoupení Ing. Radek Píša, Konečná 2770, 530 02 Pardubice

**Na vědomí:**

- 1) MŽP ČR, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
- 2) MŽP ČR, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
- 3) Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščíno nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové
- 4) Cerea, a.s., Dělnická 384, 531 25 Pardubice