



## Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Architektonické studio Hysek, spol. s r.o.  
Jiráskovo náměstí 18  
326 00 Plzeň

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)  
07.03.2014

Naše značka (č. j.)  
2971/ZP/2014-Čr

Hradec Králové  
26.03.2014

Odbor | oddělení  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
Oddělení EIA a IPPC

Vyřizuje | linka | e-mail  
Ing. David Černošek / 188  
[dcernosek@kr-kralovehradecky.cz](mailto:dcernosek@kr-kralovehradecky.cz)

### **Sdělení k oznámení podlimitního záměru „Sportovní hala v Dobrušce“ podle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“)**

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), obdržel dne 14.03.2014 žádost Města Dobruška, zastoupeného společností Architektonické studio Hysek, spol. s r.o., Jiráskovo náměstí 18, 326 00 Plzeň, o sdělení k oznámení podlimitního záměru „Sportovní hala v Dobrušce“ ve smyslu ustanovení § 6 odst. 3 zákona EIA.

Oznamovatelem záměru je Město Dobruška, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška.

Záměr je umístěn ve městě Dobruška, k.ú. Dobruška, na p.p.č. 1164/3, 1290/2, 1290/9, 1295/1, 1295/4, 1296/3, 1298/2, 1298/4, 1298/5, 1298/6, 1298/7, 2765, 2805/1, 2805/2, 2951/2, 2973/1, 3044/19, 3044/21, 3044/2, v návaznosti na stávající objekt základní školy a gymnázia.

Předmětem záměru je stavba sportovní haly, která bude celoročně sloužit pro výuku tělesné výchovy základní školy, gymnázia a dále sportovním klubům. Záměr je umístěn převážně ve stávajícím areálu základní školy a gymnázia. Zastavěná plocha haly se zázemím je 2 130 m<sup>2</sup>, obestavěný prostor je 23 550 m<sup>3</sup>. Součástí záměru je realizace doprovodných stavebních objektů (přípojky vody, kanalizace, STL plynovodu, osvětlení, terénní úpravy, parkoviště, komunikace atd.). Kapacita parkoviště bude 39 parkovacích míst. Vytápění bude zajištěno kaskádou 3 plynových kotlů o celkovém instalovaném výkonu 300 kW. Navrhovaná komunikace okolo areálu škol bude místní komunikací III. třídy.

Oznámení podlimitního záměru zpracoval Ing. arch. Hysek ze společnosti Architektonické studio Hysek, spol. s r.o., Jiráskovo náměstí 18, 326 00 Plzeň, podle přílohy č. 3a zákona EIA.

Záměr „Sportovní hala v Dobrušce“ je podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona EIA podlimitní

k bodu 1.9 (Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm), 3.1 (Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW), 10.6 (Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m<sup>2</sup> zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu) kategorie II, přílohy č. 1 zákona EIA.

Dle dopisu Ministerstva životního prostředí a zemědělství ze dne 21.06.2006, čj. 48355/ENV/06, záměr nenaplňuje bod 10.8 (Sportovní areály na ploše nad 1 ha, golfová hřiště, motokrosové, cyklokrosové a cyklotrialové areály mimo území chráněná podle zvláštních právních předpisů) kategorie II, přílohy č. 1 zákona EIA, zveřejněného v Informačním systému EIA, záložce „legislativa“ ([http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100\\_cr](http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr)), neboť sportovní zařízení při základních a středních školách všech typů, jež jsou převážně součástí stávajícího areálu školy, pod působnost bodu 10.8, kategorie II, přílohy č. 1 zákona EIA nespádají.

Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru a jeho příloh, stanovisek a rozhodnutí příslušných správních úřadů a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona EIA krajský úřad sděluje, že **záměr „Sportovní hala v Dobrušce“ nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona EIA.**

## **Odůvodnění:**

### Důvody vydání sdělení

Krajský úřad obdržel dne 14.03.2014 žádost Města Dobruška, zastoupeného společností Architektonické studio Hysek, spol. s r.o., Jiráskovo náměstí 18, 326 00 Plzeň, o sdělení k oznámení podlimitního záměru „Sportovní hala v Dobrušce“ ve smyslu ustanovení § 6 odst. 3 zákona EIA.

Předmětem posuzování vlivů záměru na životní prostředí podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona EIA jsou záměry uvedené v příloze č. 1 k zákonu EIA, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li uvedeny (dále jen "podlimitní záměr") a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení; tyto záměry podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.

Pokud se jedná o podlimitní záměr, je oznamovatel podle § 6 odst. 2 zákona EIA povinen předložit jeho oznámení písemně v jednom vyhotovení nebo elektronickou datovou zprávou, která je opatřena zaručeným elektronickým podpisem. Náležitosti oznámení podlimitního záměru stanoví příloha č. 3a k zákonu EIA.

Krajský úřad jako příslušný úřad podle § 22 zákona EIA na základě oznámení podlimitního záměru a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 k zákonu EIA sdělí podle § 6 odst. 3 zákona EIA do 15 dnů oznamovateli, zda bude podlimitní záměr podléhat zjišťovacímu řízení, a zároveň toto sdělení zveřejní na internetu.

### Podklady pro vydání sdělení

Podkladem pro vydání tohoto sdělení bylo oznámení podlimitního záměru, které zpracoval Ing. arch. Hysek ze společnosti Architektonické studio Hysek, spol. s r.o., Jiráskovo náměstí 18, 326 00 Plzeň, podle přílohy č. 3a zákona EIA.

Přílohou oznámení podlimitního záměru bylo:

- stanovisko krajského úřadu jako orgánu ochrany přírody a krajiny věcně a místně příslušného ve smyslu ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), vydané dne 20.03.2014, čj. 2957/ZP/2014-Ns, dle ust. § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny (dále jen „stanovisko Natura 2000“),
- vyjádření Městského úřadu Dobruška, odboru rozvoje města, ze dne 03.03.2014, čj. PDMUD 6177/2014, k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace,
- závazné stanovisko Městského úřadu Dobruška, odboru výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, ze dne 17.03.2014, čj. PDMUD 5808/2014, k záměru,
- průvodní a souhrnná technická zpráva projektové dokumentace záměru „Sportovní hala v Dobrušce“, zpracovaná v lednu 2014 Ing. arch. Hyskem ze společnosti Architektonické studio Hysek, spol. s r.o., Jiráskovo náměstí 18, 326 00 Plzeň,
- plná moc k zastupování oznamovatele,
- mapové podklady.

#### Úvahy, které vedly k vydání sdělení

Krajský úřad při vydání tohoto sdělení vycházel z údajů uvedených v předloženém oznámení podlimitního záměru a jeho příloh. Při posuzování záměru podle zákona EIA krajský úřad zjišťoval podle zásad uvedených v příloze č. 2 zákona EIA, na základě dostupných podkladů a informací, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo. Použil přitom kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí.

Předmětem záměru je stavba sportovní haly, která bude celoročně sloužit pro výuku tělesné výchovy základní školy, gymnázia a dále sportovním klubům. Záměr je umístěn převážně ve stávajícím areálu základní školy a gymnázia. Zastavěná plocha haly se zázemím je 2 130 m<sup>2</sup>, obestavěný prostor je 23 550 m<sup>3</sup>. Součástí záměru je realizace doprovodných stavebních objektů (přípojky vody, kanalizace, STL plynovodu, osvětlení, terénní úpravy, parkoviště, komunikace atd.). Kapacita parkoviště bude 39 parkovacích míst. Vytápění bude zajištěno kaskádou 3 plynových kotlů o celkovém instalovaném výkonu 300 kW. Navrhovaná komunikace okolo areálu škol bude místní komunikací III. třídy.

Sportovní hala bude napojena na veřejný vodovod, splaškovou kanalizaci, plynovod, elektro NN a rozvody veřejného osvětlení.

Zásobování pitnou vodou je navrženo vodovodní přípojkou na stávající vodovodní řad.

Kanalizace je řešena jako oddílná. Splaškové vody budou odváděny kanalizační přípojkou napojenou na navrženou stoku DN 300 mm. Navržená stoka DN 300 bude napojena do stávající jednotné kanalizace v ulici K. Michla. Kanalizační systém města Dobruška je zakončen městskou čistírnou odpadních vod. Množství produkovaných srážkových vod je odhadováno na 1790 m<sup>3</sup>/rok.

Srážkové vody budou odváděny samostatnou kanalizací do Brtevského potoka. Srážkové vody za střechy a chodníků okolo haly budou vypouštěny bez čištění. Srážkové vody z komunikací a parkoviště budou jímány uličními vpustmi a sváděny do předčisticího zařízení – odlučovače kapalin s dočišťovacím stupněm (sorpční jednotkou)

Do místa sportovní haly bude přivedena nová STL přípojka dn40. Maximální spotřeba zemního plynu je odhadována na 25 m<sup>3</sup>/hod.

Součástí realizace záměru je také vybudování nové trafostanice.

Jako surovinové zdroje budou k realizaci záměru využity běžné stavební suroviny a výrobky.

Záměr vyžaduje odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu. Lesní pozemky nejsou realizací záměru dotčeny.

S odpady vznikajícími při výstavbě a provozu záměru bude nakládáno v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se souvisejícími právními předpisy při nakládání s odpady. Odpad vznikající při provozu záměru bude shromažďován v oddělených nádobách sběru.

Provozem záměru bude vznikat hluk z dopravy vozidel při příjezdech a odjezdech do k záměru. Nárůst automobilové dopravy bude zanedbatelný.

Vzhledem k druhu a provozu stavby nejsou předpokládána žádná větší rizika vzniku havárií.

V dotčeném území není předepsána ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů. Záměr neleží v chráněném území. Ve stanovisku Natura 2000 byl vyloučen významný vliv záměru na území soustavy Natura 2000.

Podle vyjádření Městského úřadu Dobruška, odboru rozvoje města, ze dne 03.03.2014, čj. PDMUD 6177/2014, k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace, je záměr vyjma pozemku p.č. 1290/2 v souladu s platnou územně plánovací dokumentací a nově zpracovávaný územní plán s parkovištěm na p.p.č. 1290/2 počítá.

V závazném stanovisku Městského úřadu Dobruška, odboru výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, ze dne 17.03.2014, čj. čj. PDMUD 5808/2014, k projektové dokumentaci k záměru jsou uplatněny dílčí připomínky z hlediska vodního hospodářství, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší a ochrany zemědělského půdního fondu.

V předloženém oznámení záměru a jeho přílohách nebyly identifikovány žádné významné negativní vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a záměr tedy není nutno posuzovat ve zjišťovacím řízení.

Příslušný úřad dospěl k tomuto závěru s ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů na veřejné zdraví a životní prostředí uvedených v předloženém oznámení podle přílohy 3a zákona EIA a jeho příloh.

Zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy podle zvláštních právních předpisů.

#### Informace o vypořádání s návrhy subjektů účastnících se procesu posuzování podle zákona EIA

Řízení k oznámení podlimitního záměru se účastní pouze oznamovatel (žadatel), který hodlá záměr realizovat. Krajský úřad od oznamovatele kromě oznámení podlimitního záměru a jeho příloh neobdržel žádné další podklady či vyjádření.

Toto sdělení není rozhodnutím ani souhlasem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a proto se proti němu nelze odvolat. Sdělení rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů.

Dr. Ing. Richard Veselý  
vedoucí oddělení EIA a IPPC