



## Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Bc. Radek Bulíř  
Žižkova 134  
517 50 Častolovice

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)  
03.12.2014

Naše značka (č. j.)  
21449/ZP/2014-Čr

Hradec Králové  
12.12.2014

Odbor | oddělení  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
Oddělení EIA a IPPC

Vyřizuje | linka | e-mail  
Ing. David Černošek / 188  
[dcernosek@kr-kralovehradecky.cz](mailto:dcernosek@kr-kralovehradecky.cz)

### **Sdělení k oznámení podlimitního záměru „PD na rybníky v k.ú. Lípa nad Orlicí“ podle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“)**

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), obdržel dne 05.12.2014 žádost pana Petra Müllera, Lípa nad Orlicí 71, 517 21 Lípa nad Orlicí, zastoupeného panem Bc. Radkem Bulířem, Žižkova 134, 517 50 Častolovice, o sdělení k oznámení podlimitního záměru „PD na rybníky v k.ú. Lípa nad Orlicí“ ve smyslu ustanovení § 6 odst. 3 zákona EIA.

Oznamovatelem záměru je pan Petr Müller, Lípa nad Orlicí 71, 517 21 Lípa nad Orlicí.

Záměr je umístěn v obci Lípa nad Orlicí, k.ú. Lípa nad Orlicí, na pozemcích p.č. 1007/3, 1010/1, 1010/3, 1010/4, 1010/9, 1018/1.

Předmětem záměru bude realizace dvou rybníků (dolní a horní zdrž) na plochách cca 1,4 ha a 0,85 ha, včetně doprovodných zařízení. Dolní zdrž bude mít objem při normálním nadržení 24 338 m<sup>3</sup>, zdrž horní 7236 m<sup>3</sup>. Hráz dolního rybníku bude vysoká 0,7 m nad stávající terén. Hráz horního rybníku bude tvořena stávajícím terénem. Hloubka dolního rybníku bude maximálně 1,8 m. Hloubka horního rybníku bude maximálně 1,7 m. Maximální šířka a délka vodní hladiny bude u dolního rybníku 78 m a 191 m, u horního rybníku 54 m a 166 m. Rybníky jsou určeny k extenzivnímu chovu ryb. Stavba je členěna na tyto stavební objekty SO-01 – Zdrž dolní, SO-02 – Výpustné zařízení dolní, SO-03 – Stoka, SO-04 – Zdrž horní, SO-05 – Výpustné zařízení horní, SO-06 – Rozdělovací objekt. Hmotnost rybí obsádky při zarybnění bude cca 2 t (kapr, štika, candát v poměru 80:10:10).

Oznámení podlimitního záměru zpracoval dne 03.12.2014 Bc. Radek Bulíř, Žižkova 134, 517 50 Častolovice, podle přílohy č. 3a zákona EIA.

Záměr „PD na rybníky v k.ú. Lípa nad Orlicí“ je podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona EIA podlimitní k bodu 1.7 (*Přehrady, nádrže a jiná zařízení určená k zadržování nebo k akumulaci vody a v ní rozptýlených látek, pokud nepřísluší do kategorie I a pokud objem zadržované nebo akumulované vody přesahuje 100 000 m<sup>3</sup> nebo výška hradicí konstrukce přesahuje 10 m nad základovou spárou*) kategorie II, přílohy č. 1, zákona EIA. Záměr byl do výše uvedeného bodu a kategorie zařazen vyjádřením krajského úřadu ze dne 19.12.2013 (čj. 21856/ZP/2013).

Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru a jeho příloh, stanovisek a rozhodnutí příslušných správních úřadů a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona EIA krajský úřad sděluje, že záměr „PD na rybníky v k.ú. Lípa nad Orlicí“ **nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona EIA.**

### **Odůvodnění:**

#### Důvody vydání sdělení

Krajský úřad obdržel dne 05.12.2014 žádost pana Petra Müllera, Lípa nad Orlicí 71, 517 21 Lípa nad Orlicí, zastoupeného panem Bc. Radkem Bulířem, Žižkova 134, 517 50 Častolovice, o sdělení k oznámení podlimitního záměru „PD na rybníky v k.ú. Lípa nad Orlicí“ ve smyslu ustanovení § 6 odst. 3 zákona EIA.

Předmětem posuzování vlivů záměru na životní prostředí podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona EIA jsou záměry uvedené v příloze č. 1 k zákonu EIA, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li uvedeny (dále jen "podlimitní záměr") a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení; tyto záměry podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.

Pokud se jedná o podlimitní záměr, je oznamovatel podle § 6 odst. 2 zákona EIA povinen předložit jeho oznámení písemně v jednom vyhotovení nebo elektronickou datovou zprávou, která je opatřena zaručeným elektronickým podpisem. Náležitosti oznámení podlimitního záměru stanoví příloha č. 3a k zákonu EIA.

Krajský úřad jako příslušný úřad podle § 22 zákona EIA na základě oznámení podlimitního záměru a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 k zákonu EIA sdělí podle § 6 odst. 3 zákona EIA do 15 dnů oznamovateli, zda bude podlimitní záměr podléhat zjišťovacímu řízení, a zároveň toto sdělení zveřejní na internetu.

#### Podklady pro vydání sdělení

Podkladem pro vydání tohoto sdělení bylo oznámení podlimitního záměru, které zpracoval dne 03.12.2014 Bc. Radek Bulíř, Žižkova 134, 517 50 Častolovice, podle přílohy č. 3a zákona EIA.

Přílohou oznámení podlimitního záměru bylo:

- stanovisko krajského úřadu jako orgánu ochrany přírody a krajiny věcně a místně příslušného ve smyslu ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), vydané dne 19.12.2013 (čj. 21856/ZP/2013) dle ust. § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny (dále jen „stanovisko Natura 2000“),
- vyjádření Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, ze dne 10.02.2014 (čj. SÚŽP 394/2014-1838/14-mp) a ze dne 04.03.2014 (čj. SÚŽP 394/2014-4608/14-mp), k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace,

- souhlas krajského úřadu s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdní fondu ze dne 28.04.2014 (čj. 3025/ZP/2014-Ma) k záměru,
- souhlas Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, ze dne 26.11.2013 (čj. SÚŽP 5121/2013-19361/13-vm) s umístěním záměru na lesním pozemku a na pozemku do 50 m od hranice lesa,
- stanovisko Obvodního báňského úřadu pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického ze dne 07.01.2014 (čj. SBS 37741/2013/OBÚ-09/1) k záměru,
- projektová dokumentace k záměru zpracovaná v září 2013 společností Agroprojekce Litomyšl s.r.o., zakázkové číslo 03210/13,
- charakteristika záměru (dokumentace pro zjišťovací řízení EIA) k záměru zpracovaná dne 03.12.2014 Bc. Radkem Bulířem, Žižkova 134, 517 50 Častolovice,
- doplnění oznámení podlimitního záměru ze dne 09.12.2014 zpracované Bc. Radkem Bulířem, Žižkova 134, 517 50 Častolovice,
- plná moc k zastupování,
- mapové podklady.

#### Úvahy, které vedly k vydání sdělení

Krajský úřad při vydání tohoto sdělení vycházel z údajů uvedených v předloženém oznámení podlimitního záměru a jeho příloh. Při posuzování záměru podle zákona EIA krajský úřad zjišťoval podle zásad uvedených v příloze č. 2 zákona EIA, na základě dostupných podkladů a informací, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo. Použil přitom kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí.

Předmětem záměru bude realizace dvou rybníků (dolní a horní zdrž) na plochách cca 1,4 ha a 0,85 ha, včetně doprovodných zařízení. Dolní zdrž bude mít objem při normálním nadržení 24 338 m<sup>3</sup>, zdrž horní 7236 m<sup>3</sup>. Hráz dolního rybníku bude vysoká 0,7 m nad stávající terén. Hráz horního rybníku bude tvořena stávajícím terénem. Hloubka dolního rybníku bude maximálně 1,8 m. Hloubka horního rybníku bude maximálně 1,7 m. Maximální šířka a délka vodní hladiny bude u dolního rybníku 78 m a 191 m, u horního rybníku 54 m a 166 m. Rybníky jsou určeny k extenzivnímu chovu ryb. Stavba je členěna na tyto stavební objekty SO-01 – Zdrž dolní, SO-02 – Výpustné zařízení dolní, SO-03 – Stoka, SO-04 – Zdrž horní, SO-05 – Výpustné zařízení horní, SO-06 – Rozdělovací objekt. Hmotnost rybí obsádky při zarybnění bude cca 2 t (kapr, štika, candát v poměru 80:10:10).

Záměrem bude dotčen zemědělský půdní fond a také pozemky určené k plnění funkcí lesa. Krajský úřad vydal k záměru dne 28.04.2014 (čj. 3025/ZP/2014-Ma) souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdní fondu.

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, vydal dne 26.11.2013 (čj. SÚŽP 5121/2013-19361/13-vm) souhlas s umístěním záměru na lesním pozemku a na pozemku do 50 m od hranice lesa.

Odběr vody k napouštění rybníků bude realizován pomocí rozdělovacího objektu z náhonu Alba. Odběr vody je 10 l/s. Při vlastní realizaci bude voda na betonovací procesy dovážena.

Při výstavbě záměru budou využity běžně dostupné stavební suroviny – železobeton (betonové základy, obetonování potrubí, požerák), kamenné zdivo (výtoková čela, napouštěcí objekt), zemina z prostorů zdrže (hráz rybníku), atd.

Energetické vstupy budou nutné pouze při výstavbě. Vlastní provoz záměru nebude vyžadovat energetické zdroje.

Zdrojem znečištění ovzduší při výstavbě záměru bude vlastní staveniště a provoz nákladních automobilů a manipulační techniky při dovozu stavebního materiálu. Provoz záměru nebude zdrojem emisí do ovzduší.

Záměr nebude produkovat žádné odpadní vody.

S odpady vznikajícími při výstavbě záměru bude nakládáno v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se souvisejícími právními předpisy při nakládání s odpady. Při provozu záměru není předpokládána produkce žádných odpadů.

Při výstavbě záměru bude vznikat hluk z dopravy při příjezdech a odjezdech techniky nutné k realizaci záměru. Vlastní provoz záměru nebude zdrojem hluku.

Podle vyjádření Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, ze dne 10.02.2014 (čj. SÚŽP 394/2014-1838/14-mp) a ze dne 04.03.2014 (čj. SÚŽP 394/2014-4608/14-mp), k záměru z hlediska územní plánovací dokumentace, je záměr umístěn v lokalitě „vodní plochy a vodní toky – návrh“ a v současných plochách „zóna výroby a technické vybavenosti“, „zemědělsky obhospodařované plochy“.

Podle stanoviska Obvodního báňského úřadu pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického ze dne 07.01.2014 (čj. SBS 37741/2013/OBÚ-09/1) k záměru je záměr situován mimo dobývací prostory a chráněná ložisková území.

Záměr je umístěn v zátopovém území náhonu Alba. Záměrem bude dotčen lokální biokoridor Alba. Záměrem nebudou dotčena žádná zvláště chráněná území. Ve stanovisku Natura 2000 byl vyloučen významný vliv záměru na území soustavy Natura 2000.

V předloženém oznámení záměru a jeho přílohách nebyly identifikovány žádné významné negativní vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a záměr tedy není nutno posuzovat ve zjišťovacím řízení.

Příslušný úřad dospěl k tomuto závěru s ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů na veřejné zdraví a životní prostředí uvedených v předloženém oznámení podle přílohy 3a zákona EIA a jeho příloh.

Zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy podle zvláštních právních předpisů.

#### Informace o vypořádání s návrhy subjektů účastnících se procesu posuzování podle zákona EIA

Řízení k oznámení podlimitního záměru se účastní pouze oznamovatel (žadatel), který hodlá záměr realizovat. Krajský úřad od oznamovatele kromě oznámení podlimitního záměru a jeho příloh neobdržel žádné další podklady či vyjádření.

Toto sdělení není rozhodnutím ani souhlasem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a proto se proti němu nelze odvolat. Sdělení rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů.

z p. Ing. David Černošek  
odborný referent na úseku posuzování  
vlivů na životní prostředí