



## Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Centrální zdroj tepla Dobruška, a.s.  
ČS. odboje 50  
518 01 Dobruška

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)

Naše značka (č. j.)  
20808/ZP/2013-Po

Hradec Králové  
25.11.2013

Odbor | oddělení  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
EIA a IPPC

Vyřizuje | linka | e-mail  
Ing. Martina Poláková / 183  
mpolakova@kr-kralovehradecky.cz

**Sdělení k oznámení podlimitního záměru „Výstavba kotelny na spalování biomasy včetně čištění spalin – Město Dobruška“ podle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“)**

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), obdržel dne 20.11.2013 žádost společnosti Centrální zdroj tepla Dobruška, a.s. o sdělení k oznámení podlimitního záměru „Výstavba kotelny na spalování biomasy včetně čištění spalin – Město Dobruška“ ve smyslu ustanovení § 6 odst. 3 podle zákona EIA.

Oznamovatelem záměru je společnost Centrální zdroj tepla Dobruška, a.s., ČS. odboje 50, 518 01 Dobruška.

Záměr se nachází ve městě Dobruška, k.ú. Dobruška, na pozemcích p.č. 2170/5, 2170/17, 2170/18.

Předmětem záměru je rekonstrukce teplárny ve městě Dobruška. Do stávajícího areálu tepelného zdroje je umístěn kotel na spalování biomasy (dřevní štěpky, kůry, hoblin, pilin, atd.) v kombinaci elektrofiltrem. V rámci záměru je instalována kogenerační jednotka na spalování zemního plynu Quanto D1200 (v blokovém provedení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla). Součástí záměru je instalace tří akumulčních nádob o celkovém objemu 300 m<sup>3</sup> (sloužící pro akumulaci teplé vody), provedení úprav ve stávající teplovodní strojovně a demontáž stávajícího kotle na spalování zemního plynu.

**Stávající stav kotelny:**

V kotelně jsou v současné době v provozu dva kotle LOOOS UNIMAT UT 6500. Kotel K1 je osazen hořákem na kombinované spalování zemního plynu a extra lehkého topného oleje – výrobce Dreizler. Kotel K2 je osazen hořákem na spalování zemního plynu Weishaupt. Celkový instalovaný tepelný výkon současné kotelny je 12 000 kW.

### Plánový stav kotelny:

V rámci rekonstrukce teplárny bude stávající kotel K2 demontován. V teplárně bude provozován jeden plynový kotel K1 o tepelném výkonu 6 000 kW, kotel na spalování biomasy VESKO B o tepelném výkonu 3 000 kW a kogenerační jednotka Quanto D1200 o tepelném výkonu 1 295 kW. Celkový instalovaný tepelný výkon kotelny je 10 295 kW.

Záměr „Výstavba kotelny na spalování biomasy včetně čištění spalin – Město Dobruška“ je podlimitní k bodu 3.1 (*Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW.*) kategorie II, přílohy č. 1 zákona EIA.

Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona EIA krajský úřad sděluje, že záměr: „**Výstavba kotelny na spalování biomasy včetně čištění spalin – Město Dobruška**“ **nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona EIA.**

### Odůvodnění:

#### Důvody vydání sdělení

Krajský úřad obdržel dne 20.11.2013 žádost společnosti Centrální zdroj tepla Dobruška, a.s. o sdělení k oznámení podlimitního záměru „Výstavba kotelny na spalování biomasy včetně čištění spalin – Město Dobruška“ ve smyslu ustanovení § 6 odst. 3 podle zákona EIA.

Předmětem posuzování vlivů záměru na životní prostředí podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona EIA jsou záměry uvedené v příloze č. 1 k zákonu EIA, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li uvedeny (dále jen "podlimitní záměr") a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení; tyto záměry podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.

Pokud se jedná o podlimitní záměr, je oznamovatel podle § 6 odst. 2 zákona EIA povinen předložit jeho oznámení písemně v jednom vyhotovení nebo elektronickou datovou zprávou, která je opatřena zaručeným elektronickým podpisem. Náležitosti oznámení podlimitního záměru stanoví příloha č. 3a k zákonu EIA.

Krajský úřad jako příslušný úřad podle § 22 zákona EIA na základě oznámení podlimitního záměru a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 k zákonu EIA sdělí podle § 6 odst. 3 zákona EIA do 15 dnů oznamovateli, zda bude podlimitní záměr podléhat zjišťovacímu řízení, a zároveň toto sdělení zveřejní na internetu.

#### Podklady pro vydání sdělení

Podkladem pro vydání tohoto sdělení bylo oznámení podlimitního záměru podle přílohy č. 3a zákona EIA.

Přílohy oznámení podlimitního záměru:

- stanovisko krajského úřadu jako orgánu ochrany přírody a krajiny věcně a místně příslušného ve smyslu ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), č.j.: 20461/ZP/2013-NA, ze dne 18.11.2013, dle ust. § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny,
- vyjádření Městského úřadu Dobruška, odboru rozvoje města, úřadu územního plánování, ze dne 19.11.2013, č.j.: PDMUD 27384/2013,
- rozptylová studie, vypracovala společnost AMEC s.r.o., číslo zakázky C1501-13-0, ze dne 07.11.2013,

- odborný posudek zpracovala společnost TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ BRNO, spol. s r.o., Zeleného 50, 616 00 Brno, zakázkové číslo Z-2451-13, ze dne 08.11.2013.

### Úvahy, které vedly k vydání sdělení

Krajský úřad při vydání tohoto sdělení vycházel z údajů uvedených v předloženém oznámení podlimitního záměru a jeho příloh. Při posuzování záměru podle zákona EIA krajský úřad zjišťoval podle zásad uvedených v příloze č. 2 zákona EIA, na základě dostupných podkladů a informací, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo. Použil přitom kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí.

Záměr se nachází v zastavěném uzavřeném areálu centrálního zdroje tepla, v průmyslové zóně v jižní části města Dobruška. Realizaci záměru nedojde k odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu. Záměr nevyžaduje odnětí pozemků určených k plnění funkce lesa. Zájmové území není v kolizi s žádnými významnými krajinnými prvky. Lokalita totiž není situována v oblasti přímého střetu s historickými památkami, kulturními nebo archeologickými památkami

Ve stanovisku krajského úřadu jako orgánu ochrany přírody a krajiny věcně a místně příslušného ve smyslu ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona o ochraně přírody a krajiny, č.j.: 20461/ZP/2013-NA, ze dne 18.11.2013, dle ust. § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny, je formulován závěr, že záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality uvedené v nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit nebo vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny, neboť leží mimo území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.

Ve vyjádření Městského úřadu Dobruška, odboru rozvoje města, úřadu územního plánování, ze dne 19.11.2013, č.j.: PDMUD 27384/2013, je uvedeno, že záměr instalace kotle na spalování biomasy v k.ú. Dobruška je z hlediska územního plánu města Dobruška přípustný.

Přílohou oznámení podlimitního záměru je rozptylová studie, kterou vypracovala společnost AMEC s.r.o., číslo zakázky C1501-13-0, ze dne 07.11.2013. V závěru rozptylové studie je konstatováno: Cit. „Vypočtené příspěvky k průměrným ročním koncentracím uvažovaných škodlivin (oxid dusičitý NO<sub>2</sub>, prašné částice frakce PM<sub>10</sub> a PM<sub>2,5</sub>, oxid siřičitý SO<sub>2</sub> a oxid uhelnatý CO) dosahují velmi nízkých hodnot (nejvýše do 0,5 % hodnoty příslušného imisního limitu). Závěrem lze konstatovat, že hodnocené zdroje znečišťování ovzduší nebudou svým provozem způsobovat významnou změnu stávajícího stavu kvality ovzduší v dotčeném území.“

V odborném posudku, který zpracovala společnost TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ BRNO, spol. s r.o., Zeleného 50, 616 00 Brno, zakázkové číslo Z-2451-13, ze dne 08.11.2013, je v závěru uveden souhlas s realizací instalace kotle VESKO B 3MW s elektrostatickým odlučovačem TZL a kogenerační jednotky Quanto D1200.

Záměr nevyžaduje zásadní změnu nakládání se splaškovými odpadními vodami. Množství bude na úrovni stávajícího stavu. Množství odpadních technologických vod a dešťových vod bude na úrovni stávajícího stavu.

Hluk v etapě výstavby (plošný a liniový) bude prezentován pouze s činností zemních a dopravních mechanismů. Z hlediska krátkodobosti realizaci akce není provedena podrobnější analýza vlivu hluku na okolí s tím, že tento aspekt je vyhodnocen jako málo významný.

Zdrojem hluku budou zejména ventilátory kotle a další rotující zařízení (čerpadla). Tato zařízení budou umístěna v budově kotelny.

Šíření hluku technických zařízení do okolního prostředí bude utlumeno stavební konstrukcí s dostatečnou neprůzvučností pláště objektu. Pracovníci obsluhy přijdou do přímého kontaktu se zařízeními pouze po omezenou dobu při nezbytných servisních úkonech a budou se proti nadměrnému hluku chránit vhodnými technickými prostředky.

V rámci záměru budou vznikat odpady v etapě výstavby i v etapě provozu. S odpady bude nakládáno v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se souvisejícími právními předpisy při nakládání s odpady.

V předloženém oznámení záměru a jeho přílohách nebyly identifikovány žádné významné negativní vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a záměr tedy není nutno posuzovat ve zjišťovacím řízení.

Příslušný úřad dospěl k tomuto závěru s ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů na veřejné zdraví a životní prostředí uvedených v předloženém oznámení podle přílohy 3a zákona EIA a jeho příloh.

Zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy podle zvláštních předpisů.

Informace o vypořádání s návrhy subjektů účastnících se procesu posuzování podle zákona EIA

Řízení k oznámení podlimitního záměru se účastní pouze oznamovatel (žadatel), který hodlá záměr realizovat. Krajský úřad od oznamovatele kromě oznámení podlimitního záměru a jeho příloh neobdržel žádné další podklady či vyjádření.

Toto sdělení není rozhodnutím ani souhlasem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a proto se proti němu nelze odvolat. Sdělení rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů.

Dr. Ing. Richard Veselý  
vedoucí oddělení EIA a IPPC