



## Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Viz. rozdělovník

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)

Naše značka (č. j.)  
9472/ZP/2014 - Po

Hradec Králové  
30.07.2014

Odbor | oddělení  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
Oddělení EIA a IPPC

Vyřizuje | linka | e-mail  
Ing. Martina Poláková / 183  
[mpolakova@kr-kralovehradecky.cz](mailto:mpolakova@kr-kralovehradecky.cz)

**Předání závěru zjišťovacího řízení k záměru „Rozšíření výroby ve stávajícím areálu betonárny – závod IPS Nový Bydžov – výstavba linky na výrobu betonových prvků“ podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)**

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, Vám jako příslušný úřad podle § 22 zákona sděluje, že záměr „Rozšíření výroby ve stávajícím areálu betonárny – závod IPS Nový Bydžov – výstavba linky na výrobu betonových prvků“ byl podroben zjišťovacímu řízení. Na základě písemných vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti byl vydán závěr zjišťovacího řízení.

**Dotčené územní samosprávné celky**, tj. město Nový Bydžov a Královéhradecký kraj, žádáme podle § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. místní tisk nebo rozhlas). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. **Současně žádáme dotčené územní samosprávné celky v souladu s § 16 odst. 4 zákona o písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace příslušnému orgánu** (tj. krajskému úřadu) **v nejkratším možném termínu.**

Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout na internetových stránkách České informační agentury životního prostředí ([www.cenia.cz/eia](http://www.cenia.cz/eia)), dále na internetových stránkách krajského úřadu (<http://www.kr-kralovehradecky.cz>) ve složce Životní prostředí a zemědělství – Aktuální informace z životního prostředí a zemědělství – Posuzování vlivů na životní prostředí – EIA (na těchto internetových stránkách lze také získat elektronickou podobu této písemnosti pro zveřejnění na elektronické úřední desce) nebo na krajském úřadu, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, č. dveří N1.906, Ing. Poláková, tel. 495 817 183.

## Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr

### „Rozšíření výroby ve stávajícím areálu betonárny – závod IPS Nový Bydžov – výstavba linky na výrobu betonových prvků“

## ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

### podle § 7 zákona

#### Identifikační údaje:

##### *Název:*

Rozšíření výroby ve stávajícím areálu betonárny – závod IPS Nový Bydžov – výstavba linky na výrobu betonových prvků

**Kapacita (rozsah) záměru:** Předmětem záměru je instalace zařízení na výrobu průmyslového betonu (linka MASA) v objektu bývalé skladové haly. Předpokládaný reálný výkon linky je 300 m<sup>3</sup>/den, tj. 690 t/den, 193 200 t/rok.

**Charakter záměru:** Kamenivo bude dopravováno dopravníky do míchačky ze skladů kameniva umístěného ve východní části areálu (vedle stávajícího skladu kameniva). Ostatní zásobování haly vstupními výrobními surovinami bude ze 3 sil. Mísicí centrum na výrobu betonové směsi pro linku Columbia (MASA) je navrženo s jednou míchačkou Pemat RTM 3000 (se záměsem 2 m<sup>3</sup> betonu) a v případě, že bude instalována linka MASA s další míchačkou PMPR 750 (se záměsem 0,5 m<sup>3</sup> betonu). Míchačky jsou osazeny na ocelové konstrukci míchací plošiny. Betonová směs je přímo z míchaček transportována pásovými dopravníky do vibrolisu, který je součástí výrobní linky vibrolisovaného zboží. Hotový výrobek je vylisován na ocelovou podložku. Podložky s výrobky jsou následně přepraveny do vyzrácích komor. Po vyzrání výrobku jsou podložky s výrobky vyjmuty a jsou přesunuty na dopravník, který je dopraví k paletizaci, jež je součástí automatizované linky Teramex.

##### *Umístění:*

Kraj: Královéhradecký

Město: Nový Bydžov

Katastrální území: Nový Bydžov

##### ***Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení:***

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru: v průběhu roku 2014.

Předpokládaný termín ukončení záměru: v průběhu roku 2016.

##### ***Oznamovatel:***

BETON BROŽ s.r.o., Dědina 484, 683 54 Otnice

### **Závěr:**

Záměr „Rozšíření výroby ve stávajícím areálu betonárny – závod IPS Nový Bydžov – výstavba linky na výrobu betonových prvků“ naplňuje dikci bodu 6.2, kategorie II, přílohy č. 1 zákona, proto bylo ve smyslu ust. § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem je zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl krajský úřad, jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, k závěru, že **záměr „Rozšíření výroby ve stávajícím areálu betonárny – závod IPS Nový Bydžov – výstavba linky na výrobu betonových prvků“ nebude posuzován podle zákona.**

### **Odůvodnění:**

Oznámení záměru bylo krajskému úřadu předloženo dne 23.06.2014. Informace o oznámení záměru byla na úřední desce Královéhradeckého kraje zveřejněna na dne 01.07.2014.

V průběhu zjišťovacího řízení nebyly ze strany dotčených územních samosprávných celků a ze strany veřejnosti vzneseny zásadní námitky proti předloženému oznámení a realizaci vlastního záměru. Ze strany dotčených správních úřadů byly vzneseny připomínky k oznámení záměru od České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Hradec Králové, které jsou uvedeny níže v textu.

Ke zveřejněnému záměru se vyjádřili:

- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 11.07.2014, č.j.: 9472/ZP/2014 – Po, ev.č.: 69488/2014/KHK,
- Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmána, č.j.: 10566/KH/2014, ze dne 10.07.2014,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, ze dne 07.07.2014, č.j.: S-KHSHK 17429/2014/2/HOK.HK/Hr,
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne 11.07.2014, č.j.: ČIŽP/45/IPP/1411045.001/14/KDR.

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové ve svém vyjádření ze dne 07.07.2014, č.j.: S-KHSHK 17429/2014/2/HOK.HK/Hr, souhlasí za předpokladu, že před uvedením stavby do trvalého provozu bude provedeno kontrolní měření hluku ze stacionárních zdrojů hluku v noční době a dopravy související se záměrem v denní době v chráněném venkovním prostoru staveb obytných objektů č.p. 900 k.ú. Nový Bydžov a č.p. 29 k.ú. Vysočany u Nového Bydžova akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří dle doporučené metodiky.

*Krajský úřad k vyjádření KHS uvádí následující:*

*KHS nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Požadavek na provedení kontrolního měření hluku není směřován do procesu posuzování vlivů na životní prostředí, ale do navazujících správních řízení.*

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ve svém vyjádření ze dne 11.07.2014, č.j.: 9472/ZP/2014 – Po, ev.č.: 69488/2014/KHK nemá z hlediska orgánu ochrany ovzduší, z hlediska orgánu veřejné správy v oblasti odpadového

hospodářství, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany vod k předloženému oznámení záměru zásadní připomínky.

Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmána, ve svém vyjádření ze dne 10.07.2014, č.j.: 10566/KH/2014, nemá k oznámení záměru připomínky. Královéhradecký kraj nepožaduje, aby byl záměr dále posuzován podle zákona.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení ochrany přírody a krajiny a ochrany lesa ve svém stanovisku, ze dne 11.07.2014, č.j.: ČIŽP/45/IPP/1411045.001/14/KDR, nemá zásadní námitky proti přeloženému oznámení záměru a nepožaduje záměr posuzovat podle zákona.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení ochrany ovzduší (dále jen ČIŽP – ovzduší“) ve svém stanovisku, ze dne 11.07.2014, č.j.: ČIŽP/45/IPP/1411045.001/14/KDR, uvádí, nemá ke zpracování a závěrům předložené dokumentace připomínky za předpokladu, že navržená omezení emisí TZL v % dle údajů uvedených oznámení, budou pro provozovatele závazná, stejně jako celková emise TZL. ČIŽP – ovzduší upozorňuje, že při manipulaci se suchými substráty, případně při vlastní stavbě je nutno vhodnými technickými opatřeními minimalizovat sekundární prašnost a její vliv na přilehlé okolí, přičemž totéž se týká i vlastní dopravy.

Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – ovzduší uvádí následující:

*Přílohou oznámení záměru je odborný posudek podle zákona č. 201/2012 Sb., zákon o ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ovzduší“), který zpracoval v červnu 2014 Ing. Pavel Cetl, autorizovaná osoba ke zpracování odborných posudků podle zákona o ovzduší. Odborný posudek je zpracován jako podklad pro vydání závazného stanoviska dle § 11 odst. 2 písm. b) a písm. c) zákona o ovzduší. V odborném posudku jsou uvedeny technické podmínky provozu stanovené vyhláškou č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Požadavky a doporučení nejsou směřovány do procesu posuzování vlivů na životní prostředí, ale do navazujících správních řízení. K těmto bude přihlédnuto v navazujících správních řízeních podle zvláštních právních předpisů.*

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení odpadového hospodářství (dále jen ČIŽP – odpady“) ve svém stanovisku, ze dne 11.07.2014, č.j.: ČIŽP/45/IPP/1411045.001/14/KDR, konstatuje, že se na parcelách předpokládaných k využití záměru nachází několik budov, přičemž zde není uvedeno, jak s nimi bude nakládáno, tzn. zda budou i nadále využívány nebo budou demolovány. ČIŽP – odpady doporučuje doplnit kapitolu „D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů“ o následující opatření: „V rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich využití resp. odstranění.“

Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – odpady uvádí následující:

*Zpracovatel oznámení záměru v kapitole B.III.3. Odpady, mimo jiné uvádí, Cit.: „Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatel stavebních prací. Likvidační protokoly a vážní listky ze zařízení na zneškodňování odpadů budou dokladovány při kolaudaci stavby.“ ČIŽP – odpady nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Doporučení není směřováno do procesu posuzování vlivů na životní prostředí, ale do navazujících správních*

*řízení. K těmto bude přihlédnuto v navazujících správních řízeních podle zvláštních právních předpisů.*

Při zjišťovacím řízení krajský úřad na základě dostupných podkladů a informací zjišťoval, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo.

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí a s ohledem na obsah doručených vyjádření dospěl krajský úřad k závěru, že záměr není nutné posuzovat v rozsahu celého zákona.

Krajský úřad k tomuto závěru dospěl na základě zhodnocení obsahu oznámení podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona, s přihlédnutím k charakteru, kapacitě a umístění záměru, především pak na základě stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny, vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace, vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávních celků, veřejnosti a na základě oznámení záměru.

Krajský úřad použil k vyhodnocení vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí, tj. kritéria dle přílohy III Směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 27.06.1985, ve znění pozdějších směrnic, implementované do přílohy č. 2 k zákonu.

Opatření pro eliminaci možných negativních vlivů na životní prostředí, jež byla navržena v oznámení, budou zapracována do dokumentací pro navazující správní řízení.

K připomínkám uplatněným v průběhu zjišťovacího řízení k záměru bude přihlédnuto v navazujících řízeních podle zvláštních právních předpisů.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

Správní úřad, který vydává rozhodnutí nebo opatření podle zvláštních právních předpisů k záměru „Rozšíření výroby ve stávajícím areálu betonárny – závod IPS Nový Bydžov – výstavba linky na výrobu betonových prvků“, zveřejní podle ust. § 10 odst. 4 a 5 zákona žádost o vydání tohoto rozhodnutí, a to vždy alespoň na internetu.

Dr. Ing. Richard Veselý  
vedoucí oddělení EIA a IPPC

**Příloha:** kopie obdržených vyjádření (pouze pro oznamovatele)

**Rozdělovník:** 9472/ZP/2014 - Po

**Dotčené územní samosprávné celky:**

- 1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana – zde
- 2) Město Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 504 01Nový Bydžov

**Dotčené správní úřady:**

- 1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové
- 2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
- 3) Městský úřad Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 504 01Nový Bydžov

**Oznamovatel:**

BETON BROŽ s.r.o., Dědina 484, 683 54 Otnice

**Na vědomí:**

- 1) MŽP ČR, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
- 2) MŽP ČR, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové