



## Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Město Dobruška  
nám. F. L. Věka 11  
518 01 Dobruška

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)

Naše značka (č. j.)  
22312/ZP/2013-Po

Hradec Králové  
27.12.2013

Odbor | oddělení

Odbor životního prostředí a zemědělství  
EIA a IPPC

Vyřizuje | linka | e-mail

Ing. Martina Poláková / 183  
mpolakova@kr-kralovehradecky.cz

### **Sdělení k oznámení podlimitního záměru „Městská rozlučková síň v Dobrušce“ podle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“)**

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), obdržel dne 16.12.2013 žádost Města Dobruška o sdělení k oznámení podlimitního záměru „Městská rozlučková síň v Dobrušce“ ve smyslu ustanovení § 6 odst. 3 podle zákona EIA.

Oznamovatelem záměru je Město Dobruška, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška. Záměr se nachází ve městě Dobruška, k.ú. Dobruška, na parcelách č. 1727/1, 1727/2, 1727/3, 1728/1, 1728/2, 2846/1, 2855 a 2948/1.

Předmětem záměru je realizace městské rozlučkové síně. Stavba je umístěna v návaznosti na stávající městský hřbitov. Zastavěná plocha objektem rozlučkové síně bude cca 306,6 m<sup>2</sup>. Součástí záměru je i vybudování parkoviště s kapacitou 22 parkovacích míst.

Záměr „Městská rozlučková síň v Dobrušce“ je podlimitní k bodu 10.6 (*Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m<sup>2</sup> zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu*) kategorie II, přílohy č. 1 zákona EIA.

Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona EIA krajský úřad sděluje, že záměr: **„Městská rozlučková síň v Dobrušce“ nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona EIA.**

### **Odůvodnění:**

#### Důvody vydání sdělení

Krajský úřad obdržel dne 16.12.2013 žádost Města Dobruška o sdělení k oznámení podlimitního záměru „Městská rozlučková síň v Dobrušce“ ve smyslu ustanovení § 6 odst. 3 podle zákona EIA.

Předmětem posuzování vlivů záměru na životní prostředí podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona EIA jsou záměry uvedené v příloze č. 1 k zákonu EIA, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li uvedeny (dále jen "podlimitní záměr") a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení; tyto záměry podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.

Pokud se jedná o podlimitní záměr, je oznamovatel podle § 6 odst. 2 zákona EIA povinen předložit jeho oznámení písemně v jednom vyhotovení nebo elektronickou datovou zprávou, která je opatřena zaručeným elektronickým podpisem. Náležitosti oznámení podlimitního záměru stanoví příloha č. 3a k zákonu EIA.

Krajský úřad jako příslušný úřad podle § 22 zákona EIA na základě oznámení podlimitního záměru a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 k zákonu EIA sdělí podle § 6 odst. 3 zákona EIA do 15 dnů oznamovateli, zda bude podlimitní záměr podléhat zjišťovacímu řízení, a zároveň toto sdělení zveřejní na internetu.

#### Podklady pro vydání sdělení

Podkladem pro vydání tohoto sdělení bylo oznámení podlimitního záměru podle přílohy č. 3a zákona EIA.

Přílohy oznámení podlimitního záměru:

- stanovisko krajského úřadu jako orgánu ochrany přírody a krajiny věcně a místně příslušného ve smyslu ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), vydané dne 31.07.2013 (č.j.: 14021/ZP/2013) dle ust. § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny (dále jen „stanovisko Natura 2000“),
- vyjádření k využití pozemků z hlediska územního plánování, vydal Městský úřad Dobruška, odbor rozvoje města, ze dne 22.08.2013, č.j.: PDMUD 27824/2013,
- dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, vypracovala společnost Atelier architektury Šuda-Horský, duben 2013,
- závazné stanovisko k projektové dokumentaci k rozhodnutí o umístění stavby, vydal Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, ze dne 27.11.2013, č.j.: MUD 2777/2013 OŽP/VS,
- závazné stanovisko k vydání územního rozhodnutí, vydala Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, č.j.: S- HSHK 27168/2013/2/HOK.RK/Li, ze dne 20.11.2013,
- závazné stanovisko, vydal Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, ze dne 20.11.2013, č.j.: HSHK/RK-1006/OP-2013/B.

#### Úvahy, které vedly k vydání sdělení

Krajský úřad při vydání tohoto sdělení vycházel z údajů uvedených v předloženém oznámení podlimitního záměru a jeho příloh. Při posuzování záměru podle zákona EIA krajský úřad zjišťoval podle zásad uvedených v příloze č. 2 zákona EIA, na základě dostupných podkladů a informací, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo. Použil přitom kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí.

Záměr není v bezprostředním kontaktu s žádným skladebným prvkem územního systému ekologické stability. Záměr vyžaduje odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu. Dne 27.11.2013, č.j.: MUD 2777/2013 OŽP/VS vydal Městský úřad Dobruška, odbor výstavby

a životního prostředí, souhlas k trvalému odnětí ze zemědělského půdního fondu u pozemku p.č. 1728/2 v k.ú. Dobruška v ploše 0,0039 ha.

Ve stanovisku Natura 2000 je formulován závěr, že záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality uvedené v nařízení vlády č.208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu nebo vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny, neboť leží mimo území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.

Ve vyjádření k využití pozemků s parcelními čísly 1727/1,1727/2, 1727/3, 1728/1, 1728/2, 2846/1, 2855 a 2948/1 v k.ú. Dobruška z hlediska územního plánování, které vydal Městský úřad Dobruška, odbor rozvoje města, dne 22.08.2013, č.j.: PDMUD 27824/2013, je uvedeno, že uvedené pozemky jsou zařazeny do funkční plochy „OV – občanské vybavení veřejného charakteru“, konkrétně Z 2.16, která je určena pro smuteční obřadní síň a parkovací plochy.

Provozem objektu není vytvářen hluk. Vzduchotechnická a chladicí zařízení jsou zanedbatelným zdrojem a budou maximálně utlumena, tak aby nerušila vlastní obřady. Narůst automobilové dopravy je zanedbatelný.

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, v závazném stanovisku k vydání územního rozhodnutí č.j.: S- HSHK 27168/2013/2/HOK.RK/Li, ze dne 20.11.2013, souhlasí s vydáním územního rozhodnutí.

S odpady bude nakládáno v souladu s požadavky zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se souvisejícími právními předpisy při nakládání s odpady.

V předloženém oznámení záměru a jeho přílohách nebyly identifikovány žádné významné negativní vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a záměr tedy není nutno posuzovat ve zjišťovacím řízení.

Príslušný úřad dospěl k tomuto závěru s ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů na veřejné zdraví a životní prostředí uvedených v předloženém oznámení podle přílohy 3a zákona EIA a jeho příloh.

Zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy podle zvláštních předpisů.

Informace o vypořádání s návrhy subjektů účastnících se procesu posuzování podle zákona EIA

Řízení k oznámení podlimitního záměru se účastní pouze oznamovatel (žadatel), který hodlá záměr realizovat. Krajský úřad od oznamovatele kromě oznámení podlimitního záměru a jeho příloh neobdržel žádné další podklady či vyjádření.

Toto sdělení není rozhodnutím ani souhlasem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a proto se proti němu nelze odvolat. Sdělení rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů.

Dr. Ing. Richard Veselý  
vedoucí oddělení EIA a IPPC