



37230/2017/KHK



KUKHK-8105/ZP/2017

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Obdrží: viz rozdělovník

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)

Naše značka (č. j.)
KUKHK-8105/ZP/2017

Hradec Králové
29.03.2017

Odbor | oddělení

Životní prostředí a zemědělství/
EIATO

Vyřizuje | linka | e-mail

Ing. David Černošek/188/
dcernosek@kr-kralovehradecky.cz

Počet listů: 11

Počet příloh: 5 / listů: 6

Počet svazků: 0

Sp. znak, sk. režim: 208.3, V/10

Posuzování vlivů na životní prostředí podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“) – předání závěru a závěr zjišťovacího řízení podle § 7 zákona EIA k záměru „Překládací stanice Křovice“

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, Vám jako příslušný úřad podle § 22 zákona EIA sděluje, že záměr „Překládací stanice Křovice“ byl podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona EIA. Na základě písemných vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územ. samosprávných celků a veřejnosti byl vydán závěr zjišťovacího řízení.

Dotčené územní samosprávné celky, tj. Město Dobruška a Královéhradecký kraj, žádáme podle § 16 odst. 3 zákona EIA o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úředních deskách. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. **Současně žádáme dotčené územní samosprávné celky v souladu s § 16 odst. 4 zákona EIA o písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace příslušnému orgánu** (tj. krajskému úřadu) **v nejkratším možném termínu.**

Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout na internetových stránkách České informační agentury životního prostředí (http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr), dále na internetových stránkách krajského úřadu (<http://www.kr-kralovehradecky.cz>) ve složce Životní prostředí a zemědělství – Aktuální informace z životního prostředí a zemědělství – Posuzování vlivů na životní prostředí – EIA (na těchto internetových stránkách lze také získat elektronickou podobu této písemnosti pro zveřejnění na elektronické úřední desce) nebo na krajském úřadu, Pivovarské náměstí 1245 (budova Regiocentra Nový pivovar), 500 03 Hradec Králové, č. dveří N1.906, p. Černošek, tel. 495 817 188.

Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr

„Překládací stanice Křovice“

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona EIA

Identifikační údaje záměru:

Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1 zákona EIA:

- název záměru: „Překládací stanice Křovice“
- zařazení dle přílohy č. 1 zákona EIA: kategorie II, bod 10.1 [*Zařízení k odstraňování nebo průmyslovému využívání odpadů (záměry neuvedené v kategorii I)*]

Kapacita (rozsah) záměru:

Záměrem je vybudování překládací stanice odpadů ve stávajícím areálu Křovice.

Kapacita záměru - 40 000 t/rok.

Stavba překládací stanice je uvažována formou zpevněné plochy z panelů, příp. doplněnou o opěrné stěny z betonových prefabrikátů - plocha překládací stanice 1 200 m².

Na překládací stanici budou shromažďovány odpady kategorie ostatní odpad.

Umístění záměru:

Záměr je umístěn v Královéhradeckém kraji, městě Dobruška, k.ú. Křovice, na pozemku p.č. 88/2. Areál Centra komplexního nakládání s odpady (CKNO) Křovice se nachází u komunikace I/14, severně od Dobrušky.

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Předmětem záměru je vybudování překládací stanice odpadů ve stávajícím areálu CKNO Křovice.

Bude se jednat o zpevněnou plochu z panelů, příp. doplněnou o opěrné stěny z betonových prefabrikátů.

Překládací stanice bude sloužit ke sběru odpadů a jejich krátkodobému soustředování po dobu nezbytně nutnou před jejich dalším předáním oprávněné osobě (odstranění / využití). Odpady na zpevněné ploše bude možné před naložením upravovat – drtit, sítovat, štěpkovat, demontovat, ručně či strojně třídít apod. pro snížení objemu a maximálního možného využití alespoň části z přijímaných odpadů. Nevyužitelné odpady po úpravě budou uloženy na skládce v areálu CKNO nebo předány oprávněné osobě.

Zařízení je určeno pouze pro krátkodobé soustředování odpadů kategorie ostatní bez nebezpečných vlastností pro vytvoření optimální transportní dávky. Nebude zde nakládáno s odpady kapalnými, či takovými, které kapalnou bází následně uvolňují, budou vyloučeny také odpady s obsahem živočišné biomasy a takové, u kterých lze předpokládat nadměrnou prašnost (např. popílky).

Kódy způsobu nakládání s odpady dle přílohy č. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou: R13, R12, D14, D15, N3, N5, N8, N10.

Po přeložení budou odpady z důvodu omezené kapacity odváženy na skládku Kryblice II, Trutnov a skládku EKOLA České Libchavy s.r.o.

V rámci překládky bude možné využít mobilní drtič pro úpravu odpadů, zejména za účelem zmenšení jejich objemu.

Překládací stanice je dispozičně navrhována na vyčleněný prostor přímo na tělese skládky.

Výstavbou překládací stanice bude provoz areálu doplněn o další činnost v rámci komplexního nakládání s odpady.

V noční době nebude zařízení v provozu.

Jiný záměr, s kterým by mohlo dojít ke kumulaci vlivů, není dle dostupných informací v zájmovém území připravován.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Zařízení Centra komplexního nakládání s odpady Křovice je provozováno v souladu s integrovaným povolením krajského úřadu.

Popis zařízení – stávající stav

Zařízení k odstraňování odpadů

- Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu, kód D1 dle přílohy č. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“).
- Skládky skupiny S-ostatní odpad - určená pro odpady kategorie ostatní odpad, (SOO-1, SOO-3 v rámci každé sekce, průsakové vody svedeny společně do jímky průsakových vod) dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
- Projektovaná kapacita zařízení: I. a II. etapa (1. - 5. sekce skládky) 265 000 m³ odpadu, III. etapa (6. - 10. sekce skládky) 469 000 m³ odpadu.
- I. etapa 1. a 2. sekce, II. etapa 3. sekce zařízení je uzavřena a zrekultivována, probíhá zde třetí fáze provozu zařízení dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. l) zákona o odpadech,
- II. etapa (část), III. etapa – západní část, probíhá zde druhá fáze provozu zařízení dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. l) zákona o odpadech.
- Maximální kóta zaplnění : 348,00 m n.m. (výškový systém Balt po vyrovnání).
- Akumulační jímka průsakových vod o maximálním obsahu 1 425 m³.

Zařízení na biologickou úpravu odpadů

- Biologická úprava, kód D8 dle přílohy č. 4, popř. kód R3 dle přílohy č. 3 zákona o odpadech. Jedná se o zařízení k úpravě a využívání odpadů ve smyslu zákona o odpadech, jehož účelem je materiálové využití vhodných biologicky rozložitelných odpadů aerobním kompostováním.
- Kapacita zařízení: 5 000 t/rok.

Mobilní zařízení k mechanicko-fyzikální úpravě odpadů

Zařízení slouží k úpravě směsných komunálních, velkoobjemových a průmyslových odpadů.

Výstupem zařízení jsou vyseparované frakce odpadů katalogového čísla 19 12 12 (Jiné odpady včetně směsí materiálů z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11) označené jako "nadsítná frakce" a "podsítná frakce". Odpady tzv. nadsítné frakce (tvořené převážně spalitelným materiálem s potenciálem energetického využití jako plasty, papír, textil, celulóza apod.) je možno dále využít k výrobě certifikovaného paliva

pro příslušné schválené spalovací zdroje. Dále je v zařízení prováděna selekce druhotných surovin - železných kovů a jejich přechodné shromažďování před předáním oprávněné osobě k materiálovému využití. Odpady podsítné frakce, které není možno materiálově nebo energeticky využít, jsou využity v areálu zařízení jako materiál k technickému zabezpečení skládek, jakož i k tvorbě konstrukčních vrstev při rekultivaci tělesa skládky. Množství odpadů vstupujících do linky: cca 60 000 t/rok, okamžitá kapacita max. 100 t/hod.

Související činnosti:

- doprava odpadů na těleso skládky,
- hutnění odpadu,
- nakládání s průsakovou vodou – zpětný rozliv na těleso skládky, popř. odvoz přebytků na čistírnu odpadních vod,
- odplynění,
- shromažďování nebezpečných odpadů,
- dílčí shromažďování, úprava a separace odpadu na tělese skládky za účelem dalšího využití a odstranění,
- překládka odpadů - překládka odpadů do kontejnerů (na tělese skládky), které jsou následně odvezeny do jiného zařízení,
- skladování prázdných kontejnerů a druhotných suroviny na zpevněné ploše (sklo, plasty, papír atp.),
- provozovna dopravy – v areálu skládky je část ploch vyhrazena pro dopravní aktivity, parkování svozové techniky a kontejnerů, pro dočasné deponování odpadů v přepravních nádobách, pro sběrné místo nebezpečných odpadů a pro uskladnění zařízení ze zpětného odběru,
- sklad odpadů pro rekultivaci – odpady jsou deponovány/skladovány v areálu zařízení a na tělese skládky pro zajištění následné rekultivace; kapacita skladu/deponie je 30 000 m³ na tělese skládky a 5 000 m³ v areálu zařízení.

Území areálu se rozkládá na pozemcích ve vlastnictví společnosti Marius Pedersen a.s.:

- pozemky, na nichž se nachází těleso I., II. a III. etapy skládky:
k.ú. Křovice p.č. 90/1, 90/2, 88/2, 88/26
- pozemky, na nichž se nachází zázemí areálu:
k.ú. Křovice p.č. 90/1, 84/7, 84/1, 88/22, 88/20, 88/28

V areálu CKNO Křovice je v přípravě záměr "Recyklační zařízení Křovice". Předmětem záměru je využití části kapacity stávajícího zařízení mechanicko-fyzikální úpravy odpadů kategorie "O" umístěné na tělese skládky pro recyklaci a materiálové využití inertních stavebních a využitelných odpadů v množství cca 24 000 t/rok. Veškeré vybavení, postupy, obsluha a další činnosti zůstanou po realizaci záměru beze změn. Stávající kapacita zařízení k mechanicko-fyzikální úpravě odpadů nebude překročena. K oznámení podlimitního záměru "Recyklační zařízení Křovice" dle zákona EIA vydal krajský úřad sdělení č.j. 26571/ZP/2015-NV ze dne 22.09.2015 s tím, že záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení.

Popis navrhovaného záměru

Předmětem záměru je vybudování překládací stanice odpadů kategorie ostatní odpad. Překládací stanice bude sloužit ke sběru odpadů a jejich krátkodobému soustředění po dobu nezbytně nutnou před jejich dalším předáním oprávněné osobě (odstranění/využití). Odpady na zpevněné ploše bude možné před naložením upravovat – drtit, sítovat, štěpkovat, demontovat, ručně či strojně třídít apod. pro snížení objemu a maximálního možného využití alespoň části z přijímaných odpadů. Nevyužitelné odpady po úpravě budou uloženy na skládce v areálu CKNO nebo předány oprávněné osobě.

Zařízení je určeno pouze pro krátkodobé soustředování odpadů bez nebezpečných vlastností pro vytvoření optimální transportní dávky. Nebude zde nakládáno s odpady kapalnými, či takovými, které kapalnou bází následně uvolňují, budou vyloučeny také odpady s obsahem živočišné biomasy a takové, u kterých lze předpokládat nadměrnou prašnost (např. popílký). Přehled přijímaných druhů odpadů je uveden v příloze č. 3 oznámení záměru. Kódy způsobu nakládání s odpady dle přílohy č. 3 zákona o odpadech jsou: R13, R12, D14, D15, N3, N5, N8, N10.

Základní stavební údaje

Překládací stanice bude zpevněná plocha vybudovaná na stávajícím tělese skládky Křovice. Plocha bude upravena vhodnými stavebními odpady, výrobky nebo materiály (štěrkodrt' apod.). Následně budou na části plochy osazeny silniční panely, které je možné doplnit o prefabrikované železobetonové dílce ve tvaru "L" nebo "T" po jejím obvodu. Plocha překládací stanice bude cca 1 200 m². Potřebná technická infrastruktura je v areálu již vybudována.

Zásady technického řešení

Stavebně technické řešení je navrženo s ohledem na stávající legislativní požadavky a je v souladu s platnými technickými normami. Stavba bude dispozičně řešena tak, aby umožňovala efektivní, bezpečný a plynulý tok odpadů s dočasným soustředováním a možností následného odvozu. Nádoby na odpad (součást technologického vybavení stanice) budou použity výhradně certifikované, schválené pro daný typ využití.

Technologický postup

Způsob nakládání s odpady bude spočívat v přeložení odpadů ze svozových aut do velkokapacitních kontejnerů nebo návěsů (walking floor - s posuvnou podlahou, apod.). V rámci překládky bude možné využít mobilní drtič pro úpravu odpadů, zejména za účelem zmenšení jejich objemu.

Během manipulace nebude docházet k žádné úpravě nebo změně vlastností odpadu.

Strojní mechanizace:

- kolový nakladač Volvo L60F
- drtič Doppstadt DW 3060

Vážení a evidence:

Vozidla navážející odpad budou vážena na mostové váze, která je součástí areálu CKNO Křovice. Současně zde bude probíhat prvotní kontrola přijímaného odpadu z hlediska jeho vhodnosti pro přijetí na překládací stanici. Evidence přijímaných odpadů pro překládací stanici bude vedena ve vážním systému CNKO Křovice.

Obsluha

Počet stávajících pracovníků: 5 osob.

V souvislosti se záměrem nevzniknou nová pracovní místa.

Provozní doba: pondělí až pátek 7.00 - 15.30 hod., provoz je jednosměnný.

Provozní doba je zveřejněna na informační tabuli umístěné u vjezdu do areálu.

Opatření k provozu

Při provozování překládací stanice budou dodržována opatření preventivního charakteru, ke kterým patří zejména:

- zajištění potřebné úrovně provozních předpisů (provozní řád)
- pravidelné proškolení pracovníků zařízení
- pravidelné provádění kontroly a údržby strojního vybavení

Oznamovatel:

Oznamovatelem záměru je společnost Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové (IČ 42194920).

Závěr:

Záměr „Překládací stanice Křovice“ naplňuje dikci bodu 10.1, kategorie II, přílohy č. 1 zákona EIA. Ve smyslu ust. § 7 zákona EIA bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem je zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona EIA.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu EIA dospěl krajský úřad, jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona EIA, vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, k závěru, že **záměr „Překládací stanice Křovice“ může mít významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle zákona EIA.**

Dokumentaci podle přílohy č. 4 k zákonu EIA (dále jen „dokumentace“) je nutné zpracovat především s důrazem na oblast nakládání s odpady, ochrany ovzduší a integrované prevence.

V dokumentaci je třeba se vypořádat se všemi požadavky na doplnění, připomínkami a podmínkami uvedenými ve všech došlých vyjádřeních (viz příloha).

Krajský úřad doporučuje, aby z důvodu přehlednosti bylo vypořádání připomínek vzešlých ze zjišťovacího řízení provedeno v dokumentaci v samostatné kapitole, kde budou všechna obdržená vyjádření podrobně komentována, případně zde budou doplněna čísla stran dokumentace, na kterých jsou požadované informace uvedeny.

Krajský úřad dále doporučuje, aby v dokumentaci byly obsaženy kopie všech obdržených vyjádření.

Odůvodnění:

Krajský úřad dne 28.02.2017 obdržel od oznamovatele společnosti Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové (IČ 42194920) oznámení záměru „Překládací stanice Křovice“ zpracované podle přílohy č. 3 zákona EIA (dále jen „oznámení záměru“) zařazeného v kategorii II, bodu 10.1 přílohy č. 1 zákona EIA.

Oznámení záměru v rozsahu přílohy č. 3 zákona EIA zpracovala v únoru 2017 RNDr. Irena Dvořáková, Slezská 549, 537 05 Chrudim (osoba s autorizací podle § 19 zákona EIA).

Dne 03.03.2017 krajský úřad rozeslal oznámení záměru dotčeným správním úřadům a územním samosprávným celkům.

Dotčené územní samosprávné celky, tj. Město Dobruška a Královéhradecký kraj, krajský úřad požádal ve smyslu § 16 odst. 3 zákona EIA neprodleně o zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet na úředních deskách současně s upozorněním, že veřejnost a dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky mohou zaslat svá písemná vyjádření k oznámení do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce dotčeného kraje (tj. Královéhradeckého kraje). Dobu zveřejnění podle § 16 odst. 4 zákona EIA krajský úřad stanovil na nejméně 15 dnů. Zároveň krajský úřad požádal v souladu s § 16 odst. 4 zákona EIA dotčené územní

samosprávné celky o vyrozumění o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce v nejkratším možném termínu.

Dále krajský úřad informoval podle ust. § 6 odst. 7 zákona EIA dotčené územní samosprávné celky, dotčené správní úřady, veřejnost a dotčenou veřejnost o lhůtě pro zaslání písemných vyjádření k oznámení krajskému úřadu nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje.

Krajský úřad dále informoval, že do oznámení lze také nahlédnout na internetových stránkách České informační agentury životního prostředí (http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr) a případné dotazy, další informace k záměru a možnost nahlížet do oznámení lze také na krajském úřadu, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, č. dveří N1.906, p. Černošek, tel. 495 817 188.

Dne 03.03.2017 byla informace o oznámení záměru a o tom, kdy a kde je možné do oznámení záměru nahlížet, zveřejněna na úřední desce Královéhradeckého kraje.

Lhůta pro vyjádření k oznámení záměru skončila dne 23.03.2017.

V souladu s § 7 zákona EIA bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr „Překládací stanice Křovice“ bude posuzován podle zákona EIA. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl krajský úřad.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu EIA krajský úřad, jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona EIA, vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, rozhodl, že záměr „Překládací stanice Křovice“ bude posuzován podle zákona EIA.

Ke zveřejněnému záměru se vyjádřili:

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, dne 20.03.2017 (č.j. ČIŽP/45/IPP/1703167.001/17/KDR),
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, dne 20.03.2017 (č.j. KSHSK 06177/2017/HOK.HK/Hr),
- Krajský úřad, dne 21.03.2017 (č.j. KUKHK-8105/ZP/2017, e.č. 34134/2017/KHK),
- Královéhradecký kraj, dne 14.03.2017 (č.j. KUKHK-8933/KH/2017),
- Městský úřad Dobruška, dne 21.03.2017 (č.j. MUD 1120/2017 OVŽP/TS).

Ze strany dotčených správních orgánů (krajského úřadu a České inspekce životního prostředí) byly vzneseny připomínky proti předloženému oznámení. Dotčené územní samosprávné celky nevznesly připomínky proti předloženému oznámení a realizaci záměru. Dotčená veřejnost se k záměru nevyjádřila. Veřejnost se k záměru nevyjádřila.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové (dále jen „ČIŽP“), ve stanovisku ze 20.03.2017 (č.j. ČIŽP/45/IPP/1703167.001/17/KDR) neuplatnila k záměru z hlediska oddělení ochrany vod, oddělení odpadového hospodářství, oddělení ochrany přírody a oddělení ochrany lesa žádné připomínky.

ČIŽP, oddělení ochrany ovzduší, má k předloženému oznámení záměru následující připomínky: Cit. „Při provozu drtiče budou vznikat emise tuhých znečišťujících látek. V dokumentaci nejsou uvedena technická opatření k minimalizaci TZL. V předložené rozptylové studii nejsou zohledněny TZL vznikající při drcení odpadů, jsou zohledněny pouze emise vznikající ze spalování motorové nafty při provozu drtícího zařízení a kolového nakladače.“.

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“) ve svém vyjádření 20.03.2017 (č.j. KSHSK 06177/2017/HOK.HK/Hr) z hlediska zájmů chráněných orgány ochrany veřejného zdraví souhlasí s oznámením záměru. KHS dále ve svém vyjádření uvádí, že k ověření výsledků hlukové studie, která představuje pouze teoretický výpočet, je nutno po zprovoznění záměru provést kontrolní měření hluku ze stacionárních zdrojů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb nejbližší obytné zástavby (č.p. 496 k.ú. Dobruška, č.p. 61 k.ú. Křovice) v denní době. KHS z hlediska ochrany veřejného zdraví nepožaduje záměr dále posuzovat dle zákona EIA.

Krajský úřad ve svém vyjádření ze dne 21.03.2017 (č.j. KUKHK-8105/ZP/2017, e.č. 34134/2017/KHK) nemá k oznámení záměru z hlediska ochrany ovzduší, ochrany vod, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa žádné připomínky.

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) krajský úřad k předloženému oznámení záměru sděluje následující:

V předloženém oznámení je nutné primárně ujasnit, pro jaký způsob nakládání s odpady je zařízení určeno tzn., zda je určeno pouze pro překládání (již přijatých vlastních) odpadů nebo i pro samostatný sběr odpadů od třetích osob.

Zároveň z oznámení není jasný způsob nakládání s odpady do zařízení přijatými. Oznamovatel na straně jedné (např. str. 13) mj. konstatuje, že *„odpady na zpevněné ploše bude možné před naložením upravovat – drtit, sítovat, štěpkovat, demontovat, ručně či strojně tředit apod. pro snížení objemu a maximálního možného využití alespoň části z přijímaných odpadů“*. Oproti tomu však sděluje (str. 14), že *„během manipulace nebude docházet k žádné úpravě nebo změně vlastností odpadů“*.

Rovněž tak je třeba ujasnit možné spektrum odpadů do zařízení přijímaných (s ohledem na technické a další možnosti zařízení), jakož způsoby jejich *„krátkodobého soustředění“* v zařízení (volně, v shromažďovacích prostředcích, zabezpečení odpadů atd.). Dle textové části předloženého oznámení (str. 13) v zařízení nebude *„nakládáno s odpady kapalnými, či takovými, které kapalnou bází následně uvolňují, budou vyloučeny také odpady s obsahem živočišné biomasy a takové, u kterých lze předpokládat nadměrnou prašnost (např. popílky)“*. Dle přílohy č. 3 oznámení (Seznam odpadů pro překládací stanici) jsou však do zařízení přijímány i odpady, které výše uvedená omezení zjevně nesplňují (např. 01 05 04 – Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu, atd.). V této souvislosti je třeba připomenout i skutečnost, že mezi odpady do zařízení přijímanými jsou i „elektroodpady“ (kat. č. 16 02 14; 16 02 16; 20 01 36), u nichž (v případě, že provozovatel zařízení není zpracovatelem nebo zařízení není místem odděleného sběru; § 37 k zákona o odpadech) je značně omezený režim jejich možného příjmu do zařízení (pouze odpady nespádající pod působnost dílu 8 zákona o odpadech).

Krajský úřad zároveň konstatuje, že s ohledem k ust. § 82 odst. 2 zákona o odpadech se mj. souhlasí k provozování zařízení podle ust. § 14 odst. 1, § 16 odst. 2 a 3 a § 12 odst. 6 zákona o odpadech nevydají podle zákona o odpadech, pokud je jejich vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

Krajský úřad nemá další připomínky z hlediska zákona o odpadech.

Z hlediska integrované prevence krajský úřad uvádí:

Předmětný záměr je součástí zařízení „Centrum komplexního nakládání s odpady Křovice“ (dále jen „zařízení“), pro které krajský úřad jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 33

písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované prevenci“), vydal integrované povolení č.j. ZP/1842/03-Mt-P ze dne 22.08.2003, ve znění změn integrovaného povolení č.j. 12610/ZP/2005-Mt-P ze dne 16.09.2005, č.j. 6728/ZP/07-Mt-P ze dne 29.05.2007, č.j. 13342/ZP/07-Mt-P ze dne 09.10.2007, č.j. 4272/ZP/2009-Mt-P ze dne 01.07.2009, č.j. 12068/ZP/2009-Mt-P ze dne 18.11.2009, č.j. 12977/ZP/2010-7 ze dne 12.11.2010, č.j. 17511/ZP/2011-8 ze dne 07.12.2011, č.j. 4232/ZP/2012-7 ze dne 02.05.2012, č.j. 6458/ZP/2012-2 ze dne 15.06.2012, č.j. 953/ZP/2013-13 ze dne 02.05.2013 (opravné rozhodnutí č.j. 953/ZP/2013-16 ze dne 13.06.2013) a č.j. 9279/ZP/2015-7 ze dne 28.05.2015 (dále jen „integrované povolení“).

Předmětný záměr vyžaduje udělení souhlasu pro provoz zařízení a souhlas s provozním řádem podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech, resp. dle ustanovení § 82 odst. 2 zákona o odpadech.

Krajský úřad dále uvádí, že z předloženého oznámení zcela jasně nevyplývá, zda je v souvislosti s provozem překládací stanice uvažováno i o využití části kapacity stávajícího zařízení k mechanicko-fyzikální úpravě odpadů, případně i kapacity plánovaného recyklačního zařízení pro recyklaci a materiálové využití interních stavebních odpadů. Krajský úřad dále upozorňuje, že předložené oznámení je místy vnitřně rozporné (viz také vyjádření z hlediska nakládání s odpady), a proto krajský úřad požaduje objasnění výše uvedených nesrovnalostí.

Na základě výše uvedeného krajský úřad konstatuje, že výše uvedený záměr podléhá ohlášení plánované změny dle ustanovení § 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci a následnému správnímu řízení o změně integrovaného povolení dle ustanovení § 19a zákona o integrované prevenci. Krajský úřad nemá další připomínky z hlediska zákona o integrované prevence.

Vzhledem k výše uvedeným vyjádření z hlediska nakládání s odpady a integrované prevence krajský úřad požaduje další posuzování záměru podle zákona EIA.

Královéhradecký kraj ve svém vyjádření 14.03.2017 (č.j. KUKHK-8933/KH/2017) nemá k oznámení záměru připomínky. Královéhradecký kraj nepožaduje, aby byl záměr dále posuzován podle zákona EIA.

Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí (dále jen „městský úřad“), ve vyjádření ze dne 21.03.2017 (č.j. MUD 1120/2017 OVŽP/TS) nemá k oznámení záměru z hlediska vodního hospodářství, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu a lesního hospodářství připomínky. Městský úřad nemá z hlediska ostatních zájmů chráněných městským úřadem k předloženému oznámení záměru další připomínky a předložené oznámení záměru považuje za dostatečně zpracované.

Při zjišťovacím řízení krajský úřad na základě dostupných podkladů a informací zjišťoval, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo.

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí a s ohledem na obsah doručených vyjádření dospěl krajský úřad k závěru, že záměr je nutné posuzovat v rozsahu celého zákona EIA.

Krajský úřad k tomuto závěru dospěl na základě zhodnocení obsahu oznámení podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona EIA, s přihlédnutím k charakteru, kapacitě a umístění záměru, předpokládaným vlivům záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, stanovisku orgánu ochrany přírody a krajiny z hlediska vlivu na území soustavy Natura 2000, vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace a dále s ohledem na vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků, dotčené veřejnosti a veřejnosti.

Krajský úřad použil k vyhodnocení vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí, tj. kritéria dle přílohy III Směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 27.06.1985, ve znění pozdějších směrnic, implementované do přílohy č. 2 k zákonu EIA.

S ohledem na počet dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a dalších subjektů požaduje krajský úřad předložit dokumentaci v počtu 7 výtisků a jednou v elektronické podobě.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

z p. Ing. David Černošek
odborný referent na úseku posuzování
vlivů na životní prostředí

Příloha: kopie obdržných vyjádření (pro oznamovatele)

Rozdělovník k čj.: KUKHK-8105/ZP/2017

Dotčené územní samosprávné celky:

- 1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmána, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové – zde
- 2) Město Dobruška, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška

Dotčené správní úřady:

- 1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové
- 2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
- 3) Městský úřad Dobruška, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška

Oznamovatel:

Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové

Na vědomí:

- 1) MŽP ČR, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
- 2) MŽP ČR, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové