



## Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Ing. Eva Dvořáková  
Nerudova 174/46  
500 03 Hradec Králové

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)

Naše značka (č. j.)  
23677/ZP/2015-NV

Hradec Králové  
11.09.2015

Odbor | oddělení

Odbor životního prostředí a zemědělství  
Oddělení EIATO

Vyřizuje | linka | e-mail

Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslav Novotný / 425  
jnovotny@kr-kralovehradecky.cz

### **Sdělení k oznámení podlimitního záměru „Park U Milety – I. etapa“ podle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“)**

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), obdržel dne 01.09.2015 žádost Statutárního města Hradec Králové, Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové, IČ: 00268810, zastoupeného na základě plné moci paní Ing. Evou Dvořákovou, Nerudova 174/46, 500 03 Hradec Králové, o sdělení k oznámení podlimitního záměru „Park U Milety – I. etapa“ ve smyslu ustanovení § 6 odst. 3 zákona EIA.

Oznamovatelem záměru je Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové, IČ: 00268810.

Záměr je umístěn ve městě Hradec Králové, na pozemcích p.p.č. 600/44, 603/3, 603/4, 603/5, 603/6, 603/7, 603/11, 606/36, 606/37, 606/38, 606/39, 606/43, 606/44, 606/45, 606/46, 606/49, 606/62, 606/63, 606/64, 611/19, 611/35, 611/43, 613/10, 613/14, 613/34, 613/35, 617/1, 1285/1, vše v k.ú. Nový Hradec Králové.

Předmětem záměru je výstavba nového parku spojená s realizací chodníků pro pěší a cyklisty, přístupové komunikace s parkovištěm, veřejného osvětlení, fontány, technologické šachty, přípojky elektro, vodovodu a kanalizace pro fontánu, odvodnění komunikace a kabelů pro VO, sadových úprav.

Rozloha parku realizovaného v rámci předmětné I. etapy činí 9.345,20 m<sup>2</sup>, 2. etapa výhledově počítá s plochou 6.707,6 m<sup>2</sup>.

Mezi prodlouženým úsekem Slunečné ulice a západním oplocením stávajících rodinných domů je situováno parkoviště s celkovou kapacitou 8 parkovacích stání. Park je dále doplněn o městský mobiliář (lavičky, odpadové koše, zahrazovací sloupky pevné i sklopné apod.).

Oznámení podlimitního záměru zpracoval dne 27.02.2015 Ing. arch. František Křelina ze společnosti Atelier DELTA 90', Na Jezírkách 305/28, 500 11 Hradec Králové, IČ: 11021993, podle přílohy č. 3a zákona EIA.

Záměr „Park U Milety – I. etapa“ je podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona EIA podlimitní k bodu 10.6 (*Nové průmyslové zóny a záměry rozvoje průmyslových oblastí s rozlohou nad 20 ha. Záměry rozvoje měst s rozlohou nad 5 ha. Výstavba skladových komplexů s celkovou výměrou nad 10 000 m<sup>2</sup> zastavěné plochy. Výstavba obchodních komplexů a nákupních středisek s celkovou výměrou nad 6 000 m<sup>2</sup> zastavěné plochy. Parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 500 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.*), kategorie II přílohy č. 1 zákona EIA.

Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru krajský úřad sděluje, že **záměr „Park U Milety – I. etapa“ nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona EIA.**

### **Odůvodnění:**

#### Důvody vydání sdělení

Krajský úřad obdržel dne 01.09.2015 žádost Statutárního města Hradec Králové, Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové, IČ: 00268810, zastoupeného na základě plné moci paní Ing. Evou Dvořákovou, Nerudova 174/46, 500 03 Hradec Králové, o sdělení k oznámení podlimitního záměru „Park U Milety – I. etapa“ ve smyslu ustanovení § 6 odst. 3 zákona EIA.

Předmětem posuzování vlivů záměru na životní prostředí podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona EIA jsou záměry uvedené v příloze č. 1 k zákonu EIA, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li uvedeny (dále jen „podlimitní záměr“) a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení; tyto záměry podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.

Pokud se jedná o podlimitní záměr, je oznamovatel podle § 6 odst. 2 zákona EIA povinen předložit jeho oznámení písemně v jednom vyhotovení nebo elektronickou datovou zprávou, která je opatřena zaručeným elektronickým podpisem. Náležitosti oznámení podlimitního záměru stanoví příloha č. 3a k zákonu EIA.

Krajský úřad jako příslušný úřad podle § 22 zákona EIA na základě oznámení podlimitního záměru a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 k zákonu EIA sdělil podle § 6 odst. 3 zákona EIA do 15 dnů oznamovateli, zda bude podlimitní záměr podléhat zjišťovacímu řízení, a zároveň toto sdělení zveřejní na internetu.

Přílohou oznámení podlimitního záměru bylo:

- stanovisko krajského úřadu jako orgánu ochrany přírody a krajiny věcně a místně příslušného ve smyslu ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“) ze dne 21.01.2015 (č.j. 3221/ZP/2015-Ns) dle ust. § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny;
- vyjádření Magistrátu města Hradec Králové, odboru hlavního architekta, ze dne 24.08.2015 (č.j. 132634/2015/HA1/Ks,RA) k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace;
- projektová dokumentace ve stupni DÚR ze dne 01.04.2015, hlavní inženýr projektu Ing. Robert Prix;
- mapové podklady.

#### Úvahy, které vedly k vydání sdělení

Krajský úřad při vydání tohoto sdělení vycházel z údajů uvedených v předloženém oznámení podlimitního záměru. Při posuzování záměru podle zákona EIA krajský úřad zjišťoval podle zásad uvedených v příloze č. 2 zákona EIA, na základě dostupných podkladů a informací, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo. Použil přitom kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území,

na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí.

Předmětem záměru je výstavba nového parku spojená s realizací chodníků pro pěší a cyklisty, přístupové komunikace s parkovištěm, veřejného osvětlení, fontány, technologické šachty, přípojky elektro, vodovodu a kanalizace pro fontánu, odvodnění komunikace a kabelů pro VO, sadových úprav.

Rozloha parku realizovaného v rámci předmětné I. etapy činí 9.345,20 m<sup>2</sup>, 2. etapa výhledově počítá s plochou 6.707,6 m<sup>2</sup>.

Mezi prodlouženým úsekem Slunečné ulice a západním oplocením stávajících rodinných domů je situováno parkoviště s celkovou kapacitou 8 parkovacích stání. Park je dále doplněn o městský mobiliář (lavičky, odpadové koše, zahrazovací sloupky pevné i sklopné apod.).

Ve vazbě na I. etapu výstavby parku se bude téměř současně v západním směru realizovat výstavba polyfunkčního domu „C“. V budoucnosti v rámci II. etapy je uvažováno o stavbě lávky pro pěší a cyklisty přes Sokolskou ulici (tzv. II. silniční okruh) a úpravě nástupních prostor před budovami Univerzity Karlovy a Univerzity Obrany.

Realizací záměru nedojde k záboru zemědělské půdy. Pozemky určené pro plnění funkce lesa nebudou záměrem dotčeny.

Provoz záměru se pojí s nároky na vodu v souvislosti s provozem fontány. Odběr vody bude příležitostný za účelem připuštění ostříkující vody nebo doplnění uzavřeného systému s akumulací při odvodnění výtrysku vlivem silného větru. Odběr bude realizován pomocí vodovodní přípojky PE 100 DN 40/3,7 v délce 51,50 m a je předpokládán v množství cca 1,0 l/s.

Při výstavbě záměru budou využity běžně dostupné stavební materiály.

Celkový požadovaný rezervovaný el. příkon během provozu záměru je 5,020 kW. Technologická část fontány bude napojena zemním kabelem ze stávajícího distribučního rozvodu ve Slunečné ulici a nově navržené sadové osvětlení bude napojeno na navrhované osvětlení křižovatky Mileta.

Do ovzduší budou v období výstavby emitovány prachové částice spojené se stavební činností. V období provozu nedojde ke zvýšení množství emisí do ovzduší.

Užitková voda z technologické části fontány bude svedena navrhovanou kanalizační přípojkou DN 200 do stávající stoky DN 300 ve Slunečné ulici. Dešťové vody z navrhovaného parkoviště a přilehlé části komunikace budou samostatně svedeny do zasakovací galerie o objemu 4,5 m<sup>3</sup> a zasakovány do horninového prostředí. Dešťové vody z ostatních zpevněných ploch, místních komunikací, pěších a cyklistických chodníků budou převedeny příčnými sklony volně do terénu a zasakovány do oživeného humózního krytu. Celkový odtok z řešeného území (parkoviště a přilehlé komunikace) dosahuje 3,12 l/s při objemu 2,81 m<sup>3</sup>. Zasakovací galerie je navržena o celkovém objemu 4,50 m<sup>3</sup> tedy s podstatnou akumulační rezervou.

Za způsob nakládání s odpady při výstavbě bude zodpovědná stavební firma, která musí dodržet zákonné povinnosti v oblasti nakládání s odpady. Z vlastního provozu parku se očekává produkce rostlinného odpadu.

Během provozu parku nebudou vznikat v jeho okolí nadlimitní hodnoty vibrací, hluku a prašnosti.

Možným rizikem havárie v parku je porucha na stávajícím horkovodu, který je zde veden v topenářském kanálu ve směru sever – jih. Vzhledem k charakteru záměru se nepředpokládají další závažné havárie.

Ve vyjádření Magistrátu města Hradec Králové, odboru hlavního architekta, ze dne 24.08.2015 (č.j. 132634/2015/HA1/Ks,RA) k záměru z hlediska územně plánovací

dokumentace je uvedeno, že záměr je v souladu s platným Územním plánem města Hradec Králové.

Stanovisko krajského úřadu jako orgánu ochrany přírody a krajiny ze dne 21.01.2015 (č.j. 3221/ZP/2015-Ns) vylučuje významný vliv záměru na evropsky významné lokality uvedené v nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit nebo vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu zákona, neboť leží mimo území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.

V předloženém oznámení záměru a jeho přílohách nebyly identifikovány žádné významné negativní vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a záměr tedy není nutno posuzovat ve zjišťovacím řízení.

Příslušný úřad dospěl k tomuto závěru s ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů na veřejné zdraví a životní prostředí uvedených v předloženém oznámení podle přílohy 3a zákona EIA a jeho příloh.

Zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy podle zvláštních právních předpisů.

#### Informace o vypořádání s návrhy subjektů účastnících se procesu posuzování podle zákona EIA

Řízení k oznámení podlimitního záměru se účastní pouze oznamovatel (žadatel), který hodlá záměr realizovat. Krajský úřad od oznamovatele kromě oznámení podlimitního záměru a jeho příloh neobdržel žádné další podklady či vyjádření.

Toto sdělení není rozhodnutím ani souhlasem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a proto se proti němu nelze odvolat. Sdělení rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů.

Dr. Ing. Richard Veselý  
vedoucí oddělení EIA, IPPC  
a technické ochrany životního prostředí