



## Krajský úřad Královéhradeckého kraje

VZD INVEST, s.r.o.  
Kpt. Nálepky 232  
530 03 Pardubice

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)

Naše značka (č. j.)  
27141/ZP/2015-NV

Hradec Králové  
27.10.2015

Odbor | oddělení  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
Oddělení EIATO

Vyřizuje | linka | e-mail  
Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslav Novotný / 425  
jnovotny@kr-kralovehradecky.cz

### **Sdělení k oznámení podlimitního záměru „Mokřadní plochy v Kunčicích u Nechanic“ podle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“)**

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), obdržel dne 14.10.2015 žádost paní Jaroslavy Kollerové, Horova 1186/25, 500 02 Hradec Králové, zastoupené společností VZD INVEST s.r.o., Kpt. Nálepky 232, 530 03 Pardubice, IČ: 26954834, o sdělení k oznámení podlimitního záměru „Mokřadní plochy v Kunčicích u Nechanic“ ve smyslu ustanovení § 6 odst. 3 zákona EIA.

Oznamovatelem záměru je paní Jaroslava Kollerová, Horova 1186/25, 500 02 Hradec Králové.

Záměr je umístěn na pozemcích p.p.č. 266/21 a 266/22 v k.ú. Kunčice u Nechanic, v obci Kunčice v Královéhradeckém kraji.

Předmětem záměru je realizace mokřadu a dvou vodních tůň, včetně vegetačních úprav. Mokřad bude napájen vodou z vodního toku Bystřice (mlýnského náhonu). Plocha mokřadu bude 1900 m<sup>2</sup>, objem vody v mokřadu bude 1550 m<sup>3</sup>. Vodní tůň č. 1 bude mít plochu 450 m<sup>2</sup>, objem vody bude 170 m<sup>3</sup>. Vodní tůň č. 2 bude mít plochu 550 m<sup>2</sup>, objem vody bude 420 m<sup>3</sup>.

#### Návrhové parametry stavby

##### *Mokřad:*

- |                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| - Vodní hladina          | 234,00 m n. m                       |
| - Objem vody             | 1550 m <sup>3</sup>                 |
| - Plocha hladiny         | 1900 m <sup>2</sup>                 |
| - Plocha litorální zóny  | 680 m <sup>2</sup> = 36 % z hladiny |
| - Maximální hloubka vody | 1,5 m                               |

##### *Vodní tůň č. 1:*

- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| - Vodní hladina | 234,00 m n. m |
|-----------------|---------------|

- Objem vody	170 m <sup>3</sup>
- Plocha hladiny	450 m <sup>2</sup>
- Plocha litorální zóny	450 m <sup>2</sup> = 100 % z hladiny
- Maximální hloubka vody	0,6 m

*Vodní tůň č. 1:*

- Vodní hladina	234,00 m n. m
- Objem vody	420 m <sup>3</sup>
- Plocha hladiny	550 m <sup>2</sup>
- Plocha litorální zóny	280 m <sup>2</sup> = 51 % z hladiny
- Maximální hloubka vody	1,5 m

Oznámení podlimitního záměru zpracovala dne 29.09.2015 Ing. Zuzana Lacinová ze společnosti VZD INVEST s.r.o., Kpt. Nálepky 232, 530 03 Pardubice, IČ: 26954834 podle přílohy č. 3a zákona EIA.

Záměr „Mokřadní plochy v Kunčicích u Nechanic“ je podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona EIA podlimitní k bodu 1.7 (*Přehrady, nádrže a jiná zařízení určená k zadržování nebo k akumulaci vody a v ní rozptýlených látek, pokud nepřísluší do kategorie I a pokud objem zadržované nebo akumulované vody přesahuje 100 000 m<sup>3</sup> nebo výška hradicí konstrukce přesahuje 10 m nad základovou spárou*), kategorie II, přílohy č. 1 zákona EIA.

Záměr byl do výše uvedeného bodu kategorie II, přílohy č. 1 zákona EIA zařazen sdělením krajského úřadu ze dne 20.08.2015 (č.j. 20688/ZP/2015-Čr).

Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru a jeho příloh, stanovisek a rozhodnutí příslušných správních úřadů a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona EIA krajský úřad sděluje, **že záměr „Mokřadní plochy v Kunčicích u Nechanic“ nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona EIA.**

**Odůvodnění:**

Důvody vydání sdělení

Krajský úřad obdržel dne 14.10.2015 žádost paní Jaroslavy Kollerové, Horova 1186/25, 500 02 Hradec Králové, zastoupené společností VZD INVEST s.r.o., Kpt. Nálepky 232, 530 03 Pardubice, IČ: 26954834, o sdělení k oznámení podlimitního záměru „Mokřadní plochy v Kunčicích u Nechanic“ ve smyslu ustanovení § 6 odst. 3 zákona EIA.

Předmětem posuzování vlivů záměru na životní prostředí podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona EIA jsou záměry uvedené v příloze č. 1 k zákonu EIA, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li uvedeny (dále jen "podlimitní záměr") a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení; tyto záměry podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.

Pokud se jedná o podlimitní záměr, je oznamovatel podle § 6 odst. 2 zákona EIA povinen předložit jeho oznámení písemně v jednom vyhotovení nebo elektronickou datovou zprávou, která je opatřena zaručeným elektronickým podpisem. Náležitosti oznámení podlimitního záměru stanoví příloha č. 3a k zákonu EIA.

Krajský úřad jako příslušný úřad podle § 22 zákona EIA na základě oznámení podlimitního záměru a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 k zákonu EIA sdělí podle § 6 odst. 3 zákona EIA do 15 dnů oznamovateli, zda bude podlimitní záměr podléhat zjišťovacímu řízení, a zároveň toto sdělení zveřejní na internetu.

### Podklady pro vydání sdělení

Podkladem pro vydání tohoto sdělení bylo oznámení podlimitního záměru, které zpracovala dne 29.09.2015 Ing. Zuzana Lacinová ze společnosti VZD INVEST s.r.o., Kpt. Nálepky 232, 530 03 Pardubice, IČ: 26954834 podle přílohy č. 3a zákona EIA.

Přílohou oznámení podlimitního záměru bylo:

- stanovisko krajského úřadu jako orgánu ochrany přírody a krajiny věcně a místně příslušného ve smyslu ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), vydané dne 18.08.2015 (č.j. 21748/ZP/2015-NA), dle ust. § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny (dále jen „stanovisko Natura 2000“),
- stanovisko Městského úřadu Nechanice, odboru výstavby a životního prostředí, ze dne 08.09.2015 (č.j. Nech 1030/2015) k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace,
- plná moc k zastupování oznamovatele,
- projektová dokumentace k záměru zpracovaná společností VZD INVEST s.r.o., Kpt. Nálepky 232, 530 03 Pardubice, IČ: 26954834, pod zakázkovým číslem 2023 v dubnu 2015,
- mapové podklady.

### Úvahy, které vedly k vydání sdělení

Krajský úřad při vydání tohoto sdělení vycházel z údajů uvedených v předloženém oznámení podlimitního záměru a jeho příloh. Při posuzování záměru podle zákona EIA krajský úřad zjišťoval podle zásad uvedených v příloze č. 2 zákona EIA, na základě dostupných podkladů a informací, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo. Použil přitom kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí.

Předmětem záměru je realizace mokřadu a dvou vodních tůní, včetně vegetačních úprav. Mokřad bude napájen vodou z vodního toku Bystřice (mlýnského náhonu). Plocha mokřadu bude 1900 m<sup>2</sup>, objem vody v mokřadu bude 1550 m<sup>3</sup>. Vodní tůň č. 1 bude mít plochu 450 m<sup>2</sup>, objem vody bude 170 m<sup>3</sup>. Vodní tůň č. 2 bude mít plochu 550 m<sup>2</sup>, objem vody bude 420 m<sup>3</sup>. Mokřad a vodní tůně budou zadržovat vodu v krajině, budou sloužit k rozvoji flory a fauny vázané na vodní plochy a budou plnit krajinotvornou funkci.

Realizace záměru vyžaduje trvalý zábor zemědělské půdy o rozloze cca 0,30 ha, zbytek plochy pozemku p.p.č. 266/22 zůstane veden jako trvalý travní porost a po provedení stavebních prací bude uveden do původního stavu a zatravněn.

Mokřad bude napájen vodou z mlýnského náhonu. Voda bude odebírána přes průsakové žebro v objemu do 10 l/s. Průsakové žebro bude mít délku 5 – 8,4 m a bude o výšce 0,5 m. V průsakovém žebře bude umístěno plastové potrubí DN 100, aby podpořilo průsak. Stejný objem vody bude odcházet z mokřadu do řeky Bystřice přes přepadové koryto. Voda bude z mokřadu odtékat přes přepadové koryto. Přepadové koryto bude na počátku zpevněno kamenným prahem, který bude vybudován z lomového kamene do cementové malty. Vodní tůň č. 1 je oddělená a bude dotována pouze podzemní vodou. Vodní tůň č. 2 je propojena s mokřadem propojovacím korytem, pomocí něhož bude dotována vodou.

Při realizaci záměru budou využity běžně dostupné stavební suroviny a materiály, včetně cca 90 m<sup>3</sup> lomového kamene. Přebytečná zemina bude odvážena nákladními automobily (cca 630 přejezdů nákladním autem, které je schopné pojmout 5 m<sup>3</sup> materiálu).

Mokřady po dokončení nebudou napojeny na energetické zdroje. Předpokládá se, že stavební firma při výstavbě využije generátor elektrického proudu pro občasné spuštění čerpadla

při čerpání průsakové vody před dokončením terénních úprav v mokřadních plochách. Výstavbou dojde k dočasnému zvýšení hlukové zátěže a prašnosti v okolí stavby spojené především s přejezdy stavebních strojů a nákladních automobilů.

Záměr nebude po dokončení produkovat emise do ovzduší, hluk, odpadní vodu ani odpad. Při výstavbě budou produkovány odpady katalogové číslo: 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly, 15 01 02 Plastové obaly, 17 05 04 Zemina a kamení neuvedená pod č. 17 05 03, tyto budou odstraněny v souladu s platnou legislativou.

Riziko havárie představuje únik paliva či maziva z nákladního automobilu, generátoru elektrického proudu či bagru. Povinností zhotovitele stavby je zabránit vzniku této situace.

Ve stanovisku Městského úřadu Nechanice, odboru výstavby a životního prostředí, ze dne 08.09.2015 (č.j. Nech 1030/2015) k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace, je uvedeno, že záměr se nachází v plochách „Plochy přírodní“ a „Plochy vodní a vodohospodářské“.

Ve stanovisku Natura 2000 byl vyloučen významný vliv záměru na území soustavy Natura 2000.

V předloženém oznámení záměru a jeho přílohách nebyly identifikovány žádné významné negativní vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a záměr tedy není nutno posuzovat ve zjišťovacím řízení.

Příslušný úřad dospěl k tomuto závěru s ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů na veřejné zdraví a životní prostředí uvedených v předloženém oznámení podle přílohy 3a zákona EIA a jeho příloh.

Zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy podle zvláštních právních předpisů.

#### Informace o vypořádání s návrhy subjektů účastníků se procesu posuzování podle zákona EIA

Řízení k oznámení podlimitního záměru se účastní pouze oznamovatel (žadatel), který hodlá záměr realizovat. Krajský úřad od oznamovatele kromě oznámení podlimitního záměru a jeho příloh neobdržel žádné další podklady či vyjádření.

Toto sdělení není rozhodnutím ani souhlasem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a proto se proti němu nelze odvolat. Sdělení rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů.

Dr. Ing. Richard Veselý  
vedoucí oddělení EIA, IPPC  
a technické ochrany životního prostředí