



Krajský úřad Královéhradeckého kraje

ANTOLIN LIBAN, s.r.o.
Janáčkovo nábřeží 39/51
150 00 Praha

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)

Naše značka (č. j.)
27143/ZP/2015-NV

Hradec Králové
30.10.2015

Odbor | oddělení
Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení EIATO

Vyřizuje | linka | e-mail
Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslav Novotný / 425
jnovotny@kr-kralovehradecky.cz

Sdělení k oznámení podlimitního záměru „Dostavba haly A-05 a zastřešení u haly A-05 – II. etapa“ podle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“)

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), obdržel dne 16.10.2015 žádost společnosti ANTOLIN LIBAN, s.r.o., Janáčkovo nábřeží 39/51, 150 00 Praha, IČ: 03561453, o sdělení k oznámení podlimitního záměru „Dostavba haly A-05 a zastřešení u haly A-05 – II. etapa“ ve smyslu ustanovení § 6 odst. 3 zákona EIA.

Oznamovatelem záměru je společnost ANTOLIN LIBAN, s.r.o., Janáčkovo nábřeží 39/51, 150 00 Praha, IČ: 03561453.

Záměr je umístěn v Královéhradeckém kraji, ve městě Libáň, na pozemcích p.p.č. 623/6, 623/38, 623/40, 623/41 a 623/42 v k.ú. Libáň.

Předmětem záměru je změna užívání haly č. 40 (též označovaná jako „hala A 05“) o půdorysných rozměrech 60,8 x 27,5 m a její rozšíření o přístavbu opláštěného zastřešení k ní přiléhající asfaltové zpevněné plochy (862 m²), tak aby tato část byla s halou č. 40 dispozičně propojena. Po realizaci záměru zde budou v rámci výrobního areálu společnosti ANTOLIN LIBAN, s.r.o. přemístěny stávající technologie vřikolisu (stroj č. 103 z haly č. 37) a kaširovací linky (linka Afotek 2 z haly č. 17), které budou součástí společného technologického celku výroby dveřních výplní.

V uvolněných prostorech haly č. 37 vznikne úložiště a opravná vstřikovacích forem. Uvolněné prostory haly č. 17 budou sloužit jako montážní pracoviště dveřních výplní. Současná projektovaná kapacita spotřeby granulátu stroje č. 103 je 448 t/rok a realizací záměru se nenavýší. Umístění ani kapacity ostatních vsřikolisů se nemění. Projektovaná kapacita upravené plochy linky Afotek 2 je 55 000 m²/rok a realizací záměru se nenavýší.

Oznámení podlimitního záměru zpracoval dne 07.10.2015 Bc. Karel Kmínek ze společnosti ANTOLIN LIBAN, s.r.o., Janáčkovo nábřeží 39/51, 150 00 Praha, IČ: 03561453, podle přílohy č. 3a zákona EIA.

Záměr „Dostavba haly A-05 a zastřešení u haly A-05 – II. etapa“ je podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona EIA podlimitní k bodu 10.6 (*Nové průmyslové zóny a záměry rozvoje průmyslových oblastí s rozlohou nad 20 ha. Záměry rozvoje měst s rozlohou nad 5 ha. Výstavba skladových komplexů s celkovou výměrou nad 10 000 m² zastavěné plochy. Výstavba obchodních komplexů a nákupních středisek s celkovou výměrou nad 6 000 m² zastavěné plochy. Parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 500 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.*), kategorie II, přílohy č. 1 zákona EIA.

Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru a jeho příloh, stanovisek a rozhodnutí příslušných správních úřadů a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona EIA krajský úřad sděluje, **že záměr „Dostavba haly A-05 a zastřešení u haly A-05 – II. etapa“ nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona EIA.**

Odůvodnění:

Důvody vydání sdělení

Krajský úřad obdržel dne 16.10.2015 žádost společnosti ANTOLIN LIBAN, s.r.o., Janáčkovo nábřeží 39/51, 150 00 Praha, IČ: 03561453, o sdělení k oznámení podlimitního záměru „Dostavba haly A-05 a zastřešení u haly A-05 – II. etapa“ ve smyslu ustanovení § 6 odst. 3 zákona EIA.

Předmětem posuzování vlivů záměru na životní prostředí podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona EIA jsou záměry uvedené v příloze č. 1 k zákonu EIA, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li uvedeny (dále jen "podlimitní záměr") a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení; tyto záměry podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.

Pokud se jedná o podlimitní záměr, je oznamovatel podle § 6 odst. 2 zákona EIA povinen předložit jeho oznámení písemně v jednom vyhotovení nebo elektronickou datovou zprávou, která je opatřena zaručeným elektronickým podpisem. Náležitosti oznámení podlimitního záměru stanoví příloha č. 3a k zákonu EIA.

Krajský úřad jako příslušný úřad podle § 22 zákona EIA na základě oznámení podlimitního záměru a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 k zákonu EIA sdělí podle § 6 odst. 3 zákona EIA do 15 dnů oznamovateli, zda bude podlimitní záměr podléhat zjišťovacímu řízení, a zároveň toto sdělení zveřejní na internetu.

Podklady pro vydání sdělení

Podkladem pro vydání tohoto sdělení bylo oznámení podlimitního záměru, které zpracoval dne 07.10.2015 Bc. Karel Kmínek ze společnosti ANTOLIN LIBAN, s.r.o., Janáčkovo nábřeží 39/51, 150 00 Praha, IČ: 03561453, podle přílohy č. 3a zákona EIA.

Přílohou oznámení podlimitního záměru bylo:

- stanovisko krajského úřadu jako orgánu ochrany přírody a krajiny věcně a místně příslušného ve smyslu ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), vydané dne 12.10.2015 (č.j. 26725/ZP/2015-NA), dle ust. § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny (dále jen „stanovisko Natura 2000“),
- stanovisko Městského úřadu Libáň, stavebního úřadu, ze dne 08.10.2015 (zn. SÚ 154/15) k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace,
- mapové podklady,

Úvahy, které vedly k vydání sdělení

Krajský úřad při vydání tohoto sdělení vycházel z údajů uvedených v předloženém oznámení podlimitního záměru a jeho příloh. Při posuzování záměru podle zákona EIA krajský úřad

zjišťoval podle zásad uvedených v příloze č. 2 zákona EIA, na základě dostupných podkladů a informací, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo. Použil přitom kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí.

Předmětem záměru je změna užívání haly č. 40 (též označovaná jako „hala A 05“) o půdorysných rozměrech 60,8 x 27,5 m a její rozšíření o přístavbu opláštěného zastřešení k ní přiléhající asfaltové zpevněné plochy (862 m²), tak aby tato část byla s halou č. 40 dispozičně propojena. Po realizaci záměru zde budou v rámci výrobního areálu společnosti ANTOLIN LIBAN, s.r.o. přemístěny stávající technologie vřikolisu (stroj č. 103 z haly č. 37) a kaširovací linky (linka Afotek 2 z haly č. 17), které budou součástí společného technologického celku výroby dveřních výplní.

V uvolněných prostorech haly č. 37 vznikne úložiště a opravná vstřikovací forem. Uvolněné prostory haly č. 17 budou sloužit jako montážní pracoviště dveřních výplní. Současná projektovaná kapacita spotřeby granulátu stroje č. 103 je 448 t/rok a realizací záměru se nenavýší. Umístění ani kapacity ostatních vsřikolisů se nemění. Projektovaná kapacita upravené plochy linky Afotek 2 je 55 000 m²/rok a realizací záměru se nenavýší.

Realizací záměru nedojde k záboru zemědělské půdy. Pozemky určené pro plnění funkce lesa nebudou záměrem dotčeny. Záměr bude realizován ve stávajícím výrobním areálu společnosti ANTOLIN LIBAN, s.r.o.

Výstavba i provoz záměru se pojí s nároky na vodu. Objekt bude napojen na stávající vodovodní přípojku v areálu. Při výstavbě záměru budou využity běžně dostupné stavební materiály. Zemní plyn bude tažen z vedlejší haly č. 37. Nárůst spotřeby energií je vzhledem ke stávajícímu stavu zanedbatelný, jelikož přemísťovaná zařízení jsou již v provozu.

Do ovzduší budou v období výstavby emitovány prachové částice spojené se stavební činností. Provozem záměru budou vznikat emise z provozu technologického celku výroby dveřních výplní (stroj č. 103 a linka Afotek 2) a navazující dopravy, ale oproti současnému stavu nedojde k významnému nárůstu emisí. Stávající zdroje jsou povoleny k provozu v rámci integrovaného povolení.

V objektu není budována splašková kanalizace. Dešťové vody budou svedeny do dešťové kanalizace. Za způsob nakládání s odpady při výstavbě bude zodpovědná stavební firma, která musí dodržet zákonné povinnosti v oblasti nakládání s odpady. Odpady budou odděleně shromažďovány v označených sběrných nádobách nebo na označených a zabezpečených místech. Tyto budou odstraňovány ve spolupráci s oprávněnými osobami.

Nepředpokládá se, že během provozu objektu budou vznikat v jeho okolí nadlimitní hodnoty vibrací, hluku a prašnosti. V průběhu navazujících řízení bude předložena hluková studie.

Provozem záměru může nastat havárie typu požár nebo únik provozních kapalin strojů a lepidel z procesu kaširování. Opatření v oblasti prevence, zvládnutí a potlačení následků havárií budou spočívat zejména v údržbě vozového parku včetně VZV dle plánů údržby, instalaci havarijních souprav v celém závodě a školení zaměstnanců pro rychlou reakci při možném ohrožení životního prostředí.

Ve stanovisku Městského úřadu Libáň, stavebního úřadu, ze dne 08.10.2015 (zn. SÚ 154/15) k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace, je uvedeno, že záměr je v souladu s platným Územním plánem sídelního útvaru Libáň.

Ve stanovisku Natura 2000 byl vyloučen významný vliv záměru na území soustavy Natura 2000.

V předloženém oznámení záměru a jeho přílohách nebyly identifikovány žádné významné negativní vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a záměr tedy není nutno posuzovat ve zjišťovacím řízení.

Příslušný úřad dospěl k tomuto závěru s ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů na veřejné zdraví a životní prostředí uvedených v předloženém oznámení podle přílohy 3a zákona EIA a jeho příloh.

Zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy podle zvláštních právních předpisů.

Informace o vypořádání s návrhy subjektů účastnících se procesu posuzování podle zákona EIA

Řízení k oznámení podlimitního záměru se účastní pouze oznamovatel (žadatel), který hodlá záměr realizovat. Krajský úřad od oznamovatele kromě oznámení podlimitního záměru a jeho příloh neobdržel žádné další podklady či vyjádření.

Toto sdělení není rozhodnutím ani souhlasem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a proto se proti němu nelze odvolat. Sdělení rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů.

Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA, IPPC
a technické ochrany životního prostředí