



60419/2016/KHK



KUKHK-15799/ZP/2016

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Obdrží viz rozdělovník

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)

Naše značka (č. j.)

Hradec Králové

KUKHK-15799/ZP/2016-Po

15.06.2016

Odbor | oddělení

odbor životního prostředí
a zemědělství
oddělení EIATO

Vyřizuje | linka | e-mail

Ing. Martina Poláková / 183

mpolakova@kr-kralovehradecky.cz

Počet listů: 9

Počet příloh: / listů:

Počet svazků:

Sp.znak, sk.režim: 208.3,V10

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný orgán vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí dle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“), v souladu s ust. § 68 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodl dle ust. § 7 odst. 6 zákona EIA takto:

záměr „**PŘESTAVBA KRAVÍNA K II STŘEDISKO VELKÉ SVATOŇOVICE**“

nebude posuzován podle zákona EIA.

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 03.05.2016 oznámení záměru „PŘESTAVBA KRAVÍNA K II STŘEDISKO VELKÉ SVATOŇOVICE“ zpracované podle přílohy č. 4 zákona EIA (dále jen „oznámení záměru“). Oznamovatelem záměru je Zemědělské družstvo Velké Svatoňovice, Velké Svatoňovice 59, 542 35 Velké Svatoňovice. Oznámení záměru

zpracoval Ing. Miroslav Nešpor, autorizovaná osoba podle zákona EIA (osvědčení č.j. 402/83/OPV/93, autorizace prodloužena rozhodnutím č.j. 30943/ENV/15).

Dne 12.05.2016 krajský úřad rozeslal oznámení záměru dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům.

Dotčené územní samosprávné celky, tj. Obec Velké Svatoňovice a Královéhradecký kraj, krajský úřad požádal ve smyslu ust. § 16 odst. 3 zákona EIA neprodleně o zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet na úředních deskách. Dobu zveřejnění podle ust. § 16 odst. 4 zákona EIA krajský úřad stanovil na nejméně 15 dnů. Zároveň krajský úřad požádal v souladu s ust. § 16 odst. 4 zákona EIA dotčené územní samosprávné celky o vyzoomění o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce v nejkratším možném termínu.

Dále krajský úřad informoval podle ust. § 6 odst. 7 zákona EIA dotčené územní samosprávné celky, dotčené správní úřady, veřejnost a dotčenou veřejnost o lhůtě pro zaslání písemných vyjádření k oznámení krajskému úřadu nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje.

Krajský úřad dále informoval, že do oznámení lze také nahlédnout na internetových stránkách České informační agentury životního prostředí (http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr), kód záměru HKK819.

Dne 12.05.2016 byla informace o oznámení záměru a o tom, kdy a kde je možné nahlížet do oznámení záměru, zveřejněna na úřední desce Královéhradeckého kraje.

Lhůta pro vyjádření k oznámení záměru uplynula dne 01.06.2016.

V souladu s ust. § 7 zákona EIA bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr „PŘESTAVBA KRAVÍNA K II STŘEDISKO VELKÉ SVATOŇOVICE“ bude posuzován podle zákona EIA. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl krajský úřad. Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu EIA krajský úřad, jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona EIA, vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, rozhodl, že záměr „PŘESTAVBA KRAVÍNA K II STŘEDISKO VELKÉ SVATOŇOVICE“ nebude posuzován podle zákona EIA.

Rozhodnutí o závěru zjišťovacího řízení se zveřejňuje způsobem podle ust. § 16 zákona EIA a doručuje veřejnou vyhláškou.

Dotčené územní samosprávné celky, tj. Obec Velké Svatoňovice a Královéhradecký kraj, jsou povinny rozhodnutí neprodleně vyvěsit na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a vyzoomět o tom krajský úřad.

Podklady pro vydání rozhodnutí:

- oznámení záměru v rozsahu přílohy č. 3 zákona EIA,
- vyjádření obdržena k záměru podle § 6 odst. 7 zákona EIA.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZÁMĚRU

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 3 zákona EIA PŘESTAVBA KRAVÍNA K II STŘEDISKO VELKÉ SVATOŇOVICE

Záměr „PŘESTAVBA KRAVÍNA K II STŘEDISKO VELKÉ SVATOŇOVICE“ naplňuje svým charakterem a rozsahem dikci bodu 1.5 [(Zařízení k intenzivnímu chovu hospodářských zvířat s kapacitou od 50 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti) (záměry neuvedené v kategorii I)] kategorie II přílohy č. 1 zákona EIA.

Oznamovatel záměru:

Zemědělské družstvo Velké Svatoňovice, Velké Svatoňovice 59, 542 35 Velké Svatoňovice

Kapacita (rozsah) záměru:

Záměrem je zbudování moderního provozu, kde budou dojnice ustájeny volně v lehacích boxech se stlaným systémem provozu. Celková kapacita po dostavbě farmy se zvýší ze současných 263 ks dojnic na navrhovaných 340 ks dojnic. Na farmě budou dále ustájena i nadále telata v mléčné a rostlinné výživě. Nově navržený systém předpokládá přístavbu k oběma podélným stěnám stávajícího kravínu tak, aby uvnitř stáje byl zbudován centrální krmný stůl a krmné chodby, v přístavbách pak vždy 2 řady lehacích boxů s hnojnou chodbou. V objektu budou provedeny rozvody elektro a vody.

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území):

Kraj: Královéhradecký

Obec: Velké Svatoňovice

K.ú.: Velké Svatoňovice

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Předmětem záměru je modernizace stávajícího provozu chovu dojnic v obci Velké Svatoňovice. Jedná se o rekonstrukci stávající produkční stáje pro dojnice a výstavbu nového silážního žlabu. Obě tyto stavby jsou umístěny uvnitř stávajícího zemědělského areálu. Nově navržený systém předpokládá přístavbu k oběma podélným stěnám stávajícího kravínu tak, aby uvnitř stáje byl zbudován centrální krmný stůl a krmné chodby, v přístavbách pak vždy 2 řady lehacích boxů s hnojnou chodbou.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Členění stavby – stavební objekty:

SO – 01 Rekonstrukce kravína K II (přístavba) – zastavěná plocha 2 038 m², rozměry stáje jsou 67,5 x 30,2 m.

Předmětem záměru je zbudování oboustranné přístavby ke stávajícímu kravínu K II. Uvnitř stávajícího objektu je zbudován středový průjezdný krmný stůl s oboustrannými krmišti pro dojnice. Stávající stáj je pomocí průchodů spojena s oboustrannými přístavbami, kde je zbudováno dvouřadé uspořádání lehacích boxů. Dojnice jsou rozděleny do 4 skupin s počtem 45 + 44 + 43 + 42 ks. Na konci stáje je zbudována klasická hnojná koncovka. Jedná se o izolovanou, odkanalizovanou plochu, na které probíhá veškerá manipulace s vyhrnutou chlévskou mrvou ze stáje.

Ustájení

V nově navrhované produkční stáji jsou umístěny 4 skupiny laktačních krav. Vlastní přístavby jsou uspořádány se dvěma řadami lehacích boxů a středovou hnojnou chodbou.

Krmení a napájení

Dojnice jsou krmeny z centrálního středového krmného stolu. Na krmný stůl je krmivo v průběhu celého roku zakládáno vyrovnanou krmnou dávkou pomocí krmného vozu. Dojnice mají neustálý přístup ke krmnému stolu. Napájení dojnic je zajištěno pomocí napájecích žlabů s temperováním vody v zimním období.

Odkliz chlévské mrvy

Chlévská mrva z prostoru hnojných a krmných chodeb je pravidelně (minimálně 2x denně) vyhrnována na venkovní zpevněnou a odkanalizovanou hnojnou koncovku, kde je denně naložena na návěs a odvezena mimo areál na stávající zabezpečené faremní hnojiště.

Prosvětlení a odvětrání

Ventilace objektu je přirozená, vzduch procházející bočními otevřenými stěnami volně odchází ze stáje hřebenovou větrací štěrbinou. Prosvětlení stáje je také zajištěno bočními stěnami objektu, prosvětlovacím okny ve střešní konstrukci a dále pak umělým osvětlením.

SO - 02 Silážní žlab

Zastavěná plocha: 638 m².

Rozměry žlabu: 24,9 x 25,6 m.

Průměr skladovací jímky: 22 m.

Plocha skladovací jímky 380 m².

Kapacita skladovací jímky: 612 m³.

Nově navrhovaný silážní žlab je dvoukomorový. Podlahy žlabu jsou pevné, izolované, nepropustné, odkanalizované do přečerpávací jímky. Z této jímky jsou kontaminované srážkové vody přečerpány do nově navrhované skladovací jímky o objemu 612 m³. Při vyčerpávání zachycených kontaminovaných vod z jímky k aplikaci na zemědělské pozemky, bude aplikační technika stát zpevněné ploše silážního žlabu tak, aby nebylo nutné budovat novou výdejní manipulační plochu.

SO - 03 Komunikace

Pro potřeby propojení nových přístaveb se stávajícími vnitřními komunikacemi jsou zbudovány drobné komunikační úpravy, navazující na stávající faremní komunikace. Nové komunikace jsou zpevněné, bezprašné s krytem asfaltu nebo betonem.

SO - 04 Sadové úpravy

V rámci stavebních úprav areálu (rekonstrukce stávající stáje, výstavba nového silážního žlabu, atd.) jsou provedeny terénní úpravy volných ploch (plošné vyrovnání, rozproštění ornice tl. cca 200 mm). Plochy jsou opatřeny zelení (zatravnění, vhodná zeleň – např. keře, stromy). Pro optimální začlenění areálu do krajiny je v rámci dalších stupňů projektové dokumentace vypracován projekt kompletních sadových úprav areálu, který je zároveň projednán příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny.

Úvahy, kterými se krajský úřad řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů:

Při zjišťovacím řízení krajský úřad na základě dostupných podkladů a informací zjišťoval, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo.

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí a s ohledem na obsah doručených vyjádření krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části.

Krajský úřad k tomuto závěru dospěl na základě zhodnocení obsahu oznámení podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona EIA, s přihlédnutím k charakteru, kapacitě a umístění záměru, především pak na základě stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny, vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace, vyjádření

dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků, veřejnosti a na základě oznámení záměru.

Krajský úřad použil k vyhodnocení vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí, tj. kritéria dle přílohy III Směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 27.06.1985, ve znění pozdějších směrnic, implementované do přílohy č. 2 k zákonu EIA.

Předmětem záměru je rekonstrukce stávajícího areálu umístěného uvnitř stávajícího zemědělského areálu chovu hospodářských zvířat. Vlivy předmětného záměru na dotčené území jsou velmi malé a je vymezeno ochranným pásmem chovu zvířat. Uvnitř tohoto ochranného pásma se nenachází žádný chráněný objekt ani prvek ochrany přírody. Intenzita negativního působení je přímo závislá nejen na druhu, ale i na počtu ustájených zvířat, dále na technickém řešení objektů pro chov, na krmných technologiích, napájení a odkluzu exkrementů zvířat a na příslušné technologické kázní. Míra ovlivnění je dále závislá na přírodně-historických podmínkách lokality, na hustotě osídlení a její struktuře.

Provoz záměru je na vstupy nenáročný a předpokládá se pouze spotřeba objemných a jaderných krmiv, pitné vody a elektrické energie, které jsou v dostatečné kapacitě k dispozici již v současné době. Záměrem nebude narušen krajinný ráz, dotčena fauna ani flóra. Výstavba a užívání objektu chovu skotu, nebude při jeho řádném provozování a dodržování podmínek uvedených v oznámení negativně ovlivňovat chráněná území.

Ve vyjádření stavebního úřadu, tj. Městského úřadu ve Rtyni v Podkrkonoší, je uvedeno, že stavební úřad ve Rtyni v Podkrkonoší nemá k záměru „Přestavba kravína K II ZD Velké Svatoňovice“ námitek.

Chovaná zvířata jsou nejvýznamnějším původcem emisí v rámci areálu. Ustájení zvířat (výdechové plyny, statková hnojiva ve stáji), sklady hnoje, aplikace na půdu tvoří hlavní systémy produkující emise z chovu v areálu. V rámci zdrojů z chovu je do ovzduší vypouštěna směs výdechových plynů s obsahem oxidu uhličitého, vodních par a dalších plynů; z chlévské mrvy zejména pak uniká amoniak, sirovodík, oxid uhličitý, metan, oxid dusný, kyselina máselná, kyselina octová a další.

Součástí oznámení podle přílohy č. 4 zákona EIA je rozptylová studie, kterou v dubnu 2016 vypracoval Ing. Martin Vraný, držitel autorizace ke zpracování rozptylových studií podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Výpočet rozptylové studie byl proveden pro amoniak. Ze závěrů rozptylové studie vyplývá, že dříve platný denní imisní limit pro amoniak bude slněn, neboť nejvyšší denní koncentrace u obytných objektů dosahuje maximálně 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ o realizaci záměru se zahrnutím imisního pozadí, průměrné hodnoty vlivem záměru dosahují hodnot nižších, hluboko pod čichovou hranici.

Z hlediska produkce odpadních vod splaškových, technologických a dešťových nedochází k významnějším změnám proti původnímu stavu farmy za doby jejího současného provozu. Splaškové vody ze sociálního zázemí budou jímány do nepropustné jímky a vyváženy na nejbližší čistírnu odpadních vod. Technologické mycí vody jsou jímány do samostatné jímky. Kontaminované srážkové vody z nového silážního žlabu a hnojné koncovky stáje jsou svedeny do nově budované skladovací jímky, tyto vody jsou dle aktualizovaného plánu organického hnojení aplikovány na zemědělské pozemky. Z hlediska odpadů při výstavbě, tak i provozu střediska pro chov dojníc v rámci areálu farmy lze konstatovat, že není spojen s významnou produkcí odpadů. Využití či zneškodnění odpadů je zajištěno prostřednictvím smluv s oprávněnou osobou v rámci regionu.

Vyprodukovaný hnůj ze stáji je jako doposud denně odvážen na zabezpečené hnojiště v lokalitě Starý Sedloňov a následně pak aplikován na zemědělské pozemky investora. Z hlediska ovlivnění hlukem je již s ohledem na situování posuzovaného areálu zřejmé, že v porovnání se stávajícím stavem nedojde k prokazatelné a z hlediska ovlivnění pohody a zdravotního stavu obyvatel blízké obce ani k významné změně akustické situace u nejbližších obytných objektů.

Rekonstrukcí stávající stáje se zajistí z technologického hlediska bezpečný a relativně čistý provoz s vysokou kulturou práce obsluhy a s dostatečným welfare pro dojnice.

Celkově lze konstatovat, že záměr ovlivní životní prostředí v hodnoceném území pouze v omezeném rozsahu bez výrazněji negativních ovlivnění jeho složek a bez ohrožení jeho trvale udržitelného rozvoje.

Za předpokladu realizace souboru technických a organizačních opatření, která jsou rámcově naznačena v příslušné části oznámení je tedy předmětný záměr možno pokládat z hlediska vlivů na životní prostředí za únosný.

V oznámení záměru nebyly identifikovány žádné významné negativní vlivy způsobující zvýšenou zátěž dané lokality nad limity stanovené jednotlivými právními předpisy v ochraně životního prostředí a veřejného zdraví.

Ke zveřejněnému oznámení záměru se vyjádřili:

- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 01.06.2016, č.j.: KUKHK-15799/ZP/2016 – Po, ev.č.: 59260/2016/KHK,
- Královéhradecký kraj, ze dne 18.05.2016, č.j.: 17177/KH/2016,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, ze dne 26.05.2016, č.j.: KSHSK 15660/2016/HOK.HK/Hr,
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne 27.05.2016, č.j.: ČIŽP/45/IPP/1607119.001/16/KDR,
- souhrnné stanovisko, Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, ze dne 30.05.2016, č.j. 62224/2016, zpracovatel oznámení záměru Ing. Miroslav Nešpor, Na Zádole 211, 250 63 Veleň,
- oznamovatel záměru Zemědělské družstvo Velké Svatoňovice, ze dne 06.06.2016.

V průběhu zjišťovacího řízení byly ze strany dotčených správních úřadů (Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí a Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové) vneseny dílčí připomínky k předloženému oznámení záměru, které jsou komentovány níže v textu. Dotčené územní samosprávné celky nevznesly námitky proti předloženému oznámení a realizaci záměru. Veřejnost a dotčená veřejnost se k záměru nevyjádřila. Z obdržených vyjádření dotčených územních samosprávních celků a dotčených správních úřadů k předloženému oznámení záměru nevyvstal požadavek na posuzování záměru podle zákona EIA.

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové ve svém vyjádření ze dne 26.05.2016, č.j.: KSHSK 15660/2016/HOK.HK/Hr, souhlasí se záměrem a nepožaduje záměr posuzovat podle zákona EIA.

Královéhradecký kraj ve svém vyjádření ze dne 18.05.2016, č.j.: 17177/KH/2016, nepožaduje záměr posuzovat podle zákona EIA.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ve svém vyjádření ze dne 01.06.2016, č.j.: KUKHK-15799/ZP/2016 – Po, ev.č.: 59260/2016/KHK, nemá z hlediska orgánu ochrany ovzduší, z hlediska orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, integrované prevence a ochrany vod k předloženému oznámení záměru zásadní připomínky.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ve svém stanovisku ze dne 27.05.2016, č.j.: ČÍŽP/45/IPP/1607119.001/16/KDR, z hlediska ochrany ovzduší, ochrany vod, ochrany přírody a ochrany lesa nepožaduje záměr dále posuzovat podle zákona EIA.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení odpadového hospodářství (dále jen „ČÍŽP – odpady“), ve svém stanovisku ze dne 27.05.2016, č.j.: ČÍŽP/45/IPP/1607119.001/16/KDR, nemá připomínek za předpokladu, že v rámci výstavby nedojde k zásahu do střešní krytiny rekonstruovaného objektu kravína, která by mohla případně obsahovat stavební díly obsahující azbest. Dále ČÍŽP – odpady upozorňuje, že terénní úpravy volných ploch je nutno provádět v souladu se všemi právními předpisy na ochranu životního prostředí.

Krajský úřad k vyjádření ČÍŽP – ochrana přírody uvádí:

V rámci zjišťovacího řízení se vyjádřil oznamovatel záměru Zemědělské družstvo Velké Svatoňovice (dále jen „oznamovatel“) a zpracovatel oznámení záměru Ing. Miroslav Nešpor (dále jen „zpracovatel oznámení“). Zpracovatel oznámení ve svém vyjádření ze dne 06.06.2016 uvádí, Cit.: „V rámci obou venkovních přístaveb ke stávajícímu objektu bude nutné konstrukci obou přístřešků včetně konečné konstrukce střešní krytiny provést tak, aby nebylo zasahováno do stávající střešní krytiny (možné nebezpečí výskytu krytiny z materiálů obsahující azbest). Toho se dosáhne tím, že krokve nového krovu přístřešku nebudou kotveny ke stávajícímu krovu, ale budou ukotveny do nové podzedenice, ukotvené k podélné boční stěně pod stávající střešní konstrukcí.“ Oznamovatel ve vyjádření ze dne 06.06.2016 k připomínce ČÍŽP – odpady konstatuje, že souhlasí s návrhem zpracovatele oznámení.

ČÍŽP – odpady nepožaduje, aby byl záměr dále posuzován podle zákona EIA. Připomínky uvedené ve vyjádření nejsou směřovány do procesu posuzování vlivů na životní prostředí.

Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, ze dne 30.05.2016, č.j. 62224/2016 (dále jen „MÚ Trutnov - odpady“), z hlediska odpadového hospodářství upozorňuje na platnou legislativu v oblasti odpadového hospodářství a dále požaduje, aby doklady o naložení s odpady investor předložil příslušnému stavebnímu úřadu nebo na odbor životního prostředí Městského úřadu Trutnov.

Krajský úřad k vyjádření MÚ Trutnov - odpady uvádí:

MÚ Trutnov - odpady nepožaduje, aby byl záměr dále posuzován podle zákona EIA. Připomínky a požadavky uvedené ve vyjádření nejsou směřovány do procesu posuzování vlivů na životní prostředí.

Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, ze dne 30.05.2016, č.j. 62224/2016, z hlediska ochrany ovzduší upozorňuje na platnou legislativu v oblasti ochrany ovzduší.

Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, ze dne 30.05.2016, č.j. 62224/2016, z hlediska vodního hospodářství, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany pozemků určených k plnění funkce lesa a ochrany přírody nemá připomínek.

Na základě předloženého oznámení a obdržených vyjádření krajský úřad rozhodl, že záměr „PŘESTAVBA KRAVÍNA K II STŘEDISKO VELKÉ SVATOŇOVICE“ nebude posuzován podle zákona EIA.

Poučení účastníků řízení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle ust. § 81 a násl. správního řádu odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává u Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Rozhodovat o odvolání přísluší Ministerstvu životního prostředí. Právo podat odvolání proti rozhodnutí má oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona EIA. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona EIA doloží dotčená veřejnost v odvolání.

-otisk úředního razítka-

z p. Ing. Martina Poláková
odborná referentka na úseku posuzování
vlivů na životní prostředí

Královéhradecký kraj a Obec Velké Svatoňovice se žádají o vyvěšení tohoto rozhodnutí na místě k tomu určeném ve smyslu ust. § 16 zákona EIA (minimálně 15 dnů) a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení krajskému úřadu. Po stejnou dobu bude rozhodnutí vyvěšeno i na úřední desce Královéhradeckého kraje a zveřejněno též způsobem, umožňujícím dálkový přístup.

Rozdělovník: KUKHK-15799/ZP/2016 - Po

Účastníci řízení:

Zemědělské družstvo Velké Svatoňovice, 542 35 Velké Svatoňovice

Dotčené územní samosprávné celky:

- 1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmána, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové – zde
- 2) Obec Velké Svatoňovice, Velké Svatoňovice 68, 542 35 Velké Svatoňovice

Dotčené správní úřady:

- 1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové
- 2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
- 3) Obecní úřad Velké Svatoňovice, Velké Svatoňovice, Velké Svatoňovice 68, 542 35 Velké Svatoňovice
- 4) Městský úřad Úpice, Po městem 624, 542 32 Úpice
- 5) Městský úřad Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
- 6) Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj, Jana Černého 370, 503 41 Hradec Králové

Na vědomí:

- 1) MŽP ČR, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
- 2) MŽP ČR, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové