



69137/2016/KHK



KUKHK-22148/ZP/2016

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

AG ATELIER s.r.o.  
Komenského 533  
517 41 Kostelec nad Orlicí

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)

Naše značka (č. j.)

Hradec Králové

KUKHK-22148/ZP/2016-Po

29.06.2016

Odbor | oddělení

odbor životního prostředí

a zemědělství

oddělení EIATO

Vyřizuje | linka | e-mail

Ing. Martina Poláková / 183

[mpolakova@kr-kralovehradecky.cz](mailto:mpolakova@kr-kralovehradecky.cz)

Počet listů: 5

Počet příloh: 0 / listů: 0

Počet svazků: 0

Sp.znak, sk.režim: 208.3,V10

**Sdělení k oznámení podlimitního záměru „Modernizace zázemí – Pila Třebešov v areálu Matrix a.s., Třebešov, objekt SO.02 Přístavba kotelny“ podle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“)**

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), obdržel dne 24.06.2016 žádost společnosti MATRIX a.s., zastoupenou společností AG ATELIER s.r.o., Komenského 533, 517 41 Kostelec nad Orlicí, o sdělení k oznámení podlimitního záměru „Modernizace zázemí – Pila Třebešov v areálu Matrix a.s., Třebešov, objekt SO.02 Přístavba kotelny“ ve smyslu ustanovení § 6 odst. 3 podle zákona EIA.

Oznamovatelem záměru je společnost MATRIX a.s., Třebešov 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.

Záměr se nachází v obci Třebešov, k.ú. Třebešov, na pozemcích p.č.st. 1/2, 5/3, 10.

Předmětem záměru je instalace kotle na biomasu VERNER-GOLEM 900 o jmenovitém výkonu 800 kW. Kotelna slouží jako centrální zdroj tepla pro stávající dřevařskou výrobu. Ve stávající kotelně je v současnosti instalován kotel VERNER-GOLEM 900 o jmenovitém výkonu 900 kW.

Záměr „Modernizace zázemí – Pila Třebešov v areálu Matrix a.s., Třebešov, objekt SO.02 Přístavba kotelny“ je podlimitní k bodu 3.1 (*Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW*) kategorie II přílohy č. 1 zákona EIA.

Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona EIA krajský úřad sděluje, že záměr: **„Modernizace zázemí – Pila Třebešov v areálu Matrix a.s., Třebešov, objekt SO.02 Přístavba kotelny“ nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona EIA.**

### Odůvodnění:

#### Důvody vydání sdělení

Krajský úřad obdržel dne 24.06.2016 žádost společnosti MATRIX a.s., zastoupenou společností AG ATELIER s.r.o., Komenského 533, 517 41 Kostelec nad Orlicí, o sdělení k oznámení podlimitního záměru „Modernizace zázemí – Pila Třebešov v areálu Matrix a.s., Třebešov, objekt SO.02 Přístavba kotelny“ ve smyslu ustanovení § 6 odst. 3 podle zákona EIA.

Předmětem posuzování vlivů záměru na životní prostředí podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona EIA jsou záměry uvedené v příloze č. 1 k zákonu EIA, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li uvedeny (dále jen "podlimitní záměr") a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení; tyto záměry podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.

Pokud se jedná o podlimitní záměr, je oznamovatel podle § 6 odst. 2 zákona EIA povinen předložit jeho oznámení písemně v jednom vyhotovení nebo elektronickou datovou zprávou, která je opatřena zaručeným elektronickým podpisem. Náležitosti oznámení podlimitního záměru stanoví příloha č. 3a k zákonu EIA.

Krajský úřad jako příslušný úřad podle § 22 zákona EIA na základě oznámení podlimitního záměru a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 k zákonu EIA sdělí podle § 6 odst. 3 zákona EIA do 15 dnů oznamovateli, zda bude podlimitní záměr podléhat zjišťovacímu řízení, a zároveň toto sdělení zveřejní na internetu.

#### Podklady pro vydání sdělení

Podkladem pro vydání tohoto sdělení bylo oznámení podlimitního záměru podle přílohy č. 3a zákona EIA.

Přílohy oznámení podlimitního záměru:

- stanovisko krajského úřadu jako orgánu ochrany přírody a krajiny věcně a místně příslušného ve smyslu ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), č.j.: KUKHK-18996/ZP/2016, ze dne 26.05.2016, dle ust. § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny,
- vyjádření Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí, ze dne 07.06.2016, č.j.: OVŽP-16073/16-313/2016-Br,
- závazné stanovisko, Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, ze dne 04.04.2016, č.j.: OVŽP-7813/2016-1942/2016-Zs,
- souhrnné stanovisko, Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, ze dne 09.02.2016, č.j.: SZ MMHK/015262/2016ŽP2/Koh MMHK/025167/2016,
- závazné stanovisko ke změně stavby vyjmenovaného stacionárního zdroje, krajský úřad, ze dne 24.05.2016, č.j. KUKHK-16311/ZP/2016-2,
- závazné stanovisko k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, ze dne 08.04.2016, č.j.: KHSHK 10651/2016/HP.RK/HL,

- rozptylová studie podle zákona č. 201/2012, o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), vypracoval v březnu 2016 pod zakázkovým číslem 28/2016 Ing. Milan Kábrt, Husovo náměstí 48, 552 03 Česká Skalice,
- odborný posudek, vypracoval v březnu 2016 pod zakázkovým číslem 28/2016 Ing. Milan Kábrt, Husovo náměstí 48, 552 03 Česká Skalice,
- mapové přílohy.

### Úvahy, které vedly k vydání sdělení

Krajský úřad při vydání tohoto sdělení vycházel z údajů uvedených v předloženém oznámení podlimitního záměru a jeho příloh. Při posuzování záměru podle zákona EIA krajský úřad zjišťoval podle zásad uvedených v příloze č. 2 zákona EIA, na základě dostupných podkladů a informací, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo. Použil přitom kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí.

Záměr je umístěn ve stávajícím areálu společnosti MATRIX, a.s. v k.ú. Třebešov. Záměr nevyžaduje odnětí pozemků určených k plnění funkce lesa. V rámci záměru nebudou káceny dřeviny.

Ve vyjádření Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí, ze dne 07.06.2016, č.j.: OVŽP-16073/16-313/2016-Br, je uvedeno, že záměr je v souladu s platným územním plánem obce Třebešov vydaného obecně závaznou vyhláškou s účinností od 27.04.2013. Dle platného Územního plánu obce Třebešov jsou dotčené pozemky záměrem v současné ploše využity jako „výroba a skladování – lehký průmysl“. V přípustném využití této plochy je mimo jiné technická infrastruktura pro obsluhu řešeného území a v podmíněně přípustném využití jsou stavby a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů za podmínky, že se bude jednat o technická zařízení staveb. Předložená projektová dokumentace splňuje podmínky dané platným Územním plánem obce Třebešov.

Ve stanovisku krajského úřadu jako orgánu ochrany přírody a krajiny věcně a místně příslušného ve smyslu ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona o ochraně přírody a krajiny, č.j.: KUKHK-18996/ZP/2016, ze dne 26.05.2016, dle ust. § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny, je formulován závěr, že záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality uvedené v nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů, nebo vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny, neboť leží mimo území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.

Pro zajištění vody na staveništi je využita stávající přípojka vody z vodovodního řadu. Výstavba bude probíhat po dobu cca 3 měsíců s průměrným počtem 5 pracovníků denně. Pro vlastní stavební práce se předpokládá běžný odběr vody. Stávající kotelna je napojena na areálový vodovod. Voda je využívána k hygienickým účelům, pro úklid, atd. Vzhledem k provedení systému otopné soustavy se nepředpokládá, že dojde k nárůstu spotřeby technologické vody.

V kotli je spalován dřevní odpad (piliny, kůra, štěpka), který vzniká při zpracování dřeva v areálu. Součástí oznámení podlimitního záměru je rozptylová studie podle zákona č. 201/2012, o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozptylová studie“), kterou vypracoval v březnu 2016 pod zakázkovým číslem 28/2016 Ing. Milan Kábrt, Husovo

náměstí 48, 552 03 Česká Skalice. V rozptylové studii je uvedeno, že provozem záměru nebude docházet k překračování imisních limitů, přípustných četností překročení ani cílových limitů. Lze předpokládat, že obyvatelstvo v předmětné lokalitě nebude negativně ovlivněno provozem záměru.

Zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické parametry v území je pouze hluk pramenící ze stavební výroby při výstavbě. Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací, organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v závislosti na okamžitém stadiu výstavby. Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje používány běžně používané stavební stroje - jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které významně neovlivní životní prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa pracujících zemních, dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici. Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze staveniště však bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezena.

Dne 08.04.2016, č.j.: KHSHK 10651/2016/HP.RK/HI vydala Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje závazné stanovisko, kde je uvedeno, že se s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení ke stavbě „Modernizace zázemí - Pila Třebešov v areálu Matrix a.s. Třebešov“ souhlasí za splnění následujících podmínek:

1. Pro ověření funkčnosti a vlastností stavby z hlediska ochrany veřejného zdraví je nutné před zahájením užívání stavby provést zkušební provoz.
2. V průběhu zkušební provozu provést měření hluku akreditovanou nebo autorizovanou osobou z provozu stacionárních zdrojů hluku v areálu společnosti Matrix a.s. Třebešov v chráněném venkovním prostoru stavby č.p. 68 Třebešov za standardních podmínek provozu v areálu.
3. K žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit protokol (zpracovaný autorizovanou nebo akreditovanou osobou) o výše uvedeném měření prokazující nepřekročení přípustných hlukových limitů.

S odpady bude nakládáno v souladu s požadavky zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se souvisejícími právními předpisy při nakládání s odpady.

V předloženém oznámení záměru a jeho přílohách nebyly identifikovány žádné významné negativní vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a záměr tedy není nutno posuzovat ve zjišťovacím řízení.

Příslušný úřad dospěl k tomuto závěru s ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů na veřejné zdraví a životní prostředí uvedených v předloženém oznámení podle přílohy 3a zákona EIA a jeho příloh.

Zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy podle zvláštních předpisů.

Informace o vypořádání s návrhy subjektů účastnících se procesu posuzování podle zákona EIA

Řízení k oznámení podlimitního záměru se účastní pouze oznamovatel (žadatel), který hodlá záměr realizovat. Krajský úřad od oznamovatele kromě oznámení podlimitního záměru a jeho příloh neobdržel žádné další podklady či vyjádření.

Toto sdělení není rozhodnutím ani souhlasem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a proto se proti němu nelze odvolat. Sdělení rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů.

z p. Ing. Martina Poláková  
odborná referentka na úseku posuzování  
vlivů na životní prostředí