



113435/2019/KHK



KUKHK-29168/ZP/2019

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

váš dopis zn.:
ze dne: 24.09.2019
naše značka (č. j.): KUKHK-29168/ZP/2019

dle rozdělovníku

vyřizuje: Ing. Marek Šnajdr
odbor | oddělení: Životního prostředí a zemědělství |
EIA, IPPC a technické ochrany
životního prostředí
linka | mobil: 141 | 736 521 819
e-mail: msnajdr@kr-kralovehradecky.cz

datum: 11.11.2019

počet listů: 8
počet příloh: 0 / listů: 0
počet svazků: 0
sp. znak, sk. režim: 208.3, V10

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad), jako věcně a místně příslušný orgán vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí dle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon EIA), v souladu s ust. § 68 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), rozhodl dle ust. § 7 odst. 6 zákona EIA takto:

záměr „Novostavba obchodního domu Kaufland Trutnov, ulice Horská“

nebude posuzován podle zákona EIA.

Odůvodnění

Krajský úřad dne 25.09.2019 obdržel od oznamovatele záměru, tj. Immo – Log – CZ Alpha Beta s. r. o., Bělohorská 2428/203, Břevnov, 169 00 Praha 6, oznámení záměru „Novostavba obchodního domu Kaufland Trutnov, ulice Horská“ zpracované podle přílohy č. 3 zákona EIA (dále jen oznámení záměru) zařazeného v bodu č. 110, kategorie II, přílohy č. 1 zákona EIA. Oznámení záměru „Novostavba obchodního domu Kaufland Trutnov, ulice Horská“ zpracované podle přílohy č. 3 zákona EIA zařazeného v bodu č. 110, kategorie II, přílohy č. 1 zákona EIA zpracoval v září 2019 Ing. Miroslav Lepka ze společnosti ENVING s.r.o., Staňkova 557/18a, 602 00 Brno.

Dne 03.10.2019 krajský úřad rozeslal oznámení záměru dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům.

Dne 03.10.2019 byla informace o oznámení záměru a o tom, kdy a kde je možné do oznámení záměru nahlížet, zveřejněna na úřední desce Královéhradeckého kraje.

Lhůta pro vyjádření k oznámení záměru skončila dne 02.11.2019.

Krajský úřad obdržel k oznámení záměru tato vyjádření a stanoviska:

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, dne 14.10.2019 (č.j. ČIŽP/45/2019/9595),
- Krajský úřad, dne 16.10.2019 (č. j. KUKHK–29168/ZP/2019, JID: 100658/2019/KHK),
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, dne 17.10.2019 (č. j. KSHSK 33562/2019/HOK.HK/Hr),
- Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, ze dne 30.10.2019, (č.j. MUTN 82851/2019)

V průběhu zjišťovacího řízení nebyly ze strany dotčených orgánů vzneseny zásadní připomínky k předloženému oznámení záměru. Dotčené územní samosprávné celky nevznesly připomínky proti předloženému oznámení a realizaci záměru. Veřejnost a dotčená veřejnost se k záměru nevyjádřila.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové (dále jen ČIŽP), se k záměru vyjadřovala ve vyjádření ze dne 14.10.2019 (č.j. ČIŽP/45/2019/9595), z hlediska odpadového hospodářství a ochrany přírody, nemá k předloženému záměru připomínky.

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen KHS) ve svém vyjádření ze dne 17.10.2019 (č. j. KSHSK 33562/2019/HOK.HK/Hr), z hlediska zájmů chráněných orgány ochrany veřejného zdraví souhlasí s oznámením záměru. Z hlediska zájmů chráněných orgány ochrany veřejného zdraví KHS nepožaduje záměr dále posuzovat dle zákona EIA.

Krajský úřad ve vyjádření ze dne 16.10.2019 (č. j. KUKHK–29168/ZP/2019, JID: 100658/2019/KHK) k oznámení záměru z hlediska ochrany ovzduší, nakládání s odpady, ochrany vod, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany lesa nemá připomínky.

Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, ze dne 30.10.2019, (č.j. MUTN 82851/2019), z hlediska vodního hospodářství, odpadového hospodářství, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany lesa a ochrany přírody nemá k předloženému záměru připomínky.

Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, ze dne 30.10.2019, (č.j. MUTN 82851/2019), z hlediska ochrany ovzduší (dále jen MÚT ochrana ovzduší) uvádí, že v objektu bude instalován náhradní zdroj elektrické energie (dieselagregát) o jmenovitém tepelném příkonu 1,089 MW, který bude zařazen jako vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší uvedený v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů. MÚT ochrana ovzduší dále uvádí, že příslušným úřadem k vydání závazného stanoviska k umístění a provedení vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší je Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

Krajský úřad k vyjádření MÚT ochrana ovzduší uvádí:

MÚT ochrana ovzduší upozorňuje na skutečnosti plynoucí z platných právních předpisů. Připomínky jsou směřovány do navazujících správních řízení. MÚT ochrana ovzduší nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona EIA.

Podklady pro vydání rozhodnutí:

- oznámení záměru zpracované podle přílohy č. 3 zákona EIA, které zpracoval v září 2019 Ing. Miroslav Lepka ze společnosti ENVING s.r.o.
- vyjádření a stanoviska obdržena k záměru podle § 6 odst. 8 zákona EIA.

Identifikační údaje záměru:

Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1 zákona EIA:

- název záměru: „Novostavba obchodního domu Kaufland Trutnov, ulice Horská“
- zařazení dle přílohy č. 1 zákona EIA: kategorie II, bod 110 (Výstavba obchodních komplexů a nákupních středisek s celkovou zastavěnou plochou od stanoveného limitu; limit 6. tis. m²).

Kapacita (rozsah) záměru:

Záměrem je novostavba obchodního domu společnosti Kaufland Česká republika v.o.s. na místě původního obchodního domu Kaufland v městě Trutnov. Současný obchodní dům bude odstraněn. Plocha pozemků určených pro realizaci záměru se nachází v intravilánu města Trutnov a je vymezena trasami okolních ulic Horská, Kopretinová, Tichá a Mládežnická. Urbanistické i architektonické řešení stavby vychází ze zadání a požadavků oznamovatele na výstavbu nového obchodního domu a zajištění veškerých potřeb pro moderní prodej nabízeného hlavního sortimentu potravinářského zboží, některých dalších druhů spotřebního zboží včetně administrativy i potřebného zázemí, zajištění příjezdu k obchodnímu domu, parkování vozidel návštěvníků apod.

Zastavěná plocha (obchodní dům)	6.470,00 m ²
Zpevněné plochy (komunikace, parkoviště, chodníky)	7.747,00 m ²
Celková zastavěná plocha	14.217,00 m ²

Umístění záměru:

Záměr se nachází v městě Trutnov, k.ú. Horní Staré Město.

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Novostavba obchodního domu Kaufland je, podle výchozí podkladové dokumentace pro společné povolení, koncipován jako stavba pro obchod. Urbanistické i architektonické řešení stavby vychází ze zadání a požadavků oznamovatele na výstavbu nového obchodního domu a zajištění veškerých potřeb pro moderní prodej nabízeného hlavního sortimentu potravinářského zboží, některých dalších druhů spotřebního zboží včetně administrativy i potřebného zázemí, zajištění příjezdu k obchodnímu domu, parkování vozidel návštěvníků v prostorách nového obchodního domu nebo na venkovních plochách v okolí nového

obchodního domu apod. Konstrukčně je stavba nového obchodního domu řešena jako montovaný železobetonový skelet s obvodovým opláštěním. Hlavní vnitřní prostor tvoří prodejní hala (1.NP), kde jsou řadově uspořádané prodejní regály a boxy na uložení prodávaneho sortimentu zboží. Volný prodej se provádí do nákupních vozíků s platbou u peněžních nebo samoobslužných expresních pokladen.

Záměr „Novostavba obchodního domu Kaufland Trutnov, ulice Horská“ bude umístěn na pozemcích oznamovatele. Podle poskytnutých informací v době zpracování oznámení záměru nebylo, na okolním území města Trutnov, uvažováno s realizací jiných obdobných nových záměrů.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru včetně případných demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru:

Demolice stávajících stavebních objektů (stávající obchodní dům Kafuland, venkovní zpevněná parkovací plocha vozidel, pojezdové komunikace apod.) včetně zneškodnění stavebních odpadů budou zajištěny samostatným projektem a stavebním řízením provedeným před realizací záměru „Novostavba obchodního domu Kaufland Trutnov, ulice Horská“

Novostavba obchodního domu bude obdélníkového půdorysu o rozměrech 52,540 x 122,740 m, s výškovou úrovní $\pm 0,000$ m = 438,300 m.n.m. a orientací podélné osy přibližně ve směru jih – sever. Níže je uveden popis jednotlivých podlaží nového obchodního domu.

1.PP ($-5,000$ m) – celkem 291 krytých parkovacích stání, z toho 8 pro se sníženou schopností orientace a pohybu a 9 pro rodiče s dětmi. Propojení 1.PP s hlavním prodejním prostorem (1.NP) je navrženo pohyblivým chodníkem, výtahy a schodištěm.

1.NP ($\pm 0,000$ m) – hlavní prodejní prostor s prodejními regály a boxy včetně obsluhovaných prodejních úseků a peněžních pokladen, dále skladovací a chladírenské prostory, prostory pro technické zázemí prodejny, prostory pro koncesní prodejny, hygienické zázemí pro návštěvníky a personál, příjem zboží a likvidace odpadů, apod.

2.NP neúplné ($+3,500$ m severní strana objektu) – prostory pro technická zařízení vybavení prodejny.

2.NP neúplné ($+5,500$ m jižní strana objektu) – kanceláře a administrativní prostory personálu, šatny a zázemí personálu, apod.

Vnitřní prostor prodejního objektu je navržen jako bezbariérový. Prodejní objekt je zastřešen sedlovou střechou s mírným sklonem 3° , výška hřebene střechy $+7,700$ m.

Nosný systém prodejního objektu je navržen jako železobetonový skelet se sloupy vetknutými do hlavic základových pilot. Obvodový plášť je řešen jako sendvičová fasáda ve složení nosná skořepina z betonu, tepelná izolace, předsazená betonová skořepina. V novém prodejním objektu bude instalována elektrická požární signalizace za sprinklerové hasicí zařízení, kterým bude chráněn celý prodejní objekt, kromě povolených výjimek. Navrženo je jednoduché zásobování požární vodou, sestávající z hlavní nádrže požární vody ve spojení s hlavním ponorným čerpadlem. Pro zálohování vybraných spotřebičů v případě výpadku napájení z transformátoru bude instalován náhradní zdroj elektrické energie (dieselagregát) o výkonu zdroje 500 kVA/400 kW se jmenovitým tepelným příkonem 1,089 MW.

Po dokončení prodejního objektu budou volné venkovní plochy v areálu záměru vysvahovány, osety trávou a bude provedena výsadba vhodné náhradní zeleně. Vytápění objektu je koncepčně navrženo jako teplovodní, tj. kombinace statických otopných ploch a instalovaných zařízení vzduchotechniky. Jako zdroj tepla bude využívána ve strojovně umístěná sdružená kompresorová jednotka tepelného čerpadla a klimatizace, která využívá teplo získané venkovními výparníky, umístěnými na střeše objektu z venkovního vzduchu pro ohřev vody k vytápění objektu.

Provozní podmínky nového obchodního domu

Otevírací doba:	Pondělí – Neděle	7:00 až 22:00 h
Směnnost:	2 směny	(vždy 14 - 15 Muži + 39 - 40 Ženy)
	Administrativa	16 (6 Muži + 10 Ženy)
	Pokladní	27 (27 Ženy)
	Sklad	10 (9 Muži + 1 Ženy)
	Obsluha prodejny	30 (7 Muži + 23 Ženy)
	Obsluhované úseky	15 (5 Muži + 10 Ženy)
	Koncesionáři a tech. personál 1	0 (2 Muži + 8 Ženy)
	Zaměstnanci celkem	108 (29 Muži + 79 Ženy)

Oznamovatel:

Oznamovatelem záměru je společnost Immo – Log – CZ Alpha Beta s. r. o., Bělohorská 2428/203, Břevnov, 169 00 Praha 6.

Úvahy, kterými se krajský úřad řídil při hodnocení vlivů záměru a při výkladu právních předpisů:

Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví

Podle specifikovaných údajů o vstupech pro realizaci výstavby i pro provozování záměru, lze tyto vstupy posoudit z hlediska možných negativních vlivů na sledované složky životního prostředí, jako málo významné a bez předpokladu možných negativních dopadů na veřejné zdraví místních obyvatel, žijících v nejbližším okolí záměru. Provozní působení záměru ve vztahu ke stanoveným limitům pro ochranu zdraví i dalších složek životního prostředí, lze posoudit jako vyhovující a bez reálného předpokladu ohrožení veřejného zdraví.

Vlivy na ovzduší

Realizací záměru nevzniknou trvalé stacionární zdroje znečišťování ovzduší a možná produkce emisí bude velmi nízká (provoz dieselagregátu a obslužné dopravy). Proto lze konstatovat, že možné příspěvkové vlivy záměru ke zjištěným dlouhodobým imisním charakteristikám na dotčeném území budou velmi nízké a nebudou způsobovat situace, které by v součtu se stávajícím významně podlimitním imisním pozadím na dotčeném území mohly způsobovat překračování platných imisních limitů vyhlášených pro ochranu zdraví lidí, ekosystémů a vegetace. Z tohoto pohledu je možný příspěvkový vliv záměru posouzen jako prokazatelně podlimitní zdroj znečišťování ovzduší. Nízká rizika vyplývající z provozního charakteru záměru budou eliminována zavedením patřičných provozních a organizačních opatření. Při tomto požadovaném provozním zajištění, nejsou rizika vzniku havarijních situací s následnými negativními dopady na složky životního prostředí předpokládána.

Vlivy na hlukovou situaci

Součástí záměru byla zpracována hluková studie a hodnocení zdravotních rizik hluku pro obyvatele chráněných objektů situovaných v blízkosti posuzovaného záměru. Z výsledků výpočtů hlukové studie bylo zjištěno, že příspěvkové hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku z provozu stacionárních zdrojů hluku záměru, byly ve všech zadaných výpočtových bodech významně nižší, než hodnoty použitých hygienických limitů hluku. Na základě provedených výpočtů lze předpokládané příspěvkové hlukové působení z provozu specifikovaných stacionárních zdrojů hluku záměru, u nejbližších stávajících staveb s chráněným venkovním prostorem ostatních staveb (bytová zástavba v okolních ulicích města Trutnov), jednoznačně posoudit jako podlimitní v obou sledovaných dobách dne. Při zohlednění stávající podlimitní hlukové zátěže venkovního prostoru nad plochou vymezeného dotčeného území záměrem včetně stávajících staveb nejbližší obytné zástavby

města Trutnov v obou denních dobách, kde převažujícím hlukem je silniční doprava na okolních místních pozemních komunikacích a podle zjištěných hodnot předpokládaného příspěvkového působení ze stacionárních zdrojů záměru je zřejmé, že ani po realizaci záměru nedojde k situacím způsobujících nadlimitní hlukové zatížení chráněného venkovního prostoru u těchto nejbližších staveb pro bydlení. Z hlediska hodnocení zdravotních rizik expozice hluku lze vyslovit závěr, že posuzovaný záměr nevyvolá u obyvatel nejbližší obytné zástavby změnu zdravotních rizik, která mohou být očekávána již ve stávající situaci.

Vlivy na povrchové a podzemní vody

Při vlastní výstavbě bude docházet k určité spotřebě vody, a to např. na kropení betonu, čištění techniky před výjezdem ze staveniště apod. Potřebné množství vody bude odebíráno ze staveništní přípojky nebo bude dováženo v cisternách.

Při provozování obchodního domu bude docházet k produkci splaškových vod a dále budou produkovány dešťové vody ze střech objektů, z odvodnění komunikací a ze zpevněných ploch. Splaškové vody budou odváděny novou vnější splaškovou kanalizací, která bude napojena do nové čerpací šachty, umístěné na místě čerpací šachty stávající, která bude odstraněna. Produkované splaškové vody budou odváděny do místní kanalizační sítě a jejich likvidace bude zajišťována ve stávající ČOV města Trutnov. Dešťové vody ze zpevněných ploch v záměru, na kterých je možná kontaminace ropnými látkami, budou odváděny areálovou kanalizací a čištěny v zařízení odlučovače ropných látek. Dešťové vody ze střechy objektu budou svedeny do retenční nádrže. Navrženým řešením bude v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů, zajištěna ochrana povrchových vod a podzemních vodních zdrojů před znečištěním.

Vlivy na půdu

Realizací záměru nebudou dotčeny zájmy ochrany půd patřících do zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) a nové trvalé záborů půdy ZPF nebude výstavba záměru vyžadovat.

Vlivy na faunu a flóru

Do vlastního vymezeného dotčeného území záměru nezasahují žádné prvky územního systému ekologické stability (dále jen ÚSES) ani žádné ze zvláště chráněných území (dále jen ZCHÚ). Realizací záměru nebudou zájmy ochrany ÚSES ani ZCHÚ nijak dotčeny. Realizací posuzovaného záměru nebudou nijak dotčeny zájmy ochrany půd ZPF a přírodních zdrojů, ani chráněných druhů fauny a flóry. Rovněž z hlediska dalších environmentálních charakteristik je zřejmé, že vymezené dotčené území není nijak ekologicky citlivé.

Vliv na krajinu a krajinný ráz

Realizací posuzovaného záměru nebudou dotčeny významné krajinné prvky.

Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

U záměru „Novostavba obchodního domu Kaufland Trutnov, ulice Horská“ výsledky provedených zjištění dokladují, že rozsahy možných a sledovatelných provozních vlivů na složky životního prostředí, které mají vztah nebo tendence možného ohrožení zdravotního stavu populace (především vlivy hluku, znečištění ovzduší apod.), budou zúženy na plochu vymezeného dotčeného území záměrem „Novostavba obchodního domu Kaufland Trutnov, ulice Horská“, popřípadě na plochy v jeho bezprostředním okolí. Celkový rozsah sledovatelných provozních vlivů záměru je tedy možné posoudit jako lokální s místním dosahem a s pouze podlimitním možným ovlivněním populace žijící v nejbližší stávající zástavbě města Trutnov. Zjištěné příspěvkové působení v těchto složkách však nebude přesahovat povolené tolerance a nebude příčinou překračování stanovených limitních hodnot z hlediska ochrany veřejného zdraví.

Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Záměr vzhledem k svému charakteru a umístění nemá přeshraniční vlivy.

Při zjišťovacím řízení krajský úřad na základě dostupných podkladů a informací zjišťoval, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí a s ohledem na obsah doručených vyjádření krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části.

Krajský úřad k tomuto závěru dospěl na základě zhodnocení obsahu oznámení podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona EIA, s přihlédnutím k charakteru, kapacitě a umístění záměru, především pak na základě stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny, vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace, vyjádření dotčených orgánů a dotčených územních samosprávných celků, veřejnosti.

Krajský úřad použil k vyhodnocení vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí, tj. kritéria dle přílohy III Směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 27.06.1985, ve znění pozdějších směrnic, implementované do přílohy č. 2 k zákonu EIA. V souladu s § 7 zákona EIA bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr „Novostavba obchodního domu Kaufland Trutnov, ulice Horská“ bude posuzován podle zákona EIA. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl krajský úřad.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu EIA krajský úřad, jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona EIA, vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, rozhodl, že záměr „Novostavba obchodního domu Kaufland Trutnov, ulice Horská“ nebude posuzován podle zákona EIA.

Rozhodnutí o závěru zjišťovacího řízení se zveřejňuje způsobem podle § 16 zákona EIA a doručuje veřejnou vyhláškou.

Dotčené územní samosprávné celky, tj. Královéhradecký kraj a město Trutnov, jsou povinny rozhodnutí neprodleně vyvěsit na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a vyrozumět o tom příslušný úřad.

Právo podat odvolání proti rozhodnutí má oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona EIA. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona EIA doloží dotčená veřejnost v odvolání.

Na základě předloženého oznámení a obdržených vyjádření krajský úřad rozhodl, že záměr „Novostavba obchodního domu Kaufland Trutnov, ulice Horská“ nebude posuzován podle zákona EIA.

Poučení účastníků řízení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle ust. § 81 a násl. správního řádu odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává u Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Rozhodovat o odvolání přísluší Ministerstvu životního prostředí. Právo podat odvolání proti rozhodnutí má oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona EIA. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona EIA doloží dotčená veřejnost v odvolání.

z p. Ing. Marek Šnajdr
odborný referent na úseku posuzování
vlivů na životní prostředí

Královéhradecký kraj a město Trutnov se žádají o vyvěšení tohoto rozhodnutí na místě k tomu určeném ve smyslu ust. § 16 zákona EIA (minimálně 15 dnů) a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení krajskému úřadu. Po stejnou dobu bude rozhodnutí vyvěšeno i na úřední desce Královéhradeckého kraje a zveřejněno též způsobem, umožňujícím dálkový přístup.

Rozdělovník k č. j. KUKHK–29168/ZP/2019

Účastníci řízení:

Immo – Log – CZ Alpha Beta s. r. o., Bělohorská 2428/203, Břevnov, 169 00 Praha 6.

Dotčené územní samosprávné celky:

- 1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
- 2) Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Dotčené orgány:

- 1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové
- 2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
- 3) Městský úřad Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Na vědomí:

- 1) MŽP, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
- 2) MŽP, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové