



80601/2016/KHK



KUKHK-25273/ZP/2016

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Obec Krchleby
Krchleby 32
517 41 Krchleby

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)

Naše značka (č. j.)
KUKHK-25273/ZP/2016-Po

Hradec Králové
03.08.2016

Odbor | oddělení
odbor životního prostředí
a zemědělství
oddělení EIATO

Vyřizuje | linka | e-mail
Ing. Martina Poláková / 183
mpolakova@kr-kralovehradecky.cz

Počet listů: 4
Počet příloh: 0 / listů: 0
Počet svazků: 0
Sp.znak, sk.režim: 208.3,V10

Sdělení k oznámení podlimitního záměru „Vodovod pro obec Krchleby“ podle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“)

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), obdržel dne 01.08.2016 žádost Obce Krchleby o sdělení k oznámení podlimitního záměru „Vodovod pro obec Krchleby“ ve smyslu ustanovení § 6 odst. 3 podle zákona EIA.

Oznamovatelem záměru je Obec Krchleby, Krchleby 32, 517 41 Krchleby.
Záměrem jsou dotčeny pozemky v k.ú. Krchleby u Kostelce nad Orlicí a Chleny.

Předmětem záměru je výstavba vodovodu pro zásobování pitnou vodou pro Obec Krchleby a osadu Brumbárov. Součástí záměru je nově navržený vodojem s armaturní komorou. Celková délka vodovodní sítě pro spotřebiště I Krchleby je 2 204 m. Celková délka vodovodní sítě pro spotřebiště II Brumbárov je 1 331 m.

Záměr „Vodovod pro obec Krchleby“ je podlimitní k bodu 3.7 (*Produktovody k přepravě plynu, rosy, páry, vody a dalších látek o délce větší než 5 km a průměru 300 – 800 mm, pokud nepřísluší do kategorie I; produktovody toků oxidu uhličitého za účelem jeho ukládání do přírodních horninových struktur, pokud nepřísluší do kategorie I*) kategorie II, přílohy č. 1 zákona EIA.

Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona EIA krajský úřad sděluje, že záměr: „**Vodovod pro obec Krchleby**“ **nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona EIA.**

Odůvodnění:

Důvody vydání sdělení

Krajský úřad obdržel dne 01.08.2016 žádost Obce Krchleby o sdělení k oznámení podlimitního záměru „Vodovod pro obec Krchleby“ ve smyslu ustanovení § 6 odst. 3 podle zákona EIA.

Předmětem posuzování vlivů záměru na životní prostředí podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona EIA jsou záměry uvedené v příloze č. 1 k zákonu EIA, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li uvedeny (dále jen "podlimitní záměr") a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení; tyto záměry podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.

Pokud se jedná o podlimitní záměr, je oznamovatel podle § 6 odst. 2 zákona EIA povinen předložit jeho oznámení písemně v jednom vyhotovení nebo elektronickou datovou zprávou, která je opatřena zaručeným elektronickým podpisem. Náležitosti oznámení podlimitního záměru stanoví příloha č. 3a k zákonu EIA.

Krajský úřad jako příslušný úřad podle § 22 zákona EIA na základě oznámení podlimitního záměru a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 k zákonu EIA sdělí podle § 6 odst. 3 zákona EIA do 15 dnů oznamovateli, zda bude podlimitní záměr podléhat zjišťovacímu řízení, a zároveň toto sdělení zveřejní na internetu.

Podklady pro vydání sdělení

Podkladem pro vydání tohoto sdělení bylo oznámení podlimitního záměru podle přílohy č. 3a zákona EIA.

Přílohy oznámení podlimitního záměru:

- stanovisko krajského úřadu jako orgánu ochrany přírody a krajiny věcně a místně příslušného ve smyslu ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), č.j.: KUKHK-25014/ZP/2016, ze dne 27.07.2016, dle ust. § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny,
- vyjádření Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, stavebního úřadu – životního prostředí, ze dne 21.07.2016, č.j.: SÚŽP 827/16-15432/16-rp,
- dokumentace pro územní řízení, vypracoval v květnu 2016 pod zakázkovým číslem 2983-37 Ing. Jan Hromádka ze společnosti KIP spol. s r.o. LITOMYŠL projektová a inženýrská činnost, Toulouvcovo nám. 156, 570 01 Litomyšl,
- mapová příloha.

Úvahy, které vedly k vydání sdělení

Krajský úřad při vydání tohoto sdělení vycházel z údajů uvedených v předloženém oznámení podlimitního záměru a jeho příloh. Při posuzování záměru podle zákona EIA krajský úřad zjišťoval podle zásad uvedených v příloze č. 2 zákona EIA, na základě dostupných podkladů a informací, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí

a obyvatelstvo. Použil přitom kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí.

Ve vyjádření Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, stavebního úřadu – životního prostředí, ze dne 21.07.2016, č.j.: SÚŽP 827/16-15432/16-rp, je uvedeno, že předložený záměr „Vodovod pro obec Krchleby“ je v souladu s Územním plánem Krchleby a v souladu s Územním plánem Chleny.

Ve stanovisku krajského úřadu jako orgánu ochrany přírody a krajiny věcně a místně příslušného ve smyslu ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona o ochraně přírody a krajiny, č.j.: KUKHK-25014/ZP/2016, ze dne 27.07.2016, dle ust. § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny, je formulován závěr, že záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality uvedené v nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů, nebo vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny, neboť leží mimo území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.

Předmětem záměru je stavba vodovodních řadů a přípojek. Navržený vodovod je napojen na stávající vodovodní zdroj v obci Krchleby. Odběr vody a elektrické energie v období výstavby bude zajištěn ze stávajících rozvodů inženýrských sítí a z odběrných míst. Samotná výstavba záměru si nevyžádá zvýšenou spotřebu vody pro provozní, stavebně-technické a hygienické účely.

Při výstavbě vodovodních řadů se předpokládá běžná spotřeba stavebních materiálů a surovin. Období fáze realizace záměru je dočasně zatíženo zvýšeným znečištěním ovzduší, především polétavým prachem a emisemi z dopravy, mechanizačních prostředků a hlukem. Vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví v době realizace záměru jsou pouze dočasné. Samotný provoz vodovodu není zdrojem znečištění ovzduší ani zdrojem hluku.

S odpady bude nakládáno v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se souvisejícími právními předpisy při nakládání s odpady.

V předloženém oznámení záměru a jeho přílohách nebyly identifikovány žádné významné negativní vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a záměr tedy není nutno posuzovat ve zjišťovacím řízení.

Příslušný úřad dospěl k tomuto závěru s ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů na veřejné zdraví a životní prostředí uvedených v předloženém oznámení podle přílohy 3a zákona EIA a jeho příloh.

Zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy podle zvláštních předpisů.

Informace o vypořádání s návrhy subjektů účastnících se procesu posuzování podle zákona EIA

Řízení k oznámení podlimitního záměru se účastní pouze oznamovatel (žadatel), který hodlá záměr realizovat. Krajský úřad od oznamovatele kromě oznámení podlimitního záměru a jeho příloh neobdržel žádné další podklady či vyjádření.

Toto sdělení není rozhodnutím ani souhlasem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a proto se proti němu nelze odvolat. Sdělení rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů.

z p. Ing. Martina Poláková
odborná referentka na úseku posuzování
vlivů na životní prostředí