



123168/2016/KHK



KUKHK-38438/ZP/2016

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

SV metal spol. s r.o.
Divec 99
500 03 Hradec Králové

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)

Naše značka (č. j.)

Hradec Králové

KUKHK-38438/ZP/2016-Po

29.11.2016

Odbor | oddělení

odbor životního prostředí
a zemědělství
oddělení EIATO

Vyřizuje | linka | e-mail

Ing. Martina Poláková / 183
mpolakova@kr-kralovehradecky.cz

Počet listů: 4

Počet příloh: / listů:

Počet svazků:

Sp.znak, sk.režim: 208.3,V10

Sdělení k oznámení podlimitního záměru „K.ú. Slezské Předměstí, p.č.st. 549/9, stavební úpravy stávající haly HK1 spojené se změnou užívání na lakovnu“ podle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“)

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), obdržel dne 21.11.2016 žádost společnosti SV metal spol. s r.o. o sdělení k oznámení podlimitního záměru „K.ú. Slezské Předměstí, p.č.st. 549/9, stavební úpravy stávající haly HK1 spojené se změnou užívání na lakovnu“ ve smyslu ustanovení § 6 odst. 3 podle zákona EIA.

Oznamovatelem záměru je společnost SV metal spol. s r.o., Divec, 99, 500 03 Hradec Králové
Záměr bude realizován na pozemku st.č. 549/9 v k.ú. Slezské Předměstí.

Předmětem záměru je umístění technologie práškového lakování včetně povrchové předúpravy lakovaných dílů (tryskání, odmaštění a fosfátování) do stávající haly. Součástí záměru je balení a expedice. Celková plocha úprav nepřesáhne 8 500 m²/rok.

Záměr „K.ú. Slezské Předměstí, p.č.st. 549/9, stavební úpravy stávající haly HK1 spojené se změnou užívání na lakovnu“ je podlimitní k bodu 4.2 (*Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven, od 10 000 do 500 000 m²/rok celkové plochy úprav*) kategorie II přílohy č. 1 zákona EIA.

Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona EIA krajský úřad sděluje, že záměr: „**K.ú. Slezské Předměstí, p.č.st. 549/9, stavební úpravy stávající haly HK1 spojené se změnou užívání na lakovnu**“ nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona EIA.

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz

Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

Odůvodnění:

Důvody vydání sdělení

Krajský úřad obdržel dne 21.11.2016 žádost společnosti SV metal spol. s r.o. o sdělení k oznámení podlimitního záměru „K.ú. Slezské Předměstí, p.č.st. 549/9, stavební úpravy stávající haly HK1 spojené se změnou užívání na lakovnu“ ve smyslu ustanovení § 6 odst. 3 podle zákona EIA.

Předmětem posuzování vlivů záměru na životní prostředí podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona EIA jsou záměry uvedené v příloze č. 1 k zákonu EIA, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li uvedeny (dále jen "podlimitní záměr") a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení; tyto záměry podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.

Pokud se jedná o podlimitní záměr, je oznamovatel podle § 6 odst. 2 zákona EIA povinen předložit jeho oznámení písemně v jednom vyhotovení nebo elektronickou datovou zprávou, která je opatřena zaručeným elektronickým podpisem. Náležitosti oznámení podlimitního záměru stanoví příloha č. 3a k zákonu EIA.

Krajský úřad jako příslušný úřad podle § 22 zákona EIA na základě oznámení podlimitního záměru a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 k zákonu EIA sdělí podle § 6 odst. 3 zákona EIA do 15 dnů oznamovateli, zda bude podlimitní záměr podléhat zjišťovacímu řízení, a zároveň toto sdělení zveřejní na internetu.

Podklady pro vydání sdělení

Podkladem pro vydání tohoto sdělení bylo oznámení podlimitního záměru podle přílohy č. 3a zákona EIA.

Přílohy oznámení podlimitního záměru:

- stanovisko krajského úřadu jako orgánu ochrany přírody a krajiny věcně a místně příslušného ve smyslu ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), č.j.: KUKHK-23268/ZP/2016 ze dne 11.07.2016, dle ust. § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny,
- vyjádření k projektové dokumentaci, Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, ze dne 30.09.2016, č.j.: 1170666/2016/HA/SM,
- vyjádření ke stavebním úpravám a změně užívání stávající haly, Magistrát města Hradec Králové, odboru hlavního architekta, ze dne 31.10.2016, č.j.: 192643/2016/HA/SM,
- mapové přílohy.

Úvahy, které vedly k vydání sdělení

Krajský úřad při vydání tohoto sdělení vycházel z údajů uvedených v předloženém oznámení podlimitního záměru a jeho příloh. Při posuzování záměru podle zákona EIA krajský úřad zjišťoval podle zásad uvedených v příloze č. 2 zákona EIA, na základě dostupných podkladů a informací, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo. Použil přitom kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí.

Záměr nevyžaduje odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu. Záměr nevyžaduje odnětí pozemků určených k plnění funkce lesa.

Ve vyjádření ke stavebním úpravám a změně užívání stávající haly, které vydal Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, ze dne 31.10.2016, č.j.: 192643/2016/HA/SM, je uvedeno, že stavební úpravy stávající haly HK1 spojené se změnou užívání na lakovnu na pozemku st.p.č. 549/9 v katastrálním území Slezské Předměstí jsou dle předložené projektové dokumentace přípustné.

Ve stanovisku krajského úřadu jako orgánu ochrany přírody a krajiny věcně a místně příslušného ve smyslu ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona o ochraně přírody a krajiny, č.j.: KUKHK-23268/ZP/2016 ze dne 11.07.2016, dle ust. § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny, je formulován závěr, že záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality uvedené v nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu, ve znění pozdějších předpisů, nebo vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny, neboť leží mimo území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.

Zásobování objektu pitnou vodou je stávajícím vodovodem, který je napojen na stávající areálový vodovodní rozvod. Voda je používána především v sociálních zařízeních a při úklidu a čištění prostor objektu. V rámci technologie je voda používána k přípravě roztoků pro fosfátování a k oplachům.

K odmaštění a fosfátování je používán kombinovaný přípravek FERROPHOS 7766. FERROPHOS 7766 je kapalný přípravek určený pro kombinované odmaštění a železité fosfátování vhodný pro ocel, zinek a hliník. Silně zaoleňované díly se fosfátují přidáním smáčeného prostředku FERROSID 7007 bez předúpravy. FERROSID 7007 obsahuje vysoce účinné tenzidy, které zlepšují účinek fosfátování.

V jedné uzavřené stavební místnosti objektu jsou umístěna dvě tryskací zařízení napojená na společný průmyslový odsavač s filtrací tuhých znečišťujících látek. Odmaštění a fosfátování vyráběných dílů je prováděno kombinovaným přípravkem (postřikem ve fosfátovací kabině pomocí tlakové myčky nebo ponorem v odmašťovací stroji). Tato uvedená zařízení mají odtahy do centrální vzduchotechniky. Nanášení práškové barvy je prováděno v jedné kabině, která má filtraci tuhých znečišťujících látek a odtah vzduchu do centrální vzduchotechniky. Menší lakovací kabina má vlastní filtraci a odpadní přefiltrovaný vzduch je vháněn do prostoru haly. Sušení a vytvrzování práškové barvy je prováděno ve dvou elektrických sušících pecích. Z každé pece je odtah vzduchu do centrální vzduchotechniky. Ve venkovním prostoru je umístěna vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla, která zajišťuje centrální odtah vzduchu od výše uvedených technologií a přívod vzduchu do haly. Zdrojem tepla pro vytápění objektu je stávající přípojka teplovodu. Žádná spalovací zařízení zde nejsou umístěna.

Zdrojem hluku jsou stojní zařízení, vzduchotechnika a vyústky vzduchotechniky. Nejbližší bytový dům je vzdálen od lakovny cca 220 m a v rámci záměru se předpokládá, že hlukové limity pro chráněný prostor zde budou plněny. Ke kolaudačnímu řízení bude provedeno posouzení akustické situace haly výpočtem a po uvedení do provozu budou vypočtené hodnoty ověřeny měřením hluku u nejbližšího chráněného venkovního prostoru.

Zdrojem hluku v období výstavby jsou především zemní práce. Zdrojem hluku v rámci provozu záměru jsou spalovací a strojní zařízení, vzduchotechnika, komíny spalovací techniky. Záměrem nedojde k významnému navýšení hlukové hladiny v předmětné lokalitě. V rámci dalšího stupně projektové dokumentace bude provedeno posouzení akustické situace výpočtem a měřením budou ověřeny vypočtené hodnoty hluku u nejbližšího chráněného venkovního prostoru.

Z běžného provozu záměru při dodržování legislativních předpisů a navržených opatření nevyplývají pro pracovníky, obyvatele a životní prostředí v okolí areálu žádná významná rizika. Mezi případná rizika havárií vyplývající z charakteru záměru a jeho provozu lze řadit požár objektu a havarijný únik látek škodlivých vodám.

Mimořádným událostem se bude předcházet technickými i organizačními opatřeními (pravidelnou kontrolou a údržbou instalovaných zařízení, dodržováním provozních a pracovních postupů a pracovní kázně) i samotným stavebním řešením provozních objektů.

Pravděpodobnost vzniku těchto nestandardních stavů lze účinně minimalizovat vhodnými opatřeními. Záměr bude projektován s ohledem na požární rizika vyplývající z charakteru činností. Objekty budou vybaveny hasícími přístroji. Při provozu záměru bude prováděna pravidelná kontrola a údržba instalací a technologických zařízení v rozsahu dle požadavků dodavatele a platné legislativy. Pracovníci budou důkladně proškoleni v oblasti požárních předpisů, bezpečnosti práce na pracovišti a provozního řádu. Během provozu záměru se bude kontrolovat dodržování pracovních postupů a předpisů.

S odpady bude nakládáno v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se souvisejícími právními předpisy při nakládání s odpady.

V předloženém oznámení záměru a jeho přílohách nebyly identifikovány žádné významné negativní vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a záměr tedy není nutno posuzovat ve zjišťovacím řízení.

Příslušný úřad dospěl k tomuto závěru s ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů na veřejné zdraví a životní prostředí uvedených v předloženém oznámení podle přílohy 3a zákona EIA a jeho příloh.

Zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy podle zvláštních předpisů.

Informace o vypořádání s návrhy subjektů účastnících se procesu posuzování podle zákona EIA

Řízení k oznámení podlimitního záměru se účastní pouze oznamovatel (žadatel), který hodlá záměr realizovat. Krajský úřad od oznamovatele kromě oznámení podlimitního záměru a jeho příloh neobdržel žádné další podklady či vyjádření.

Toto sdělení není rozhodnutím ani souhlasem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a proto se proti němu nelze odvolat. Sdělení rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů.

z p. Ing. Martina Poláková
odborná referentka na úseku posuzování
vlivů na životní prostředí