



12249/2021/KHK



KUKHK-33411/ZP/2020

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

VÁŠ DOPIS ZN.: -

Dle rozdělovníku

ZE DNE: 06.11.2020
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-33411/ZP/2020

VYŘIZUJE: Ing. Marek Šnajdr
ODBOR | ODDĚLENÍ: odbor životního prostředí a zemědělství | oddělení EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí
LINKA | MOBIL: 495 817 141 / 736 521 819
E-MAIL: msnajdr@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 03.02.2021

Počet listů: 10
Počet příloh: 10/listů: 19
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 208.3, V/10

Posuzování vlivů na životní prostředí podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon EIA) – závěr zjišťovacího řízení podle § 7 zákona EIA k záměru „Chemická čistírna odpadních vod, Purum s.r.o., Hradec Králové“ zařazeného v kategorii II, bodu 55, přílohy č. 1 zákona EIA

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále také krajský úřad), vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, Vám jako příslušný úřad podle § 22 zákona EIA sděluje, že záměr „Chemická čistírna odpadních vod, Purum s.r.o., Hradec Králové“ byl podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona EIA. Na základě písemných vyjádření byl vydán závěr zjišťovacího řízení.

Dotčené územní samosprávné celky, tj. statutární město Hradec Králové a Královéhradecký kraj, žádáme podle § 16 odst. 2 zákona EIA o zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na úředních deskách a o tom, kdy a kde je možno do závěru zjišťovacího řízení nahlížet. Doba zveřejnění je podle § 16 odst. 2 zákona EIA nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 2 zákona EIA neprodleně o vyrozumění krajského úřadu o dni zveřejnění informace na úřední desce.

Do závěru zjišťovacího řízení lze nahlédnout v Informačním systému EIA České informační agentury životního prostředí (https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr), kód záměru HKK996. Do závěru zjišťovacího řízení lze nahlédnout také na krajském úřadu, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, č. dveří N1.906, Ing. Šnajdr, tel. 495 817 141.

**Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr
„Chemická čistírna odpadních vod, Purum s.r.o., Hradec Králové“**

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona EIA

Záměr „Chemická čistírna odpadních vod, Purum s.r.o., Hradec Králové“ naplňuje dikci bodu 55, kategorie II, přílohy č. 1 zákona EIA. Ve smyslu ust. § 7 zákona EIA bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem je zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona EIA.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu EIA dospěl krajský úřad, jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona EIA, vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, k závěru, že **záměr „Chemická čistírna odpadních vod, Purum s.r.o., Hradec Králové“ může mít významný vliv na životní prostředí, a proto bude posuzován podle zákona EIA.**

Dokumentaci podle přílohy č. 4 k zákonu EIA (dále také dokumentace) je nutné zpracovat především s důrazem na nakládání s odpady, ochranu vod, ochranu ovzduší a ochranu veřejného zdraví.

V dokumentaci je třeba se vypořádat se všemi požadavky na doplnění, připomínkami a podmínkami uvedenými ve všech došlých vyjádřeních (viz příloha).

Krajský úřad doporučuje, aby z důvodu přehlednosti bylo vypořádání připomínek vzešlých ze zjišťovacího řízení provedeno v dokumentaci v samostatné kapitole, kde budou všechna obdržená vyjádření podrobně komentována, případně zde budou doplněna čísla stran dokumentace, na kterých jsou požadované informace uvedeny.

ODŮVODNĚNÍ

Identifikační údaje záměru

- název záměru: „Chemická čistírna odpadních vod, Purum s.r.o., Hradec Králové“
- zařazení dle přílohy č. 1 zákona EIA: kategorie II, bod 55, (Zařízení k odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů s kapacitou od stanoveného limitu 250 t/rok).

Kapacita (rozsah) záměru:

Roční zpracovatelská kapacita	: 10 000 tun
Denní zpracovatelská kapacita	: 50 tun
Maximální okamžitá kapacita	: 110 tun

<i>Plocha / zařízení</i>	<i>Kapacita</i>
Eurokontejnery na kapalné odpady a OV	: 40 ks
Průjezdná záchytná vana	: 30 m ³
Reaktor	: 2 x 6,3 m ³
Gravitační zahušťovač	: 6 m ³
Odlučovač a zásobník oleje	: 5,2 m ³
Akumulační nádrž na znečištěnou vodu	: 2 x 20 m ³
Akumulační nádrž na vyčištěnou vodu	: 10 m ³
Jímky surových odpadních vod	: 4 x 23 m ³
Havarijní jímka	: 1,5 m ³

Kalolis : 1,8 x 4,6 m
 Kontejner na kal : 10 m³

Dopravní parametry záměru – intenzita nákladní automobilové dopravy

	<i>Stávající stav</i>	<i>Navrhovaný stav</i>
Návoz odpadů	3x – 6x týdně (objem 10,5 m ³) 1x – 3x týdně (objem 9,5 m ³) 1x – 2x týdně (skříňový vůz, sudy a IBC) 1x – 2x týdně (plachtový vůz, sudy a IBC)	3x – 6x týdně (objem 10,5 m ³) 1x – 3x týdně (objem 9,5 m ³) 1x – 2x týdně (skříňový vůz, sudy a IBC) 1x – 2x týdně (plachtový vůz, sudy a IBC)
Odvoz předčištěných odpadních vod	-	1x – 3x denně (objem 11 m ³)
Odvoz kalů	1x za měsíc odvoz kontejneru s kaly (FCC Lodín)	1x za měsíc odvoz kontejneru s kaly (FCC Lodín)

Umístění záměru:

Záměr je umístěn v Královéhradeckém kraji, ve statutárním městě Hradec Králové, v k.ú. Kukleny.

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Předmětem záměru je změna v technologickém řešení stávající chemické čistírny odpadních vod (dále jen CHČOV) společnosti Purum s.r.o. Změna spočívá v přechodu z vypouštění předčištěných odpadních vod do kanalizačního řádu na jejich odvoz do provozovny Pardubice, Stará Obec 313, Rybitví. Předčištěné odpadní vody tedy nemají být vypouštěny do kanalizačního řádu, ale mají být odebírány společností Vodovody a Kanalizace Pardubice a.s. k dalšímu čištění a likvidaci v provozovně Pardubice – Rybitví.

Podle aktuálních informací na portálu CENIA nejsou v době zpracování, v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí, projednávány v dané lokalitě žádné další záměry s možným kumulativním vlivem. Oznamovateli není známo, že by v dotčeném území byly v současné době projednávány jiné záměry s významným vlivem na životní prostředí, které by měly být součástí tohoto posuzování.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru včetně případných demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru

Zařízení je umístěno v jednom stavebním objektu. Jedná se o CHČOV, v níž jsou umístěna téměř všechna technologická zařízení pro čištění odpadních vod a odpadů a dále venkovní nadzemní jímky s instalovanou technologií přenosných napájecích čerpadel. Venkovní plocha slouží jako skladovací plocha pro skladování přijímaných odpadů/odpadních vod uložených v maloobjemových a skladovacích přepravních obalech (eurokontejnerech) o objemu 1000 l. Pro manipulaci s přepravními obaly slouží vysokozdvizný vozík.

Místo pro uskladnění přijímaných odpadů/odpadních vod se nachází na průjezdné skládací záchytné vaně o objemu cca 30 m³. Tato vana slouží i jako záchytná, zabezpečená plocha pro případ havárie (např. prasknutí kontejneru). Vznikající odpadní vody jsou přečerpávány zpátky do provozu do příslušných jímek CHČOV dle charakteru odpadu, který unikl a jsou čištěny s ostatními odpadními vodami a odpady.

Zařízení pro odstraňování odpadů

Zařízení se nachází uvnitř zděného objektu CHČOV, Purum s.r.o., Hradec Králové. Podlaha je řešena jako nepropustná betonová plocha, vyspádaná do bezodtoké havarijní jímky umístěné v rohu tohoto stavebního objektu.

Oznamovatel:

Oznamovatelem záměru je společnost Purum s.r.o., Národní 961/25, 110 00 Praha (IČO: 62414402).

Krajský úřad obdržel dne 11.11.2020 od oznamovatele záměru, tj. Purum s.r.o., Národní 961/25, 110 00 Praha (IČO: 62414402) oznámení záměru „Chemická čistírna odpadních vod, Purum s.r.o., Hradec Králové“ zpracované podle přílohy č. 3 zákona EIA (dále také oznámení záměru) zařazeného v bodu č. 55, kategorie II, přílohy č. 1 zákona EIA.

Oznámení záměru zpracoval v listopadu 2020 Ing. Ladislav Vašíček (osoba s autorizací podle § 19 zákona EIA) Mezi Mlaty 804/30, 697 01 Kyjov.

Dne 23.11.2020 krajský úřad zaslal oznámení záměru spolu s dotazem k pochybnosti zařazení dotčeného územního samosprávného celku (statutární město Pardubice a obec Rybitví) a dotčených orgánů Ministerstvu životního prostředí (dále jen MŽP).

MŽP ve svém sdělení ze dne 17.12.2020 mimo jiné uvedlo, že „Otázka dalšího nakládání s odpadní vodou, resp. jejího čištění, na BČOV v Pardubicích není předmětem předkládaného záměru. Vzhledem k tomu, že odpadní vody budou předávány do stávajícího zařízení k tomu určeného, resp. osobě oprávněné z hlediska zákona o odpadech, považujeme zahrnutí města Pardubice (z důvodu likvidace odpadních vod na BČOV) mezi dotčené územní samosprávné celky z hlediska zákona za nadstandardní, resp. neopodstatněné. Informaci o zahájení zjišťovacího řízení je nicméně vhodné zaslat městu Pardubice na vědomí.“

Dne 21.12.2020 krajský úřad rozeslal oznámení záměru dotčeným orgánům a územním samosprávným celkům.

Dne 23.12.2020 byla informace o oznámení záměru a o tom, kdy a kde je možné do oznámení záměru nahlížet, zveřejněna na úřední desce Královéhradeckého kraje.

Lhůta pro vyjádření k oznámení záměru skončila dne 22.01.2021

V souladu s § 7 zákona EIA bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr „Chemická čistírna odpadních vod, Purum s.r.o., Hradec Králové“ bude posuzován podle zákona EIA.

Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl krajský úřad.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu EIA krajský úřad, jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona EIA, vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, rozhodl, že záměr „Chemická čistírna odpadních vod, Purum s.r.o., Hradec Králové“ bude posuzován podle zákona EIA.

Ke zveřejněnému záměru se ve lhůtě vyjádřili:

- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, dne 18.01.2021 (č. j. KSHSK 00336/2021/HOK.HK/Hr),
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, dne 07.01.2021 (č. j. ČIŽP/45/4457/2020),
- Krajský úřad, dne 13.01.2021 (č. j. KUKHK–33411/ZP/2020, JID: 126269/2020/KHK),
- Spolek pro rozvoj Kuklen a Plačic, ze dne 11.01.2021
- Statutární město Hradec Králové, odbor rozvoje města, ze dne 19.01.2021 (SZMMHK/213460/2020, MMHK/006544/2021/RM/UI),
- Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, ze dne 19.01.2021, (SZMMHK/213364/2021, MMHK/004218/2021ŽP2/MarO),
- Komise místní samosprávy Kukleny, ze dne 19.01.2021,
- veřejnost, ze dne 20.01.2021,
- Český svaz ochránců přírody ZO „Orlice“, ze dne 20.01.2021
- Obec Rybitví, ze dne 20.01.2021

V průběhu zjišťovacího řízení byly ze strany dotčených územních samosprávných celků, dotčených orgánů, veřejnosti a dotčené veřejnosti vzneseny připomínky proti předloženému oznámení a realizaci záměru.

Krajský úřad, ve vyjádření ze dne 13.01.2021 (č. j. KUKHK–33411/ZP/2020, JID: 126269/2020/KHK), nemá k oznámení záměru z hlediska ochrany ovzduší, ochrany vod, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) a ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa připomínky.

Krajský úřad, z hlediska nakládání s odpady sděluje, že oznámení je z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen zákon o odpadech) zpracováno nedostatečně a upozorňuje, že je nezbytné oznámení dopracovat s ohledem na skutečnost, že provozem zařízení budou vznikat pouze odpady, a nikoliv odpady a odpadní voda.

Krajský úřad, z hlediska integrované prevence sděluje, že oznámení záměru nesplňuje porovnání s nejlepšími dostupnými technikami dle „Závěrů o BAT pro zpracování odpadu“ a upozorňuje v souladu s ustanovením § 45 odst. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o integrované prevenci) oznamovatele, že uvedená změna zařízení vyžaduje změnu integrovaného povolení.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové (dále jen ČIŽP), ve vyjádření ze dne 06.01.2021 (č. j. ČIŽP/45/4457/2020) požaduje, aby předložené oznámení záměru bylo vráceno k přepracování. ČIŽP, z hlediska ochrany ovzduší, ochrany přírody a ochrany lesa, nemá k předloženému záměru připomínky.

ČIŽP, z hlediska integrovaných agend (dále jen ČIŽP – integrovaná prevence), ve svém vyjádření uvádí, že jedním z navazujících řízení bude řízení o změně integrovaného povolení. ČIŽP – *integrovaná prevence* nesouhlasí s oznámením záměru zejména z důvodů:

- nedostatečného porovnání provozu zařízení s nejlepšími dostupnými technikami (dále jen BAT),
- nepodloženému závěru o tom, že záměr je v současné době provozován, neboť oznamovateli a zpracovateli oznámení musí být známo, že v současné době nelze předmětný záměr provozovat,
- pochybnosti nad souladem záměru s územním plánem statutárního města Hradec Králové,
- nutnosti přepracovat oznámení záměru tak, aby vyšlo ze skutečného stavu provozu zařízení, kdy předmětné zařízení nelze v současné době provozovat,
- zastaralé a nevyhovující technologie v zařízení,
- přepracování oznámení záměru z hlediska hodnocení vlivů na povrchové a podzemní vody dle skutečného stavu, a to i s ohledem na umístění zařízení v záplavovém území,
- neúplnosti a nedostatečnému hodnocení rizik a možnosti vzniku havárie v oznámení záměru,
- nedostatečnému navržení opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na životní prostředí.

ČIŽP, hlediska ochrany vod (dále jen ČIŽP - ochrana vod) upozorňuje na nevhodné umístění záměru a to vzhledem k tomu, že areál CHČOV je z části součástí záplavového území řeky Labe (Q5, Q20, Q100), resp. Labského náhonu, se stanovenou aktivní zónou. ČIŽP, *hlediska ochrany vod* dále uvádí že:

- veškeré zařízení předmětného zařízení je zastaralé a v době platnosti integrovaného povolení tohoto zařízení prakticky nijak neobnovované a nemodernizované,
- vodohospodářsky nezabezpečené dopravní a manipulační plochy jsou nevyhovující z důvodu neplnění požadavků platné legislativy.

ČIŽP, z hlediska odpadového hospodářství, nepovažuje navrhovaný záměr, reprezentovaný přechodem z vypouštění předčištěných odpadních vod do kanalizačního řádu na jejich odvoz na biologickou ČOV, za akceptovatelný.

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále také KHS) ve svém vyjádření ze dne 07.01.2021 (č. j. KHSHK 00336/2021/HOK.HK/Hr), z hlediska zájmů chráněných orgány ochrany veřejného zdraví souhlasí s oznámením záměru. Z hlediska zájmů chráněných orgány ochrany veřejného zdraví KHS nepožaduje záměr dále posuzovat dle zákona EIA.

Statutární město Hradec Králové, odbor rozvoje města (dále jen město Hradec Králové), ve svém vyjádření (SZMMHK/213460/2020, MMHK/006544/2021/RM/UI) ze dne 18.01.2021 požaduje posuzovat záměr podle zákona EIA. *Město Hradec Králové* k předloženému oznámení záměru dále uvádí, že:

- provoz zařízení dle zmiňovaného, nyní existujícího integrovaného povolení, je z technických důvodů vyloučen, neboť zařízení není připojeno na veřejnou kanalizaci a nemá právo jí využívat,
- CHČOV je z hlediska stavebních předpisů dosud nepovoleným zařízením a jeho provozování je v rozporu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon),
- záměr v oznámení i v opatření krajského úřadu je chybně zařazen, neboť správně spadá do kategorie I, bodu 53 přílohy č. 1 zákona EIA,
- oznámení záměru je třeba koncipovat jako oznámení záměru celé CHČOV jako takové, tzn. nikoliv jako pouhou změnu záměru CHČOV spočívající v jejím odpojení od veřejné kanalizace, a v tomto smyslu celé oznámení modifikovat, doplnit a předložit MŽP.

Město Hradec Králové požaduje provést zejména:

- vyhodnocení dopravní zátěže na základě předpokladu maximálního využití kapacity zařízení a minimálního objemu dopravních prostředků,
- provést hodnocení vlivů dopravní zátěže generované zařízením a jejich imisí a emisí v kumulaci se stávajícím dopravním zatížením,
- provést posouzení vlivu imisí všech látek, s nimiž je v zařízení nakládáno, včetně imisí těžkých i ostatních látek vniklých do ovzduší,
- provést hodnocení ovlivnění kvality ovzduší i v kumulaci s vlivy z dopravy,
- podrobně posoudit soulad zařízení s BAT,
- provést biologické hodnocení dotčeného území,
- provést podrobné posouzení vlivů záměru na kvalitu spodních vod, a to i ve vztahu k okolním zdrojům podzemní vody, včetně jejich popisu, a zhodnotit možnost ovlivnění podzemních vod na základě specifikace možných hydrologických souvislostí,
- provést (vzhledem k záplavovému území vodního toku Malý Labský náhon) speciální posouzení možných důsledků povodňových stavů, včetně vlivu na EVL Orlice a Labe,
- zpracování dokumentace tak, aby měla komfortní vypovídací schopnost i pro laickou veřejnost k projednání s níž je určena a závěry v ní učiněné byly v maximální možné míře podloženy podklady postavenými na empirických důkazech,
- dokumentace musí dále obsahovat přehledný souhrn všech navrhovaných opatření a musí zde být vymezeny pouze takové podmínky, které lze reálně a v souladu s právními předpisy reflektovat v navazujících správních řízeních, přičemž splní svůj účel, a to včetně podmínek pro přípravu stavby.

Obec Rybitví, ze dne 20.01.2021, ve svém záporném stanovisku nesouhlasí s realizací záměru zejména z důvodu:

- zařízení je provozováno v rozporu s územním plánem města Hradec Králové,

- absence variantního řešení záměru (porovnání s původním způsobem odvodu předčištěných odpadních vod do kanalizace, likvidace odpadních vod přímo v městě Hradec Králové),
- nesprávností uvedených v hodnocení rozptylové studie,
- nevyhovujícími technickému stavu stávající komunikaci v obci Rybitví.

Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí (dále jen magistrát), ve svém vyjádření (SZMMHK/213364/2021, MMHK/004218/2021ŽP2/MarO) ze dne 08.01.2021 nemá, z hlediska ochrany ZPF, ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa připomínky. *Magistrát, z hlediska ochrany přírody a krajiny* uvádí, že nemá k záměru zásadních připomínek, za předpokladu, že v rámci úprav nedojde k poškozování a ničení dřevin. *Magistrát, z hlediska ochrany ovzduší* (dále jen magistrát – ochrana ovzduší), nemá námitky k záměru pouze za předpokladu, že jeho realizací nedojde k navýšení imisí benzo(a)pyrenu, neboť imisní limit je v dotčené lokalitě překročen, a že vzhledem k zájmu snižovat emise tuhých částic (PM₁₀ a PM_{2.5}) a v souladu s doporučením zpracovatele rozptylové studie budou důsledně zajišťována vhodná opatření pro snižování emisí těchto částic.

Magistrát, z hlediska vodního hospodářství (dále jen magistrát – vodní hospodářství) uvádí:

- v současné době nejsou plochy přilehlé k předmětnému záměru řádně upraveny a zabezpečeny proti úniku závadných látek do kanalizace a do podzemních vod,
- zařízení je již zastaralé a nutnost přečerpávat a odvážet odpadní vody na jiné zařízení ještě zvyšuje riziko zatížení životního prostředí,
- do části stavby a převážné části využívaného pozemku zasahuje záplavové území Q₅, Q₂₀, Q₁₀₀ vodního toku Malý Labský náhon (umístění nádrží na přijímané odpady, ukládání eurokontejnerů s přijatými odpady)
- dle České technické normy - ČSN 753415, změny Z1 - Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování se v zátopových územích vodních toků v dosahu 20-ti leté vody nesmí zřizovat sklady ropných látek.

Magistrát, z hlediska odpadového hospodářství (dále jen magistrát – odpady) požaduje, aby krajský úřad ve zjišťovacím řízení oznamovatele vyzval k doplnění podání, spočívajícím v požadavku předložení oznámení záměru celé CHČOV a následně zajistit jeho projednání příslušným správním orgánem. *Magistrát, z hlediska odpadového hospodářství* má dále k oznámení záměru tyto připomínky:

- podmínkou legálního provozu CHČOV je schválení změny užívání v minulosti povolené ČOV vzniklých v místě CHČOV s odtokem předčištěných odpadních vod do veřejné kanalizace prostřednictvím potrubí na CHČOV určenou pro čištění odpadních vod a nebezpečných odpadů dovezených odjinud cisternovými automobily a odvozem v zařízení vyprodukovaných odpadních vod, případně kapalných odpadů, cisternovými automobily do jiných zařízení, podle stavebních předpisů,
- CHČOV je z hlediska stavebních předpisů dosud nepovoleným zařízením a jeho provozování je v rozporu se stavebním zákonem,
- CHČOV je zařízením k odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů, spalováním, fyzikálně – chemickou úpravou nebo skládkováním, které vždy podléhá posouzením dle zákona EIA,
- podklad zjištěný z procesu EIA nemá pro možnost legálního provozu zařízení rozhodný význam, když pro vydání aktu, na základě, kterého by bylo možné zařízení v souladu se zákonem provozovat, nepostačuje,
- vedení zjišťovacího zařízení pouze pro změnu zařízení je za daných okolností v rozporu se základními zásadami činností správních orgánů, předně se zásadou ochrany veřejného zájmu a procesní ekonomie řízení a zásadou vzájemného souladu správních orgánů.

Komise místní samosprávy Kukleny, ve svém vyjádření ze dne 19.01.2021, požaduje záměr dále posuzovat podle zákona EIA. Komise místní samosprávy Kukleny nesouhlasí s realizací záměru zejména z důvodu:

- blízkého umístění záměru v městské části Kukleny mezi nebytovou a bytovou zástavbou a tím ohrožení životního prostředí obyvatel jako celku,
- navýšení dopravy z důvodu odvozů odpadů z CHČOV,
- požadavku nového měření intenzity dopravy, a to buď zcela nového nebo objednaného městem Hradec Králové (EDIP – nepřetržité měření od 01.04. do 07.04.2019)
- nesouhlasu s výsledky rozptylové studie,
- nesouhlasu s některými tvrzeními ve zpracovaném oznámení (např. uváděné množství přijímaných odpadů do zařízení, současný stavebně-technický stav zařízení).

Spolek pro rozvoj Kuklen a Plačic (dále jen spolek), ze dne 11.01.2021 ve svém vyjádření uvádí, že záměr je svým charakterem v daném území pro městskou část Kukleny nepřijatelný, zejména vzhledem k dnes již kritickému zatížení životního prostředí obyvatel a zejména vysoké intenzitě dopravy na Pražské ulici, která prochází centrem městské části. Spolek požaduje, aby hodnocení intenzit dopravy vycházelo z hodnot měření intenzit dopravy, objednané městem Hradec Králové nebo z nového aktuálního měření. Spolek požaduje prověřit a vyhodnotit mimo jiné provoz, který by realizací záměru vznikl, skutečnou zpracovatelskou kapacitu ČOV a „technicko-stavební“ stav a technologie v zařízení ČOV. Spolek požaduje záměr dále posuzovat podle zákona EIA.

Český svaz ochránců přírody ZO „Orlice“ (dále jen český svaz OP), ze dne 20.01.2021 ve svém vyjádření nesouhlasí se zpracovaným oznámením. Český svaz OP požaduje, aby byl záměr posouzen v jeho celém rozsahu, nikoliv ze spočívající změně v přechodu z vypouštění předčištěných odpadních vod do kanalizačního řádu na jejich odvoz do provozovny BČOV Pardubice – Rybitví.

Veřejnost, ve vyjádření ze dne 20.01.2021 požaduje záměr dále posuzovat podle zákona EIA. Veřejnost nesouhlasí s realizací záměru například z důvodu blízkého umístění záměru v městské části Kukleny mezi nebytovou a bytovou zástavbou a tím ohrožení životního prostředí obyvatel, navýšení dopravy z důvodu odvozů odpadů z CHČOV, požadavku nového měření intenzity dopravy, a to buď zcela nového nebo objednaného městem Hradec Králové či nesouhlasu s některými tvrzeními ve zpracovaném oznámení (např. uváděné množství přijímaných odpadů do zařízení, současný stavebně-technický stav zařízení).

Kopie všech obdržených vyjádření s úplným zněním připomínek dotčených orgánů obdrží zástupce oznamovatele záměru jako podklad pro zpracování dokumentace.

Při zjišťovacím řízení krajský úřad na základě dostupných podkladů a informací zjišťoval, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo.

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí a s ohledem na obsah doručených vyjádření dospěl krajský úřad k závěru, že záměr je nutné posuzovat v rozsahu celého zákona EIA.

Krajský úřad k tomuto závěru dospěl na základě zhodnocení obsahu oznámení podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona EIA, s přihlédnutím k charakteru, kapacitě a umístění záměru, předpokládaným vlivům záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, vyjádření krajského úřadu a vyjádření dotčených orgánů, dotčených územních samosprávných celků, dotčené veřejnosti a veřejnosti.

Krajský úřad použil k vyhodnocení vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně

z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí, tj. kritéria dle přílohy III Směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 27.06.1985, ve znění pozdějších směrnic, implementované do přílohy č. 2 k zákonu EIA.

S ohledem na počet dotčených orgánů, dotčených územních samosprávných celků a dalších subjektů požaduje krajský úřad předložit dokumentaci v počtu dvou výtisků a 5x vyhotovení v elektronické podobě na technickém nosiči dat.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

z p. Ing. Marek Šnajdr
odborný referent na úseku posuzování
vlivů na životní prostředí

Příloha: kopie obdržených vyjádření (pouze pro oznamovatele)

- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, dne 18.01.2021 (č. j. KHSHK 00336/2021/HOK.HK/Hr),
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, dne 07.01.2021 (č. j. ČIŽP/45/4457/2020),
- Krajský úřad, dne 13.01.2021 (č. j. KUKHK–33411/ZP/2020, JID: 126269/2020/KHK),
- Spolek pro rozvoj Kuklen a Plačic, ze dne 11.01.2021
- Statutární město Hradec Králové, odbor rozvoje města, ze dne 18.01.2021 (SZMMHK/213460/2020, MMHK/006544/2021/RM/UI),
- Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, ze dne 08.01.2021, (SZMMHK/213364/2021, MMHK/004218/2021ŽP2/MarO),
- Komise místní samosprávy Kukleny, ze dne 19.01.2021,
- veřejnost, ze dne 20.01.2021,
- Český svaz ochránců přírody ZO „Orlice“, ze dne 18.01.2021
- Obec Rybitví, ze dne 19.01.2021

Rozdělovník k č. j. KUKHK–33411/ZP/2020

Dotčené územní samosprávné celky:

- 1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmána, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové – zde
- 2) Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

Dotčené orgány:

- 1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové
- 2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
- 3) Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

Oznamovatel:

1) Purum s.r.o., Národní 961/25, 110 00 Praha

Na vědomí:

1) MŽP, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha

2) MŽP, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové

3) Obec Rybitví, Školní 180, 533 54 Rybitví

4) Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice