



53495/2016/KHK



KUKHK-16313/ZP/2016

**Krajský úřad Královéhradeckého kraje**

Ing. Ivo Frýdl  
Na Vyhlídce 851  
267 51 Zdice

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)

Naše značka (č. j.)  
KUKHK-16313/ZP/2016

Hradec Králové  
17.05.2016

Odbor | oddělení  
Životní prostředí a zemědělství/  
EIATO

Vyřizuje | linka | e-mail  
Ing. David Černošek/188/  
dcernosek@kr-kralovehradecky.cz

Počet listů: 2  
Počet příloh: 0 / listů: 0  
Počet svazků: 0  
Sp. znak, sk. režim: 208.3,V/10

**Sdělení k oznámení podlimitního záměru „Rekonstrukce MVE Bystré“ podle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“)**

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), obdržel dne 10.05.2016 žádost Ing. Lubomíra Lukse, M. Koněva 120, 506 01 Jičín, zastoupeného Ing. Ivo Frýdlem, Na Vyhlídce 851, 267 51 Zdice, o sdělení k oznámení podlimitního záměru „Rekonstrukce MVE Bystré“ ve smyslu ustanovení § 6 odst. 3 zákona EIA. Oznámení podlimitního záměru bylo doplněno podáními ze dne 12.05.2016 a 13.05.2016.

Oznamovatelem záměru je Ing. Lubomír Luks, M. Koněva 120, 506 01 Jičín.

Záměr se nachází v Královéhradeckém kraji, na pozemcích p.č. 906/2, 905, st. 73, 691, 665, 627/4, 900/1, 900/3, 900/4, 688/4, 689, 688/6, 687/2 v k.ú. Bystré v Orlických horách, obci Bystré a pozemku p.č. 1350/4 v k.ú. Nedvězí u Dobrušky, obci Kounov.

Předmětem záměru je stavba malé vodní elektrárny (dále je „MVE“). Záměr se bude skládat z výstavby nového jezu, vtokového objektu, úpravy přírodního kanálu, instalace tlakového přiváděcího potrubí, rekonstrukce budovy MVE a odpadního kanálu. Vtokový objekt, přivaděč i elektrárna se nachází na pravém břehu vodního toku Dědiny. Jez je tvořen jedním jezovým polem se šterkovou propustí u pravého břehu.

Strojní část zahrnuje instalaci dvou turbín s asynchronními generátory, jemné česle, hrazení vtoku a šterkové propustí. Elektro část zahrnuje generátory, rozvodnu NN, automatiku soustrojí, elektrické ochrany a elektrickou přípojku k trafo stanici. Stavební část zahrnuje kompletní novou stavbu přírodního tlakového potrubí DN 800, vtokového objektu, objektu tělesa jezu, výtokového objektu, odpadního kanálu a přidružených objektů a rekonstrukci objektu MVE. Instalovaný výkon generátorů je 82,5 kW.

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové  
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336  
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz  
www.kr-kralovehradecky.cz

**Vstřicný, rychlý a profesionální úřad**  
– spokojený občan.

Záměr je členěn na tyto stavební objekty:

- SO 01 Vzdouvací objekt
- SO 02 Vtokový objekt
- SO 03 Tlakový přivaděč
- SO 04 Odpadní kanál
- SO 05 Strojovna MVE
- SO 06 Elektropřípojka
- SO 07 Rybí přechod
- SO 08 Vodní zámek

Záměr tvoří tyto provozní soubory:

- PS 01 Kaplanova turbína 4KTR400
- PS 02 Francisova spirální turbína F 300
- PS 03 Asynchronní generátor 75 kW
- PS 04 Asynchronní generátor 7,5 kW
- PS 05 Automatické řízení MVE

Oznámení podlimitního záměru zpracoval dne 06.05.2016 Ing. Ivo Frýdl, Na Vyhlídce 851, 267 51 Zdice, podle přílohy č. 3a zákona EIA.

Záměr „Rekonstrukce MVE Bystré“ je podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona EIA podlimitní k bodu 3.4 (*Vodní elektrárny s celkovým instalovaným výkonem výroby od 10 MWe do 50 MWe*) kategorie II přílohy č. 1 zákona EIA.

Záměr byl do výše uvedeného bodu a kategorie zákona EIA zařazen sdělením krajského úřadu ze dne 02.10.2015 (č.j. 25583/ZP/2015-Po, Ns).

Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru a jeho příloh, stanovisek a rozhodnutí příslušných správních úřadů a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona EIA krajský úřad sděluje, že záměr „**Rekonstrukce MVE Bystré**“ **nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona EIA.**

## **Odůvodnění:**

### Důvody vydání sdělení

Krajský úřad obdržel dne 10.05.2016 žádost Ing. Lubomíra Lukse, M. Koněva 120, 506 01 Jičín, zastoupeného Ing. Ivo Frýdlem, Na Vyhlídce 851, 267 51 Zdice, o sdělení k oznámení podlimitního záměru „Rekonstrukce MVE Bystré“ ve smyslu ustanovení § 6 odst. 3 zákona EIA. Oznámení podlimitního záměru bylo doplněno podáními ze dne 12.05.2016 a 13.05.2016.

Předmětem posuzování vlivů záměru na životní prostředí podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona EIA jsou záměry uvedené v příloze č. 1 k zákonu EIA, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li uvedeny (dále jen "podlimitní záměr") a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení; tyto záměry podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.

Pokud se jedná o podlimitní záměr, je oznamovatel podle § 6 odst. 2 zákona EIA povinen předložit jeho oznámení písemně v jednom vyhotovení nebo elektronickou datovou zprávou, která je opatřena zaručeným elektronickým podpisem. Náležitosti oznámení podlimitního záměru stanoví příloha č. 3a k zákonu EIA.

Krajský úřad jako příslušný úřad podle § 22 zákona EIA na základě oznámení podlimitního záměru a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 k zákonu EIA sdělí podle § 6 odst.

3 zákona EIA do 15 dnů oznamovateli, zda bude podlimitní záměr podléhat zjišťovacímu řízení, a zároveň toto sdělení zveřejní na internetu.

#### Podklady pro vydání sdělení

Oznámení podlimitního záměru zpracoval dne 06.05.2016 Ing. Ivo Frýdl, Na Vyhlídce 851, 267 51 Zdice, podle přílohy č. 3a zákona EIA.

Přílohou oznámení podlimitního záměru bylo:

- stanovisko krajského úřadu jako orgánu ochrany přírody a krajiny věcně a místně příslušného ve smyslu ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), vydané dne 12.05.2016 (č.j. KUKHK-16783/ZP/2016), dle ust. § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny (dále jen „stanovisko Natura 2000“),
- vyjádření Městského úřadu Dobruška, odboru rozvoje města, úřadu územního plánování, ze dne 20.04.2016 (č.j. PDMUD 9501/2016),
- plná moc k zastupování oznamovatele,
- vyjádření Povodí Labe k záměru, ze dne 20.01.2016 (č.j. TBČ/16/1899),
- projektová dokumentace stavby MVE Bystré, zpracovaná v dubnu 2016 Ing. Ivo Frýdlem, Na Vyhlídce 851, 267 51 Zdice.

#### Úvahy, které vedly k vydání sdělení

Krajský úřad při vydání tohoto sdělení vycházel z údajů uvedených v předloženém oznámení podlimitního záměru a jeho příloh. Při posuzování záměru podle zákona EIA krajský úřad zjišťoval podle zásad uvedených v příloze č. 2 zákona EIA, na základě dostupných podkladů a informací, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo. Použil přitom kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí.

Předmětem záměru je rekonstrukce vodní elektrárny a výstavby zbořeného jezu na vodním toku Dědina. Stavební část zahrnuje novou stavbu přívodního tlakového potrubí DN 800, vtokového objektu, objektu tělesa jezu, výtokového objektu, odpadního kanálu a přidružených objektů a rekonstrukci objektu MVE. Elektro část představuje generátory, rozvodnu NN, automatiku soustrojí, elektrické ochrany a elektrickou přípojku k trafo stanici. Strojní část zahrnuje instalaci dvou turbín s asynchronními generátory, jemné česle, hrazení vtoku a šterkové propusti.

Ve středu jezu bude formou dnové přeje provedeno migrační zprůchodnění, které bude zasahovat cca 1 m od koruny jezu do nadjezí a cca 10 m od koruny jezu do podjezí.

Záměrem nedojde k záboru pozemků zemědělského půdního fondu a ani pozemků určených k plnění funkcí lesa. Záměr je umístěn v ochranném pásmu lesa.

Při provozu záměru nebude spotřebovávána žádná voda. Maximální průtočné množství, které je MVE schopna zpracovat, je 0,975 m<sup>3</sup>/s.

Pro výstavbu záměru budou použity běžně dostupné stavební suroviny a materiály.

Záměr bude napojen na rozvody elektrické energie.

Zdrojem znečištění ovzduší při přípravě záměru bude provoz nákladních automobilů a manipulační techniky. Vlivy záměru na ovzduší při provozu nebudou žádné.

Při realizaci a provozu nebude elektrárna produkovat odpadní vody.

S odpady vznikajícími při výstavbě a provozu záměru bude nakládáno v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se souvisejícími právními předpisy při nakládání s odpady.

Při přípravě záměru bude vznikat hluk z dopravy při příjezdech a odjezdech techniky nutné k realizaci záměru. Při provozu budou emise hluku omezeny na prostor strojovny, mimo objekt MVE se nebude prakticky projevovat.

Při běžném provozu záměr nevytváří rizika havárií. K havárii může dojít pouze při úniku závadných látek nebo vznikem požáru.

Ve stanovisku Natura 2000 byl vyloučen významný vliv záměru na území soustavy Natura 2000. Stavba se nachází na vodním toku, který je významným krajinným prvkem. Záměr se nenachází v přírodním parku či CHKO. Realizací záměru nedojde k narušení migrační průchodnosti lokality (součástí záměru je realizace rybního přechodu).

Záměr je umístěn v CHOPAV Východočeská křída.

Ve vyjádření Povodí Labe ze dne 20.01.2016 (č.j.TBČ/16/1899) je vysloven souhlas se záměrem.

V dotčeném území není zpracovateli oznámení znám obdobný záměr. Nejbližší MVE je cca 3 km po toku Dědiny.

Ve vyjádření Městského úřadu Dobruška, odboru rozvoje města, úřadu územního plánování, ze dne 20.04.2016 (č.j. PDMUD 9501/2016) je uvedeno, že z hlediska ÚPSÚ Bystré a ÚPO Kounov je záměr na pozemcích p.č. 906/2, 905, st. 73, 691, 665, 627/4, 900/1, 900/3, 900/4, 688/4, 689, 688/6, 687/2 v k.ú. Bystré v Orlických horách a pozemku p.č. 1350/4 v k.ú. Nedvězí u Dobrušky přípustný.

V předloženém oznámení záměru a jeho přílohách nebyly identifikovány žádné významné negativní vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a záměr tedy není nutno posuzovat ve zjišťovacím řízení.

Příslušný úřad dospěl k tomuto závěru s ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů na veřejné zdraví a životní prostředí uvedených v předloženém oznámení podle přílohy 3a zákona EIA a jeho příloh.

Zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy podle zvláštních právních předpisů.

Informace o vypořádání s návrhy subjektů účastnících se procesu posuzování podle zákona EIA  
Řízení k oznámení podlimitního záměru se účastní pouze oznamovatel (žadatel), který hodlá záměr realizovat. Krajský úřad od oznamovatele kromě oznámení podlimitního záměru a jeho příloh neobdržel žádné další podklady či vyjádření.

Toto sdělení není rozhodnutím ani souhlasem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a proto se proti němu nelze odvolat. Sdělení rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů.

z p. Ing. David Černošek  
odborný referent na úseku posuzování  
vlivů na životní prostředí