



KRAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví

Oddělení IPPC a EIA

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice



KUCBX012J2CK

Naše č. j.: KUJCK 34468/2022
Sp. zn.: OZZL 19022/2022/mato1 SO

Vyřizuje: Ing. Bc. Martina Tomášková
Telefon: 386 720 770
E-mail: tomaskova@kraj-jihocesky.cz

Dle rozdělovníku

Datum: 22. 3. 2022

Rozhodnutí

DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný správní orgán podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě oznámení, které podala společnost S&I, s.r.o., Vodičkova 708/35, 110 00 Praha 1, IČ: 04530608, vyjádření dotčených správních orgánů a kritérií pro zjišťovací řízení uvedených v příloze č. 2 k zákonu

rozhodl

podle ust. § 7 odst. 6 zákona, že záměr

„Rekonstrukce pohostinství Černá v Pošumaví č. p. 29 - geotermální vrty pro tepelné čerpadlo“

nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

Odůvodnění

1. Identifikační údaje

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 k zákonu:

Rekonstrukce pohostinství Černá v Pošumaví č. p. 29 - geotermální vrty pro tepelné čerpadlo

Bod 14 „Hlubinné geotermální vrty a hloubkové vrty pro zásobování vodou u vodovodů s hloubkou od stanoveného limitu (200 m)“ kategorie II přílohy č. 1 k zákonu, resp. podlimitní záměr podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona.

Kapacita (rozsah) záměru:

16 vertikálních geotermálních vrtů do hloubky 100 m.

Umístění záměru:

Kraj: Jihočeský
Okres: Český Krumlov

Obec: Černá v Pošumaví
Katastrální území: Černá v Pošumaví
Pozemek: parc. č. 65/1, 65/2, 63, 87/2

Oznamovatel:

S&I, s.r.o., Vodičkova 708/35, 110 00 Praha 1, IČ: 04530608.

Zpracovatel oznámení

Marek Dudák, Přídolí 55, 381 01 Český Krumlov (není autorizovaná osoba dle § 19 zákona).

2. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Předmětem záměru je realizace 16 vrtů pro instalaci tepelného čerpadla za účelem vytápění, přípravy TV a chlazení stávajícího objektu pohostinství Černá v Pošumaví č. p. 29, resp. plánované rekonstrukce a přístavby.

Kumulace s jinými záměry se nepředpokládá.

3. Stručný popis technického a technologického řešení:

Záměrem je vyhloubení 16 vrtů pro tepelné čerpadlo systému země-voda. Vrty budou prováděny metodou rotačně příklepového vrtání do hloubky 100 m o vrtném průměru 120 - 140 mm a vystrojeny dvouokruhovým vystrojením, sondou Gerotherm 4 x 32 x 3,0 mm a zainjektovány v celé délce injektážní směsí.

4. Odůvodnění vydání rozhodnutí včetně zhodnocení charakteristiky opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popisu kompenzací a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu:

Realizací a provozem záměru nedojde k významnému zásahu do životního prostředí, ani nedojde k ohrožení zdraví obyvatel. Celkový přehled všech vlivů a zhodnocení jejich významnosti je uveden v části 4.3. tohoto rozhodnutí. Hodnocení záměru bylo provedeno s ohledem na jeho umístění, charakter, kapacitu a rozsah činností souvisejících s jeho realizací a provozem, a to ve vztahu k předpokládaným vlivům na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví. Opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí budou provedena v souladu s platnou legislativou a budou řešena v následných řízeních. Vzhledem k charakteru záměru se kompenzační opatření nenavrhují.

Na základě vyhodnocení kritérií uvedených v příloze č. 2 k zákonu, oznámení záměru a vyjádření dotčených orgánů, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný negativní vliv na životní prostředí a nepodléhá posuzování podle zákona.

4.1. Charakteristika záměru

Záměrem je vyhloubení 16 geotermálních vrtů pro tepelné čerpadlo. Geotermální vrty včetně technologie sloučení a hydraulického vyvážení jsou navrženy jako nízkoteplotní zdroje energie pro tepelné čerpadlo za účelem vytápění, přípravy TV a chlazení objektu Černá v Pošumaví č. p. 29 (jeho rekonstrukce a přístavby).

4.2. Umístění záměru

Zájmové území se nachází v zastavěném území obce Černá v Pošumaví, se způsobem využití „Občanská vybavenost“. Vrty pro tepelné čerpadlo budou součástí technické infrastruktury rekonstruovaného objektu. Záměr je v souladu s podmínkami využití plochy občanského vybavení vymezené územním plánem.

V posuzované lokalitě se nachází ochranné pásmo stupně „II. vnější“ OPVZ „Loučovice – Lipno nádrž.“ V tomto ochranném pásmu vodárenského odběru povrchové vody z nádrže Lipno u hráze pro ÚV Loučovice není realizace geologických prací žádným způsobem limitována.

Stavba je navržena na pozemku nacházejícím se ve IV. zóně Chráněné krajinné oblasti (dále jen „CHKO“) Šumava.

4.3. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

Vlivy na obyvatelstvo, veřejné zdraví a sociální a ekonomické vlivy

Vzhledem k charakteru záměru nelze předpokládat vznik negativních vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví.

Vliv na ovzduší, klima

Při realizaci záměru může docházet ke zvýšené prašnosti v okolí záměru. Jedná se pouze o dočasné zatížení, za provozu záměr nebude zdrojem emisí znečišťujících látek.

Vliv na hlukovou situaci

V průběhu realizace záměru lze očekávat, že bezprostřední okolí bude krátkodobě zatíženo hlukem. Samotný záměr nebude zdrojem hluku, nelze očekávat navýšení dopravní obslužnosti vlivem provozu záměru.

Vliv na povrchové a podzemní vody

Dle hydrogeologického vyjádření (příloha oznámení) záměr neovlivní hydrogeologické poměry v území ani nepropojí hydrogeologické horizonty. Při realizaci vrtu bude použita vrtná technologie odpovídající hydrogeologickým poměrům. Bude provedeno důsledné zatěsnění každého vrtu v celé aktivní délce, přičemž těsnění bude navazovat na nenarušenou okolní horninu a vyplňovat celý prostor mezi geotermální sondou a stěnou vrtu. Pro získání tepelné energie nebude čerpána podzemní voda.

Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje

Zemina získaná při realizaci záměru bude využita na vyrovnání nerovnosti dotčeného pozemku. Během stavby budou používány strojní stavební mechanismy a dopravní prostředky v odpovídajícím technickém stavu tak, aby nedocházelo k únikům a úkapům ropných produktů.

Vlivy na flóru, faunu, ekosystémy a krajinu

Záměr je umístěn do zastavěného území obce Černá v Pošumaví, IV. zóny odstupňované ochrany území CHKO Šumava. Pro posouzení záměru z hlediska jeho vlivu na soustavu území Natura 2000 vydala Správa Národního parku Šumava stanovisko podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, pod č. j. NPS 01794/2022/2 dne 25. 2. 2022 se závěrem, že záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry a koncepcemi významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost dotčené Evropsky významné lokality (dále jen „EVL“) Šumava s tím, že na pozemku dotčeném umístěním záměru a ani v jeho bezprostředním okolí se nevyskytují stanoviště ani biotopy druhů, které jsou předmětem ochrany EVL Šumava. Realizací záměru nedojde ke změně nebo zhoršení stávajícího stavu přírodního prostředí a nedojde k narušení územního systému ekologické stability.

Vlivy na hmotný majetek

Záměrem nebudou dotčeny kulturní památky, archeologicky ani kulturně významné lokality či stavby.

5. Úkony před vydáním rozhodnutí:

Krajský úřad jako příslušný úřad podle § 22 písm. a) zákona, obdržel dne 3. 2. 2022 oznámení záměru „Rekonstrukce pohostinství Černá v Pošumaví č. p. 29 - geotermální vrty pro tepelné čerpadlo“. Oznámení podala společnost S&I, s.r.o., Vodičkova 708/35, 110 00 Praha 1, IČ: 04530608. Oznámení podle přílohy č. 3 k zákonu zpracoval Marek Dudák, Přídolí 55, 381 01 Český Krumlov. Oznámení splňovalo náležitosti dle § 6 odst. 5 zákona, proto příslušný úřad zahájil dopisem ze dne 9. 2. 2022 č. j. KUJCK 20989/2022 zjišťovací řízení. Oznámení bylo rozesláno k vyjádření dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným orgánům dne 10. 2. 2022. Informace o zahájení zjišťovacího řízení byla v souladu s § 16 zákona zveřejněna na úřední desce Jihočeského kraje dne 10. 2. 2022. Lhůta pro vyjádření k oznámení záměru skončila 14. 3. 2022. V průběhu zjišťovacího řízení byla krajskému úřadu zaslána k záměru 4 vyjádření, která jsou uvedena níže v bodě 7 odůvodnění tohoto rozhodnutí.

6. Podklady pro vydání rozhodnutí:

- Oznámení „Rekonstrukce pohostinství Černá v Pošumaví č. p. 29 – geotermální vrty pro tepelné čerpadlo“, zpracovatel Marek Dudák.
- Vyjádření uvedené v bodě 7.

7. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v rámci zjišťovacího řízení:

- Správa Národního parku Šumava, odbor ochrany kulturní krajiny a CHKO Šumava, vyjádření zn. NPS 01353/2022/2 ze dne 21. 2. 2022.
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, vyjádření č. j. KHSJC 03732/2022/HOK CB-CK ze dne 28. 2. 2022.
- Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, vyjádření č. j. MUCK 13995/2022/OŽPZ/Ra ze dne 8. 3. 2022.
- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát České Budějovice, vyjádření ze dne 9. 3. 2022 zn. ČIŽP/42/2022/1207.

8. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:

- Správa Národního parku Šumava, odbor ochrany kulturní krajiny a CHKO Šumava nemá k záměru žádné připomínky a nepožaduje další posuzování záměru dle zákona.
Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře.
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích se záměrem souhlasí a nepožaduje další posuzování záměru dle zákona.
Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře.
- Městský úřad Český Krumlov odbor životního prostředí a zemědělství nemá k záměru žádné připomínky a nepožaduje další posuzování záměru dle zákona.
Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře.
- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát České Budějovice nemá k záměru žádné připomínky a nepožaduje další posuzování záměru dle zákona.
Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře.

Dotčené územní samosprávné celky, veřejnost a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona se k oznámení nevyjádřily.

V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví obyvatel a zda bude posuzován podle zákona.

Krajský úřad na základě informací uvedených v oznámení záměru, z obdržených písemných vyjádření a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl k závěru, že záměr „Rekonstrukce pohostinství Černá v Pošumaví č. p. 29 – geotermální vrty pro tepelné čerpadlo“ nemá významný negativní vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona, neboť z provedeného vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí je zřejmé, že z hlediska významnosti jednotlivých identifikovaných vlivů je provoz záměru možný a neznamená významné ovlivnění hodnocených složek životního prostředí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí, OVSS II, České Budějovice oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním učiněným u Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví,

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona musí dotčená veřejnost předložit v odvolání. Za doručenu se písemnost považuje patnáctým dnem po datu vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Ing. Zdeněk Klimeš
vedoucí odboru

Obec Černá v Pošumaví žádáme o vyvěšení tohoto rozhodnutí na místě k tomu určeném po dobu stanovenou zákonem (minimálně 15 dnů) a poté o zaslání vyrozumění o vyvěšení Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví. Po stejnou dobu bude rozhodnutí vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Záznam o zveřejnění:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Úřad vyvěšující písemnost na úřední desku tímto potvrzuje, že písemnost byla současně zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu.

Razítko a podpis:

Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (<http://www.cenia.cz/eia>), pod kódem záměru JHC1009. V rámci IS EIA bude dále dostupná i informace o nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

ROZDĚLOVNÍK

Oznamovatel (DS)

- S&I, s.r.o., Vodičkova 708/35, 110 00 Praha 1

Dotčené územní samosprávné celky

- Jihočeský kraj, k rukám člena Rady Jihočeského kraje Mgr. Františka Talíře, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
- Obec Černá v Pošumaví, Černá v Pošumaví 46, 382 23 Černá v Pošumaví (DS)

Dotčené správní orgány (DS)

- Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 1858/25, 370 71 České Budějovice
- Oblastní inspektorát ČIŽP, U Výstaviště 16, P.O.BOX 32, 370 21 České Budějovice
- Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk

Na vědomí (DS)

- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 371 21 České Budějovice

Dále obdrží (se žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu nejméně 15 dní)

- Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, prostřednictvím: Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor kancelář ředitele, úsek organizační, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice