



KRAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví

Oddělení IPPC a EIA

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice



KUCBX016H88S

Naše č. j.: KUJCK 19266/2023
Sp. zn.: OZZL 154156/2022/kaper SO

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Ing. Kateřina Pernikářová
Telefon: 386 720 648
E-mail: pernikarova@kraj-jihocesky.cz

Datum: 15. 2. 2023

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Identifikační údaje

Název záměru:

ZTV Mokrá

Charakteristika:

Záměrem je vybudování základní technické vybavenosti pro obsluhu obytné zóny s budoucí výstavbou 71 rodinných domů v sídle Mokrá, části obce Černá v Pošumaví. Záměr zahrnuje novostavby místních komunikací vč. odvodnění, osvětlení, sítě elektronických komunikací, elektrických distribučních sítí, dále výsadbu zeleně a instalace mobiliáře.

Obytná zóna Mokrá bude navazovat na stávající obytnou zástavbu. Uspořádání stavebních parcel je příčné s šířkou veřejného prostoru 12 m. Parcely pro bydlení jsou navrženy s větší plochou pozemku (v rozmezí 936 – 1 708 m²). Vozovky obytné zóny jsou navrženy jako obousměrné, dvoupruhové, šířky 5,50 m mezi obrubami s lokálními zúženími na šířku 3,5 m a se smíšeným provozem vozidel a chodců ve společném jízdním pásu. Kryt vozovky bude z asfaltového betonu. Parkovací stání, chodníky a vjezd do obytné zóny budou provedeny z betonové dlažby. Chodníčky mezi navrženou zástavbou budou s mlatovým povrchem. Jižní hranice zájmového areálu bude od komunikace č. I/39 oddělovat liniová zeleň. Odbočovací pruh na silnici I/39 bude šířky 3,0 m a průběžné pruhy budou šířky 3,25 m s krytem z asfaltového betonu. Obytnou zónu bude středem protínat zpevněná komunikace, která zajistí napojení a obslužnost jednotlivých parcel. Centrální část bude doplněna o veřejný prostor s herními prvky pro předškoláky, školáky i dospělé. Výstavba bude doplněna o výsadbu rostlin s cílem vytvoření kvalitního veřejného prostoru. Zeleň bude plnit funkci průchozí, pobytovou i setkávací.

Objektová skladba:

SO 001 Přípravné práce

SO 002 Napojení etap

SO 101 Obytná zóna (SO 101.1 obytná zóna I. a obytná zóna II.) - je navržena jako obousměrná dvoupruhová komunikace šířky 5,50 m mezi obrubami s lokálními zúženími na šířku 3,5 m. Příčný sklon bude jednostranný 2,0 %, maximální podélný sklon bude 8,33 %. Komunikace se skládá ze dvou částí o celkové délce cca 1 200 m. Délka obytné zóny I. bude 340 m a 115 m, délka obytné zóny II. bude 745 m. Kryt komunikace bude z asfaltového betonu. Vjezd do obytné zóny bude realizován přes rampovou část se sklonem 1:10. Křižovatka v obytné zóně bude budována z betonové dlažby. V obytné zóně jsou navržena podélná parkovací místa, která budou umístěna střídavě tak, aby plnila funkci prvků regulujících rychlost vozidel. Dále budou budovány dvě parkovací plochy s kolmým stáním včetně vyhrazených stání pro OTP. V obytné zóně bude vyhrazena dlážděná plocha 12,0 m x 1,5 m, na které budou umístěny kontejnery pro tříděný domovní odpad.

SO 102 Chodník – bude vybudován z betonové dlažby šířky 2,0 m. Chodníky mezi navrženou zástavbou budou s mlatovým povrchem o šířce 1,5 m. Chodníky budou budovány s příčným sklonem 2,0 % a maximálním podélným sklonem 8,33 %.

SO 103 Sjezdy – z komunikace obytné zóny a z místní komunikace budou budovány sjezdy k budoucím nemovitostem. Sjezdy budou budovány v základní šířce 4,0 m.

SO 104 Parkování – v prostou obytné zóny budou budována kolmá a podélná parkovací místa. Bude se jednat o 38 parkovacích stání (18 kolmých a 18 podélných stání). Dvě místa (kolmá) budou vyhrazena na stání pro osoby těžce pohybově postižené. Kryt komunikace bude tvořit betonová dlažba tl. 80 mm. Plocha parkovacích míst bude 507 m².

SO 110 Silnice I/39 - jedná se o stavební úpravy stávající silnice I/39 Černá v Pošumaví – Český Krumlov, spočívající v rozšíření komunikace a vybudování levého odbočovacího přídatného jízdního pruhu délky 226 m na silnici I/39 pro křižovatku s místní komunikací v km cca 30,64. Dále bude provedeno rozšíření komunikace I/39, v místech rozšíření budou vybudovány nové konstrukční vrstvy silnice I/39, které jsou dále součástí SO 111. Celková délka stavebních úprav bude 364,48 m. Stávající silnice I/39 je v provedení S9,5/90, šířka jízdních pruhů je 3,5 m, zpevněná krajnice je 0,75 m a nezpevněná krajnice 0,5 m. Celková šířka komunikace včetně zpevněných krajnic je 8,5 – 8,9 m. Povrch komunikace je z asfaltového betonu. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávající komunikace, je nově navrženo zúžení průběžných jízdních pruhů o 0,25 m. Průběžné pruhy budou tedy šířky 3,25 m, přídatný odbočovací pruh je navržen v šířce 3,0 m. Celková šířka komunikace včetně krajnic je navržena v šířce 11,0 m. Komunikace bude odvodněna podélným a příčným sklonem do stávajících příkopů s betonovým žlabem. Příkopy budou reprofilovány a bude upravena trasa betonových žlabovek.

SO 111 Rozšíření I/39 - jedná se o stavební úpravy stávající silnice I/39 Černá v Pošumaví – Český Krumlov, spočívající v rozšíření komunikace potřebné pro vybudování levého odbočovacího pruhu. Celková délka stavebních úprav bude 364,48 m. V blízkosti silnice I/39 nebudou v rámci výstavby ZTV realizována protihluková opatření. Případná protihluková opatření budou realizována v rámci výstavby jednotlivých RD.

SO 301 Dešťová kanalizace – v rámci odvodnění nově budovaných komunikací je navržena gravitační dešťová kanalizace o délce 904,16 m, potrubí větve D1 až D5 je z trub PP DN 250 SN 10, potrubí větve D6 a D7 je z trub PP DN 200 SN 10. Dešťová kanalizace je navržena podél parcel č. 49 až 71, a parcel č. 28 až 30. Voda z dešťových řadů D1 až D5 bude zdržována v navržených vsakovacích objektech č.1 a č.3 SO 303 na parc. č. 1326/5 v k. ú. Černá v Pošumaví. K odvodnění v nejnižším místě navržené komunikace a v oblasti při západním vjezdu do lokality podél parcely č.7 a odvodnění části stávající komunikace vedle navrženého chodníku podél parcel č. 16 až 20, jsou navrženy řady dešťové kanalizace D6 a D7. Příslušné dešťové řady budou zaústěny do příkopu. V místě vyústění bude stávající příkop opevněn.

SO 302 Odvodnění komunikace – odvodnění komunikací v místech návrhu dešťové kanalizace větve D1 až D5 je řešeno uličními vpustmi, zaústěnými přípojkami do dešťové kanalizace (SO 301). V místech, kde není navržena dešťová kanalizace, podél parcel č. 42 až 48, budou umístěny uliční vpusti s přípojkami zaústěnými do rozdělovacích šachet před vsakovacími objekty. K tomuto účelu jsou navrženy 4 menší vsakovací bloky.

SO 303 Vsakovací objekty – pro zadržení dešťových vod z řadů D1 – D5 jsou navrženy vsakovací objekty na p. č. 1326/5 v k. ú. Černá v Pošumaví. Jsou navrženy dva větší objekty – povrchový a podzemní. Vsakovací objekt č. 1 představuje povrchová vsakovací nádrž se zatravněným profilem. Bezpečnostní přepad z nádrže bude sveden do šterkového bloku, který představuje vsakovací objekt č. 2. Objekty č. 1 a č. 2 jsou umístěny v zeleni v blízkosti navržené komunikace, mezi parcelami č. 48 a 49 a bude do nich svedena voda z navrženého dešťového řadu D1. Vsakovací objekt č. 3 je tvořen podzemním šterkovým blokem. Objekt č. 3 je umístěn za navrženým chodníkem, umístěným mezi parcelami č. 58 a 59, v zeleni podél parcel č. 58 až č. 60 a bude do něj svedena voda z navržených dešťových řadů D2, D3, D4 a D5. Dále jsou na pozemku parc. č. 1326/5 v k. ú. Černá v Pošumaví umístěny vsakovací objekty na plný zásak č. 4–7.

SO 310 Odvodnění I/39 - způsob odvodnění komunikace I/39 bude zachován. Jedná se o odvodnění podélným a příčným sklonem do přilehlých příkopů s betonovými žlaby. Po rozšíření vozovky bude provedena reprofilace silničních příkopů včetně úpravy trasy betonových žlabů pro odvod vody. Délka betonových žlabů bude 365 m v příkopu a 90 m přiléhající k silnici na jižní straně silnice. Na severní straně se bude jednat o dva úseky v příkopu v délkách 130 m a 226 m.

SO 401 Veřejné osvětlení

SO 402 Přeložení SEK

SO 403 Trafostanice a vedení NN

SO 404 Vedení SEK

SO 701 Mobiliář – zájmová oblast bude doplněna o mobiliář. Budou zde umístěny parkové lavičky s opěradlem, odpadkové koše, sestava stolu a lavic bez opěradla a gril. Herní prvky budou soustředěny

v centrální části lokality. Obsahují herní prvky pro děti předškolního i školního věku i pro dospělé. Všechny prvky jsou typové výrobky. Pod herními prvky je dopadová plocha, provedená z kačírku.

SO 801 Návrh výsadby – je navržena nová výsadba stromového, keřového a bylinného patra. Pro výsadby jsou navrženy takové druhy dřevin, které se v území přirozeně vyskytují.

SO 810 Vegetační úpravy I/39 - vzhledem ke stavebním úpravám stávající silnice I/39 Černá v Pošumaví – Český Krumlov bude nutné zasáhnout do stávající výsadby podél silnice. Budou pokáceny malé stromy na jižní straně silnice v km cca 30,55 – 30,60. Jedná se celkem o 20 stromů. Bude provedena náhradní výsadba v počtu 11 ks stromů. Bude odstraněn souvislý keřový porost v km cca 30,62 na jižní straně na ploše 10 m² v km cca 30,66 – 30,73 a na severní straně na ploše 145 m². Bude provedena náhradní výsadba keřů v původních plochách. Budou minimalizovány případně v odpovídajícím poměru vysazeny stromy kompenzační výsadby na ploše B91, v klínu mezi parcelami 15-23 a 28-36 dle regulačního plánu, případně na plochách VP141 dle platného územního plánu.

Kapacita (rozsah záměru):

Ve vztahu k limitům podle přílohy č. 1 k zákonu je rozloha záměru cca 12,5 ha.

Umístění záměru:

Kraj:	Jihočeský
Okres:	Český Krumlov
Obec:	Černá v Pošumaví
Katastrální území:	Černá v Pošumaví
Pozemky:	1326/5, 1326/13, 1326/8, 1311/4, 1317/2, 1528/13, 1528/11, 1310/2, 1310/1, 1493/4, 1317/3, 1317/5, 1313/10, 1316/3, 1313/1, 1326/7

Lokalita se nachází v části Mokrá obce Černá v Pošumaví, v okrese Český Krumlov, asi 3 km na severovýchod od Černé v Pošumaví.

Předpokládaný termín zahájení výstavby:

Rok 2024

Předpokládaný termín dokončení výstavby:

Rok 2026

Oznamovatel:

Keilberg Holidays, s. r. o., Tepelská 137/3, Úšovice, 353 01 Mariánské lázně, IČO: 281 72 906, zastoupený na základě plné moci společnostmi Vodní zdroje Ekomonitor spol. s. r. o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, IČO: 150 53 695.

Zpracovatel oznámení:

Dr. Ing. Jiří Marek (držitel autorizace k posuzování vlivů na životní prostředí) ze společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s. r. o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, a dále Ing. Alexandra Machová, Ing. Jana Marková

Závěr:

Záměr „ZTV Mokrá“ naplňuje dikci bodu č. 108 „Záměry rozvoje sídel s rozlohou záměru od stanoveného limitu (5 ha).“ kategorie II přílohy č. 1 k zákonu. Dle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“).

Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení IPPC a EIA (dále také „krajský úřad“). Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl krajský úřad k závěru, že **záměr může mít významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle zákona**. Dokumentaci dle přílohy č. 4 k zákonu je nutné zpracovat především s důrazem na následující oblasti:

- zpracovat variantní řešení záměru o menším rozsahu plánované zástavby, zvýšit podíl ploch ponechaných v přirozeném stavu, s výsadbou dřevin, případně pro veřejná prostranství; návrh zpracovat tak, aby podoba záměru více respektovala urbanistickou strukturu venkovských sídel
- s ohledem na umístění záměru v blízkosti chráněné krajinné oblasti (CHKO) Šumava dopracovat do Hodnocení vlivu zásahu na přírodu a krajinu (krajinový ráz) vizualizaci záměru vč. budoucí zástavby

(v intencích územně plánovací dokumentace, tj. dle limitů a závazných podmínek pro využití pozemků, pro umístění staveb a jejich uspořádání v prostoru)

- v návaznosti na stanovenou kapacitu budoucích objektů v nové části stávajícího sídelního útvaru rámcově zhodnotit záměr jako celek se všemi vazbami s okolními záměry a se všemi dopady na životní prostředí včetně vlivu nárůstu obyvatel na kapacity stávající občanské vybavenosti a obslužnosti lokality
- vyhodnotit vliv záměru na zemědělský půdní fond podle zásad v § 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a to i pro budoucí výstavbu rodinných domů ve vazbě na stanovené podmínky a limity dle platné územně plánovací dokumentace
- ve vazbě na plánovaný rozvoj obce v místě se stanoveným ložiskem vyhrazeného nerostu (č. 9009001) doložit, jakým způsobem bude zajištěno případné budoucí využití prognózního zdroje (konkr. grafitu)
- konkretizovat nález zvláště chráněného druhu rostliny chrpy horské a navrhnout vhodná opatření pro tento druh
- prověřit kapacitu a efektivnost stávajícího čištění odpadních vod dle požadavku správce povodí Horní Vltavy se všemi náležitostmi

Informace k průběhu zjišťovacího řízení:

Krajský úřad obdržel dne 21. 12. 2022 oznámení záměru „ZTV Mokrá“ zpracované podle přílohy č. 3 k zákonu. Oznamovatelem záměru je společnost Keilberg Holidays, s. r. o., Tepelská 137/3, Úšovice, 353 01 Mariánské lázně, IČO: 281 72 906. (dále jen „oznamovatel“). Dopisem ze dne 2. 1. 2023 pod č. j. KUJCK 112/2023 bylo zahájeno zjišťovací řízení rozesláním informace o oznámení záměru dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným orgánům. Informace o oznámení záměru byla zveřejněna na úřední desce Jihočeského kraje dne 2. 1. 2023. Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené územní samosprávné celky a dotčené orgány mohly zaslat písemné vyjádření k oznámení záměru ve lhůtě do 1. 2. 2023. K oznámení záměru se v zákonné lhůtě vyjádřily tři dotčené orgány (Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích; Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice; Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví), dále Povodí Vltavy, s. p., jeden zástupce dotčené veřejnosti (Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s.), dva zástupci veřejnosti – spolky, které prozatím podmínky pro dotčenou veřejnost podle § 3 písm. i) zákona nesplňují (Za Přírodu pro Mokrou, z. s. a Lipensko pro život, z. s.), a dva zástupci veřejnosti – občané. Po termínu obdržel krajský úřad souhrnné vyjádření Městského úřadu Český Krumlov, odboru životního prostředí a zemědělství. Dotčené územně samosprávné celky se nevyjádřily. Krajský úřad obdržel v rámci těchto vyjádření relevantní odůvodněné připomínky a požadavky na obsah dokumentace. S přihlédnutím k těmto požadavkům a rovněž se zřetelem na povahu a druh záměru, faktory životního prostředí uvedené v § 2 zákona, které mohou být provedením záměru ovlivněny, a na současný stav poznatků a metody posuzování, byly příslušným úřadem specifikovány shora uvedené oblasti, na které bude při zpracování dokumentace kladen zvýšený důraz.

Stručné shrnutí obsahu ve lhůtě zasláných vyjádření k oznámení:

Česká inspekce životního prostředí (dále také „inspekce“) ze dne 30. 1. 2023

Z hlediska vlivů na zájmy ochrany přírody ve svém vyjádření inspekce uvedla, že je potřeba hodnocení zpracovat komplexně v kontextu uvažované budoucí výstavby, zvláště pokud bude tato výstavba realizována jednotlivě a mimo proces EIA. S ohledem na umístění záměru (v bezprostřední blízkosti CHKO) je zejména z hlediska ochrany krajinného rázu podstatným faktorem charakter výstavby (rozměry, barvy apod.), který není v oznámení žádným způsobem definován. Inspekce poukazuje na rozlohu záměru, která dosahuje třetiny současné zastavěné plochy obce Černá v Pošumaví umístěné v mnohem méně exponované lokalitě, a která převyšuje plochu navazující osady Mokrá, přičemž charakter návrhu vůbec neodpovídá stávajícímu sídlu.

Dle názoru inspekce se v podstatě jedná spíše o příměstskou satelitní zástavbu, nikoliv bydlení venkovského charakteru, jak se uvádí v textu oznámení (str. 62 a 74). V podkladech absentuje u zjištěného zvláště chráněného druhu rostliny chrpy horské informace o počtu jedinců a v jaké ploše lokality se tento druh vyskytuje. Nejsou navržena žádná opatření pro tento druh. Pro vyhodnocení vlivu na tento druh je rovněž zásadní znalost jeho výskytu v bezprostředním okolí lokality. Závěrem inspekce požaduje další posuzování dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a to především z hlediska zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody v kontextu budoucí výstavby.

Krajská hygienická stanice, jako orgán ochrany veřejného zdraví, se záměrem souhlasí a nepožaduje další posouzení podle zákona.

Krajský úřad životního prostředí, oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZOPK“), upozornil s odkazem

na výsledky biologického hodnocení a zjištěného výskytu zvláště chráněných druhů (vlaštovka obecná, krutihlav obecný, ťuhák obecný, včelojed lesní, bramborníček hnědý, krkavec velký, jestřáb lesní, chrpa horská pravá) na zákonnou povinnost požádat o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů dle ust. § 56 zákona ZOPK. Správní orgán dále navrhl, aby v následujících stupních byla navržena taková opatření, která zamezí střetům ptáků se skleněnými plochami, které mohou být konkrétně použity jako architektonické prvky při samotné výstavbě. Dle nálezkové databáze je v blízkém okolí zaznamenán výskyt zvláště chráněného druhu: podřád netopýři, kteří jsou vázáni na vzrostlé stromy a zeleň. Vzhledem k faktu, že bude docházet ke kácení vzrostlých stromů je třeba v dostatečném časovém předstihu provést přírodovědný průzkum na přítomnost netopýřů, na které se zároveň vztahuje i zákonná ochrana dle ust. § 56 ZOPK.

Povodí Vltavy, státní podnik (dále také „Povodí“), dotčené jako správce povodí Horní Vltavy, dále organizace s právem hospodařit k vodnímu dílu Lipno I a jako správce vodního toku IDVT 10100001, sdělilo, že výstavbu ZTV v lokalitě Mokrá nelze realizovat bez intenzifikace a zkapacitnění stávající ČOV Černá v Pošumaví a v případě varianty s lokální čistírnou odpadních vod uvedlo její parametry. Jako správce povodí a správce toku Povodí upřednostňuje variantu odvedení odpadních vod na centrální ČOV Černá v Pošumaví za předpokladu jejího zkapacitnění. Povodí poukázalo na problematiku nárůstu množství živinového zatížení z komunálních odpadních vod vlivem rozvoje rekreačních aktivit a umístování rozsáhlé obytné výstavby v okolí VN Lipno, přičemž nelze vyloučit vlivem realizace záměru další postup eutrofizace VN Lipno a ohrožení povrchových vod ke koupání (§ 34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Záměr by proto měl být dle názoru Povodí posouzen podle zákona, zejména s důrazem na otázku, zda nemůže dojít ke zrušení statutu koupacích míst VN Lipno – pláž Černá v Pošumaví a VN Lipno – pláž Lipno nad Vltavou dle vyhlášky č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob, protože nebudou splněny podmínky na jakost povrchových vod dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Tato otázka může být posouzena pouze osobami s vysokou odbornou specializací v oboru hydrochemie, hydrobiologie a limnologie. Záměr požaduje také posoudit v kontextu všech dalších aktivit a záměrů s nezanedbatelnou produkcí odpadních vod, pro něž je cílovým recipientem nádrž Lipno I.

Calla – sdružení pro záchranu prostředí, z. s. označilo podobu záměru za příklad tzv. „salámové metody“, neboť vybudování ZTV je nedílně spjata s výstavbou domů, dále hodnotí návrh záměru jako předimenzovaný, poukazuje na absenci variantního řešení záměru, nedostatečné posouzení kumulativních vlivů, biologické hodnocení, příspěvek nové výstavby k eutrofizaci VN Lipno, vlivy na ÚSES, migrující živočichy, krajinný ráz a blízké CHKO. Návrh záměru také dle názoru sdružení nereflektuje na Územní studii krajiny Jihočeského kraje (ÚS) – návrh záměru kobercové výstavby je v rozporu s ÚS. Mimo jiné postrádá záměr adekvátní návrh kompenzačních opatření. Závěrem požaduje sdružení provedení celého procesu EIA.

Spolek Lipensko pro život, z. s. označilo oznámení záměru za neúplné (bez navazující výstavby objektů domů), dále poukázalo na projednávané přezkumné řízení ve věci regulačního plánu obce Černá v Pošumaví – Mokrá ve vztahu k územnímu plánu obce Černá v Pošumaví a využitelnost těchto podkladů pro předložený záměr. Dle názoru spolku nejsou dostatečně posouzeny kumulativní vlivy se záměry v obci Černá v Pošumaví na levém břehu VN Lipno, neúplné je vyhodnocení některých environmentálních charakteristik, dopady na krajinný ráz, nepřímé vlivy na ÚSES, mimo jiné spolek pokazuje na formální a obsahové chyby v oznámení (přílohách) a nevhodně použitou metodiku hodnocení vlivu.

Spolek Příroda pro Mokrou z. s. poukazuje ve svém podání zejm. na výskyt bohaté fauny a flóry v dotčené lokalitě, absenci důkladného posouzení stávající kapacity ČOV v Černé v Pošumaví, další připomínky a podněty obsahově shodné s vyjádřením spolku Lipensko pro život, z. s.

Veřejnost – občané zaslali námitku týkající se neakceptace ochranného pásma vodního zdroje – domovní studny a vyjádřily obavu zhoršení kvality života a ochrany přírody.

Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství ve svém vyjádření neuplatnil k záměru žádné připomínky.

Zjišťovací řízení provedl krajský úřad na základě ustanovení § 7 odst. 1 zákona a podle kritérií uvedených v příloze č. 2 k zákonu. Oznamovatel v dokumentaci zohlední a vypořádá všechny relevantní požadavky a připomínky, které jsou uvedeny v doručených vyjádřeních dotčených orgánů, dotčené veřejnosti a veřejnosti. V přímé návaznosti na toto vypořádání jsou stanoveny okruhy, jejichž rozpracování, vyhodnocení

či podrobnější zdůvodnění je nezbytné pro následné posouzení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. Oznamovatel předloží krajskému úřadu dokumentaci v tištěné podobě v počtu 4 ks a dále 1 x v elektronické podobě.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Tento závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

Dotčené územní samosprávné celky neprodleně zveřejní na základě § 16 odst. 2 zákona závěr zjišťovacího řízení na úředních deskách. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň v souladu s tímto ustanovením dotčené územní samosprávné celky vyrozumí elektronickou datovou nebo e – mailovou zprávou (pernikarova@kra-jihocesky.cz) popř. písemně příslušný úřad o dni vyvěšení závěru zjišťovacího řízení na úřední desce, a to v nejkratším možném termínu.

Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí a na stránkách Ministerstva životního prostředí (<http://www.mzp.cz/eia>), pod kódem záměru JHC1054.

Ing. Marcela Jirková
vedoucí oddělení

Záznam o zveřejnění:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Úřad vyvěšující písemnost na úřední desku tímto potvrzuje, že písemnost byla současně zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu.

Razítko a podpis:

Rozdělovník

Oznamovatel (prostřednictvím datové schránky)

➤ Keilberg Holidays, s. r. o., Tepelská 137/3, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně, prostřednictvím Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim

Dotčené územní samosprávné celky (kromě JČk prostřednictvím datové schránky)

➤ Jihočeský kraj, k rukám člena rady pana Mgr. Talíře, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

➤ Obec Černá v Pošumaví, Černá v Pošumaví 46, 382 23 Černá v Pošumaví
(je-li to možné žádáme o zveřejnění informace i v části obce Mokrý)

Dotčené orgány (prostřednictvím datové schránky)

- > Městský úřad Český Krumlov, Odbor životního prostředí a zemědělství, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov
- > Oblastní inspektorát ČIŽP, U Výstaviště 16, P. O. BOX 32, 370 21 České Budějovice
- > Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 1858/25, 370 71 České Budějovice
- > Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - kopie všem
 - oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES

Na vědomí (prostřednictvím datové schránky, správa CHKO poštou)

- > Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 371 21 České Budějovice
- > Správa Národního parku Šumava, Odbor státní správy CHKO Šumava, Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá