I/19 DRHOVICE – TÁBOR, PŘELOŽKA

POSOUZENÍ VLIVŮ NA KRAJINNÝ RÁZ



Srpen 2026

EIA SERVIS s.r.o.
České Budějovice

I/19 DRHOVICE – TÁBOR, PŘELOŽKA

POSOUZENÍ VLIVŮ NA KRAJINNÝ RÁZ

Zpracovatelé:

EIA SERVIS s.r.o.
U Malše 20
370 01 České Budějovice

Mgr. Pavla Dušková
absolventka akreditovaného kurzu MV ČV č. akreditace AK/PV-412/2024 „Krajinný ráz a jeho posuzování dle §12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny“, ČVUT, Fakulta stavební, Katedra urbanismu a územního plánování, č. osvědčení No-2025-03

Ing. Alexandra Čurnová
Mgr. Eliška Blažková

Mgr. Pavla Dušková

Podepsal Mgr. Pavla Dušková
DN: cn=Mgr. Pavla Dušková, c=CZ, o=EIA SERVIS s.r.o., ou=1, email=duskova@eiaservis.cz
Datum: 2026.09.14 14:33:33 +02'00'

Srpen 2026

Obsah

1. ÚVOD A METODIKA 4
2. POPIS NAVRHOVANÉHO ZÁMĚRU A VYMEZENÍ HODNOCENÉHO ÚZEMÍ 7
2.1. Popis navrhované stavby nebo využití území 7
2.2. Vymezení krajinného celku a dotčených krajinných prostor 9
3. IDENTIFIKACE ZNAKŮ A HODNOT KRAJINNÉHO RÁZU 12
3.1. Charakteristiky přírodní 12
3.2. Charakteristiky kulturní a historické 15
3.3. Charakteristiky prostorové 17
4. VYHODNOCENÍ MÍRY VLIVU ZÁMĚRU NA ZNAKY A HODNOTY 20
5. CELKOVÉ VYHODNOCENÍ VLIVŮ 25
7. ZÁVĚR 28
8. PODKLADY 29

Seznam obrázků:

Obr. 1. Umístění záměru (zdroj – Mapy.cz) 7
Obr. 2. Umístění plánované přeložky silnice I/19 Drhovice - Tábor 8
Obr. 3. Vymezení dotčeného krajinného prostoru 11
Obr. 4. Přírodní hodnoty krajinného rázu (přírodní parky, ZCHÚ, soustava Natura 2000) 13
Obr. 5. ÚSES 14
Obr. 6. Pohled od I/19 na Podhájský rybník, stromy kolem cest jako krajinotvorný prvek 14
Obr. 7. Historická mapa z 19. stol. (seznam.cz) 16
Obr. 8. Pohled na bývalý vojenský areál v Drhovicích a kaplička u chatové kolonie 17
Obr. 9. Pohled na Dražice od hřbitova, panorama Tábora od silnice na letiště Všechov 18
Obr. 10. Místa dálkových pohledů 22
Obr. 11. Pohled na přemostění Vlásenického potoka, bez realizace přeložky 23
Obr. 12. Pohled na přemostění Vlásenického potoka po realizaci přeložky 23
Obr. 13. Pohled na přemostění Raštského potoka bez realizace přeložky 24
Obr. 14. Pohled na přemostění Raštského potoka po realizaci přeložky 24
Obr. 15. Orientační analýza viditelnosti křižovatky u Drhovic 27

Seznam tabulek:

Tabulka 1: Identifikace a klasifikace hlavních znaků přírodní charakteristiky krajinného rázu 15
Tabulka 2: Identifikace a klasifikace hlavních znaků kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu 17
Tabulka 3: Identifikace a klasifikace hlavních znaků vizuální charakteristiky krajinného rázu 19
Tabulka 4: Vyhodnocení vlivu na hlavní znaky krajinného rázu 20
Tabulka 5: Shrnutí vlivů na zákonná kritéria krajinného rázu 26

1. ÚVOD A METODIKA

Předložené posouzení vlivu na krajinný ráz je primárně vyhotoveno podle Metodického postupu pro posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz, ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 sb. o ochraně přírody a krajiny (metoda prostorové a charakterové diferenciace území), autoři Vorel I., Bukáček R., Matějka P., Culek M., Sklenička P., Praha 2004. Zohledňuje také aktuální Metodiku hodnocení krajinného rázu (Bukáček, Vondráčková, Vorel), která je ve fázi schvalování AOPK. Nová metodika vychází z dosavadních metodik a přístupů, jejím cílem je sjednocení postupů (výstupů). Důraz klade na zákonem stanovená kritéria, předmět ochrany, transparentnost, přezkoumatelnost.

Postup hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz má tři etapy:

ETAPA A. Popis navrhovaného záměru a vymezení hodnoceného území
ETAPA B. Popis a zhodnocení krajinného celku a krajinného prostoru
ETAPA C. Posouzení zásahu do krajinného rázu

ETAPA A Popis navrhovaného záměru a vymezení hodnoceného území

V úvodní etapě se provede vymezení potenciálně dotčeného krajinného prostoru (DoKP) na základě vlastností posuzovaného záměru (stavby) a na základě vlastností krajiny v DoKP.

Popis záměru vychází z údajů uvedených v rozpracované dokumentaci pro územní rozhodnutí (textová a výkresová část) a v oznámení EIA (vizualizace). Popis se soustředí na vlastnosti záměru, které mohou ovlivnit krajinný ráz.

Při posuzování záměru je třeba vzít přiměřeně v úvahu i další připravované záměry v sousedství. Jedná se o vydaná územní rozhodnutí nebo stavební povolení nebo o záměry schváleného územního plánu. Je třeba však zvážit podrobnost existující dokumentace sousedních záměrů, časovou souslednost jednotlivých akcí, resp. postupnou realizaci různých záměrů v daném prostoru.

Vnímatelný vliv navrhovaného záměru na degradaci pozitivních znaků krajinného rázu a na snížení přírodních a estetických hodnot bude vždy patrný pouze v určitém území. Proto je třeba vymezit v krajině prostor, který může být fyzicky, vizuálně nebo dojmově dotčen navrženou stavbou. Takový prostor se označuje jako potenciálně DoKP. Bodová stavba se dotýká převážně jednoho potenciálně dotčeného krajinného prostoru, liniová stavba prochází řadou na sebe navazujících prostorů tvořících koridor (stavby s koridorovým vlivem). DoKP se vymezuje se především pomocí bariér očekávané viditelnosti stavby (terénní horizonty, okraje lesních porostů, hmoty nelesní zeleně, horizonty a okraje zástavby) a pomocí okruhů předpokládaných vlivů (vizuálního, hlukového apod.).

ETAPA B Popis a zhodnocení krajinného celku a krajinného prostoru

Hodnocení slouží k popsání znaků krajinného celku a krajinného prostoru. Jednotlivé znaky a hodnoty jsou klasifikovány z hlediska významu a z hlediska cennosti pro krajinný ráz.

Jedná se o obecnou charakteristiku širšího území (krajinného celku) a jeho zařazení do krajinných souvislostí (biogeografie, geomorfologie, vegetační kryt, osídlení, kultura, historie). Je možné, že vliv navrhovaného záměru bude zasahovat do více krajinných celků. Vizuálně vnímatelná hranice krajinného celku může být tvořena horizontem, přírodními prvky i umělými prvky nebo rozhraním měnících se charakteristik (přírodní, kulturní nebo historické).

V rámci krajinného celku se vymezí DoKP jako vizuálně determinované krajinné prostory, které jsou pohledově spojité z většiny pozorovacích stanovišť nebo území vnímatelná díky své výrazné charakterové odlišnosti. DoKP se vyznačují nejenom vizuální ohraničeností a specifickými vlastnostmi krajinné scény, ale také specifickými znaky přírodní, kulturní a historické charakteristiky.

Identifikace rysů a hodnot jednotlivých charakteristik krajinného rázu v DoKP představuje identifikaci pozitivních znaků přírodní, kulturní a historické charakteristiky, přítomnost estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů.

Přírodní, kulturně-historické a estetické (prostorové) hodnoty v krajině jsou indikovány přítomností takových území, ve kterých byla již přítomnost hodnot potvrzena vyhlášením ochrany dle zákona č. 114/1992 Sb. (v případě přírodních hodnot) nebo dle zák. č. 20/1986 Sb. (v případě kulturních a historických hodnot).

Znaky přírodní charakteristiky mohou tkvět v přítomnosti, charakteru, struktuře a vizuálním projevu prvků a jevů georeliéfu, vodních toků a ploch a vegetačního krytu. Znaky kulturní a historické charakteristiky představuje přítomnost, charakter, struktura a vizuální projev prvků a jevů struktury osídlení včetně cestní sítě a stop hospodářského využití a přetváření krajiny. Mezi znaky prostorové charakteristiky (estetická atraktivnost, estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy) patří charakter vymezení prostoru, tvar krajinných prostorů a jejich vazby, výraznost konfigurace prvků krajinné scény, harmonii měřítka krajiny a absence rušivých jevů.

Znaky krajinného rázu se různým způsobem podílejí na charakteru krajiny a různým způsobem ovlivňují krajinnou scénu. Jednotlivé znaky mohou být v krajině běžné, jiné se vyskytují pouze ojediněle v určitých segmentech krajiny. Pro posouzení významnosti vlivu navrhovaného záměru na jednotlivé znaky je třeba vědět, zdali se jedná o zásah do znaku rozhodujícího pro charakter krajiny v DoKP nebo zdali se jedná o zásah do jedinečného znaku, vyskytujícího se zřídka.

<u>Klasifikace významu znaků</u>
Významem rozumíme podíl znaku v celkovém výrazu (rázovitosti) krajiny. Význam stanovujeme ve třech stupních podle následující stupnice: I. Zásadní; II. Spoluurčující; III. Doplňující.

Zásadní - znak je dominantní a je pro ráz krajiny zásadní. Jeho odstraněním nebo degradací by došlo k celkové změně rázu krajiny

Spoluurčující - znak je silný až dominantní, může tvořit specifický doprovod zásadním znakům a jehož odstraněním nebo degradací by došlo k výrazné změně rázu krajiny

Doplňující - znak, který doplňuje zásadní a určující znaky a hodnoty a spoluvytváří tak ráz krajiny

Je zřejmé, že zásahy do zásadních nebo spoluurčujících znaků nebo jejich degradace budou považovány za konfliktnější než zásahy do znaků, které takový význam nemají.

Klasifikace cennosti znaků

Identifikované znaky a hodnoty krajinného rázu nemají z hlediska obdoby stejnou cennost. Některé z nich můžeme proto označit jako jedinečné. Jsou to hodnoty, které se vyskytují ojediněle v rámci státu nebo regionu a patří k nejvzácnějším hodnotám přírodním, kulturně-historickým nebo estetickým. Jiné hodnoty jsou též velmi významné, ale jejich obdobu můžeme najít v různých lokalitách. Jsou to hodnoty význačné. Je zřejmé, že zásahy do jedinečných hodnot nebo jejich degradace budou považovány za konfliktnější, než zásahy do znaků a hodnot, které takovou cennost nemají (znaky běžné).

ETAPA C Posouzení zásahu do krajinného rázu

Posouzení míry vlivů navrhovaného záměru na identifikované a klasifikované znaky a vyhodnocení únosnosti změn, který daný záměr může v daném místě způsobit.

Míra zásahů je dána konfliktností zásahů do jednotlivých znaků jednotlivých charakteristik a do rysů krajinné scény a dílčích scenerií krajiny, které byly identifikovány, popsány a klasifikovány v průběhu hodnocení DoKP. Používá se pětistupňová škála pro označení míry zásahu: žádný zásah, slabý zásah, středně silný zásah, silný zásah, velmi silný zásah. Je důležité, zdali navrhovaný záměr zasahuje do znaků pozitivních, negativních či neutrálních (indiferentních), do znaků zásadních, spoluurčujících či doplňujících a konečně do znaků jedinečných, význačných či běžných. Nejméně únosné vlivy přináší záměr, který zasahuje do pozitivních znaků jedinečné cennosti se zásadním významem pro ráz krajiny v DoKP.


Na základě výše uvedených kroků je možno vyhodnotit snesitelnost zásahu na základě zjištěné míry vlivu navrhovaného záměru na identifikované hodnoty krajinného rázu. Přijatelnost či nepřijatelnost zásahu do krajinného rázu závisí na tom, jak silná je míra vlivu navrhovaného záměru na jednotlivé znaky krajinného rázu, na tom, jaký význam mají dotčené znaky v souboru znaků vytvářejících ráz krajiny a na tom, jaká je cennost dotčených znaků. Míra vlivů je pak shrnuta v tabulce vlivů na zákonná kritéria ochrany krajinného rázu.

2. POPIS NAVRHOVANÉHO ZÁMĚRU A VYMEZENÍ HODNOCENÉHO ÚZEMÍ


2.1. Popis navrhované stavby nebo využití území

Posuzovaným záměrem je výstavba přeložky silnice I/19 v úseku Drhovice - Tábor. Přeložka začíná v místě stávající silnice I/19 před obcí Drhovice a končí před městem Tábor, severně od místní části Klokoty. Jedná se o obchvat obcí Drhovice, Dražice a sídla Všechov, spadajícího již pod město Tábor. Délka projektovaného obchvatu je cca 7,3 km v návrhové kategorii S11,5/90.

Posuzovaný úsek je navržen v jedné směrové variantě. Trasa je v souladu se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje a územními plány dotčených obcí. Přeložka je na stávající silnici I/19 napojena mimoúrovňovými křižovatkami, u Drhovic je alternativně navržena kruhová křižovatka.



Obr. 1. Umístění záměru (zdroj – Mapy.cz)



Obr. 2. Umístění plánované přeložky silnice I/19 Drhovice - Tábor

Přeložka silnice I/19 je navržena jako dvoupruhová, směrově nerozdělená komunikace v kategorii S 11,5/90 v délce 7 264 m.

Stavba přeložky obsahuje 10 mostních objektů a 1 lávku pro pěší. Na hlavní trase je navrženo sedm mostních objektů. Šířkové uspořádání mostů odpovídá kategorii hlavní trasy S11,5/90. Mosty jsou projektovány následovně:

- Mostní objekt cca v km 0,3 je součástí MÚK u Drhovic, jednopolový, délka přemostění zhruba 18 m.
- Mostní objekt cca v km 1,1 přes Pilský potok, deskový, vícepolový
- Mostní objekt cca v km 2,5 přes Vlásenický potok, deskový, vícepolový
- Mostní objekt cca v km 3,0 přes Pasecký potok, přesypaný klenbový most, zde tvořen jednou klenbou o rozpětí cca 20 m
- Mostní objekt cca v km 4,1 přes Raštský potok, přesypaný klenbový most, tvořen dvěma klenbami o rozpětí cca 15 m
- Mostní objekt cca v km 4,8, nadjezd nad silnicí II/123
- Mostní objekt cca v km 7,0 je součástí MÚK u Tábora

Další 3 mosty se nacházejí na vedlejších komunikacích. Jeden je navržen cca v km 2,0 na přeložce stávající komunikace I/19. Druhý je navržen cca v km 3,86 a je součástí přeložky silnice. Třetí je v km 5,7 a jedná se o převedení místní komunikace na letiště Všechov.

Lávka pro pěší se nachází cca v km 0,800, kde hlavní trasa kříží místní komunikaci vedoucí k obecnímu úřadu v Drhovicích. Lávka bude šířky 3 m a délky 40 m.

2.2. Vymezení krajinného celku a dotčených krajinných prostor

Krajinný ráz je v § 12 zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny definován jako přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Ochrana krajinného rázu zajišťuje komplexní ochranu krajiny, především ochranu přírodních a estetických hodnot, významných krajinných prvků (VKP) a zvláště chráněných území (ZCHÚ), kulturních dominant, harmonického měřítka a vztahů v krajině.

Krajinný ráz není všude stejně výrazný, neopakovatelný, jedinečný a cenný. Krajinu, ve které jsou přítomny mimořádné a jedinečné hodnoty přírodní, kulturní nebo estetické, je třeba chránit s větší přísností než krajinu, ve které jsou tyto hodnoty přítomny sporadicky nebo v ní přítomny nejsou vůbec. K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami může příslušný orgán ochrany přírody a krajiny zřídit přírodní park. Území plánovaného záměru se nenalézá uvnitř přírodního parku ve smyslu zákona. Všechny přírodní parky se od místa záměru nacházejí daleko, více jak 5 km. Nejbližší jsou na sever přírodní park Jistebnická vrchovina (5 km), jižně přírodní park Kukle (7 km) a jihozápadně přírodní park Turovecký les (8 km).

V Územní studii krajiny Jihočeského kraje (EKOTOXA, 2021) je řešené území zařazeno do dvou oblastí krajinného rázu – západní část náleží do krajinné oblasti č. 24 Milevská a východní do krajinné oblasti č. 26 Táborsko-Soběslavská. V blízkosti, jižně od plánovaného záměru, probíhá hranice 22 Bechyňská krajinná oblast.

Krajinná oblast č. 24 Milevská je větší krajinnou oblastí Jihočeského kraje, kdy na celém území převažuje výrazně členitý až zvlněný reliéf, který může být až kopcovitý, bez výrazných údolí. Krajina z pohledu využití má výrazný pestrý mozaikovitý charakter, celkově zde ale převažuje zemědělská půda, zejména orná půda, na severu ji tvoří drobnější plochy s vyšším zastoupením luk a pastvin, na východě a jihovýchodě spíše orná půda ve větších blocích. Lesy jsou naopak zastoupeny v jižní části ve větších celcích, na severu více v drobnějších plochách. Vodní plochy se nacházejí zejména v severní části oblasti v okolí Jistebnice a Kovářova. Krajina je zde celkově malebná, kopcovitá a pestrá.

Pro Milevskou krajinnou oblast stanovuje Územní studie krajiny následující cílové kvality:

Cílové kvality krajiny

- Pohledově otevřená malebná a pestrá kopcovitá krajina drobné mozaiky lesů, zemědělské půdy s vysokým podílem luk a pastvin, podmáčených luk, ladem ležících pozemků s náletem dřevin, rybníků, dřevinami zarostlých mezí a kamenic, izolovaných balvanů ve skupinách dřevin či remízů apod.
- Krajina zemědělsky využívaných ploch orné půdy s četnými drobnými členícími krajinnými strukturami mezí, doprovodných porostů cest a vodních toků, skupin dřevin apod.
- Urbanizované krajina okolí Milevska

Krajinná oblast č. 26 Táborsko – Soběslavská je rozsáhlou oblastí krajinného rázu. Z typologického hlediska se jedná o leso-zemědělskou krajinu, u Plané nad Lužnicí o krajinu rybniční, která náleží k vrcholně středověké sídelní krajině Hercynika. Zahrnuje mírně zvlněnou krajinu jejíž osou je řeka Lužnice mezi Veselím a Táborem. Vznikají zde odlišné scenérie meandrujícího toku Lužnice sevřeného v lesních porostech a koridoru doprovodné zeleně, uzavřených prostorů většího měřítka na levém břehu řeky (Malšice, Želeč), rozdrobenější krajiny Soběslavských blat a na pravém břehu Lužnice pak otevřené zemědělské krajiny mezi Soběslaví a Košicemi.

Pro Táborsko-Soběslavskou krajinnou oblast stanovuje Územní studie krajiny následující cílové kvality:

Cílové kvality krajiny

- Pohledově otevřená, zvlněná až plochá krajina tvořená mozaikou různě velkých ploch zemědělské půdy, lesů a sídel převážně venkovského typu s četnými krajinotvornými prvky (drobné vodní toky s doprovodnými dřevinami, meze, polní cesty, remízky apod.).
- Krajina s meandrujícím tokem Lužnice v plochém údolí s loukami, lesními porosty, rekreačně využívaná.
- Souvislá aglomerace se sídly městského charakteru podél Lužnice (v severní části Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí, v jižní části Soběslav).


Krajinný celek

Krajinný celek Táborsko je východní částí Táborské pahorkatiny. Ze severu je ohraničen Vlašimskou pahorkatinou, konkrétně její jižní částí Jistebnická vrchovina, z východu Křemešnickou vrchovinou, z jihu okrajem Třeboňské pánve. Osou je řeka Lužnice, která zde tvoří zajímavou podkovu – do Tábora teče k severu, zde se její tok ohýbá k jihozápadu.

Dotčený krajinný prostor

Potenciálně dotčený krajinný prostor (DoKP) je dle použité metodiky území, kde se pravděpodobně projeví vlivy navrhovaného záměru na krajinný ráz, a to jak bezprostřední fyzické vlivy, tak i vlivy vizuální, sluchové, čichové, dojmové a jiné.

Dotčený krajinný prostor (DoKP), do něhož je situována plánovaná přeložka silnice, je okolí obce Dražice. Jedná se o mírnou pahorkatinu v podhůří Jistebnické vrchoviny, mírně skloněnou k jihu do údolí řeky Lužnice. Ze západu DoKP ohraničují lesní celky kolem vrchu Velká hora (520 m n.m.), z jihu lesy na pravém břehu řeky Lužnice, z východu zástavba města Tábor a ze severu horizont a menší lesní celky v podhůří Jistebnické vrchoviny. Uvnitř DoKP se nacházejí obce Dražice, Drhovice a Meziříčí. Na východním okraji se rozkládají Všechov a Zahrádka, které správně spadají pod město Tábor jako jeho městské části.



Obr. 3. Vymezení dotčeného krajinného prostoru

Krajinný ráz DoKP má svoje charakteristiky přírodní, kulturní a historické a vizuální. Při zvažování zásahu vlivem realizace stavby je nutno zvážit míru zásahu do každé ze složek, které krajinný ráz jako celek tvoří.

3. IDENTIFIKACE ZNAKŮ A HODNOT KRAJINNÉHO RÁZU

3.1. Charakteristiky přírodní

Identifikovaný DoKP je součástí Bechyňského bioregionu. Rekonstrukční vegetací zájmového území byly převážně kyselé doubravy třídy *Quercetea robori – petraea* na chudém substrátu zvýšené paroviny. Všechny křížené vodní toky (přítoky Lužnice) byly doprovázeny liniemi luhů a olšin tříd *Salicetea purpureae, Alnetea glutinosae* a *Querco - Fagetea* (podsvaz *Alnenion glutinoso - incanae*). Mapa potenciální vegetace (tj. takové, která by se zde vyvinula, kdyby na ni přestal působit člověk) je hrubšího měřítka než rekonstrukční geobotanická mapa a v řešeném území předpokládá pouze bikovou a/nebo jedlovou doubravu.

Dle geomorfologického členění je linie uvažovaného záměru umístěna v provincii Česká vysočina, soustava Českomoravská, podsoustava Středočeská pahorkatina, celek Táborská pahorkatina, podcelek Soběslavská pahorkatina, okrsek Malšická pahorkatina. DoKP je mírně zvlněné území s průměrnou nadmořskou výškou kolem 480 m n.m.

Každý dotčený krajinný prostor má své charakteristické rysy. Základní přírodní charakteristikou posuzovaného DoKP jsou poměrně plochá, rozlehlá pole, oddělená od sebe liniemi čtyř drobných potoků Pilský, Vlásenický, Pasecký a Raštský, které všechny shodně směřují k jihu do řeky Lužnice. Potoky jsou jednak vzhledem k okolnímu terénu morfologicky zahloubené, jednak doprovázené dřevinami, a tak představují pozitivní členící prvky v zemědělské krajině. U obce Drhovice jsou na Pilském potoce a jeho přítoku vybudovány dva menší rybníky, Mlýnský a Podhájský, na okraji obce Meziříčí na přítoku Vlásenického potoka jeden malý rybník a na potoku Pasecký a jeho přítoku jsou vybudovány dva rybníky (Na Suchých a bezejmenný rybník).

V DoKP nejsou zastoupena žádná ZCHÚ ani památné stromy. Zastoupeny jsou významné krajinné prvky ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., a to čtyři jmenované potoky a jejich nivy a v malé míře lesy (PUPFL).

Do dotčeného krajinného prostoru zasahuje přírodní památka (PP) Tábor Zahrádka, která se nachází ve vzdálenosti cca 250 m od MÚK Tábor. Přírodní památka zahrnuje ekosystémy extenzivně využívaných rybníků, periodických vodních ploch a podmáčených ploch s výskytem významných a chráněných druhů živočichů a rostlin.

PP Lužnice a PP Údolí Lužnice a Vlásenického potoka jsou vymezeny cca 2 km jižně od posuzovaného záměru.

Nejbližším přírodním parkem ve smyslu zákona je přírodní park Jistebnická vrchovina. Jeho jižní hranice prochází ve vzdálenosti cca 5 km severně od linie plánované přeložky. Přírodní park byl zřízen na ochranu členité kopcovité krajiny s pestrou mozaikou polí, luk a lesíků, s množstvím vodních ploch a menších toků. Jistebnická vrchovina je součástí Vlašimské pahorkatiny a jejími nejvyššími body jsou


Javorová skála (722,6 m n.m.) a Čertovo břemeno (713,6 m n.m.), které leží cca 12 km severně.

Přírodní park Kukle je malebné území o rozloze 11,2 km² v členité pahorkatině povodí Třebelického potoka u řeky Lužnice, zasahující do katastrů obcí Černýšovice, Dobronice u Bechyně a Malšice. PP se nachází cca 7 km jižně DoKP.

PP Turovecký les, který je od DoKP vzdálen cca 8 km jihozápadně byl zřízen k ochraně území s rozsáhlým lesním komplexem a soustavou rybníků. Lesní porosty jsou převážně jehličnaté, s převahou smrku a borovice a s menší příměsí dubu a vtroušenou olší na podmáčených stanovištích.

V dotčeném krajinném prostoru se nenachází žádná evropsky významná lokalita (EVL) ani ptačí oblast (PO) ve smyslu soustavy Natura 2000. Nejbližšími prvky soustavy Natura 2000 jsou EVL Tábor – Zahrádka (250 m jihozápadně od křižovatky v km 7,0), EVL Lužnice a Nežárka a EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, které jsou obě cca 2 km jižně od posuzovaného záměru a víceméně kopírují hranice maloplošných ZCHÚ.

Jmenované prvky zobrazuje následující obrázek.




Obr. 4. Přírodní hodnoty krajinného rázu (přírodní parky, ZCHÚ, soustava Natura 2000)

Trasa přeložky se nedotýká nadregionální a regionální sítě ÚSES. Kostru lokální ÚSES v řešeném území tvoří vodní toky, podél kterých jsou vymezeny lokální

biokoridory. V cennějších územích jsou vložena lokální biocentra. Přeložka kříží LBK podél Pilského potoka v km cca 1,1, LBK podél Vlásenického potoka v km cca 2,6, LBK podél Paseckého potoka v km cca 2,9 a LBK podél Raštského potoka v km cca 4,2. Přeložka je vedena severně rybníka na Paseckém potoce, který je vymezen jako LBC. Přeložka do severní části biocentra zasahuje.

Umístění jednotlivých prvků ÚSES je patrné z následujícího obrázku:



Obr. 5. ÚSES

Biodiverzita je soustředěna do údolí potoků a lesních porostů ohraničující DoKP.

Z hlediska přírodních hodnot představuje DoKP okraj Táborské pahorkatiny, která je využívaná především zemědělsky (převažují orné půdy). Je zde vyšší podíl menších lesních porostů a rozptýlené zeleně s liniovou výsadbou v okolí komunikací a rybníků.


Obr. 6. Pohled od I/19 na Podhájský rybník, stromy kolem cest jako krajinotvorný prvek

Tabulka 1: Identifikace a klasifikace hlavních znaků přírodní charakteristiky krajinného rázu

	Identifikované hlavní znaky přírodní charakteristiky	Klasifikace znaku								
		Dle projevu			Dle významu			Dle cennosti		
		pozitivní	neutrální	negativní	zásadní	spoluurčující	doplňující	jedinečný	význačný	běžný
1.1	Typická terénní morfologie – plochá pahorkatina		X			X				X
1.2	Zemědělská krajina členěná menšími toky a cestami		X		X					X
1.3	Údolí potoků Pilský, Vlásenický, Pasecký a Raštský	X			X				X	
1.4	Menší lesní porosty zejména kolem toků	X				X				X
1.5	Přítomnost menších rybníků	X				X				X
1.6	Liniová zeleň kolem cest	X					X			X
1.7	PP/EVL Tábor - Zahrádka	X					X	X		

3.2. Charakteristiky kulturní a historické

Kulturní a historické charakteristiky reprezentují lidskou činnost v krajině. Zejména jsou vyjádřeny historií a stavebními památkami obcí, které se mohou s navrhovaným záměrem dostat do konfliktu. Dále je kulturní a historická charakteristika dána způsoby využívání krajiny, které se projevují stopami kultivace a osidlování krajiny, způsobem využívání přírodních zdrojů

DoKP spadá do kulturní krajiny, která je dlouhodobě intenzivně zemědělsky využívaná. V dotčeném krajinném prostoru se nacházejí menší obce Dražice, Drhovice a Meziříčí. Na východním okraji se rozkládají Všechov a Zahrádka, které správně spadají pod město Tábor jako jeho městské části. Sídla obklopují rozsáhlá pole doplněná cestní sítí s drobnou sakrální architekturou.

Důležitá je blízkost města Tábor, která se projevuje zejména dopravní vazbou, a to umístěním silnice I. třídy I/19, která tvoří osu DoKP.

Struktura krajiny je v dlouhodobém hledisku stále stejná. Na historické mapě je patrná převaha zemědělského využívání území, stejné rozmístění drobných sídel a dopravní spojnice z Tábora na Písek.



Obr. 7. Historická mapa z 19. stol. (seznam.cz)

V obci Dražice se nacházejí tři nemovité kulturní památky evidované národním památkovým úřadem. Je to kostel sv. Jana Křtitele, budova fary a kaple sv. Jana Nepomuckého. Základy kostela sv. Jana Křtitele v Dražicích pocházejí pravděpodobně ze 13. století. Kostel byl pobořen během husitských válek, později obnoven. Na konci 20. stol. byl instalován nový oltář, na začátku 21. století opravena střecha a obnovena zvonice kostela. Budova fary byla postavena na konci 18. století, má krásný volutový štít s lizénami. Kaple sv. Jana Nepomuckého je zděná výklenková kaple se sedlovou střechou zasazená do ohradní zdi domu na východní straně návsi.

V obci Meziříčí je památkově chráněn dvoukřídlý venkovský dům s obytným pavlačovým domem. V sídelní části Tábor – Všechov se zachovala kamenná zvonička z roku 1883, které je rovněž nemovitou kulturní památkou evidovanou Národním památkovým ústavem.

Centra obcí Dražice, Drhovice a Meziříčí jsou evidována jako území s pozitivně prokázaným či bezpečně předpokládaným výskytem archeologických nálezů. Přeložka se jim vyhýbá, prochází krajinou, kde archeologické nálezy nejsou předpokládány, nicméně je nelze vyloučit.

Severozápadně od obce Dražice, v údolí Vlásenického potoka, se nachází chatová kolonie. Chatky a jejich okolí jsou využívány k individuální rekreaci.

Drhovicím dominuje rozsáhlý bývalý vojenský areál, který tvoří jižní část obce.

Severovýchodně od konce přeložky se nachází bývalé vojenské letiště Tábor – Všechov. Vlastníkem letiště je Vězeňská služba ČR, která určité části někdejší

ranveje pronajímá soukromým podnikatelům. Například společnost Dřevošrot tu skladuje štěpku, pronajaté území si zaplotila. U letiště stojí pouze malý hangár, dnes využívaný jako dílna.



Obr. 8. Pohled na bývalý vojenský areál v Drhovicích a kaplička u chatové kolonie

Tabulka 2: Identifikace a klasifikace hlavních znaků kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu

	Identifikované hlavní znaky kulturní a historické charakteristiky	Klasifikace znaku								
		Dle projevu			Dle významu			Dle cennosti		
		pozitivní	neutrální	negativní	zásadní	spoluurčující	doplňující	jedinečný	význačný	běžný
2.1	Převažující intenzivní zemědělské využívání krajiny			X	X					X
2.2	Přítomnost památkově chráněných objektů v obci	X					X		X	
2.3	Výskyt drobných sakrálních staveb v krajině	X				X			X	
2.4	Chatová kolonie podél Vlásenického potoka			X		X				X
2.5	Bývalý vojenský areál v Drhovicích a vojenské letiště Tábor			X		X				X
2.6	Silniční síť			X	X					X

3.3. Charakteristiky prostorové

Prostorové (estetické, vizuální) hodnoty krajiny jsou dány zejména prostorovými vztahy a uspořádáním krajinné scény, harmonií vztahů a měřítka. Předpokladem vzniku estetické hodnoty jsou subjektivní vlastnosti pozorovatele, objektivní okolnosti pozorování a objektivní vlastnosti krajiny (estetická atraktivnost daná vymezením,

skladbou a formami prostorů, rozlišitelnou a zapamatovatelnou konfigurací prvků, harmonií vztahů v krajině a absencí rušivých prvků).

Harmonické měřítko krajiny vyjadřuje takové členění krajiny, které odpovídá harmonickému souladu činností člověka a přírodního prostředí a způsobům trvale udržitelného využívání dané krajiny. Z hlediska fyzických vlastností krajiny se jedná o soulad měřítka celku a měřítka jednotlivých prvků. Harmonické vztahy v krajině vyjadřují soulad činností člověka a přírodního prostředí (absence rušivých jevů), trvalou udržitelnost užívání krajiny, harmonický soulad jednotlivých prvků a prostorů krajinné scény.

Každý dotčený krajinný prostor má své charakteristické rysy. V pohledové scéně DoKP dominují plochá, rozlehlá pole, oddělená od sebe liniemi čtyř drobných potoků, jménem Pilský, Vlásenický, Pasecký a Raštský, které všechny směřují k jihu do řeky Lužnice. Potoky jsou jednak vzhledem k okolnímu terénu morfologicky zahloubené, jednak doprovázené dřevinami a vertikálně člení zemědělskou krajinu.



Obr. 9. Pohled na Dražice od hřbitova, panorama Tábora od silnice na letiště Všechov

DoKP představuje mírně zvlněnou krajinu Táborské pahorkatiny. Má výrazně zemědělský charakter s hrubou strukturou velkých polí kolem přítomných drobných sídel. Pole jsou členěna cestami a vodními toky směřujícími od severu k jihu do Lužnice. Jedná se o krajinu velkého měřítka.

Obec Dražice s kostelem sv. Jana Křtitele vytváří charakteristické panorama, které je viditelné pouze ze směru od Drhovic. Jedná se o cennou hodnotu z hlediska krajinného rázu v lokálním měřítku. DoKP je ze západu a jihu ohraničeno lesními porosty. Krajina je zde uzavřenější. Na východě se otevírá směrem k městu Tábor, na sever směrem na Jistebnickou vrchovinu. Jediná výšková stavba – komín v bývalém vojenském areálu je umístěn mimo významné pohledy.

DoKP se nevyznačuje mnoha významnými estetickými hodnotami, ale jednotlivé „běžné“ prvky krajiny jako jsou drobná sídla, rybníky, pole, cesty vytváří poměrně harmonickou agrární krajinu. Je to dáno také tím, že rušící prvky jsou umístěny v okolí Tábora (výšková zástavba, výrobní a skladové areály), případně do údolních prostor (bývalý vojenský prostor u Drhovic).

Tabulka 3: Identifikace a klasifikace hlavních znaků vizuální charakteristiky krajinného rázu

	Identifikované hlavní znaky vizuální charakteristiky	Klasifikace znaku								
		Dle projevu			Dle významu			Dle cennosti		
		pozitivní	neutrální	negativní	zásadní	spoluurčující	doplňující	jedinečný	význačný	běžný
3.1	Mírně zvlněná krajina velkého měřítka		X		X					X
3.2	Krajina vyznačující se rozsáhlými poli s drobnějšími enklávami přírodních prvků		X		X					X
3.3	Charakteristické panorama obce Dražice s kostelem sv Jana Křtitele	X				X			X	
3.4	Pohledy na Tábor a Jistebnickou vrchovinu	X				X			X	
3.5	Uplatnění dopravních a průmyslových staveb v krajině			X			X			X

4. VYHODNOCENÍ MÍRY VLIVU ZÁMĚRU NA ZNAKY A HODNOTY

Každá nová stavba ovlivňuje okolní krajinu a její ráz. Krajinný ráz ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. tvoří dotčené krajinné prostory (DoKP) ovlivněné stavbou. V řešeném území byl vymezen jeden DoKP.

Celá posuzovaná silnice prochází územím, které se vyznačuje střední hodnotou krajinného rázu. Jedná se o intenzivní zemědělskou krajinu s menšími sídly obklopenými převážně poli a drobnějšími přírodními enklávami. Otevřená krajina umožňuje dálkové pohledy směrem na Jistebnickou vrchovinu a na Tábor.

V charakteristice krajinného rázu DoKP v kapitole 3 jsou identifikovány hlavní přírodní, kulturně historické a prostorové hodnoty dotčeného krajinného prostoru. Plánovaný záměr bude mít vliv různé intenzity na rysy a hodnoty uvedené v § 12 zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Vyhodnocení vlivu záměru na hlavní znaky krajiny v dotčeném krajinném prostoru:

Tabulka 4: Vyhodnocení vlivu na hlavní znaky krajinného rázu

Identifikované hlavní znaky	Klasifikace znaku									Vliv záměru
	Dle projevu			Dle významu			Dle cennosti			
	pozitivní	neutrální	negativní	zásadní	spoluurčující	doplňující	jedinečný	význačný	běžný	
přírodní charakteristiky										
Typická terénní morfologie – plochá pahorkatina		X			X				X	žádný
Zemědělská krajina členěná menšími toky a cestami		X		X					X	slabý
Údolí potoků Pilský, Vlásenický, Pasecký a Raštský	X			X				X		středně silný
Menší lesní porosty zejména kolem toků	X				X				X	středně silný
Přítomnost menších rybníků	X				X			X		slabý
Liniová zeleň kolem cest	X					X			X	slabý
PP/EVL Tábor - Zahrádka	X					X	X			žádný
kulturní a historické charakteristiky										
Převažující intenzivní zemědělské využívání krajiny			X	X					X	slabý
Přítomnost památkově chráněných objektů v obci	X					X		X		žádný
Výskyt drobných sakrálních staveb v	X				X			X		žádný

krajině										
Chatová kolonie podél Vlásenického potoka			X		X				X	středně silný
Bývalý vojenský areál v Drhovicích a vojenské letiště Tábor			X		X				X	žádný
Silniční síť			X	X					X	středně silný
Prostorové charakteristiky										
Mírně zvlněná krajina velkého měřítka		X		X					X	slabý
Krajina vyznačující se rozsáhlými poli s drobnějšími enklávami přírodních prvků		X		X					X	slabý
Charakteristické panorama obce Dražice s kostelem sv. Jana Křtitele	X				X			X		slabý
Pohledy na Tábor a Jistebnickou vrchovinu	X				X			X		středně silný
Uplatnění dopravních a průmyslových staveb v krajině			X			X			X	středně silný

Použitá stupnice vlivu záměru:

- žádný
- slabý
- středně silný
- silný
- velmi silný

Vlivy na přírodní charakteristiky

Navrhovaný záměr bude mít až středně silný vliv na přírodní charakteristiky krajinného rázu v DoKP. Přeložka je převážně vedena po zemědělské půdě, kříží 4 vodní toky s doprovodnou vegetací včetně drobných lesních porostů. Vodní toky budou přemostěny, lesní porosty v trase vykáceny. Vliv na vodní toky a lesní porosty byl proto vyhodnocen jako středně silný. Přeložka je vedena po okraji rybníka „Na Suchých“. Pro ochranu rybníka zde bude realizována opěrná zeď. Vliv na rybník je proto hodnocen jako slabý. Slabý zásah bude mít dále realizace přeložky na zemědělský charakter krajiny a dřeviny kolem cest, které budou v trase přeložky vykáceny. Za vykácené dřeviny je nezbytné realizovat nové výsadby. Biotopy v místě stavby jsou jak přírodního charakteru, tak silně ovlivněné nebo vytvořené člověkem Přeložka nezasahuje přímo do cenných přírodních stanovišť. Stavba je umístěna mimo zvláště chráněná území, nejbližší PP/EVL Tábor – Zahrádka nebude realizací přeložky ovlivněna.

Pro snížení negativního vlivu na krajinný ráz je doporučeno zpracovat projekt ozelenění komunikace.


Vlivy na kulturní a historické charakteristiky

Na pozitivní kulturně historické znaky (památkově chráněné objekty, drobné sakrální stavby) nebude mít realizace přeložky vliv. Záměr přináší do krajiny výrazný antropogenní prvek. Výstavba silnice I. třídy se bude podílet na již v současné době existujícím negativním vlivu dopravních staveb na krajinný ráz a tento vliv bude s

ohledem na významnost komunikace středně silný. Nová komunikace mostním objektem překlenuje údolí Vlásenického potoka v blízkosti chatové osady. Obyvatelé chatové osady pocítí navýšení hluku. Vliv byl hodnocen jako středně silný. Celkově je vliv na kulturní a historické charakteristiky hodnocen jako slabý.

Vlivy na prostorové charakteristiky
Nová dvoupruhová komunikace se svými násypy, zářezy, mostními objekty bude poměrně významným novým antropogenním prvkem v krajině. Zejména může ovlivnit díky MÚK Tábor pohledy od Všechova na Tábor. Vliv byl vyhodnocen jako středně silný. Panorama Dražic nebude významně ovlivněno, přeložka je vedena v prostoru mezi Drhovicemi a Dražicemi v zářezu. Záměr, kterým je velká dopravní liniová stavba, bude prohlubovat technicistní znaky krajinného rázu. Tyto znaky obecně většinou vnímáme jako neestetické, negativní.

Z hlediska dálkových pohledů byly dále prověřeny mostní objekty přes Vlásenický potok, kde je lokalita přemostění viditelná z komunikace na Meziříčí, a přes Raštský potok, kde je lokalita přemostění viditelná ze silnice II/123.



Obr. 10. Místa dálkových pohledů



Obr. 11. Pohled na přemostění Vlásenického potoka, bez realizace přeložky



Obr. 12. Pohled na přemostění Vlásenického potoka po realizaci přeložky



Obr. 13. Pohled na přemostění Raštského potoka bez realizace přeložky



Obr. 14. Pohled na přemostění Raštského potoka po realizaci přeložky

Navržená přeložka významně neovlivní dálkové pohledy, bude se projevovat zejména v pohledech blízkých. Na menším projevu komunikace v krajinném rázu se projeví skutečnost, že se jedná o umístění dvoupruhové komunikace v ploché

pahorkatině. Komunikace nebude umístěna na vysokých násypech (velikost násypů bude max 5 m), nebude překonávat velká rozlehlá údolí.

5. CELKOVÉ VYHODNOCENÍ VLIVŮ

Realizace komunikace I. třídy není bez vlivu na zákonná kritéria krajinného rázu dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Z hlediska únosnosti lze vyhodnotit záměr přeložky silnice I/19 jako záměr se středně silným zásahem na dílčí zákonná kritéria. Projev ovlivnění vztahů v krajině tímto záměrem bude regionální.

Umístěním záměru nedojde k významnému ovlivnění hlavních vizuálních charakteristik krajinného rázu. Záměr se nebude v rámci krajinného celku významněji uplatňovat na horizontech ani v panoramaticky exponovaných plochách. K začlenění komunikace do krajiny doporučujeme realizovat stromové výsadby kolem silnice.

Vliv na přírodní hodnoty
V předchozí kapitole byly vlivy na přírodní hodnoty klasifikovány maximálně jako středně silné. Vzhledem k významu a cennosti těchto znaků v dotčené zemědělské krajině vyjadřujících jejich hodnotu je vliv na přírodní hodnoty v úhrnu klasifikován jako **středně silný**.

Vliv na kulturní a historické hodnoty
V předchozí kapitole byly vlivy na kulturní a historické hodnoty klasifikovány maximálně jako středně silné. Vzhledem k významu a cennosti těchto znaků vyjadřujících jejich hodnotu (převažuje běžná cennost) je vliv na kulturní a historické hodnoty v úhrnu klasifikován jako **slabý**.

Vlivy na estetické hodnoty
V předchozí kapitole byly vlivy na estetické hodnoty klasifikovány maximálně jako středně silné. Vzhledem k významu a cennosti těchto znaků vyjadřujících jejich hodnotu (převažuje běžná cennost) je vliv na estetické hodnoty v úhrnu klasifikován jako **slabý**.

Vliv na významné krajinné prvky
Významné krajinné prvky jsou v lokalitě zastoupeny vodními toky a jejich nivami, rybníky a lesními porosty. Přeložka bude mostními objekty křížit 4 vodní toky: Pilský, Vlásenický, Pasecký a Raštský, dotýká se rybníku „Na Suchých“. Vykáceny budou lesní porosty na svazích nad toky. Vliv byl vyhodnocen jako **středně silný.**

Vliv na zvláště chráněné území
Záměr není v kontaktu se žádným zvláště chráněným územím. Nejbližším zvláště chráněným územím je cca 250 m vzdálená PP/EVL Tábor – Zahrádky. Možné ovlivnění z hlediska průniku znečištěných vod do PP je vyloučeno požadovaným technickým řešením. Z hlediska krajinného rázu nebude PP/EVL ovlivněna (**žádný vliv**).

Vliv na kulturní dominanty krajiny

Za lokální kulturní dominantu lze považovat kostel sv. Jana Křtitele v Dražicích. S ostatní zástavbou drobného sídla vytváří charakteristickou siluetu, která je zřetelná ze stávající silnice I/19 při příjezdu od Drhovic. Stávající komunikaci bude přeložka v daném místě překonávat podjezdem v zářezu, pohledy na siluetu Dražic budou ovlivněny **slabě**. Hlavním kulturním rysem krajiny je její zemědělský charakter a ten nebude realizací přeložky ovlivněn

Vliv na harmonické měřítko krajiny

Záměr významně nezmění charakter prostoru a dílčí krajinné scény. Přeložka nebude představovat novou dominantu krajiny, neovlivní měřítko krajiny, které je dáno rozsáhlými poli a drobnými sídly. Celkově se bude záměr uplatňovat díky svému charakteru a vedení v mírných násypech a zářezech poměrně málo a nebude se významněji podílet na dálkových pohledech, změní jen blízkou krajinnou scénu. Harmonické měřítko krajiny bude ovlivněno pouze **slabě**.

Vliv na harmonické vztahy v krajině

Vztahy v krajině jsou předurčeny kulturním a historickým vývojem v lokalitě. Realizací záměru budou navýšeny zpevněné plochy, silnice vnese do prostoru novou širokou antropogenní linii. V krajinné scéně se přeložka uplatní především v bližších pohledech, v dálkových méně. V současné době je krajinná scéna významně ovlivněna mírně zvlněným reliéfem Táborské pahorkatiny a způsobem využití krajiny, kde převládá zemědělství. Krajinnou mozaiku tvoří rozsáhlá pole rozdělená menšími toky směřujícími ze severu k jihu a drobná sídla. Důležité je dopravní spojení na město Tábor. Záměr tyto charakteristiky významně neovlivní, resp. ovlivnění harmonických vztahů v krajině bylo vyhodnoceno jako **slabé**.

Tabulka 5: Shrnutí vlivů na zákonná kritéria krajinného rázu

Zákonná kritéria	**intenzita vlivu**
zásah do přírodních hodnot	středně silný
zásah do kulturních a historických hodnot	slabý
zásah do estetických hodnot	slabý
zásah do VKP	středně silný
zásah do ZCHÚ	žádný
zásah do kulturních dominant	slabý
zásah do harmonického měřítka	slabý
zásah do harmonických vztahů	slabý

Použitá stupnice vlivu záměru:

- žádný
- slabý
- středně silný
- silný
- velmi silný


Kumulativní vlivy

Z hlediska možných kumulativních vlivů se hodnotí kumulace se stávajícími stavbami v území a s plánovanými záměry. Stávající záměry se již podílejí na charakteru a podobě krajinného rázu v území a vyhodnocení kumulativního vlivu navrženého záměru již bylo provedeno ve standardním vyhodnocením, které je popsáno výše. Vliv záměru na krajinný ráz byl vyhodnocen jako středně silný.

V území nebyl nalezen konkrétní plánovaný záměr, v ÚP jednotlivých obcí jsou vymezeny plochy pro jejich rozvoj, kde lze očekávat i realizaci záměrů s možnými kumulativními negativními vlivy na krajinný ráz. Posouzení kumulativních vlivů plánovaných záměrů je velmi obtížné, protože v současné době neznáme jejich podobu a rozsah (např. plocha pro FVE u Tábora). Lze konstatovat, že realizace plánovaných záměrů se bude podílet zejména na snížení přírodní a estetické hodnoty krajinného rázu. Kumulativní vliv může být významný (silný) zejména na okraji města Tábor, kde bude umístěna MÚK a Tábor má v její blízkosti vymezeny plochy pro FVE. Je proto nezbytné věnovat zvýšenou pozornost podobě plánovaných staveb, snižovat negativní vlivy na krajinný ráz při přípravě konkrétních projektů v povolovacích řízeních případně v procesu EIA (např. omezenou výškou staveb, snižováním objemu staveb, navýšení ploch zeleně, členění zastavěných ploch na menší apod.).

Porovnání variant

Navrženy jsou dvě varianty napojení přeložky u Drhovic – varianta mimoúrovňové křižovatky a varianta okružní křižovatky. Obě varianty jsou umístěny do stejného území na západní okraj obce Drhovice. Rozdíly mezi variantami jsou v jejich velikosti a rozdílném působení na vizuální charakteristiky krajinného rázu. Varianta MÚK zabírá větší plochu, její součástí je mostní objekt. Její ovlivnění estetických hodnot zejména harmonického měřítka a vztahů bude o něco významnější než u varianty okružní křižovatky. Křižovatka se nachází v prostoru, který není pohledově příliš exponován. Je umístěna na mírném svahu Velké hory (520 m n.m.), pohledově bude patrná zejména od obce Drhovice. Rozdíl mezi variantami proto není tak významný.



Obr. 15. Orientační analýza viditelnosti křižovatky u Drhovic

7. ZÁVĚR

Na základě provedeného posouzení lze konstatovat, že navrhovaná přeložka silnice I/19 Drhovice - Tábor zasáhne do zákonných kritérií ochrany krajinného rázu poměrně slabě. Jako středně silný zásah jsou hodnoceny pouze dva aspekty, a to zásah do přírodních hodnot a zásah významných krajinných prvků.

Stavba je umístěna mimo zvláště chráněná území, nejbližší PP/EVL Tábor – Zahrádka nebude realizací přeložky ovlivněna.

Zásah na ostatní kritéria krajinného rázu byl vyhodnocen jako slabý. Navrhovaný záměr nezasáhne významněji do cenných hodnot a zákonných kritérií krajinného rázu.

Celkově lze konstatovat, že výstavba přeložky silnice I/19 v úseku Drhovice - Tábor představuje únosný zásah do krajinného rázu.

8. PODKLADY

I/19 Drhovice - Tábor, přeložka, technická studie, Pragoprojekt, a.s. březen 2022

I/19 Drhovice - Tábor, přeložka, oznámení EIA, EIA SERVIS s.r.o., listopad 2024

Metodický postup pro posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz, ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 sb. o ochraně přírody a krajiny (metoda prostorové a charakterové diferenciace území, autoři Vorel I., Bukáček R., Matějka P., Culek M., Sklenička P., Praha 2004

Podklady k Akreditovanému kurzu celoživotního vzdělávání (CŽV), č. akreditace: AK/PV-412/2024

Územně analytické podklady Jihočeského kraje 2025

Mapové podklady

Rekognoskace území