



Krajský úřad
Jihočeský kraj

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Oddělení IPPC a EIA



KUCBX01H6V6D

Naše č. j.: KUJCK 61036/2025
Sp. zn.: OZZL 40091/2025/jakubec SO
Vyřizuje: Ing. Jana Kubecová
Telefon: 386720767
E-mail: kubecova@kraj-jihocesky.cz
Datum: 19. 5. 2025

Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný správní orgán podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě oznámení, které podala společnost C-Energy s.r.o., se sídlem Průmyslová 748, 391 02 Planá nad Lužnicí, IČO 251 06 481, prostřednictvím společnosti Bucek s.r.o., Tábořská 191/125, Židenice, 615 Brno, IČO 282 66 111, vyjádření doručených v rámci zjišťovacího řízení a kritérií pro zjišťovací řízení uvedených v příloze č. 2 k zákonu

rozhodl

podle ust. § 7 odst. 6 zákona, že záměr

„Novostavba skladu štěpky v areálu fi C-Energy Planá nad Lužnicí“

nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

1. Identifikační údaje

Název záměru

Novostavba skladu štěpky v areálu fi C-Energy Planá nad Lužnicí

Zařazení záměru

Příloha č. 1 k zákonu, kategorie II, bod záměr č. 106 – Výstavba skladových komplexů s celkovou zastavěnou plochou od stanoveného limitu 10 tis m².

Kapacita (rozsah) záměru

- celková zpevněná plocha	13 708 m ²
- celková plocha pro uskladnění štěpky	10 396 m ²
(z toho - plocha uskladněné štěpky s výškou skládky 4,5 m	9 704 m ²
- plocha uskladněné štěpky s volnou hranou (sypný uhel 45°)	691 m ²
- předpokládaná výška hromady	4,5 m
- celkové požadované množství uskladněné štěpky	13 690 t
	(tj. 45 636 m ³ při hustotě 300 kg/m ³)

Umístění záměru

Kraj: Jihočeský
Obec: Planá nad Lužnicí
Katastrální území: Planá nad Lužnicí
Pozemky parc. č.: 1639/4, 1639/6, 1640/2, 1640/3, 1641/2, 1641/3 a 1641/4

Předpokládaný termín realizace záměru

Předpokládané zahájení realizace: předpoklad 2025
Předpokládané ukončení realizace: předpoklad 2025

Oznamovatel

C-Energy s.r.o., se sídlem Průmyslová 748, 391 02 Planá nad Lužnicí, IČO 251 06 481

Zpracovatel oznámení

Bucek s.r.o., Tábořská 191/125, Židenice, 615 00 Brno – Mgr. Jakub Bucek a kol. (osoba bez autorizace podle § 19 zákona)

2. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Záměrem oznamovatele je vybudování novostavby skladu štěpky v areálu firmy C-Energy s.r.o. v Plané nad Lužnicí. Dřevní štěpka je oznamovatelem využívána jako palivo pro biomasové kotle, které jsou součástí stávající skladby spalovacích stacionárních zdrojů provozovny určených pro výrobu tepla a elektrické energie. Nová skladová plocha částečně nahradí stávající skladové plochy v areálu, zejména na bývalé skládce uhlí, která je za stávajícího stavu funkčně využívána za stejným účelem, pro který je navržena nová skladová plocha. Plochy, které budou realizací záměru uvolněny, budou využity pro jiné funkční potřeby investora.

Sklad štěpky je navržen jihovýchodně od stávajících hranic průmyslového areálu investora, kde navazuje na nové dopravní napojení výrobního areálu (přivaděč ze silnice II/409). Jedná se o zpevněnou odvodněnou plochu, která je po svém obvodu, mimo příjezdu navazujícího na manipulační plochu mechanizace, opatřena železobetonovými prefabrikovanými prvky tvořícími opěrnou konstrukci pro uložení materiálu. Plocha má nepravidelný půdorys a zastavěnou plochu 13 708 m².

S ohledem na charakter posuzovaného záměru nemůže docházet ke kumulacím z pohledu dopravní zátěže (posuzovaný záměr nebude zdrojem nové dopravy). Kumulativní vlivy s jinými záměry, které jsou umístěny ve stejné průmyslové zóně, lze očekávat zejména v oblasti imisního a hlukového zatížení. Na základě výsledků hlukové a rozptylové studie lze konstatovat, že samotné příspěvky záměru k celkové situaci v území jsou poměrně nízké a ani v kumulaci s ostatními záměry v území nezhorší stávající situaci nad úroveň zákonných limitů.

3. Stručný popis technického a technologického řešení

Nový sklad štěpky je navržen jihovýchodně od stávajících hranic průmyslového areálu investora, kde navazuje na nové dopravní napojení výrobního areálu (přivaděč ze silnice II/409). Pozemky dotčené novostavbou skladu jsou v současnosti nezastavěné, částečně využívané jako zemědělská půda.

Architektonické a technické řešení záměru

Sklad štěpky je navržen jako zpevněná odvodněná plocha se zastavěnou plochou 13 708 m² ze silničního betonu min. tl. 200 mm, betonovaného na hutněné souvrství z drčeného kameniva stanoveného stupně hutnění. Povrchová úprava je požadována na zvýšenou mechanickou odolnost, odolnost proti výluhům ze skladovaného materiálu, odolnost proti mrazu a povětrnostním vlivům. Plocha je po svém obvodu, mimo příjezdu navazujícího na manipulační plochu mechanizace, opatřena železobetonovými prefabrikovanými prvky výšky 6 000 a 8 000 mm, které tvoří opěrnou konstrukci pro uložení materiálu. Sklad je doplněn pozičním osvětlením.

Dešťová kanalizace – na stávající zatrubnění přeložky původní vodoteče mezi otevřenou stokou a retenční nádrží je osazena revizní šachta Š7 s oboustranným napojením dešťové kanalizace z prostoru zpevněné plochy. Zpevněná plocha novostavby skladu štěpky je v podélné ose rozdělena v polovině rozvodím, s příčným spádem 1,5 % na každou stranu, podélný sklon zpevněné plochy je rovněž 1,5 %. Po obvodu jsou osazeny dešťové vpusti s kalovým dnem a košem proti nečistotám. Od vpustí je provedeno potrubí dešťové kanalizace, jehož jednotlivé větve jsou vedeny

směrem ke stávající retenční nádrži. V blízkosti skladu jsou jednotlivé větve spojeny do hlavní trasy s napojením na potrubí přeložky vodoteče (řešena samostatně a není součástí záměru).

Stavba není připojena na zdroj vody mimo přípojku požárního vodovodu a není zdrojem odpadních vod. Celkové vodohospodářské řešení je dáno v rámci vlastního areálu, jehož součástí je i plánovaná výstavba skladu štěpky. Napojení požárního vodovodu je ze stávajícího vodovodního řádu areálu. Stavba nebude vytápěna ani vyhřívána. Stavba není zdrojem odběru tepelné energie. Stavba skladu je doplněna o poziční osvětlení.

Zemní práce, sadové a terénní úpravy – převážný rozsah terénních a vegetačních úprav je obsažen v projektu realizace přeložky stávající vodoteče mimo staveniště skladu štěpky. Toto přeložení a částečné zatrubnění je samostatná investiční akce, realizovaná investorem před započítáním realizace skladu štěpky. Přeložka a částečné zatrubnění je samostatným projektem a není součástí posuzovaného záměru. Terénní úpravy související se vlastním objektem spočívají ve vysvahování výškových rozdílů původního terénu a nově vzniklé stavby. V rámci hrubých terénních úprav dojde k sejmutí orníční vrstvy a její uložení na deponii v rámci areálu investora. Část ornice bude využita v rámci sadových úprav stavby. Následné využití zbývající ornice, určí příslušný orgán státní správy. Okolí stavby v prostoru dotčeném stavebními pracemi bude opatřeno vegetační vrstvou s osetím luční travní směsí.

Technologické a provozní řešení záměru

Nová skladová plocha bude plnit funkci mezioperační skládky štěpky. Dřevní štěpka bude na nové ploše skladována volně ložená do maximální výšky 4,5 m, tedy min. 1,5 m pod opěrnou konstrukcí. Vykládka štěpky bude přímo z nákladních vozidel zajiřdžících na tuto plochu. Pro vážení a přejímku biomasy budou využívány stávající systémy investora. Manipulace spojená s uložením a následným nakládáním materiálu na místo konečného zpracování bude pomocí kolového čelního nakladače. Štěpka nebude ve skladu bez další provozně technologické manipulace dlouhodobě uložena.

Odůvodnění

1. Odůvodnění vydání rozhodnutí včetně zhodnocení charakteristiky opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popisu kompenzací a úvahy, kterými se příslušný úřad řídí při hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu

Výstavbou ani provozem záměru nedojde k významnému zásahu do životního prostředí, ani nedojde k ohrožení zdraví obyvatel. Záměr není zdrojem žádných významných vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel. Celkový přehled všech vlivů a zhodnocení jejich významnosti je uveden dále v odůvodnění rozhodnutí. Z hlediska současné úrovně zatížení území lze, s ohledem na charakter záměru, považovat záměr ve vztahu k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví za přijatelný.

Proces posuzování vlivů na životní prostředí posuzuje realizaci záměru z hlediska akceptovatelnosti a únosnosti území. Z hlediska tohoto nebyl nalezen natolik závažný faktor, který by bránil realizaci předloženého záměru při předpokladu plnění všech relevantních povinností daných platnou legislativou. Na základě vyhodnocení kritérií uvedených v příloze č. 2 k zákonu, oznámení záměru a vyjádření k němu uplatněných, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný negativní vliv na životní prostředí a nepodléhá posuzování podle zákona.

1.1 Charakteristika záměru

Předmětem záměru je vybudování novostavby skladu štěpky v areálu firmy C-Energy s.r.o. v Plané nad Lužnicí. Dřevní štěpka je zde využívána jako palivo pro biomasové kotle, které jsou součástí stávající skladby spalovacích stacionárních zdrojů provozovny určených pro výrobu tepla a elektrické energie. Nová skladová plocha částečně nahradí stávající skladové plochy v areálu.

Jedná se o zpevněnou odvodněnou plochu nepravidelného půdorysu se zastavěnou plochou 13 708 m², která je po svém obvodu, mimo příjezdu navazujícího na manipulační plochu mechanizace, opatřena železobetonovými prefabrikovanými prvky výšky 6 a 8 m tvořícími opěrnou konstrukci pro uložení materiálu.

Záměr je navržen v jedné variantě.

1.2 Umístění záměru

Sklad štěpky je navržen na pozemcích parc. č. 1639/4, 1639/6, 1640/2, 1640/3, 1641/2, 1641/3 a 1641/4 v k. ú. Planá nad Lužnicí, jihovýchodně od stávajícího průmyslového areálu oznamovatele, kde navazuje na nové dopravní napojení výrobního areálu (přivaděč ze silnice II/409). Samotný areál teplárny Planá nad Lužnicí je součástí rozsáhlého průmyslového areálu, který se nachází na rozhraní měst Planá nad Lužnicí a Sezimovo Ústí. V okolí jsou převážně průmyslové areály jiných provozovatelů, nejbližší obytná zástavba je ve vzdálenosti cca 0,3 km od hranice nové zpevněné plochy pro skladování.

Vzhledem k umístění záměru se nepředpokládají nepříznivé vlivy přesahující státní hranice.

1.3 Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

Posuzovaným záměrem je vybudování novostavby skladu štěpky v areálu firmy C-Energy s.r.o. v Plané nad Lužnicí.

Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví

Navržený záměr je umístěn v průmyslové zóně, poblíž areálu firmy C-Energy s.r.o. v Plané nad Lužnicí. Nejbližší obytnou zástavbou jsou bytové a rodinné domy v ul. Průmyslová a Ve Stržném, vzdálenost nejbližšího je více než 350 m.

Pro hodnocení nepřímých vlivů záměru ve formě vlivů na hlukovou a imisní situaci byly zpracovány samostatné studie, které byly přílohami oznámení (příloha č. 3 a 4). V rámci akustické i rozptylové studie byly hodnoceny vlivy záměru v území a současně byl proveden samostatný výpočet příspěvků záměru v bodech reprezentujících nejbližší obytnou zástavbu.

Z výsledků rozptylové studie (Mgr. Daniela Fogašová, Bucek s.r.o., únor 2025) vyplývá, že vypočtené příspěvky záměru k imisnímu zatížení území v místě nejbližší obytné zástavby nejsou na takové úrovni, aby zde v důsledku realizace záměru docházelo k překračování imisních limitů podle přílohy č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

V akustické studii (Greif-akustika s.r.o., Ing. Jan Mareš, 18. 2. 2025) byl zohledněn stávající provoz teplárny spolu s plánovaným záměrem „EVO Planá – Energie z Táborska“ (EVO) a sklad štěpky, včetně realizace protihlukových opatření pro vytvoření hlukové rezervy pro budoucí záměr. Návrh těchto protihlukových opatření vychází z předchozích studií zpracovaných pro potřeby oznamovatele. Ze závěrů akustické studie posuzovaného záměru pak vyplývá, že při splnění uvedených předpokladů a dodržení navržených akustických opatření nebude hluk z provozu areálu teplárny Planá nad Lužnicí překračovat v chráněných venkovních prostorech staveb ani chráněném venkovním prostoru hygienické limity hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

V rámci provozu samotného záměru nebude nakládáno s látkami závadnými vodám. Nepředpokládá se vznik havárie, která by svým rozsahem pronikala do obytných území v okolí záměru a ohrozila zdraví obyvatel nebo dlouhodobě narušila pohodu. Záměr se po své realizaci stane součástí průmyslového areálu investora, do něhož má veřejnost omezený přístup. Zvýšení rizika úrazů pro obyvatelstvo oproti stávajícímu stavu se nepředpokládá.

Na základě zhodnocení se nepředpokládá, že by zprostředkované vlivy (vliv škodlivin v důsledku znečištění ovzduší, ovlivnění hlukové situace, nebezpečí havárií s dosahem do okolí aj.) vedly k narušení faktorů pohody nad únosnou mírou. Při dodržování provozní a technologické kázně v průběhu vlastního provozu záměru nedojde k žádnému výraznému ovlivnění obyvatel.

Vlivy na ovzduší a klima

Vlivy záměru ovzduší byly hodnoceny v samostatnou rozptylovou studii (Mgr. Daniela Fogašová, Bucek s.r.o., únor 2025), která byla zpracována pro 1 výpočtový stav hodnotící příspěvky zdrojů znečišťování ovzduší vznikajících při provozu záměru.

Do výpočtu byly zahrnuty emise vznikající při manipulaci se sypkými materiály (štěpka), emise z pojezdu vozidel nákladní dopravy po nové skladové ploše při návozu štěpky a dále emise ze spalování nafty kolovým nakladačem. Vyhodnocení imisních příspěvků bylo provedeno pro jednotlivé body výpočtové sítě pokrývající celé řešené území, a dále pro vybrané body nejbližší obytné zástavby (ve výšce 1,5 m nad terénem a v případě bytových domů i ve vyšších výškách odpovídajících výšce zástavby). Byly sledovány hodnoty koncentrací oxidu uhličitého (NO₂), oxidu uhelnatého (CO), prachových částic PM₁₀ a PM_{2,5}, benzenu a benzo(a)pyrenu.

Vypočtené imisní příspěvky záměru nejsou na takové úrovni, aby v důsledku realizace záměru došlo v území k překračování imisních limitů pro průměrné roční koncentrace hodnocených znečišťujících látek. Vlivy záměru

na ovzduší jsou s ohledem na stávající imisní zatížení považovány za akceptovatelné.

Při provozu záměru budou vznikat emise skleníkových plynů ze spalování motorové nafty kolovými nakladači, využívanými pro manipulaci se štěpkou. Celkové předpokládané množství emisí skleníkových plynů je na velmi nízké úrovni, vlivy záměru na klima byly hodnoceny jako mírné až zanedbatelné. Nepřímé vlivy záměru na klima se projeví pouze z pohledu mikroklimatu.

Vlivy na hlukovou situaci a vibrace

Pro hodnocení vlivu záměru na hlukovou situaci byla zpracována hluková studie (Greif-akustika s.r.o., Ing. Jan Mareš, 18. 2. 2025), která je přílohou č. 4 oznámení.

Akustická studie posuzuje hluk novostavby skladu štěpky, včetně uvažovaného hluku způsobeného zatím nerealizovaným záměrem EVO (předpoklad souběžného provozu). Byly vypočítány hladiny akustického tlaku $L_{Aeq,8h}$ pro 8 souvislých nejhluchnějších hodin v denní době a $L_{Aeq,1h}$ pro nejhluchnější 1 hodinu v noční době v chráněných venkovních prostorech staveb před fasádami stávající obytné zástavby, které jsou orientovány směrem k areálu teplárny. Uvedené hladiny hluku odpovídají dopadajícímu hluku, tj. bez uvažování odrazu od vlastní fasády, a zahrnují provoz stávajících zdrojů teplárny spolu se záměry EVO a skladem štěpky.

Ze závěrů akustické studie posuzovaného záměru pak vyplývá, že při splnění předpokladů (provedení protihlukových opatření pro vytvoření hlukové rezervy pro záměry EVO a sklad štěpky) nebude hluk z provozu areálu teplárny Planá nad Lužnicí překračovat v chráněných venkovních prostorech staveb ani chráněném venkovním prostoru hygienické limity hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Vlivy záměru na hlukovou zátěž jsou tak hodnoceny jako akceptovatelné.

Vlivy záměru na ostatní fyzikální a biologické charakteristiky nebyly identifikovány anebo byly hodnoceny jako minimální až zanedbatelné.

Vibrace produkované v průběhu realizace a provozu posuzovaného záměru lze charakterizovat jako lokálně omezené. Jejich intenzita nedosáhne hodnot, které by mohly mít jakýkoliv vliv na životní prostředí a zdraví obyvatel nejbližších obytných objektů. Záměr nebude zdrojem nově vyvolané automobilové dopravy, která by mohla být zdrojem otřesů v širším okolí záměru.

V souvislosti s realizací a provozem posuzovaného záměru nelze očekávat projevy význačných radioaktivních a elektromagnetických jevů. Záměr není zdrojem ionizujícího či neionizujícího záření. Provozována budou pouze běžná komunikační zařízení.

Vlivy na povrchové a podzemní vody

Realizace záměru bude spočívat ve výstavbě nového skladu štěpky ve formě zpevněné odvodněné plochy, která nahradí část stávajících skladových kapacit areálu. Při provozu záměru se neočekává vznik splaškových nebo technologických odpadních vod. Odvod dešťových vod ze zpevněné plochy bude proveden pomocí vpustí osazených v plochách, které budou vybaveny košem proti nečistotám a kalovým dnem. Od vpustí bude provedeno potrubí dešťové kanalizace, jehož jednotlivé větve budou vedeny směrem k retenční stávající nádrži. Dešťové vody jsou svedeny do potrubí dešťové kanalizace, jehož jednotlivé větve jsou vedeny směrem ke stávající retenční nádrži.

Stavba není připojena na zdroj vody mimo přípojku požárního vodovodu. Napojení požárního vodovodu bude ze stávajícího vodovodního řádu areálu. Celkové vodohospodářské řešení je dáno v rámci vlastního areálu, jehož součástí je i plánovaná výstavba skladu štěpky. Pitná voda pro zaměstnance a voda pro sociální účely bude řešena v rámci ostatních objektů areálu, a to jak v období výstavby, tak i v období provozu záměru. Realizací záměru nedojde k významnému nárůstu spotřeby technologické či pitné vody. Nároky na vodu budou obdobné jako v současnosti.

Vlivy záměru na povrchové a podzemní vody byly hodnoceny jako minimální až zanedbatelné.

Vlivy na půdu

Sklad štěpky bude umístěn převážně na pozemcích zařazených do I. třídy ochrany zemědělského půdního fondu. Vykopaná zemina při výstavbě záměru bude použita na vyrovnání příkopu a terénu. V rámci následného řízení bude požádáno o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu v celkovém rozsahu 12 966 m². Dotčené pozemky jsou územním plánem města Planá nad Lužnicí vymezeny jako plocha zastavitelná s návrhem pro všeobecnou výrobu a energetiku. Při využití ploch určených územním plánem k zastavení nelze záborům zemědělské půdy zcela zabránit, s touto skutečností je nutno počítat. Vliv záměru na půdu lze s ohledem na rozsah záměru a stanovený způsob využití území územním plánem (zastavitelná plocha) hodnotit jako akceptovatelný.

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Přírodní zdroje ani zdroje nerostných surovin nebudou záměrem dotčeny. V místě záměru ani v širším okolí se nenachází žádná poddolovaná území, chráněná ložisková území, výhradní ložiska nebo nebilancované zdroje. Záměr bude plnit funkci meziskladu štěpky, která je dále využívána jako palivo pro spalovací stacionární zdroje. Samotný záměr surovinové zdroje ani paliva nespotebovává, palivo bude používáno jako pohonná hmota do kolového nakladače, odhadovaná spotřeba nafty je max. 30 m³/rok. Spotřeba elektrické energie při provozu záměru se uvažuje pouze pro potřeby osvětlení, sklad bude vybaven pozičním osvětlením s celkovým příkon 1,368 kW. Stavba nebude vytápěna ani vyhřívána, spotřeba tepelné energie nebo paliv pro vytápění se zde nepředpokládá.

Vlivy záměru na přírodní a horninové prostředí se nepředpokládají.

Vlivy na flóru, faunu, ekosystémy, územní systém ekologické stability (ÚSES), chráněná území a krajinu

Realizace záměru (rozšíření zastavěné plochy území) se může negativně projevit na ekosystémy vázané na ornou půdu. Posuzovaný záměr nepředpokládá přímé zásahy, kterými mohou být ovlivněny biotopy některých druhů organismů. Nepřímé vlivy na biodiverzitu (vlivy způsobené ovlivněním jiných složek životního prostředí) se nepředpokládají. S ohledem na rozsah záměru byly možné negativní vlivy na biologickou rozmanitost a ekosystémy hodnoceny jako mírné až minimální. V lokalitě záměru se nenachází žádné památné stromy.

V souvislosti s přeložkou stávajícího vodního toku v řešeném území může dojít k ovlivnění ekosystémů vázaných na vodoteč a její okolí. Vodní tok bude přeložen do nové polohy jižně od stávajícího místa (přesun cca 25 m od stávajícího koryta). Lze předpokládat, že zde dojde k částečné obnově ekosystémů vázaných na tento tok. Přeložka vodního toku je v řádu několik set metrů. Přeložka je vyvolanou investiční akcí řešenou samostatným projektem, který není součástí posuzovaného záměru. V rámci projektové přípravy a povolovacího procesu pro záměr „Planá nad Lužnicí – Nová průmyslová zóna – Zatrubnění stávající vodoteče v areálu C-energy“ bylo zpracováno biologické hodnocení pro tento záměr (hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění).

Zvláště chráněná území podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, se v místě záměru nevyskytují. Areál záměru nezasahuje do žádného prvku ÚSES. V zájmovém území se nenachází žádná evropsky významná lokalita (EVL) ani ptačí oblast (PO) území soustavy Natura 2000. Vliv na předměty ochrany nejbližších EVL a PO byl příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny vyloučen (příloha č. 1 oznámení).

Vlivy na krajinu se projeví zejména rozšířením zastavěného území města. Novostavba skladu štěpky bude po své realizaci součástí stávajícího průmyslového areálu investora, na který plynule naváže. Záměr je umístěn v území, které je silně antropologicky ovlivněno, s dlouhodobým stabilizovaným osídlením, včetně průmyslových ploch. S ohledem na rozsah záměru a celkovou situaci v území budou vlivy záměru na krajinu a krajinný ráz minimální až zanedbatelné.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Záměr není umístěn v prostoru, který by mohl být označen jako území historického, kulturního nebo archeologického významu. V širším okolí areálu leží území s archeologickými nálezy kategorie I a II. Posuzovaný záměr bude realizován na pozemcích oznamovatele, vlivy na hmotný majetek a kulturní památky nebyly prokázány.

Na základě výše uvedených vlivů lze konstatovat, že realizace uvažovaného záměru má nevýznamný negativní vliv na veřejné zdraví a životní prostředí.

2. Úkony před vydáním rozhodnutí

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, který je příslušným úřadem podle § 22 písm. a) zákona, obdržel dne 26. 3. 2025 oznámení záměru „Novostavba skladu štěpky v areálu fi C-Energy Planá nad Lužnicí“. Oznamovatelem záměru je společnost C-Energy s.r.o., se sídlem Průmyslová 748, 391 02 Planá nad Lužnicí, IČO 251 06 481. Oznámení podle přílohy č. 3 k zákonu zpracoval Mgr. Jakub Bucek a kol. (osoba bez autorizace podle § 19 zákona) ze společnosti Bucek s.r.o., Táborská 191/125, Židenice, 615 00 Brno,

Krajský úřad zahájil dopisem ze dne 4. 4. 2025 č. j. KUJCK 43728/2025 zjišťovací řízení, téhož dne bylo oznámení rozesláno k vyjádření dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným orgánům a byla zveřejněna informace o zahájení zjišťovacího řízení v souladu s § 16 zákona na úřední desce Jihočeského kraje a měst Planá nad Lužnicí.

Oznámení záměru včetně informace o probíhajícím zjišťovacím řízení bylo rovněž zveřejněno na internetových stránkách České informační agentury životního prostředí (CENIA) – <http://www.cenia.cz/eia>, kód záměru JHC1175. Lhůta pro vyjádření k oznámení byla dle zákona stanovena do 4. 5. 2025.

V průběhu zjišťovacího řízení byla krajskému úřadu v zákonné lhůtě zaslána k záměru celkem 2 vyjádření, která jsou uvedena níže v bodě 4 odůvodnění tohoto rozhodnutí.

3. Podklady pro vydání rozhodnutí

- Oznámení „Novostavba skladu štěpky v areálu fi C-Energy Planá nad Lužnicí“, které zpracovala Mgr. Jakub Bucek a kolektiv ze společnosti Buček s.r.o. (neautorizovaná osoba podle § 19 zákona)
- Vyjádření uvedená v bodě 4

4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v rámci zjišťovacího řízení

- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, vyjádření č. j. KHSJC 08381/2025 HOK JH-TA ze dne 8. 4. 2025
- Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí, vyjádření č. j. METAB 20567/2025/OŽP/Maš dne 24. 4. 2025

5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení

- **Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích** nepovažuje za nutné záměr dále posuzovat podle zákona.

Vypořádání:

Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře.

- **Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí** z hlediska svých kompetencí nemá k záměru připomínky.

Vypořádání:

Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře.

Pro záměr „Novostavba skladu štěpky v areálu fi C-Energy Planá nad Lužnicí“ bylo v souladu s § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení podle zákona. Jeho cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Ze závěru oznámení vyplývá, že celkově jsou negativní vlivy realizace záměru na jednotlivé složky životního prostředí vyhodnoceny jako akceptovatelné. Po provedeném zjišťovacím řízení podle kritérií uvedených v příloze č. 2 k zákonu a vyhodnocení obdržených vyjádření dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemůže mít významný negativní vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní správy I, oddělení České Budějovice, oznamovatel, dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona a dotčené územní samosprávné celky, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním učiněným u Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona musí dotčená veřejnost předložit v odvolání.

Ing. Zdeněk Klimeš
vedoucí odboru

Město Planá nad Lužnicí žádáme o vyvěšení tohoto rozhodnutí na místě k tomu určeném po dobu stanovenou zákonem (minimálně 15 dnů) a poté o zaslání vyznění o vyvěšení Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví. Po stejnou dobu bude rozhodnutí vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje se písemnost považuje za doručenu.

Záznam o zveřejnění:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Úřad vyvěšující písemnost na úřední desku tímto potvrzuje, že písemnost byla současně zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu.

Razítko a podpis:

Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách České informační agentury životního prostředí (CENIA) – www.cenia.cz/eia, kód záměru JHC1175. V rámci Informačního systému EIA bude dále dostupná i informace o nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Rozdělovník

Oznamovatel

- C-Energy Planá s.r.o., Průmyslová 748, 391 02 Planá nad Lužnicí, prostřednictvím: Bucek s.r.o., Libušino údolí 497/118, 623 00 Brno (DS)

Dotčené územní samosprávné celky

- Jihočeský kraj, člen Rady Jihočeského kraje Ing. David Štojdl, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice (vnitřní pošta)
- Město Planá nad Lužnicí, Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí (DS) (se žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu min. 15 dní)

Dotčené orgány

- Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor 1 (DS)
- Městský úřad Sezimovo Ústí, odbor rozvoje, územního plánování, životního prostředí a dopravy, Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí (DS)
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice (DS)
- Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví – zde
 - oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
 - oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
 - oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES

Na vědomí (DS)

- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 371 21 České Budějovice
- Městský úřad Sezimovo Ústí, odbor stavebního úřadu, Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí

Dále obdrží (se žádostí o zveřejnění na úřední desce)

- Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, prostřednictvím: Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor kancelář ředitele, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice (e-mail)